

泌尿器科紀要

Acta
Urologica
Japonica

Vol. 57, No. 4 April 2011

泌
尿
器
科
紀
要

Vol. 57, No. 4 (pp. 177~226) 2011年4月

第28回 稲田賞の発表

2010年発刊の泌尿器科紀要第56巻に掲載された論文より、
厳正な審査の上、第28回稻田賞に下記の論文が選ばれました。
なお、表彰および受賞講演会を下記の要領で行います。

記

研究部門

論文名：膀胱癌における尿テロメラーゼ活性簡易測定法の有用性
(第56巻 第10号 551～557頁)

著 者：岩渕 郁哉 ほか (弘前大学)

症例報告部門

論文名：下大静脈腫瘍血栓を伴う左腎癌に対して左腎静脈
先行切断を施行した1例
(第56巻 第10号 569～572頁)

著 者：黒澤 和宏 ほか (虎の門病院)

表彰式・受賞講演会

時：2011年7月30日（土）午後5時～6時
所：芝蘭会館別館 京都市左京区吉田牛の宮町11
TEL 075-771-0958

2011年4月30日

泌尿器科紀要

名譽編集委員長 吉田 修
編集委員長 小川 修

ACTA UROLOGICA JAPONICA

Editor Emeritus: Osamu YOSHIDA

Editor: Osamu OGAWA

Deputy Editor: Koji YOSHIMURA

Advisory Committee

Yoshihiko HIRAO
Seiji NAITO
Masayuki TAKEDA

Kenjiro KOHRI
Masayuki NAKAGAWA

Yoshinobu KUBOTA
Taiji TSUKAMOTO

Associate Editors

Tomoaki FUJIOKA
Tomohiko ICHIKAWA

Masato FUJISAWA
Osamu NISHIZAWA

Momokazu GOTOH
Seiichiro OZONO

Editorial Board

Yoichi ARAI
Yoshiaki BANYA
Shin EGAWA
Tomonori HABUCHI
Shigeo HORIE
Kazuto ITO
Yoshiyuki KAKEHI
Hiroshi KANAMARU
Mutsushi KAWAKITA
Takuo KOIDE
Yukihiro KONDO
Tadashi MATSUDA
Hideyasu MATSUYAMA
Hiromitsu MIMATA
Tatsuya NAKATANI
Kazuo NISHIMURA
Katsuya NOMOURA
Chikara OHYAMA
Hiroshi OKUNO
Kenji SHIMADA
Taro SHUIN
Makoto SUMITOMO
Hiroyoshi SUZUKI
Hideo TAKEUCHI
Toshiro TERACHI
Ken-ichi TOBISU
Norihiko TSUCHIYA
Shingo YAMAMOTO
Masaki YOSHIDA

Isao ARAKI
Eitetsu BOKU
Masatoshi ETO
Isao HARA
Kiyotaka HOSHINAGA
Naoki ITO
Hidehiro KAKIZAKI
Hiroomi KANAYAMA
Hidefumi KINOSHITA
Munekado KOJIMA
Naoya MASUMORI
Tetsuro MATSUMOTO
Yoshiki MIKAMI
Hisashi MIZOWAKI
Mikio NAMIKI
Yasunori NISHIO
Norio NOMOURA
Hiroshi OKADA
Tetsuro ONISHI
Nobuo SHINOHARA
Kazuhiro SUZUKI
Hiroyuki TAKAHASHI
Kazunari TANABE
Akito TERAI
Kaori TOGASHI
Akira TSUJIMURA
Masayoshi YOKOYAMA

Tomohiko ASANO
Takashi DEGUCHI
Hideki FUSE
Ryohei HATTORI
Tatsuo IGARASHI
Noriyuki ITO
Toshiyuki KAMOTO
Akihiro KANEMATSU
Hirofumi KOGA
Atsuo KONDO
Akio MATSUBARA
Kei MATSUOKA
Tsuneharu MIKI
Atsushi NAGAI
Yasutomo NASU
Hiroyuki NISHIYAMA
Mototsugu OYA
Yusaku OKADA
Seiichi SAITO
Taizo SHIRAISHI
Yoshifumi SUGITA
Koji SUZUKI
Atsushi TAKENAKA
Masatoshi TANAKA
Satoshi TERAMUKAI
Yoshihiko TOMITA
Hirotugu UEMURA
Osamu YOKOYAMA

Managing Editor: Kazutoshi OKUBO, Yosuke SHIMIZU

Scientific Advisor: Mieko MIYAKAWA

Language Editor: Sumiko KAIHARA

Secretary: Kuniko OKUI

(2011.4.)

泌尿器紀要略語一覧

ACDK:	acquired cystic disease of the kidney 後天性囊胞性腎疾患
ACTH:	adrenocorticotropic hormone 副腎皮質刺激ホルモン
ADH:	antidiuretic hormone 抗利尿ホルモン
ADL:	activity of daily living 日常生活動作
AFP:	alpha-fetoprotein アルファ (α) フェトプロテイン
AIDS:	acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群/エイズ
ALP:	alkaline phosphatase アルカリ [性] フォスファターゼ (磷酸分解酵素)
BFP:	basic fetoprotein 塩基性胎児蛋白
BPH:	benign prostatic hyperplasia (hypertrophy) 前立腺肥大 (症)
CAPD:	continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続的携帯型腹膜透析
CEA:	carcinoembryonic antigen 癌胎児性抗原
CI[S]C:	clean intermittent [self] catheterization 清潔間欠 [自己] 導尿
CIS:	carcinoma in situ 上皮内癌
CMG:	cystometrography 膀胱内圧測定
CMV:	cytomegalovirus サイトメガロウイルス
CT:	computerized tomography コンピュータ断層撮影
CVA:	cost-vertebral angle 肋骨脊柱角
DIC:	disseminated intravascular coagulation 播種性 (汎発性) 血管内凝固症候群
DIP:	drip infusion pyelography 点滴 (静注) 腎盂造影
DRE:	digital rectal examination 直腸 [指] 診/直腸内触診
DSD:	detrusor [muscle] sphincter dyssynergia 排尿筋・括約筋協調不全
ED:	erectile dysfunction 勃起障害 (不全)
EGF:	epidermal growth factor 表皮成長因子/上皮細胞成長因子
ELISA:	enzyme-linked immunosorbent assay 酶素免疫吸着測定法
EMG:	electromyography 筋電図 (尿道外括約筋筋電図)
EPS:	expressed prostatic secretion 前立腺圧出液
ESWL:	extracorporeal shock wave lithotripsy 体外衝撃波碎石術
FSH:	follicle stimulating hormone 卵胞刺激ホルモン
G-CSF:	granulocyte-colony stimulating factor 顆粒球コロニー刺激因子
GFR:	glomerular filtration rate 糸球体濾過値 (量)
GH:	growth hormone 成長ホルモン
GnRH:	gonadotropin releasing hormone 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
GVHD:	graft versus host disease 移植片宿主反応
HCG:	human chorionic gonadotropin ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
HD:	hemodialysis 血液透析
HIV:	human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス
HLA:	human leucocyte antigen ヒト白血球抗原
HPV:	human papilloma virus ヒト乳頭腫ウイルス
HTLV:	human T cell leukemia virus type-1 ヒト (成人) T細胞 [性] 白血病ウイルス
IFN:	interferon インターフェロン
IIEF:	international index of erectile function 国際勃起機能スコア
IL:	interleukin インターロイキン
IPSS:	International Prostate Symptom Score 国際前立腺症状スコア
IVP:	intravenous pyelography 静脈 (排泄) 性腎盂造影 [法]
KUB:	kidney ureter bladder 腎尿管膀胱部単純撮影/腹部単純撮影
LDH:	lactic acid dehydrogenase 乳酸脱水素酵素
LH:	luteinizing hormone 黄体化ホルモン

LH-RH :	luteinizing hormone-releasing hormone 黄体化ホルモン放出ホルモン
MAB :	maximal androgen blockade 最大 [限] アンドロゲン遮断療法
mAb :	monoclonal antibody 単クローン抗体
MEN :	multiple endocrine neoplasia 多発性内分泌腫瘍症
MHC :	major histocompatibility complex 主要組織適合 [性] 複合体
MIC :	minimal (minimum) inhibitory concentration 最小発育阻止濃度
MRI :	magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像
MRSA :	methicillin resistant staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
NO :	nitric oxide 一酸化窒素
NSAIDs :	nonsteroidal anti-inflammatory drugs 非ステロイド性抗炎症薬 (消炎剤)
PSA :	prostate specific antigen 前立腺特異抗原
PBSCT :	peripheral blood stem cell transplantation (transfusion) 末梢血幹細胞移植
PET :	positron emission tomography 陽電子放出型断層撮影法
PIN :	prostatic intraepithelial neoplasia 前立腺上皮内腫瘍
PNL :	percutaneous nephro (uretero) lithotripsy 経皮的腎 (尿管) 碎石術
PNS :	percutaneous nephrostomy 経皮的腎瘻 [術]
PS :	performance status 一般全身状態
PTH :	parathyroid hormone 上皮小体 (副甲状腺) ホルモン
PTHrP :	parathyroid hormone related protein 副甲状腺 (上皮小体) ホルモン関連蛋白
PUJ :	pyeloureteral junction 腎盂尿管移行部
PZ :	peripheral zone [前立腺] 辺縁領域
Qave :	average urinary flow rate 平均尿流量/平均尿流率
Qmax :	maximal urinary flow rate 最大尿流量/最大尿流率
QOL :	quality of life 生活 (生命) の質
RCC :	renal cell carcinoma 腎細胞癌
SCC :	squamous cell carcinoma [related antigen] 扁平上皮癌 [関連抗原]
SOL :	space-occupying lesion 占拠性病変
STD :	sexually transmitted diseases 性 [行為] 感染症
TAE :	transcatheter arterial embolization 経カテーテル的動脈塞栓療法
TCC :	transitional cell carcinoma 移行細胞癌/移行上皮癌
TESE :	testicular sperm extraction 精巢内精子採取術
TGF :	transforming growth factor 芽球分化成長因子
TNF :	tumor necrosis factor 肿瘍壊死因子
TRUS :	transrectal ultrasonography 経直腸的超音波断層法
TUL :	transurethral ureterolithotripsy 経尿道的尿管碎石 [術]
TUR :	transurethral resection 経尿道的切除 [術]
TURBT :	transurethral resection of the bladder tumor 経尿道的膀胱腫瘍切除術
TURP :	transurethral resection of the prostate 経尿道的前立腺摘 (切) 除 [術]
TVP :	transurethral electrovaporization of the prostate 経尿道的前立腺電気蒸散術
TVT :	tension-free vaginal tape TVT 手術
TZ :	transition zone [前立腺] 移行領域
UFM :	uroflowmetry 尿流測定 [法]
UPJ :	ureteropelvic junction 腎盂尿管移行部
UTI :	urinary tract infection 尿路感染 [症]
UVJ :	ureterovesical junction 尿管膀胱移行部
VC[U]G :	voiding cysto [urethro] graphy 排尿時膀胱造影 [法]
VEGF :	vascular endothelial growth factor 血管内皮増殖因子
VUR :	vesicoureteral reflux 膀胱尿管逆流症
γ-Sm :	gamma (γ)-seminoprotein ガンマセミノプロテイン

購 読 要 項 (2007年7月改訂)

1. 発行は毎月、年12回とし、年間購読者を会員とする。
2. 一般会員は年間予約購読料10,000円（送料とも）を前納する。賛助会員は20,000円（送料とも）とする。
払込みは郵便振替に限る。口座番号 01050-9-4772 泌尿器科紀要編集部宛。
3. 入会は氏名、住所を記入のうえ泌尿器科紀要刊行会宛、はがきかFAXにて申し込めば所定の用紙を送付する。

投 稿 規 定 (2009年1月改訂)

1. 投稿：筆頭著者および連名者（泌尿器科医）は会員に限る。但し連名者（泌尿器科医以外）は非会員でも可とする。
2. 原稿：泌尿器科学領域の全般にわたり、総説、原著、症例報告、そのほかで和文のみとする。原著、症例報告などは他の雑誌に発表されたことのない内容でなくてはならない。
 - (1) 総説、原著論文、その外の普通論文の長さは、原則として、刷り上がり本文5頁（400字×20枚）までとする。
 - (2) 症例報告の長さは、原則として、刷り上がり本文3頁（400字×12枚）までとする。
 - (3) 和文原稿はワープロを使用し、A4判用紙に20×20行、横書きとする。年号は西暦とする。文中欧米語の固有名詞は大文字で、普通名詞は小文字で始め（ただし、文節の始めにくる場合は大文字）、明瞭に記載する。
 - (イ) 原稿の表紙に標題、著者名、所属機関名の順で和文で記載する。筆頭者名と、2語以内のrunning titleを付記する。
例：山田、ほか：前立腺癌・PSA
 - (ロ) 和文の表紙、本文とは別に、英文標題、英文抄録をつける。標題、著者名、所属機関名、5語（英文）以内のKey words、抄録本文（250語以内）の順にA4判用紙にダブルスペースでタイプする。別に抄録本文の和訳を添付する。
 - (ハ) 原稿は、和文標題、英文標題、英文抄録、その和訳、緒言、対象と方法、結果、考察、結語、文献、図表の説明、図、表の順に配置し、原稿下段中央部に和文標題ページを1とするページ番号を付ける。
 - (ニ) 原稿の作成にあたっては、泌尿器科用語集（日本泌尿器科学会編）に準拠すること。略語については「泌尿器科紀要略語一覧」を使用すること。
 - (4) 英文原稿での投稿は受け付けしておりません。
 - (5) 図、表は必要最小限にとどめ、普通論文では図10枚、表10枚まで、症例報告では図5枚、表3枚までとする。
図、表、写真などはそれぞれ台紙に貼付し、それらに対する説明文は別紙に一括して一覧表にする。図、表のタイトルおよび説明文は可能な限り英文とする。原稿右欄外に挿入されるべき位置を明示する。写真はトリミングし、図・表は誤りのないことを十分確認のうえ、トレースして紙焼したものが望ましい。様式については本誌の図・表を参照する。写真は明瞭なものに限り、必要なら矢印などを入れ、わかりやすくする。
 - (6) 引用文献は必要最小限にとどめ、引用箇所に引用文献番号を入れる。文献番号は本文の文脈順に付すこと（アルファベット順不可）。その数は30までとする。
例：山田^{1,3,7)}、田中ら^{8,11-13)}によると…
- 雑誌の場合 — 著者名（3名まで、それ以上のときは「ほか」「et al.」とする）：標題、雑誌名、巻：最初頁-最終頁、発行年
 例 1) Kälble T, Tricker AR, Friedl P, et al. : Ureterosigmoidostomy : long-term results, risk of carcinoma and etiological factors for carcinogenesis. J Urol **144** : 1110-1114, 1990
 例 2) 竹内秀雄、上田 真、野々村光生、ほか：経皮的腎碎石術（PNL）および経尿道の尿管碎石術（TUL）にみられる発熱について。泌尿紀要 **33** : 1357-1363, 1987
 単行本の場合 — 著者名（3名まで、それ以上のときは「ほか」「et al.」とする）：標題、書名、編集者名（3名まで、それ以上のときは「ほか」「et al.」とする）、版数、巻数、引用頁、発行所、出版地、発行年
 例 3) Robertson WG, Knowles F and Peacock M: Urinary mucopolysaccharide inhibitors of calcium oxalate crystallization. In: Urolithiasis Research. Edited by Fleish H, Robertson WG, Smith LH, et al. 1st ed, pp 331-334, Plenum Press, London, 1976
 例 4) 大保亮一：腫瘍病理学。ベッドサイド泌尿器科学、診断・治療編。吉田 修編。第1版, pp 259-301, 南江堂, 東京, 1986
 (7) 投稿にあたっては、本誌を十分参考にして体裁を守ること。
 (8) 総説、原著論文は4部、症例報告、その他の論文は3部を書留で送付する。万一にそなえて、コピーを手元に控えておくこと。
 (原稿送付先) 〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町18 メタボ岡崎301号 泌尿器科紀要刊行会宛

3. 論文の採否：論文の採否は Editorial board のメンバーによる査読審査の結果に従い決定される。ただし、シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する。
 4. 論文の訂正：査読審査の結果、原稿の訂正を求められた場合は、40日以内に、訂正された原稿に訂正点を明示した手紙をつけて、前記泌尿器科紀要刊行会宛て送付すること、なお、Editor の責任において一部字句の訂正があることがある。
 5. 採択論文：論文が採択された場合、原稿を3.5インチフロッピーディスク・MOディスク・CD-R・CD-RWのいずれかに保存し、編集部へ送付する。ディスクには論文受付番号・筆頭著者名・機種名・ソフトウェアとそのバージョンを明記する。Windowsの場合 MS-Word・一太郎、また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし、特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること。
 6. 校正：校正は著者による責任校正とする。著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する。
 7. 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする。迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること。
 - (1) 掲載料は1頁につき和文は4,515円（税込）、超過頁は1頁につき6,090円（税込）、カラー印刷、写真の製版代、凸版、トレース代、別冊、送料などは別に実費を申し受ける。
 - (2) 迅速掲載には迅速掲載料を要する。5頁以内は31,500円（税込）、6頁以上は1頁毎に10,500円（税込）を加算した額を申し受ける。
 - (3) 薬剤の効果、測定試薬の成績、治療機器の使用などに関する治験論文および学会抄録については、掲載料を別途に申し受ける。
 - (4) 掲載論文は刊行後1年を経過した時点で電子ジャーナルとして公開する。
 8. 著作権：当誌に掲載する著作物に関する国内外の一切の著作権（日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利*を含む。以下同じ。）は泌尿器科紀要刊行会に帰属するものとする。
著作者の権利：当誌が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、当誌はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。著作者は、投稿した論文等について本学会の出版物発行前後にかかるわらず、いつでも著作者個人の Web サイト（著作者所属組織のサイトを含む）において自ら創作した著作物を掲載することができるが、掲載に際して当誌からの出典である旨を明記しなければならない。
- *以下の権利を含む：
- 複製権（第21条）、上演権及び演奏権（第22条）、上映権（第22条の2）、公衆送信権等（第23条）、口述権（第24条）、展示権（第25条）、頒布権（第26条）、譲渡権（第26条の2）、貸与権（第26条の3）、翻訳権、翻案権等（第27条）、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（第28条）。
9. 別刷：30部までは無料とし、それを超える部数については実費負担とする。著者校正時に部数を指定する。

編 集 後 記

先月号ではニュージーランドでおこった地震について触れたが、今月号で我が国を襲った未曾有の東日本大震災のことを書くことになろうとは予想だにしなかった。当日は三重県津市で泌尿器科分子細胞研究会が開催されており、市内のホテルの7階で休んでいる時に地震はおこった。かなり長く続く大きな揺れだったので、どこかで大きな地震でもと思いテレビをつけたら大騒ぎとなっていた。テレビ画像で実際の津浪をリアルタイムで見ることも予想しなかったが、テレビに映る津浪でさえ、その勢いのすさまじさに圧倒された。さぞ現地のかたは恐ろしい思いをされたのだろう。3万人に近い死者、行方不明者の数がその恐ろしさを物語っている。ご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われたかたに心からお見舞い申し上げたい。

それにしても喫緊の大問題は福島原発である。特に、米国やフランスなど原子力発電への依存度の高い国では、対岸の火事として済ましてはいられないだろう。原子力発電の是非はさておいて、今は全世界の叡智を集めこの難関を乗り越えてほしい。米国での同時多発テロが9.11なら、今回の大災害は3.11、9.11同様、われわれ日本人はこの大惨事を克服し、そして教訓を今後に活かすこと重要な課題であろう。

（小川 修）