




Agricultural Chemicals. Insecticides.

- Pyrethrum Emulsion
- Pyrethrum BHC Emulsion
- BHC Powder
- BHC Wettable
- DDT Emulsion
- Pyrethrum Spray
- Pyrethrum Coil
- BHC Powder
- Pyrethrum BHC Spray

Oshimo Kaishundo

Mfg. Co.



Head Office;
182-Higashitamagawacho,
Setagayaku,
Tokyo.

Factory;
Gionmachi,
Asagun,

Hiroshima Osaka

Branch Office;
5-Chome, Bakurocho, Higashiku,

株式会社
大下回春堂

本社・東京都世田谷区東玉川町182
支社・大阪市東区馬喰町5丁目
工場・廣島市外瀬園町



IHARA

AGRICULTURAL CHEMICALS

農 藥					
機 械	油	乳	劑		60
イ ハ ラ	オ	イ	ル		80
石 灰	硫 黄	合	劑		
粉 末	松 脂	合	劑		
D	D	T	劑		
B	H	C	劑		
2.4-D	ア	ミ	ン	鹽	
イ ハ ラ	展	着	劑		
ハラチオン		乳劑	粉劑	} 有 機 燐 劑	
ホリドール		乳劑	粉劑		
マラソン		乳劑	粉劑		
イハラテツブ					

植物生長抑制劑
M H—30

防疫用・家庭用殺虫劑

リ ン デ ン	紛劑	液劑
B H C	粉劑	液劑
D D T	粉劑	液劑
ノツケゾール	(殺菌 殺蛆 防臭劑)	
ワルフアリン	(殺鼠劑)	

庵原農藥株式會社

本 社 清水市壽町一の三九
 東京支店 東京都中央區銀座八丁目五の二
 大阪事務所 大阪市北區堂島上三丁目二 (全農ビル内)



The Oldest BHC Maker.
The Highest Technical Standard.

Fuji

BHC

INSECTICIDE

γ -BHC : 99 %, 90 %, 60 %,
12 % by fluorescent lamp method
Agricultural : Dust, Wettable
Domestic : Dust, Spray

Fuji Chemical Industrial Co. Ltd.

331 Tonda-cho, Yamaguchi Pref.

Branch Offices : Tokyo, Osaka, Fukuoka

富士化学工業株式会社：山口県都濃郡富田町331；出張所：大阪 東京 福岡



Fine and Accurate Analysis!


Shimadzu POLAROGRAPH

Model: SH

For Determination of Organic Halogen Compounds such as BHC, DDT, etc.

Characteristics of Shimadzu Polarograph.

- (1) The main parts of our polarograph, i.e. galvanometer, standard cell and transformer etc., are all encased in a compact housing, so that the whole polarograph may require a little space.
- (2) The front panel and side panel are all made of thick black ebonite plate and the wiring is covered by vinyl chloride so that the insulation may be perfect. As a result of the above perfect insulation, you can work with the polarograph even in the dense moisture, such as of rainy days.
- (3) The experimental work with the apparatus require no dark room, excepting the handling of photo-recording paper, e. g. its



exchange and its developing.

- (4) The built-in galvanometer is very sensitive, so the results obtained are very accurate.
- (5) Turning the knob, you can easily adjust the indicating beam of galvanometer at any desired position on the scale, without moving the body of the apparatus.
- (6) Aided by the function of plus voltage supplying arrangement, polarograms of good accuracy ranging from $-4V.$ to $+4V.$ are made obtainable through a simple manipulation.
- (7) The installation of the motor to drive the potentiometer-drum or photo-drum is carefully made so that it may not exert any bad influence upon the sensitivity of the galvanometer.
- (8) The potentiometer-drum can be ran reversely through change-over of gears, while the motor does not.
- (9) The wiring is so arranged as to connect conveniently such auxiliary equipments as "Reducible device, or magnitude of residual current", "Interfering arrangement for diffusion current" and "Voltage supplying arrangement".

SHIMADZU SEISAKUSHO LTD.

Head Office; Kawaramachi Nijo, Kyoto, Japan

東洋曹達工業株式會社



ソ 苛 鹽 晒 液 鹽 臭 B
 ー 性 體 體 化 ベ ン ジ ー ル H
 タ ソ ー 鹽 ー C
 灰 タ 酸 粉 素 素 C

本社及富田工場 山口縣 都濃郡 富田町 4560
 東京支社 東京都 中央區 日本橋通り 3丁目6 (西川ビル)
 大阪支店 大阪市 北區 梅田町 27 (産業會館ビル)



月鹿印

製
品

ハイピレス (除虫菊劑) BHC

ピレオール (除虫菊乳劑三)

除虫菊粉・除虫菊エキス

DDT・乳劑 水和劑 粉劑

BHC・粉劑 水和劑

動物用 インピレス

動物用 月鹿 BHC

センプー

菊牡丹
かとり線香
インピレス
殺虫液

米 國
五 邦 社 製
輸 入 品

除草用 2.4-Dアミン

殺虫用 マーレート 50

本社 神戸市生田區元町通五丁目六〇
 工場 兵庫縣加古川市平岡町土山

長岡驅虫劑製造株式會社



MOSQUITO-COILS
LIQUID INSECTICIDE
PYRETHRUM FLOWER
INSECT POWDER
PYRETHRUM EXTRACT
PYRETHRUM EMULSION

DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
BHC (" ")

ライオン
かとりせんこう
殺虫液ピレキ
除虫菊粉
除虫菊工キス
除虫菊乳剤
DDT (家庭用 農芸用)
BHC (" ")



DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
大同除虫菊株式會社
和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七


== **BHC 劑** ==
ヒシカロン

家庭用 1.5% 100g ダスター入
農薬用 1.0% 粉劑 3kg 詰
0.5% 粉劑 3kg 詰
水和劑 乳劑

農薬
エチクロリン
クロルピクリン
2,4-D カセイ
アセナフテン
化成 MBT

肥料
硫 安
硝 安

三菱化成工業株式會社



本 社 東京都中央区銀座西六ノ六
工 場 福岡縣八幡市藤田五段新聞
研 究 所 川崎市久本鴨居町
大阪營業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)



硫酸・過燐酸・染料・医薬品・工業薬品・アルミニウム
 甘味剤・有機ゴム薬品・タール系中間物
 カーバイド・電極

住友化学工業株式会社


本社 大阪市東区北浜五ノ二二
 支社 東京都中央区日本橋本町二ノ六
 工場 大阪 新居浜 岡山 鶴崎



YANAGIMOTO

柳本が30年間研究を重ねた

ポーラログラフ



新型中に含む(加電圧範囲廣大装)
置陰陽加電圧装置

京都大学 志方・館 兩教授御指導
 京都大学 理學部分析化學教室御指導

I F 型 示差ポーラログラフ
 T. Y 型 マチツクアイ電導度測定器
 柳本高周波滴定装置・白金回轉電極装置
 殘餘電流消去装置・前放電消去装置

一般理化學器械・度量衡・計量器
 製作 販賣

株式会社 柳本製作所

京都市中京区木屋町三條南入
 電話 本局 (2) 1965・5712

POLAROGRAPH



NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Head Office: No.2 Honmachi 1-chome Nihonbashi
Chuō-ku, Tokyo

Branch Office: Dojima Bldg., 46 Kinugasa-cho
Kita-ku, Osaka

Factory: Hakodate, Komatsugawa, Oji,
Kinegawa, Toyama, Fushiki,
Nagoya, Kizugawa, Owada,
Onoda, Kagami.

Products:

- I Agricultural Chemicals
 - DDT Powder DDTWettable
 - DDT Emulsion
 - BHC Powder, BHC Wettable
 - 2·4-D "Nissan"
- II Chemical Fertilizers
- III Industrial Chemicals
- IV Amino-acid Sauce

日産の

強力殺虫剤

DDT 粉 剤
乳 剤
水和剤

新強力殺虫剤

BHC 粉 剤
水和剤

除 草 剤

2·4-D A.C.P. 社
極東代理店

硫 安 · 過 磷 酸 石 灰

千 代 田 化 成 肥 料

各 種 工 業 薬 品 · ア ミ ノ 酸 調 味 料

化 学 機 器 · カ ー バ イ ト · 耐 酸 陶 器

日 産 化 学 工 業 株 式 會 社

本 社
支 店
營 業 所
工 場

東 京 都 中 央 區 日 本 橋 本 町 一 ノ 二
大 阪 市 北 區 絹 笠 町 四 六 (堂 七 五 階)
下 関 · 富 山 · 名 古 屋 · 札 幌 · 福 岡
函 館 · 王 子 · 小 松 川 · 木 下 川 · 富 山 · 伏 木
名 古 屋 · 木 津 川 · 大 和 田 · 小 野 田 · 鏡



優良農薬

三共ボルドウ
 撒粉ボルドウ
 フポイド
 ソイド
 ネオメルロン
 展着剤各種

DDT剤各種
 BHC剤
 デリス剤
 ロテゾール
 ベントリン
 輸入2-4-D

— 其他農薬・防疫薬品全般 —

東京 三共株式会社 大阪

大阪曹達株式会社

苛性曹達	B H C
液體塩素	塩 酸
壓縮水素	晒 粉

次亞塩素酸曹達

本社 大阪市 東區 瓦町2丁目55番地(三和ビル)

工場 小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町



旭硝子株式會社淀川工場

ASAHI GARASU K.K. YODOGAWA PLANT

No. 15-9 Ebieshin-machi, Fukushima-ku Osaka, Japan Tel (46) 655~659

DDT POWDER 10% (YODOXIN)
 DDT SPRAY 5% (YODOXIN)
 DDT EMULSION 20%
 BHC POWDER γ 0.5%, 1.0%

CAUSTIC SODA, SYNTHETIC HYDROCHLORIC ACID
 CAUSTIC POTASH, & OTHER CHEMICAL PRODUCTS



の優良農薬

トリピロン
 セルサイド
 石灰硫黄合剤
 機械油乳剤
 ダイゼン
 バンノー展着剤

DDT 乳剤
 BHC 水和剤
 デリス 粉乳剤
 パラチオン 剤
 EPN 水和剤
 カゼイン 石灰

— 其他農薬・防疫用薬剤 —



山本農薬株式會社



大阪府泉北郡和泉町府中



Look for the Brand-Name MARUKA when you buy

OSAKA KASEI CO.

Sueyoshibashi-dori 4-chome, Minami-ku Ōsaka.

Agricultural Chemicals

- DDT dust, wettable, emulsion
- BHC dust, wettable, emulsion
- BHC-PYRETHRUM emulsion
- CHLORDANE dust emulsion
- MACHINE OIL emulsion
- PYRETHRUM emulsion
- METHYL BROMIDE

A-S Spreader
2 4-D

Insecticides

- DDT dust 5%, 10%
- DDT spray 5%
- BHC dust 15%
- BHC-PYRETHRUM spray
- CHLORDANE dust 5%
- CHLORDANE spray 2%
- PYRETHRUM spray
- ETC.

本社
大阪

化

支店
東京

大阪化成株式会社

大阪市 南区 未吉橋通 四丁目十一
東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三

NIHON NOHYAKU KABUSHIKI KAISHA

Japan Agricultural Chemicals & Insecticides Co. Ltd.

No. 4, 2-Chome Dojima Hamdori Kita-ku

Osaka Japan



AGRICULTURAL INSECTICIDES

Special Lead Arsenate	Powder, Dust	特製砒酸鉛
Nihonaht (Calcium Arsenate)	Powder, Dust	ニホナート
DDT	Dust, Wettable, Emulsion	DDT 剤
BHC	Dust, Wettable, Emulsion	BHC 剤
Derris	Soap, Power, Emulsion	デリス 剤
Carohzin (Rosin soap, soda wash powdered 60~80)		カローチン合剤
Fujimachin (Machine Oil Emulsion 60)		フジマシン
Scalcin (Machine Oil Emulsion 80)		スケルシン
Sun Bordeaux (Bordeaux)	Dust Wettable	サンボルドウ
Advanced Rino (Cocconutoil Spreader)	Spreader Wetter	改良リノー
<i>All General Agricultural Chemicals & Insecticides</i>		其他一般農業藥劑

東京 大阪 福岡

日本農藥株式會社

大阪市北區堂島浜通り二丁目四



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

γ -Content: 12, 20, 90, 99 %

INSECTICIDE

AGRICULTURAL

Dust

Wettable Powder

Emulsion

DOMESTIC

Dust

Spray

KANEGAFUCHI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

HONMACHI 4-CHOME, HIGASHI-KU

OSAKA

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



The Grain Protectant

*by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東区今橋三丁目十二番地

CALACIDE

Earth The Largest Selling Insecticide



KIMURA CHEMICAL
CO. LTD.
AKO, HIYOGO PREF.
TEL (SAKOSI) 1, 15, 30



二十年の傳統と最高の
品質を誇る芳香速效の
殺虫劑……………

強力殺虫劑

アース



工場全景・一國立公園 播州赤穂一

地球印 炭酸マグネシア
家庭藥 アースタム

一本 舗一

株式會社 木村製藥所

兵庫縣 赤穂市 坂越
電話 坂越 1, 15, 30

一支 店一

東京都 中央區 日本橋本町3ノ5
名古屋市 熱田區 神戸町 11ノ1
大阪市 東區 瓦町 1ノ33

KINCHYO

PYRETHRIN

Natural Pyrethrum Flowers
Pyrethrum Powder
Pyrethrum Emulsion

DDT

Powder
Wettable Powder
Emulsion

BHC

Powder
Wettable Powder

2,4-D

Mosquito Spirals



Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.