



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

LINDANE


γ - Content 100 %

KANEGAFUCHI CHEMICAL IND. CO., LTD.

HONMACHI 4 - CHOME, HIGASHI-KU
OSAKA

Earth

The Largest Selling Insecticide



KIMURA CHEMICAL
CO. LTD.
AKO, HIYOGO PREF.
TEL (SAKOSI) 1, 15, 30

二十年の傳統と最高の
品質を誇る芳香速效の
殺虫劑.....



強力殺虫劑

アース



工場全景・一國立公園 播州赤穂一

地球印 炭酸マグネシア
家庭藥 アースタム

一本 罇一

株式會社 木村製藥所

兵庫縣 赤穂市 坂越
電話 坂越 1, 15, 30

一支 店一

東京都 中央區 日本橋本町3ノ5
名古屋市 熱田區 神戸町 11ノ1
大阪市 東區 瓦町 1ノ38

|| BHC 剤 || ヒシクロン

家庭用 1.5% 100g ダスター入

農薬用 1.0% 粉剤 3kg 詰
0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳剤



三菱化成工業株式会社

本社 東京都中央区銀座西六ノ六
工場 福岡県八幡市藤田五段新開
研究所 川崎市久本鴨居町
大阪営業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)

農薬

エチクロリン
クロルピクリン
2,4-D カセイ
アセナフテン
化成 MBT

肥料

硫安
硝安

BHC 工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六 (染料会館)
電話茅場町 (66) 6635~6・2618・7097・5966

加盟会社

旭硝子株式会社
鐘淵化学工業株式会社
吳羽化学工業株式会社
三菱化成工業株式会社
三井化学工業株式会社
日本曹達株式会社

大阪曹達株式会社
東洋曹達工業株式会社
江戸川化学工業株式会社
日産化学工業株式会社
東亜合成化学工業株式会社
富士化学工業株式会社

農薬用乳化剤

トキシマル

500

TOXIMUL

「トキシマル500」は DDT, BHCを始め、マラソン, DDVP 等の農薬に極めて強力な乳化性を有する最も進歩した農薬用乳化剤であります。

三洋油脂工業株式会社

本社・京都市東山区一橋野本町11の1
工場・京都市東山区本町11丁目721
営業所・大阪・京都・名古屋・東京



月鹿印

製品

- ハイピレス (除虫菊剤 BHC)
- ピレオール (除虫菊乳剤三)
- 除虫菊粉・除虫菊エキス
- DDT・乳剤 水和剤 粉剤
- BHC・粉剤 水和剤
- 動物用 インピレス
- 動物用 月鹿 BHC
- センプー

菊牡丹
かとり線香
インピレス
殺虫液

米 國
五 社
ホ 製
ン 輸
入 入 品

除草用 2.4-Dアミン
殺虫用 マーレート 50

本社 神戸市生田區元町通五丁目六〇
工場 兵庫縣加古川市平岡町土山

長岡驅虫剤製造株式會社



東亞農藥株式会社

營業品目

砒酸鉛・砒酸石灰・DDT劑・BHC劑・除虫菊劑
種子消毒劑・デリス劑・二・四―D・展着劑その他優良農藥各種


本社・工場 横濱市港北區川和町二五五番地
本社營業部 東京都千代田區大手町二丁目八(農協會館構内)
九州營業所 福岡市中島町一六番地の一(全購連福岡支所内)
大阪營業所 大阪市北區堂島上三丁目(農協ビル内)
北海道營業所 小樽市色内町日東ビル(全購連小樽支所内)



旭硝子株式會社淀川工場


苛性ソーダ・苛性カリ・合成鹽酸・晒液
試藥（水酸化ナトリウム・水酸化カリウム）
DDT・BHC・リンデン各原末・同粉劑・同液劑

大阪市福島區海老江新町一五ノ九
電話此花（四六）六五五—六五九



BHC

(原 末)



江戸川化学工業株式会社
浪速工場

大阪市大正区船町7 電話泉尾 65 3371-5
本社 東京都千代田区丸の内2ノ3 (東京ビル内) 電話和田倉 20 1951-5
大阪営業所 大阪市東区北濱4ノ26 電話北濱 23 2302・6033



NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Head Office: No.2 Honmachi 1-chome Nihonbashi
Chuō-ku, Tokyo

Branch Office: Dojima Bldg., 46 Kinugasa-cho
Kita-ku, Osaka

Factory: Hakodate, Komatsugawa, Oji,
Kinegawa, Toyama; Fushiki,
Nagoya; Kizugawa, Owada,
Onoda, Kagami.

Products:

- I Agricultural Chemicals
 - D.D.T Powder, D.D.T Wettable
 - D.D.T Emulsion
 - B.H.C Powder, B.H.C Wettable
 - 2·4-D, 「Nissan」
- II Chemical Fertilizers
- III Industrial Chemicals
- IV Amino-acid Sauce

日産の

強力殺虫剤

DDT 粉 剤
乳 剤
水和剤

新強力殺虫剤

BHC 粉 剤
水和剤

除草剤

2·4-D A.C.P. 社
極東代理店

硫 安 · 過 磷 酸 石 灰

千 代 田 化 成 肥 料

各 種 工 業 薬 品 · ア ミ ノ 酸 調 味 料

化 学 機 器 · カ ー バ イ ト · 耐 酸 陶 器

日産化学工業株式会社

本 社
支 店
営 業 所
工 場

東京都中央区日本橋本町一ノ二
大阪市北区梅田二(オ一生命ビル九階)
下関・富山・名古屋・札幌・福岡
函館・王子・小松川・木下川・富山・伏木
名古屋・木津川・大和田・小野田・鏡

Fuma-Killa




Agricultural Chemicals. Insecticides.

Pyrethrum Emulsion
 Pyrethrum Lindane Emulsion
 BHC Powder
 BHC Wettable
 BHC Emulsion
 DDT Emulsion
 DDT Powder
 Folidol Powder Emulsion
 Pyrethrum Spray
 Mosquito Coil
 Lindane Powder
 Lindane Spray
 Pyrethrum Lindane Spray
 DDT Spray
 DDT Lindane Spray

Oshimo Kaishundo

Mfg. Co.



Head Office;
11 Kanda-Mikuracho

Chiyodaku

Tokyo

Factory.
 Gionmachi Asagun Hiroshima
 Onomachi
 Saekigun
 Hiroshima

Hiroshima, Osaka

Branch Office,
 28,5-Chome Bakurocho Higashiku,

株式会社
 大下回春堂

本店 東京都千代田區神田美倉町11
 支店 { 大阪市東區博勞町5丁目28
 廣島縣安佐郡祇園町267
 工場 { 廣島縣安佐郡祇園町267
 廣島縣佐伯郡大野町

IHARA AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD.



二化螟虫・其他一般害虫

イハラパラチオン

ダニ類アブラムシ類に

マラソン

たばこ腋芽防止に
玉葱萌芽抑制に

MH-30

一般害虫に

リンデン乳剤

稲その他作物の一般病害に

**イハラ水銀ボルドウ
リオゲンダスト**

新製品性能改良展着剤

アンテックス

庵原農薬株式会社

本社★清水市澁川156

東京支店★東京都千代田区大手町一丁目三

大阪支店★大阪市北区堂島上3-21(全農ビル内)

工場★静岡縣安倍郡有度村澁川156

研究所 清水市永楽町56



富士化學の

BHC 原末

農藥、防疫用殺虫劑

BHC 原末 $r = 12\% \quad 20\% \quad 60\%$

リンデン

BHC 粉劑、水和劑

リンデン粉劑 乳劑 油劑

パラチオン 粉劑 乳劑

DN 乳劑

セレサン石灰

石灰硫黃合劑

機械油乳劑

富士化學工業株式會社

本社工場 山口縣 都濃郡 南陽町 富田 331

東京事務所 東京都 中央區 日本橋室町3丁目1

福岡事務所 福岡市 上新川端町 九州種菌株式會社内



MOSQUITO-COILS
 LIQUID INSECTICIDE
 PYRETHRUM FLOWER
 INSECT POWDER
 PYRETHRUM EXTRACT
 PYRETHRUM EMULSION
DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
BHC (" ")
 PARATHION (AGRICULTURAL)

ライオン
 かとりせんこう
 殺虫液ピレキ
 除虫菊
 除虫菊粉
 除虫菊エキス
 除虫菊乳剤
DDT (家庭用 農芸用)
BHC (" ")
 パラチオン剤 (農芸用)



DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
 大同除虫菊株式會社
 和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七

Yanagimoto

水準を抜く!

柳本ペン記録式ポラログラフ

(電子管式自動平衡記録計付)

(P~B MODEL 3)


最大感度:フルスケール 0.4 μ A
 感度切換:1/1 (0.002 μ A/mm)~1/200 8段
 ペンの移動速度:約 6秒
 振巾の抑制:6段切換
 電流自動停止装置付

柳本ガルバレコーダー

従来の寫眞記録式ポラログラフに接続するだけで、
 ペン記録式と同性能を有する自記ポラログラフにな
 ります。電圧自記も可能

株式会社 柳本製作所

京都市中京區木屋町三條南入
 東京都文京區大塚窪町 24



Look for the Brand-Name MARUKA when you buy

OSAKA KASEI CO.

Sueyoshibashi-dori 4-chome, Minami-ku Ōsaka.

Agricultural Chemicals

DDT dust, wettable, emulsion
 BHC dust, wettable, emulsion
 BHC-PYRETHRUM emulsion
 CHLORDANE dust emulsion
 MACHINE OIL emulsion
 PYRETHRUM emulsion
 METHYL BROMIDE

A-S Spreader
 2 4-D

Insecticides

DDT dust 5%, 10%
 DDT spray 5%
 BHC dust 8 15%
 BHC-PYRETHRUM spray
 CHLORDANE dust 5%
 CHLORDANE spray 2%
 PYRETHRUM spray
 ETC.

本社
 大阪

化

支店
 東京

大阪化成株式会社

大阪市 南区 末吉橋通 四丁目十一
 東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三



の優良農薬

トリピロン
セルサイド
石灰硫黄合剤
機械油乳剤
ダイセン
バンノ展着剤
— 其他農薬・防疫用薬剤 —

DDT 乳剤
BHC 水和剤
デリス 水粉乳
パラテオン 剤
EPN 水和剤
カゼイン 石灰
— 其他農薬・防疫用薬剤 —



山本農薬株式会社



大阪府泉北郡和泉町府中

大阪曹達株式会社

苛性曹達 B H C
液體塩素 塩 酸
壓縮水素 晒 粉

次・亞塩素酸曹達

本社 大阪市 東區 瓦町2丁目55番地(三和ビル)

工場 小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町

NIHON NOHYAKU KABUSHIKI KAISHA

Japan Agricultural Chemicals & Insecticides Co. Ltd.

No. 4, 2-Chome Dojima Hamdori Kita-ku

Osaka

Japan



AGRICULTURAL


INSECTICIDES

Special Lead Arsenate	Powder, Dust	特製砒酸鉛
Nihonaht (Calcium Arsenate)	Powder, Dust	ニホナート
DDT	Dust, Wettable, Emulsion	DDT 剤
BHC	Dust, Wettable, Emulsion	BHC 剤
Derris	Soap, Power, Emulsion	デリス 剤
Carohzin (Rosin soap, soda wash powdered 60~80)		カローチン合剤
Fujimachin (Machine Oil Emulsion 60)		フジマシン
Scalcin (Machine Oil Emulsion 80)		スケルシン
Sun Bordeaux (Bordeaux)	Dust Wettable	サンボルドウ
Advanced Rino (Cocconutoil Spreader)	Spreader Wetter	改良リノー
<i>All General Agricultural Chemicals & Insecticides</i>		其他一般農業藥劑

東京 大阪 福岡

日本農藥株式會社

大阪市北區堂島浜通り二丁目四



新殺虫剤への期待

ホリドール M 40 Folidol M-40

メチルパラチオンの乳剤化，主剤を40%含む黄赤色の乳剤。
適用範囲はホリドール乳剤と同じ，人畜に対する毒性は4—5倍弱い。

ディプテレックス Dipterex

BHC 剤よりも更に人畜に対する毒性の弱い新有機燐剤，衛生害虫の
イエバエ ゴキブリ等に適用。農作物害虫にも卓效がある。ニカメイ
虫に対して1,000倍で有効。

グザチオン Gusathion

有機塩素剤に劣らない持続効果がある安定した新有機燐剤。
海外では棉の害虫に使用。ニカメイ虫に対する試験は有望。

日本特殊農薬製造株式会社 東京都中央区日本橋室町三ノ一



農薬なら此のヤマト
害虫を約束する……

伴野の農薬

ヤマトボルドー
シアニット
ヤマト展着剤
E P N

伴野農薬

ホリドール	B H C 剤
セシサン石灰	D D T 剤
ダイセン	砒 酸 鉛
デリス乳剤	撒 粉デリコン
機械油乳剤	石灰硫黄合剤
D N 剤	トモクロン

本社・工場 静岡市春日町2丁目
大阪工場 大阪市西成区長橋通



硫酸・過磷酸・染料・医薬品・工業薬品・アルミニウム
 甘味剤・有機ゴム薬品・タール系中間物
 カーバイド・電極

住友化学工業株式会社

本社 大阪市東区北浜五ノ二二
 支社 東京都中央区日本橋本町二ノ六
 工場 大阪 新居浜 岡山 鶴崎



資本金 十億円


(製品)

ソーダ灰 苛性ソーダ セメント
 塩酸 液體塩素 晒粉 臭素
 塩化パラフィン BHC リンデン

東洋曹達工業株式會社

本社及工場 山口縣 郡濃郡 南陽町 大字 富田 四五六〇
 東京支社 東京都 中央区 日本橋通 三丁目六 (西川ビル)
 大阪支店 大阪市 北区 榎田町 二七 (産業會館ビル)


Shimadzu Recording Polarograph



Model: RP-2

Specifications

- I Recorder: Automatic Balancing Electronic Recorder
- Recording Mechanism: Recording Chart
Effective Graduation, 250 mm.
Chart Speed: Changeable in 3 Steps by Lever
 - Measuring System: Current Balancing System
 - Balancing Speed: Approx. 3.5 sec.
 - Scale Range: Full Scale 0.5 μ A
(0.0025 μ A/mm)
within $\pm 0.5\%$
 - Allowable Error: within $\pm 0.5\%$
 - Sensitivity: below 0.1% of Rating
- II Input Device and its Accessories:
- Potentiometer: One Revolution Type (Total Resistance approx. 50 ohms)
Full Revolution 10 min.
 - Input Range: Span: up to 3V,
Initial: +1.5V to -1.5V
 - Input Control: Changeable to 1, 2 and 3V by Poggendorff's Compensation
 - Recorder Select: 3 Kinds of Voltage, Current & Polaro.
 - Change of Measuring Range: Full Scale 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 & 500 μ A
 - Damping: 4 Steps Change
 - "O" Point Movement & Elimination: Pre-discharge Current
Up-scale 2X, Down-scale 6X
 - Remainder Current Elimination: Effective between 0.5 & 500 μ A
 - Differentiated Current: Revec-Roth System
- III Size and Weight: 580 (W) x 485 (L) x 580 (H) mm
approx. 50 kg.



Model: RP-1

Specifications

- I Recorder: Automatic Balancing Electronic Recorder
- Recording Mechanism: Recording Chart
Effective Graduation; 250 mm.
Chart Speed; Changeable in 3 Steps by Lever
 - Measuring System: Current Balancing System
 - Balancing Speed: Approx. 4 sec.
 - Scale Range: Full Scale 0.5 μ A
(0.0025 μ A/mm)
within $\pm 0.5\%$
 - Allowable Error: within $\pm 0.5\%$
 - Sensitivity: below 0.1% of Rating
- II Input Device and its Accessories:
- Potentiometer: One Revolution Type (Total Resistance approx. 50 ohms)
Full Revolution 10 min.
Span: up to 4V,
Initial: +1V to -3V
 - Input Range: Changeable to 2, 3 and 4V by Poggendorff's Compensation
 - Recorder Select: 3 Kinds of Voltage, Current & Polaro.
 - Change of Measuring Range: Full Scale 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 & 300 μ A
 - Damping: 4 Steps Change
 - "O" Point Movement & Elimination: Pre-discharge Current
Up-scale 2X, Down-scale 6X
 - Differentiated Current: Revec-Roth System
- III Size and Weight: 620 (W) x 550 (L) x 1100 (H) mm
approx. 60 Kg.



SHIMADZU SEISAKUSHO LTD.

HEAD OFFICE:
BRANCH OFFICES:

KAWARAMACHI NIJO, KYOTO.
TOKYO, OSAKA, FUKUOKA,
NAGOYA, HIROSHIMA, SAPPORO.



キング

KING JOCHUKIKU KOGYO CO., LTD.

家庭用

Mosquito Coils
Pyrethrum Sprays
B H C Powders

キング香
ピレキング
キングBHC

農業

D D T
Powder; Wettable; Emulsion
B H C
Powder; Wettable; Emulsion

キング乳剤
Pyrethrum Emulsion
サンキング
Pyrethrum-BHC Emulsion


石灰硫黄合剤, 生石灰, 肥料石灰
機械油乳剤

和歌山縣

箕島町

キング除蟲菊工業株式會社

Head Office : Minoshima, Wakayama Pref.
Business Office : Dojima Hama-dōri 1-chome
Kita-ku Osaka



業興の農薬

- 1 パラチオン製劑 (乳劑・粉劑)
- 2 有機水銀製劑 (フェニール醋酸水銀又はエチール燐酸水銀)
ルベロン石灰 (稻熱病専用)
撒粉ルベロン (麥雪腐用)
錠劑ルベロン・粉用ルベロン (種子殺菌用)
ルベロン乳劑 (煙草黑色根腐病・稻紋枯病・
菜種菌核病・果樹諸病用)
- 3 銅粉劑 撒粉ボルドー
- 4 銅水銀劑
水銀ボルドー, 撒粉水銀ボルドー
- 5 BHC製劑 (1%~3% 粉劑)

TRADE



MARK

北興化學工業株式會社

本社
支店
工場

東京都千代田區大手町一丁目三(産經ビル)
札幌・岡山・福岡・弘前
北海道常呂郡留邊蘂町・岡山縣兒島郡東兒町

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



The Grain Protectant

*by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東区今橋三丁目十二番地

CALACIDE

KINCHYO

PYRETHRIN

Natural Pyrethrum Flowers
Pyrethrum Powder
Pyrethrum Emulsion

DDT

Powder
Wettable Powder
Emulsion

BHC

Powder
Wettable Powder

2,4-D
Mosquito Spirals



Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.