

# 最ともすすんだ水銀製剤

## エチル燐酸水銀製剤

- 錠剤 ルベロン (種子消毒剤)
- ルベロン乳剤 (撒布用殺菌剤、土壌消毒剤)
- 粉用ルベロン (種子粉衣消毒剤)
- 撒粉ルベロン (雪腐病紋枯病の防除剤)

## フェニール醋酸水銀製剤

- ルベロン石灰 25, 170 (稲熱病の特効薬)
- 濃厚ルベロン (ルベロン石灰の整備用濃厚剤)

## パラトルエンスルホン

### アニリンフェニール水銀製剤

- ホクコーフミロン錠  
(ボルドー液に代る撒布用水銀剤)

## フェニール尿素水銀製剤

- モンバミン (紋羽病の特効薬)

## 無機水銀製剤

- プラミン (蔬菜根腐病の防除剤)

種子から収穫まで守るホクコー農薬

HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

## 其の他の製剤

- ホクチオン乳剤15 (深達性強力殺虫剤)
- 撒粉ボルドー (発明賞受賞農薬)
- メルボン (使い易いペースト状銅水銀剤)
- ホクコーステック錠 (使い易い展着錠剤)
- バラチオン剤
- BHC剤
- サツピラン剤
- 機械油乳剤
- PCP剤
- マラソン剤
- DDT剤
- アカール剤
- 硫酸ニコチン剤
- 砒酸鉛

誌名記入  
説明書進呈



北興化学工業株式会社

東京都千代田区大手町1~3  
札幌・岡山・弘前・福岡



# NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Head Office: No.2 Honmachi 1-chome Nihonbashi  
Chuō-ku, Tokyo

Branch Office: Dojima Bldg., 46 Kinugasa-cho  
Kita-ku, Osaka

Factory: Hakodate, Komatsugawa, Oji,  
Kinegawa, Toyama, Fushiki,  
Nagoya, Kizugawa, Owada,  
Onoda, Kagami.

Products:

- I Agricultural Chemicals
  - DDT Powder DDTWettable
  - DDT Emulsion
  - BHC Powder, BHC Wettable
  - 2·4-D "Nissan"
- II Chemical Fertilizers
- III Industrial Chemicals
- IV Amino-acid Sauce

日産の

強力殺虫剤

**DDT** 粉 剤  
乳 剤  
水和剤

新強力殺虫剤

**BHC** 粉 剤  
水和剤

除草剤

**2·4-D** A.C.P. 社  
極東代理店

硫 安・過磷酸石灰

千代田化成肥料

各種工業薬品・アミノ酸調味料

化学機器・カーバイト・耐酸陶器

## 日産化学工業株式会社

本 社	東京都中央区日本橋本町一ノ二
支 店	大阪市北区梅田二(オ-生命ビル九階)
営業所	下関・富山・名古屋・札幌・福岡
工 場	函館・王子・小松川・木下川・富山・伏木 名古屋・木津川・大和田・小野田・鏡

# BHC 工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六 (染料会館)  
電話茅場町 (66) 6635~6・2618・7097 5966

加 盟 会 社

旭硝子株式会社	大阪曹達株式会社
鐘淵化学工業株式会社	東洋曹達工業株式会社
吳羽化学工業株式会社	江戸川化学工業株式会社
三菱化成工業株式会社	日産化学工業株式会社
三井化学工業株式会社	東亜合成化学工業株式会社
日本曹達株式会社	富士化学工業株式会社

## “ BHC 剤 ” ヒシクロン

家庭用 1.5% 100g ダスター入

農薬用 1.0% 粉剤 3kg 詰

0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳 剤

農 薬

エチクロリン  
クロルピクリン  
2,4-D カセイ  
アセナフテン  
化成 MBT


肥 料

硫 安  
硝 安

三菱化成工業株式會社




本 社 東京都中央区銀座西六ノ六  
工 場 福岡縣八幡市藤田五段新開  
研 究 所 川崎市久本鴨居町  
大阪營業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)



# BHC

( 原 末 )



苛性ソーダ  
塩晒液硫 体 塩 酸粉素酸

江戸川化学工業株式会社  
浪速工場

大阪 大阪市大正区船町7 電話泉尾 65 3371-5  
本社 東京都千代田区丸の内2ノ3(東京ビル内) 電話和田倉 20 1951-5  
大阪営業所 大阪市東区北濱4ノ26 電話北濱 20 2302・6033

安心して使える

# 三共農薬

メイ虫、カラバエ、ダニに 乳剤・粉剤・水和剤

## 三共EPN

ルビー、ヤノネなどカイガラムシ、ダニ、に特効

## フッソール

畑作害虫に 乳剤

## 三共エンドリン

田畑、山林、食糧倉庫のねずみに

## 三共フラトール

土壌害虫に 粉剤・顆粒剤・乳剤

## 三共ヘプタ

ききめを強くする

## 新グラミン



**三共株式会社**

農薬部 東京都中央区日本橋本町4の15

支店 大阪・福岡・仙台・名古屋・札幌

**北海三共株式会社**

札幌市豊平6条8の70

最高の感度・最高の精度!

# Yanagimoto

## 柳本自記交・直両用ポラログラフ



(PATENT. No. 206152・217165・217132)

京都大学農学部 館研究室・東京大学 岡・高橋・仁木先生御指導

P-B105 型 (最新型)

P-A101 型 (交直両用)

P-A102 型 (交直両用及び液抵抗補償装置付)

記録方式 電子管式自動平衡方式

最高感度 Fullscale 0.4 $\mu$ A

(0.0020 $\mu$ A/mm)

感度変換 0.4~4000 $\mu$ A17段切換

振巾抑制 11段切換


全特殊附属装置内蔵・自動操作式

## 柳本製作所

京都市中京区木屋町三条南入

東京支店・中央区日本橋浪花町2

大阪支店・北区堂島上3丁目



Look for the Brand-Name MARUKA when you buy

# OSAKA KASEI CO.

Sueyoshihashi-dori 4-chome, Minami-ku Ōsaka.

## Agricultural Chemicals

- DDT dust, wettable, emulsion
- BHC dust, wettable, emulsion
- BHC-PYRETHRUM emulsion
- CHLORDANE dust emulsion
- MACHINE OIL emulsion
- PYRETHRUM emulsion
- METHYL BROMIDE

A-S Spreader  
2 4-D

## Insecticides

- DDT dust 5%, 10%
- DDT spray 5%
- BHC dust 8 15%
- BHC-PYRETHRUM spray
- CHLORDANE dust 5%
- CHLORDANE spray 2%
- PYRETHRUM spray
- ETC.

本社  
大阪



支店  
東京

# 大阪化成株式会社

大阪市 南区 末吉橋通 四丁目十一  
東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三



伴野の農薬

約束する……  
**ヤマトボルドー**  
**シアニット**  
**ヤマト展着剤**  
**EPN**

**伴野農薬**

本社・工場 静岡市春日町2丁目  
 大阪工場 大阪市西成区長橋通

ホリドール B H C 剤  
 セシサン石灰 D D T 剤  
 ダイセン 砒 酸 鉛  
 デリス乳剤 撒粉デリコン  
 機械油乳剤 石灰硫黄合剤  
 D N 剤 トモクロン



製造品目

ア法苛性ソーダ	ソーダ灰
電解	合成塩酸
臭素	B H C
液体塩素	晒粉
塩化パラフィン	セメント

**東洋曹達**

本社	山口縣都濃郡南陽町大字富田4560番地
東京支店	東京都中央区日本橋通り3の6(西川ビル6階)
大阪支店	大阪市北區梅田町27番地(産業會館ビル4階)

# IHARA

AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD.

ダニ、アブラムシ、ツマグロヨコバイにノ

マラソン

稲、果樹、蔬菜の諸害虫にノ

ピーエム乳剤

たばこの芽止め剤ノ

MH-30

イモチ病に新しい撒布用水銀剤ノ

水銀乳剤

クスのきよめを強くするノ

イハラ展着剤



## 庵原農薬株式会社

本社工場  
東京支社  
大阪支店  
営業所

清水市渋川100番地  
東京都千代田区大手町1の3(産経会館7階)  
大阪市北区堂島上3の21(全農ビル)  
東京・静岡 名古屋 今治 福岡



# 住友の殺虫剤原液

有機磷剤

**パラチオン・メチルパラチオン**  
**PARATHION METHYL PARATHION**

低毒性有機磷剤

**マラソン・プレミアムマラソン**  
**MALATHON PREMIUM MALATHON**  
 (MALATHION)

合成ピレトリン

**ピナミン**  
**PYNAMIN**  
 (ALLETHRIN)



住友化学工業株式会社  
 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.  
 本社・大阪市東区北浜五 支社・東京都中央区京橋一

## 大阪曹達株式会社

苛性曹達                      B    H    C  
 液體塩素                      塩            酸  
 壓縮水素                      晒            粉

次亜塩素酸曹達

本社 大阪市 東區 瓦町2丁目55番地(三和ビル)

工場 小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町



富士化學の

BHC 原末

農藥、防疫用殺虫劑

BHC 原末  $r = 12\% \quad 20\% \quad 60\%$

リンデン

BHC 粉劑、水和劑

リンデン粉劑 乳劑 油劑

パラチオン 粉劑 乳劑

DN 乳劑

セレサン石灰

石灰硫黃合劑

機械油乳劑

## 富士化學工業株式會社


本社工場 山口縣 都濃郡 南陽町 富田 331

東京事務所 東京都 中央區 日本橋室町3丁目1

福岡事務所 福岡市 上新川端町 九州種菌株式會社内



# の優良農薬



トリピロン  
セルサイド  
石灰硫黄合剤  
機械油乳剤  
ダイセン  
バンノー展着剤

DDT 乳剤  
BHC 水和剤  
デリス 水粉乳  
パラテオン 粉剤  
EPN 水和剤  
カゼイン 石灰

— 其他農薬・防疫用薬剤 —



## 山本農薬株式会社



大阪府泉北郡和泉町府中



月鹿印

# インピレス

# インピレス香

各種農薬

ホリドール 乳剤・粉剤	除虫菊BHC合剤
セレサン 石灰	ハイピレス
モンゼット	EPN・BHC合剤
EPN 乳剤・水和剤・粉剤	E B 粉剤
BHC 剤・DDT 剤	ネマヒューム 20
	その他

本社・神戸市生田区京町791(日本ビル) 電話(3)6283-5  
出張所・東京都千代田区神田錦町1丁目3 電話(29)1171-4  
工場・兵庫県加古川市平岡町土山 電話二見127

## 長岡駆虫剤製造株式会社

# NIHON NOHYAKU KABUSHIKI KAISHA

*Japan Agricultural Chemicals & Insecticides Co. Ltd.*

*No. 4, 2-Chome Dojima Hamdori Kita-ku*

*Osaka*

*Japan*



## AGRICULTURAL

## INSECTICIDES

Special Lead Arsenate	Powder, Dust	特製砒酸鉛
Nihonaht (Calcium Arsenate)	Powder, Dust	ニホナート
DDT	Dust, Wettable, Emulsion	DDT 剤
BHC	Dust, Wettable, Emulsion	BHC 剤
Derris	Soap, Power, Emulsion	デリス 剤
Carohzin (Rosin soap, soda wash powdered 60~80)		カローヂン合剤
Fujimachin (Machine Oil Emulsion 60)		フジマシン
Scalcin (Machine Oil Emulsion 80)		スケルシン
Sun Bordeaux (Bordeaux)	Dust Wettable	サンボルドウ
Advanced Rino (Cocconutoil Spreader)	Spreader Wetter	改良リノー
<i>All General Agricultural Chemicals &amp; Insecticides</i>		其他一般農業藥劑

東京 大阪 福岡

# 日本農藥株式會社

大阪市北區堂島浜通り二丁目四

Shimadzu

分析装置のスーパーマン




# 島津ガスクロマトグラフGC-1A型

工業所有権（特許3件・登録実用新案8件・意匠登録1件）出願中

エルーシオン法によるガス・液体の新しい強力な分離および分析装置が完成しました。

これが島津ガスクロマトグラフGC-1A型であります。たとえば、従来の精密分留法の20倍の分離能力をもち、各種混合ガス中の成分ガスの分離はもちろん、困難とされていたイソマーの分離もおこなえるなど、高い正確度で一般に100 P. Pm程度の分析ができるすぐれた性能をもっています。

## 新製品



### 品質管理と学術研究に

各種ガス混合物中の成分ガスの分離  
溶媒や一般薬品純度決定  
液中の溶解ガンの量の定量  
精密分留法における分留中の不純物の定量  
スペクトロフクトメトリーの前処理  
溶解または吸着に関する物理化学的研究

### 要項

最小検出量	一般に100 P. Pm程度
液体試料	沸点300°C以下, 0.002~0.05c. c.
ガス試料	0.5, 2, 10c. c.
キャリアテス	H <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , N <sub>2</sub>
分析時間	通常30分以内

本社 京都市中京区河原町二条南  
東京支店 東京都千代田区神田美土代町2  
支店 大阪・福岡・名古屋・広島・札幌

## 島津製作所

貯穀害虫防除剤

# カラサイド

( $\gamma$ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



*The Grain Protectant  
by spraying the trichloroethylene  
solution of  $\gamma$ -BHC isomer on the  
inner surface of container.*

*ASAHI Insecticide Mfg. Co.*

朝日農薬株式会社

大阪市東区今橋三丁目十二番地

# CALACIDE