

バイエルの殺虫剤

新殺虫剤への期待

メタシストックス Metasystox

果樹には散布・ホップには塗布

ディプテレックス Diptorex

低毒性・二化螟虫に700倍で有効

グザチオン Gusathion

安定した新有機燐剤・二化螟虫に有望



日本特殊農薬製造株式会社

東京都中央区日本橋室町三ノ一



安心して使える 山本農薬

イモチ病の特効薬

サンミクロン 乳剤
水和剤
錠

毒性の低いメイ虫の特効薬

山本 EPNリンデン乳剤

柑橘のエカキ虫に卓効

ネオ～ノチオン

天牛の完全防除に

ガットサイド

ウジ殺しのナンバーワン

ウジサイド

蠅や蚊にノックダウンの極めて早い

サンキラー

山本農薬株式会社

本社工場 大阪府和泉市府中町
東京出張所 東京都中央区日本橋室町1ノ10 不二ビル内
九州出張所 熊本市細工町一丁目



マークは品質をあらわします。30余年も農作物に親しまれたふじいち印な
らまずまず心配ないと云うのがお使い
頂いた方々のお言葉です。



日農太郎

ききめの早い防疫用殺虫剤 (DDVP剤)

パイロン 乳剤
油剤

うじ、はえにききめの長い

サンドリンP

短時間で種子消毒

日農 錠剤スル

激発いもちの消火栓

日農 シンタル 錠

電子理論から生れた稲の新農薬

日農 シンタル 乳剤

土壤線虫に

日農 ネマヒューム

日本農薬株式会社

本社 東京都中央区日本橋本町2の3
支店 大阪市南区末吉橋通4の27の1

九州出張所 福岡市下対馬小路15
北海道出張所 札幌市北2条3丁目
34・A・臨

安心して使える

三共農薬

メイ虫、カラバエ、ダニに 乳剤・粉剤・水和剤

三共EPN

ルビー、ヤノネなどカイガラムシ、ダニ、に特効

フッソール

畑作害虫に 乳剤

三共エンドリン

田畑、山林、食糧倉庫のねずみに

三共ブラトール

土壌害虫に 粉剤・顆粒剤・乳剤

三共ヘプタ

ききめを強くする

新グラミン



三共株式会社
農薬部 東京都中央区日本橋本町4の15
支店 大阪・福岡・仙台・名古屋・札幌

北海三共株式会社
札幌市豊平6条8の70

BHC工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六（染料会館）

電話 茅場町(66) 6635~6・2618・7097・5966

加盟会社

- | | |
|------------|--------------|
| 旭硝子株式会社 | 大阪曹達株式会社 |
| 鐘淵化学工業株式会社 | 東洋曹達工業株式会社 |
| 呉羽化学工業株式会社 | 江戸川化学工業株式会社 |
| 三菱化成工業株式会社 | 日産化学工業株式会社 |
| 三井化学工業株式会社 | 東亜合成化学工業株式会社 |
| 日本曹達株式会社 | 富士化学工業株式会社 |



キング

KING JOCHUKIKU KOGYO CO., LTD.

家庭用

Mosquito Coils
Pyrethrum Sprays
B H C Powders

キング 香
ピレキング
キング B H C

農薬

D D T
Powder; Wettable; Emulsion
B H C
Powder; Wettable; Emulsion

キング 乳 剤
Pyrethrum Emulsion
サンキング
Pyrethrum-BHC Emulsion

石灰硫黄合剤, 生石灰, 肥料石灰
機 械 油 乳 剤

和 歌 山 縣

箕 島 田

キング除蟲菊工業株式會社

Head Office : Minoshima, Wakayama Pref.
Business Office : Dojima Hama-dōri 1-chome
Kita-ku Osaka



MOSQUITO-COILS
 LIQUID INSECTICIDE
 PYRETHRUM FLOWER
 INSECT POWDER
 PYRETHRUM EXTRACT
 PYRETHRUM EMULSION
DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
BHC (" ")
 PARATHION (AGRICULTURAL)

ライオン
 かとりせんこう
 殺虫液ピレキ
 除虫菊粉
 除虫菊工キス
 除虫菊乳剤
DDT (家庭用 農芸用)
BHC (" ")
 パラチオン剤 (農芸用)



DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
大同除虫菊株式會社
 和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七



鹿印

インピレス

インピレス香

各種農薬

ホリドール 乳剤・粉剤	除虫菊BHC合剤
セレサン 石灰	ハイピレス
モンゼット	EPN・BHC合剤
EPN 乳剤・水和剤・粉剤	EB粉剤
BHC剤・DDT剤	ネマヒューム 20
	その他


本社・神戸市生田区京町791 (日本ビル) 電話 (3) 6283-5
 出張所・東京都千代田区神田錦町1丁目3 電話 (29) 1171-4
 工場・兵庫県加古川市平岡町土山 電話 二見 127

長岡駈虫剤製造株式会社

Earth The Largest Selling Insecticide



KIMURA CHEMICAL
CO. LTD.
AKO, HIYOGO PREF.
TEL (SAKOSI) 1, 15, 30



二十年の傳統と最高の
品質を誇る芳香速效の
殺虫劑……………

強力殺虫劑

アース



工場全景・一國立公園 播州赤穂一

地球印 炭酸マグネシア
家庭薬 アースタム

一本 舗一

株式会社 木村製薬所

兵庫県 赤穂市 坂越
電話 坂越 1, 15, 30

一支 店一

東京都 中央区 日本橋本町 3ノ5
名古屋市 熱田区 神戸町 11ノ1
大阪市 東区 瓦町 1ノ38

農薬用乳化剤

トキシマル 300

トキシマル 400

トキシマル 500

トキサノン 206

トキサノン 400

トキサノン 1500



三洋油脂工業株式会社

本社・京都市東山区一橋野本町11の1
工場・京都市東山区本町11町目721
営業所・大阪・京都・名古屋・東京

住友の殺虫剤原液

有機燐剤

パラチオン・メチルパラチオン
PARATHION METHYL PARATHION

低毒性有機燐剤

マラソン・プレミアムマラソン
MALATHON PREMIUM MALATHON
(MALATHION)

合成ピレトリン

ピナミン
PYNAMIN
(ALLETHRIN)



住友化学工業株式会社
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
本社・大阪市東区北浜五 支社・東京都中央区京橋一



東亞農藥株式会社

營業品目

砒酸鉛・砒酸石灰・DDT劑・BHC劑・除虫菊劑
種子消毒劑・デリス劑・二・四・D・展着劑その他優良農藥各種

本社・工場 横浜市港北区川和町二五五番地
本社營業部 東京都中央区京橋二ノ一(中央公論ビル五階)
九州營業所 福岡市中島町一六番地の一(全購連福岡支所内)
大阪營業所 大阪市北区堂島上三丁目(農協ビル内)
北海道營業所 小樽市色内町日東ビル(全購連小樽支所内)



製造品目

ア法苛性ソーダ	ソーダ灰
電解	合成塩酸
臭素	B H C
液体塩素	晒粉
塩化パラフィン	セメント

東洋曹達


本社	山口縣都濃郡南陽町大字富田4560番地
東京支店	東京都中央区日本橋通り3の6(西川ビル6階)
大阪支店	大阪市北区梅田町27番地(産業會館ビル4階)

大阪曹達株式会社

苛性曹達	B H C
液体塩素	塩酸
壓縮水素	晒粉


次亜塩素酸曹達

本社	大阪市東区瓦町2丁目55番地(三和ビル)
工場	小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町



BHC

(原 末)



苛性ソーダ
塩晒液硫 体塩 酸粉素酸

江戸川化学工業株式会社
浪速工場

大阪 市 大正 区 船 町 7 電話 泉 尾 65 3371-5
本 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 2ノ3 (東 京 ビル 内) 電話 和 田 倉 20 1951-5
大 阪 營 業 所 大 阪 市 東 區 北 濱 4ノ26 電話 北 濱 23 2302・6033



……約束する……

伴野の農薬

ヤマトボルドー
 シアニット
 ヤマト展着剤
 E P N

伴野農薬

ホリドール	B H C 剤
セシサン石灰	D D T 剤
ダイセン	砒 酸 鉛
デリス乳剤	撒 粉デリコン
機械油乳剤	石灰硫黄合剤
D N 剤	トモクロン

本社・工場 静岡市春日町 2丁目
 大阪工場 大阪市西成区長橋通

== BHC 剤 ==
ヒシクロン

家庭用 1.5% 100g ダスター入

農薬用 1.0% 粉剤 3kg 詰

0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳 剤

農 薬

エチクロリン
 クロルピクリン
 2,4-D カセイ
 アセナフテン
 化 成 MBT

肥 料

硫 安
 硝 安

三菱化成工業株式会社



本 社 東京都中央区銀座西六ノ六
 工 場 福岡縣八幡市藤田五段新開
 研 究 所 川崎市久本鶴居町
 大阪営業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)

Shimadzu

分析装置のスーパーマン




島津ガスクロマトグラフGC-1A型

工業所有権（特許3件・登録実用新案8件・意匠登録1件）出願中

エルーシオン法によるガス・液体の新しい強力な分離および分析装置が完成しました。

これが島津ガスクロマトグラフGC-1A型であります。たとえば、従来の精密分留法の20倍の分離能力をもち、各種混合ガス中の成分ガスの分離はもちろん、困難とされていたイソマーの分離もおこなえるなど、高い正確度で一般に100P.Pm程度の分析ができるすぐれた性能をもっています。

新製品



品質管理と学術研究に

各種ガス混合物中の成分ガスの分離
溶媒や一般薬品純度決定
液中の溶解ガン量の定量
精密分留法における分留中の不純物の定量
スペクトロフクトメトリーの前処理
溶解または吸着に関する物理化学的研究

要項

最小検出量	一般に100 P.Pm程度
液体試料	沸点300°C以下, 0.002~0.05c.c.
ガス試料	0.5, 2, 10c.c.
キャリアテス	H ₂ , H ₂ , N ₂
分析時間	通常30分以内

本社 京都市中京区河原町二条南
東京支店 東京都千代田区神田美土代町2
支店 大阪・福岡・名古屋・広島・札幌

島津製作所

KINCHYO

PYRETHRIN

Natural Pyrethrum Flowers
Pyrethrum Powder
Pyrethrum Emulsion

DDT

Powder
Wettable Powder
Emulsion

BHC

Powder
Wettable Powder

2,4-D
Mosquito Spirals




Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



*The Grain Protectant
by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東區本町四丁目二十番地

CALACIDE



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

LINDANE

γ -Content 100 %

KANEGAFUCHI CHEMICAL IND. CO., LTD.

HONMACHI 4 - CHOME, HIGASHI-KU
OSAKA