

カタログのご請求は 京都市東山区一橋野本町11 三洋油脂工業(株) A D 掛へ

あなたの製品の品質を向上する三洋油脂の界面活性剤

これは当社が新たに制定したトレードマークです
 当社の製品には必ずこのトレードマークが附され
 それは当社製品の優れた性能とつねに一定した品質
 を保証するものです



- トキシマル500 塩素剤用乳化剤
- トキサノン777 燐製剤用乳化剤
- トキサノン808 DDP用乳化剤
- ノニポール 非イオン活性剤



安心して使える 山本農薬

イモチ病の特効薬

サンミクロン 乳剤
不活性
水剤

毒性の低いメイ虫の特効薬

EPNリンデン乳剤

柑橘のエカキ虫に卓効

ネオヘノチオン

天牛の完全防除に

ガットサイド

ウジ殺しのナンバーワン

ウジサイド

蠅や蚊にノックダウンの極めて早い

サンキラ

山本農薬株式会社

本社工場 大阪府和泉市府中町
 東京出張所 東京都中央区日本橋室町1ノ10 不二ビル内
 九州出張所 熊本市細工町一丁目

Earth

The Largest Selling Insecticide



KIMURA CHEMICAL
CO. LTD.
AKO, HIYOGO PREF.
TEL (SAKOSI) 1, 15, 30



二十年の傳統と最高の
品質を誇る芳香速效の
殺虫劑……………

強力殺虫劑

アース



工場全景・一國立公園 播州赤穂一

地球印 炭酸マグネシア
家庭薬 アースタム

一本 舗一

株式会社 木村製薬所

兵庫県 赤穂市 坂越
電話 坂越 1, 15, 30

一支 店一

東京都 中央区 日本橋本町 3ノ5
名古屋市 熱田区 神戸町 11ノ1
大阪市 東区 瓦町 1ノ38

最ともすすんだ水銀製剤

エチル磷酸水銀製剤

- 錠剤 ルベロン (種子消毒剤)
- ルベロン乳剤 (撒布用殺菌剤、土壌消毒剤)
- 粉用ルベロン (種子紛衣消毒剤)
- 撒粉ルベロン (雪腐病紋枯病の防除剤)

フェニール醋酸水銀製剤

- ルベロン石灰 25, 170 (稲熱病の特効薬)
- 濃厚ルベロン (ルベロン石灰の整備用濃厚剤)

パラトルエンスルホン アニリンフェニール水銀製剤

- ホクコーフミロン錠
(ホルドー液に代る撒布用水銀剤)

フェニール尿素水銀製剤

- モンバミン (紋羽病の特効薬)

無機水銀製剤

- アラミン (蔬菜根腐病の防除剤)



種子から収穫まで守るホクコー農薬



HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

其の他の製剤

- ホクチオン乳剤15 (深達性強力殺虫剤)
- 撒粉ホルドー (発明賞受賞農薬)
- メルボン (使い易いペースト状銅水銀剤)
- ホクコーステック錠 (使い易い展着錠剤)
- バラチオン剤
- B H C 剤
- サツピラン剤
- 機械油乳剤
- P C P 剤
- マラソン剤
- D D T 剤
- アカール剤
- 硫酸ニコチン剤
- 砒酸鉛

誌名記入
説明書進呈



北興化学工業株式会社

東京都千代田区大手町1~3
札幌・岡山・弘前・福岡

IHARA

AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD.

ダニ、アブラムシ、ツマグロヨコバイにノ

マラソン

稲、果樹、蔬菜の諸害虫にノ

ピーエム乳剤

たばこの芽止め剤ノ

MH-30

イモチ病に新しい撒布用水銀剤ノ

水銀乳剤

クスのきつめを強くするノ

イハラ展着剤



庵原農薬株式会社

本社工場
東京支社
大阪支店
営業所

清水市浜川100番地
東京都千代田区大手町1の3(産経会館7階)
大阪市北区堂島上3の21(全農ビル)
東京・静岡 名古屋 今治 福岡

Fuma-Killa




Agricultural Chemicals. Insecticides.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| Pyrethrum Emulsion | Pyrethrum Spray |
| Pyrethrum Lindane Emulsion | Mosquito Coil |
| BHC Powder | Lindane Powder |
| BHC Wettable | Lindane Spray |
| BHC Emulsion | Pyrethrum Lindane Spray |
| DDT Emulsion | DDT Spray |
| DDT Powder | DDT Lindane Spray |
| Folidol Powder Emulsion | |

Oshimo Kaishundo

Mfg. Co.



Head Office;
11 Kanda-Mikuracho

Chiyodaku

Tokyo

Factory,
Gionmachi Asagun Hiroshima

Onomachi
Saekigun
Hiroshima

Hiroshima Osaka

Branch Office,
28,5-Chome Bakurocho Higashiku,

株式会社
大下回春堂

- 本店 東京都千代田區神田美倉町11
支店 { 大阪市東區博勞町5丁目28
 { 廣島縣安佐郡祇園町267
工場 { 廣島縣安佐郡祇園町267
 { 廣島縣佐伯郡大野町



約束する……
伴野の農薬

ヤマトボルドー
シアニット
ヤマト展着剤
E P N

ホリドール	B H C 剤
セシサン石灰	D D T 剤
ダイセン	砒 酸 鉛
デリス乳剤	撒粉デリコン
機械油乳剤	石灰硫黄合剤
D N 剤	トモクロン

伴野農薬

本社・工場 静岡市春日町2丁目
大阪工場 大阪市西成区長橋通

大阪曹達株式会社

苛性曹達	B H C
液体塩素	塩 酸
壓縮水素	晒 粉

次亜塩素酸曹達

本 社 大阪市東区瓦町2丁目55番地(三和ビル)
工 場 小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町

〃 BHC 剤 〃 ヒシクロン

家庭用 δ 1.5% 100g ダスター入

農薬用 δ 1.0% 粉剤 3kg 詰

δ 0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳剤

三菱化成工業株式会社



本社 東京都中央区銀座西六ノ六
工場 福岡県八幡市藤田五段新開
研究所 川崎市久本鴨居町
大阪営業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)

農薬

エチクロリン
クロルピクリン
2・4-D カセイ
アセナフテン
化成 MBT

肥料

硫酸
硝酸

安心して使える

三共農薬

メイ虫、カラバエ、ダニに 乳剤・粉剤・水和剤

三共 EPN

ルビー、ヤノネなどカイガラムシ、ダニ、に特効

フッソール

畑作害虫に 乳剤

三共 エンドリン

田畑、山林、食糧倉庫のねずみに

三共 フラトール

土壌害虫に 粉剤・顆粒剤・乳剤

三共 ヘプタ

ききめを強くする

新 グラミン



三共株式会社

農薬部 東京都中央区日本橋本町4の15
支店 大阪・福岡・仙台・名古屋・札幌

北海三共株式会社

札幌市豊平6条8の70

バイエルの殺虫剤

新殺虫剤への期待

メタシストックス Metasystox

果樹には散布・ホップには塗布

ディプテレックス Dipterex

低毒性・二化螟虫に700倍で有効

グザチオン Gusathion

安定した新有機燐剤・二化螟虫に有望



日本特殊農薬製造株式会社

東京都中央区日本橋室町三ノ一

BHC工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六（染料会館）

電話 茅場町 (66) 6635~6・2618・7097・5966

加盟会社

旭硝子株式会社	大阪曹達株式会社
鐘淵化学工業株式会社	東洋曹達工業株式会社
呉羽化学工業株式会社	江戸川化学工業株式会社
三菱化成工業株式会社	日産化学工業株式会社
三井化学工業株式会社	東亜合成化学工業株式会社
日本曹達株式会社	富士化学工業株式会社



マークは品質をあらわします。30余年も農作物に親しまれたふじいち印ならまずまず心配ないと云うのがお使い頂いた方々のお言葉です。



日農太郎

ききめの早い防疫用殺虫剤 (DDVP剤)

ブイピロン 乳剤
油剤

うじ、はえにききめの長い

サンドリッパ

短時間で種子消毒

日農錠剤スル

激発いもちの消火栓

日農シントラル錠

電子理論から生れた稲の新農薬

日農シントラル 乳剤

土壤線虫に

日農ネマヒューム

日本農薬株式会社

本社 東京都中央区日本橋本町2の3
支店 大阪市南区末吉橋通4の27の1

九州出張所 福岡市下対馬小路15
北海道出張所 札幌市北2条3丁目
34・A・臨



キング

KING JOCHUKIKU KOGYO CO., LTD.

家庭用

Mosquito Coils
Pyrethrum Sprays
B H C Powders

キング 香
ピレキング
キング B H C

農 薬

D D T
Powder; Wettable; Emulsion
B H C
Powder; Wettable; Emulsion

キング 乳 剤
Pyrethrum Emulsion
サンキング
Pyrethrum-BHC Emulsion

石灰硫黄合剤, 生石灰, 肥料石灰
機 械 油 乳 剤

和 歌 山 縣

箕 島 田

キング除蟲菊工業株式會社

Head Office : Minoshima, Wakayama Pref.
Business Office : Dojima Hama-dōri 1-chome
Kita-ku Osaka

住友の殺虫剤原液

有機燐剤

パラチオン・メチルパラチオン
PARATHION METHYL PARATHION

低毒性有機燐剤

マラソン・プレミアムマラソン
MALATHION PREMIUM MALATHION
 (MALATHION)

合成ピレトリン

ピナミン
PYNAMIN
 (ALLETHRIN)



住友化学工業株式会社
 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
 本社・大阪市東区北浜五 支社・東京都中央区京橋一



MOSQUITO-COILS
 LIQUID INSECTICIDE
 PYRETHRUM FLOWER
 INSECT POWDER
 PYRETHRUM EXTRACT
 PYRETHRUM EMULSION
DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
BHC (" ")
 PARATHION (AGRICULTURAL)

ライオン
 かとりせんこう
 殺虫液ピレキラ
 除虫菊粉
 除虫菊工キス
 除虫菊乳剤
DDT (家庭用 農芸用)
BHC (" ")
 パラチオン剤 (農芸用)



DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
大同除虫菊株式会社
 和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七





鹿印

インピレス

インピレス香

各種農薬

ホリドール 乳剤・粉剤

セレサン 石灰

モンゼット

EPN 乳剤・水和剤・粉剤

BHC 剤・DDT 剤

除虫菊BHC合剤

ハイピレス

EPN・BHC合剤

EB 粉剤

ネマヒューム 20

その他

本社・神戸市生田区京町791(日本ビル)

電話(3)6283-5

出張所・東京都千代田区神田錦町1丁目3

電話(29)1171-4

工場・兵庫県加古川市平岡町土山

電話二見127

長岡駆虫剤製造株式会社

最高の感度・最高の精度!

Yanagimoto

柳本自記交・直両用ポラログラフ



(PATENT. No. 206152・217165・217132)

京都大学農学部 館研究室・東京大学 岡・高橋・仁木先生御指導

P-B105 型(最新型)

P-A101 型(交直両用)

P-A102 型(交直両用及び液抵抗補償装置付)

記録方式 電子管式自動平衡方式

最高感度 Fullscale 0.4 μ A
(0.0020 μ A/mm)


感度変換 0.4~4000 μ A17段切換

振巾抑制 11段切換

全特殊附属装置内蔵・自動操作式

柳本製作所

京都市中京区木屋町三条南入
東京支店・中央区日本橋浪花町2
大阪支店・北区堂島上3丁目





營業品目

砒酸鉛・砒酸石灰・DDT劑・BHC劑・除虫菊劑
種子消毒劑・デリス劑・二・四・D・展着劑その他優良農藥各種

東亞農藥株式会社

本社・工場 横浜市港北区川和町二五五番地
本社營業部 東京都中央区京橋二ノ一(中央公論ビル五階)
九州營業所 福岡市中島町一六番地の一(全購連福岡支所内)
大阪營業所 大阪市北区堂島上三丁目(農協ビル内)
北海道營業所 小樽市色内町日東ビル(全購連小樽支所内)

Brand-Name MARUKA

Look for the

when you buy

OSAKA KASEI CO.

Motoimazato kita-dōri 3-chōme 21, Higashiyodogawa-ku Ōsaka.

Agricultural Chemicals

DDT dust, wettable, emulsion
BHC dust, wettable, emulsion
BHC-PYRETHRUM emulsion
CHLORDANE dust emulsion
MACHINE OIL emulsion
PYRETHRUM emulsion
METHYL BROMIDE

A-S Spreader
2 4-D

Insecticides

DDT dust 5%, 10%
DDT spray 5%
BHC dust 8 15%
BHC-PYRETHRUM spray
CHLORDANE dust 5%
CHLORDANE spray 2%
PYRETHRUM spray
ETC.

本社
大阪

化

支店
東京

大阪化成株式会社

大阪市 東淀川区 元今里北通 三丁目二十一
東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

LINDANE

γ - Content 100 %


KANEGAFUCHI CHEMICAL IND. CO., LTD.

HONMACHI 4 - CHOME, HIGASHI-KU
OSAKA



BHC

(原 末)



苛性ソーダ
塩晒液 体 塩 酸粉素酸
硫

江戸川化学工業株式会社
浪速工場

大阪 大阪市大正区船町7 電話泉尾 65 3371-5
本社 東京都千代田区丸の内2ノ3 (東京ビル内) 電話和田倉 20 1951-5
大阪営業所 大阪市東区北濱4ノ26 電話北濱 23 2302・6033

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



The Grain Protectant

*by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東區本町四丁目二十番地

CALACIDE

KINCHYO

PYRETHRIN
 Natural Pyrethrum Flowers
 Pyrethrum Powder
 Pyrethrum Emulsion

DDT
 Powder
 Wettable Powder
 Emulsion

BHC
 Powder
 Wettable Powder

2,4-D
 Mosquito Spirals



Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.

昭和34年5月25日印刷 昭和34年5月31日発行
 防虫科学 第24卷一Ⅱ 定価 ¥150.

主 幹 武居三吉 編集者 内田俊郎
 京都市左京区北白川 京大学農学部

発行所 財団法人 防虫科学研究所
 京都市左京区吉田本町 京大学内
 (振替口座・京都5899)

印刷所 大宝印刷株式会社
 京都市南区東九条西岩本町八