

除虫菊の理想的増強剤

ピペロニール・ブトキサイド

PIPERONYL BUTOXIDE

酪農用、家庭用、食品工場用、貯穀防虫用の
ピレトリン系安全殺虫剤に最適

技術上の御問合せは

インターコンティネンタル・インダストリーズ極東支社
東京都千代田区有楽町 日活国際会館504号室

取引上の御問合せは

三井物産株式会社 (化学品部有機第三課)
東京都港区芝田村町1-2

B H C 工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六 (染料会館)

電話 兜町(67)6275~7 茅場町(66)2618・5966

加 盟 会 社

鐘淵化学工業株式会社	呉羽化学工業株式会社
三菱化成工業株式会社	三井化学工業株式会社
日本曹達株式会社	大阪曹達株式会社
東洋曹達工業株式会社	江戸川化学工業株式会社
日産化学工業株式会社	東亜合成化学工業株式会社

Earth

The Largest Selling Insecticide



KIMURA CHEMICAL
CO. LTD.
AKO, HIYOGO PREF.
TEL (SAKOSI) 1, 15, 30



二十年の傳統と最高の
品質を誇る芳香速效の
殺虫劑……………

強力殺虫劑

アース



工場全景・一國立公園 播州赤穂一

地球印 炭酸マグネシア
家庭薬 アースタム

一本 舗一

株式会社 木村製薬所

兵庫県 赤穂市 坂越
電話 坂越 1, 15, 30

一支 店一

東京都 中央区 日本橋本町 3ノ5
名古屋市 熱田区 神戸町 11ノ1
大阪市 東区 瓦町 1ノ38



マークは品質をあらわします。30余年も農作物に親しまれたふじいち印ならまずまず心配ないと云うのがお使い頂いた方々のお言葉です。



日農太郎

ききめの早い防疫用殺虫剤 (DDVP剤)

パイロン 乳剤
油剤

うじ、はえにききめの長い

サンドリンP

短時間で種子消毒

日農 錠剤スル

激発いもちの消火栓

日農 シンタル錠

電子理論から生れた^{イセナ}稲の新農薬

日農 シンタル乳剤

土壤線虫に

日農 ネマヒューム

日本農薬株式会社

本社 東京都中央区日本橋本町2の3
支店 大阪市南区末吉橋通4の27の1

九州出張所 福岡市下対馬小路15
北海道出張所 札幌市北2条3丁目

34・A・臨



Look for the Brand-Name MARUKA when you buy

OSAKA KASEI CO.

Motoimazato kita-dōri 3-chōme 21, Higashiyodogawa-ku Ōsaka.

Agricultural Chemicals

- DDT dust, wettable, emulsion
- BHC dust, wettable, emulsion
- BHC-PYRETHRUM emulsion
- CHLORDANE dust emulsion
- MACHINE OIL emulsion
- PYRETHRUM emulsion
- METHYL BROMIDE

A-S Spreader
2 4-D

Insecticides

- DDT dust 5%, 10%
- DDT spray 5%
- BHC dust 8 15%
- BHC-PYRETHRUM spray
- CHLORDANE dust 5%
- CHLORDANE spray 2%
- PYRETHRUM spray
- ETC.

本社
大阪

支店
東京

化

大阪化成株式会社

大阪市 東淀川区 元今里北通 三丁目二十一
東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三



月鹿印

各種農薬

インピレス

インピレス香

ホリドール 乳剤・粉剤

セレサン 石灰

モンゼット

EPN 乳剤・水和剤・粉剤

BHC 剤・DDT 剤

除虫菊BHC合剤

ハイピレス

EPN・BHC合剤

E B 粉 剤

ネマヒューム 20

その他

本社・神戸市生田区京町791(日本ビル) 電話(3)6283-5
 出張所・東京都千代田区神田錦町1丁目3 電話(29)1171-4
 工場・兵庫県加古川市平岡町土山 電話二見127

長岡駆虫剤製造株式会社



MOSQUITO-COILS
 LIQUID INSECTICIDE
 PYRETHRUM FLOWER
 INSECT POWDER
 PYRETHRUM EXTRACT
 PYRETHRUM EMULSION
 DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
 BHC (" ")
 PARATHION (AGRICULTURAL)

ライオン
 かとワせんこう
 殺虫液ピレキラ
 除虫菊粉
 除虫菊エキス
 除虫菊乳剤
 DDT (家庭用 農芸用)
 BHC (" ")
 パラチオン剤(農芸用)



DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
 大同除虫菊株式会社
 和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七





安心して使える 山本農薬

イモチ病の特効薬

サンミクロン 乳剤
水和剤

毒性の低いメイ虫の特効薬

山本EPNリンデン乳剤

柑橘のエカキ虫に卓効

ネオヘノチオン

天牛の完全防除に

ガットサイド

ウジ殺しのナンバーワン

ウジサイド

蠅や蚊にノックダウンの極めて早い

サンキラー

山本農薬株式会社

本社工場 大阪府和泉市府中町
東京出張所 東京都中央区日本橋室町1ノ10 不二ビル内
九州出張所 熊本市細工町一丁目

カタログのご請求は 京都市東山区一橋野木町11 三洋油脂工業(株) AD掛へ

これは当社が新たに制定したトレードマークです
当社の製品には必ずこのトレードマークが附され
それは当社製品の優れた性能とつねに一定した品質
を保証するものです



トキシマル500 塩素剤用乳化剤
トキシノン777 燐製剤用乳化剤
トキシノン808 DDP用乳化剤
ノニポール 非イオン活性剤

あなたの製品の品質を向上する三洋油脂の界面活性剤



キング

KING JOCHUKIKU KOGYO CO., LTD.

家庭用

Mosquito Coils
Pyrethrum Sprays
B H C Powders

キング 香
ピレキング
キング B H C

農薬

D D T
Powder; Wettable; Emulsion

キング 乳 剤
Pyrethrum Emulsion

B H C
Powder; Wettable; Emulsion

サンキング
Pyrethrum-BHC Emulsion

石灰硫黄合剤, 生石灰, 肥料石灰
機 械 油 乳 剤

和 歌 山 縣

箕 島 町

キング除蟲菊工業株式會社

Head Office : Minoshima, Wakayama Pref.
Business Office : Dojima Hama-dōri 1-chome
Kita-ku Osaka



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

LINDANE

γ - Content 100 %

KANEGAFUCHI CHEMICAL IND. CO., LTD.

HONMACHI 4 - CHOME, HIGASHI-KU
OSAKA

住友の殺虫剤原液

有機磷剤

パラチオン・メチルパラチオン
PARATHION METHYL PARATHION

低毒性有機磷剤

マラソン・プレミアムマラソン
MALATHON PREMIUM MALATHON
(MALATHION)

合成ピレトリン

ピナミン
PYNAMIN
(ALLETHRIN)



住友化学工業株式会社
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

本社・大阪市東区北浜五 支社・東京都千代田区丸の内一

大阪曹達株式会社

苛性曹達 B H C
液体塩素 塩 酸
壓縮水素 晒 粉

次亜塩素酸曹達

本社 大阪市東区瓦町2丁目55番地(三和ビル)

工場 小倉市 中井・尼ヶ崎市 大高洲町



製造品目

ア法苛性ソーダ	ソーダ灰
電解	合成塩酸
臭素	B H C
液体塩素	晒粉
塩化パラフィン	セメント

東洋曹達

本社	山口縣都濃郡南陽町大字富田4560番地
東京支店	東京都中央区八重洲3丁目7番地(東京建物ビル)
大阪支店	大阪市北區梅田町27番地(産業會館ビル4階)

最高の感度・最高の精度!

Yanagimoto

柳本自記交・直両用ポログラフ



(PATENT. No. 206152・217165・217132) 京都大学農学部 館研究室・東京大学 岡・高橋・仁木先生御指導

P-B105 型 (最新型)

P-A101 型 (交直両用)

P-A102 型 (交直両用及び液抵抗補償装置付)

記録方式 電子管式自動平衡方式

最高感度 Fullscale 0.4 μ A
(0.0020 μ A/mm)


感度変換 0.4~4000 μ A17段切換

振巾抑制 11段切換

全特殊附属装置内蔵・自動操作式

柳本製作所

京都市中京区木屋町三条南入
東京支店・中央区日本橋浪花町2
大阪支店・北区堂島上3丁目



バイエルの殺虫剤

新殺虫剤への期待

メタシストックス Metasystox

果樹には散布・ホップには塗布

ディプテレックス Dipterex

低毒性・二化螟虫に700倍で有効

グザチオン Gusathion

安定した新有機燐剤・二化螟虫に有望



日本特殊農薬製造株式会社

東京都中央区日本橋室町三ノ一



増収を約束する……

伴野の農薬

ヤマトボルドー
シアニット
ヤマト展着剤
E P N

伴野農薬

ホリドール	B H C 剤
セシサン石灰	D D T 剤
ダイセン	砒 酸 鉛
デリス乳剤	撒粉デリン
機械油乳剤	石灰硫黄合剤
D N 剤	トモクロン

本社工場 静岡市春日町2丁目
大阪工場 大阪市西成区長橋通



東亞農藥株式会社

營業品目

砒酸鉛・砒酸石灰・DDT劑・BHC劑・除虫菊劑
種子消毒劑・デリス劑・二・四―D・展着劑その他優良農藥各種

本社・工場 横浜市港北区川和町二五五番地
本社營業部 東京都中央区京橋二ノ一(中央公論ビル五階)
九州營業所 福岡市中島町一六番地の一(全購連福岡支所内)
大阪營業所 大阪市北区堂島上三丁目(農協ビル内)
北海道營業所 小樽市色内町日東ビル(全購連小樽支所内)

安心して使える

三共農薬

メイ虫、カラバエ、ダニに 乳剤・粉剤・水和剤

三共EPN

ルビー、ヤノネなどカイガラムシ、ダニ、に特効

フッソール

畑作害虫に 乳剤

三共エンドリン

田畑、山林、食糧倉庫のねずみに

三共フタール

土壌害虫に 粉剤・顆粒剤・乳剤

三共ヘプタ

ききめを強くする

新グラミン



三共株式会社
農薬部 東京都中央区日本橋本町4の15
支店 大阪・福岡・山台・名古屋・札幌

北海三共株式会社
札幌市豊平6条8の70

BHC剤 ヒシクロン

家庭用 δ 1.5% 100g ダスター入

農薬用 δ 1.0% 粉剤 3kg 詰
 δ 0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳剤

農薬
エチクロリン
クロルピクリン
2,4-D カセイ
アセナフテン
化成 MBT

肥料
硫安
硝安

三菱化成工業株式会社



本社 東京都千代田区丸の内二ノ四
工場 福岡縣八幡市藤田五段新聞
研究所 川崎市久本鴨居町
大阪営業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)



BHC

(原 末)



苛性ソーダ
塩晒液硫 体塩 酸粉素酸

江戸川化学工業株式会社
浪速工場

大阪市大正区船町7 電話泉尾 ⑥ 3371-5
本社 東京都千代田区丸の内2ノ3(東京ビル内) 電話和田倉 ② 1951-5
大阪営業所 大阪市東区北濱4ノ26 電話北濱 ③ 2302・6033

IHARA

AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD.

ダニ、アブラムシ、ツマグロヨコバイにノ

マラソン

稲、果樹、蔬菜の諸害虫にノ

ピーエム乳剤

たばこの芽止め剤ノ

MH-30

イモチ病に新しい撒布用水銀剤ノ

水銀乳剤

クスのきゝめを強くするノ

イハラ展着剤



庵原農薬株式会社

本社工場
東京支社
大阪支店
営業所

清水市浜川100番地
東京都千代田区大手町1の3(産経会館7階)
大阪市北区堂島上3の21(全農ビル)
東京・静岡 名古屋 今治 福岡



富士化學の

BHC 原末

農藥、防疫用殺虫劑

BHC 原末 $r = 12\%$ 20% 60%

リンデン

BHC 粉劑、水和劑

リンデン粉劑 乳劑 油劑

パラチオン 粉劑 乳劑

DN 乳劑

セレサン石灰

石灰硫黃合劑

機械油乳劑

富士化學工業株式會社

本社工場 山口縣 都濃郡 南陽町 富田 331
東京事務所 東京都 中央區 日本橋室町3丁目1
福岡事務所 福岡市 上新川端町 九州種菌株式會社内

Fuma-Killa




Agricultural Chemicals. Insecticides.

- Pyrethrum Emulsion
- Pyrethrum Lindane Emulsion
- BHC Powder
- BHC Wetable
- BHC Emulsion
- DDT Emulsion
- DDT Powder
- Folidol Powder Emulsion
- Pyrethrum Spray
- Mosquito Coil
- Lindane Powder
- Lindane Spray
- Pyrethrum Lindane Spray
- DDT Spray
- DDT Lindane Spray

Oshimo Kaishundo

Mfg. Co.



Factory.

Gionmachi Asagun Hiroshima

Onomachi

Saekigun

Hiroshima

Head Office;
11 Kanda-Mikuracho

Chiyodaku

Tokyo

Hiroshima Osaka

Branch Office,

28,5-Chome Bakurocho Higashiku,

株式会社
大下回春堂

- 本店 東京都千代田區神田美倉町11
- 支店 { 大阪市東區博勞町5丁目28
- { 廣島縣安佐郡祇園町267
- 工場 { 廣島縣安佐郡祇園町267
- { 廣島縣佐伯郡大野町

最ともすすんだ水銀製剤

エチル燐酸水銀製剤

- 錠剤 ルベロン (種子消毒剤)
- ルベロン乳剤 (撒布用殺菌剤、土壌消毒剤)
- 粉用ルベロン (種子紛衣消毒剤)
- 撒粉ルベロン (雪腐病紋枯病の防除剤)

フェニール醋酸水銀製剤

- ルベロン石灰 25, 170 (稻熱病の特効薬)
- 濃厚ルベロン (ルベロン石灰の整備用濃厚剤)

パラトルエンスルホン アニリンフェニール水銀製剤

- ホクコーフミロン錠
(ボルドー液に代る撒布用水銀剤)

フェニール尿素水銀製剤

- モンバミン (紋羽病の特効薬)

無機水銀製剤

- プラミン (蔬菜根腐病の防除剤)



種子から収穫まで守るホクコー農薬



HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

其の他の製剤

- ホクナオン乳剤15 (深達性強力殺虫剤)
- 撒粉ボルドー (発明賞受賞農薬)
- メルボン (使い易いペースト状銅水銀剤)
- ホクコーステツク錠 (使い易い展着錠剤)
- パラチオン剤 マラソン剤
- BHC剤 DDT剤
- サツピラン剤 アカール剤
- 機械油乳剤 硫酸ニコチン剤
- PCP剤 砒酸鉛

誌名記入
説明書進呈



北興化学工業株式会社

東京都千代田区大手町1~3
札幌・岡山・弘前・福岡



NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Head Office: No.2 Honmachi 1-chome Nihonbashi
Chuō-ku, Tokyo

Branch Office: Daiichiseimei Bldg, 2-Umeda-
cho Kita-ku, Osaka

Factory: Hakodate, Komatsugawa, Oji,
Kinegawa, Toyama, Fushiki,
Nagoya, Kizugawa, Ōwada,
Onoda, Kagami.

Products:

- I Agricultural Chemicals
 - DDT Powder, DDTWettable
 - DDT Emulsion
 - BHC Powder, BHC Wettable
 - 2·4-D "Nissan"
- II Chemical Fertilizers
- III Industrial Chemicals
- IV Amino-acid Sauce

日産の

強力殺虫剤

DDT 粉 剤
乳 剤
水和剤

新強力殺虫剤

BHC 粉 剤
水和剤

除草剤

2·4-D A.C.P. 社
極東代理店

硫 安・過磷酸石灰

千代田化成肥料

各種工業薬品・アミノ酸調味料

化学機器・カーバイト・耐酸陶器

日産化学工業株式會社

本 社
支 店
営業所
工 場

東京都中央区日本橋本町一ノ二
大阪市北区梅田二(キ一生命ビル九階)
下関・富山・名古屋・札幌・福岡
函館・王子・小松川・木下川・富山・伏木
名古屋・木津川・大和田・小野田・鏡

Shimadzu

分析装置のスーパーマン




島津ガスクロマトグラフGC-1A型

工業所有権（特許3件・登録実用新案8件・意匠登録1件）出願中

エルーシオン法によるガス・液体の新しい強力な分離および分析装置が完成しました。

これが島津ガスクロマトグラフGC-1A型であります。たとえば、従来の精密分留法の20倍の分離能力をもち、各種混合ガス中の成分ガスの分離はもちろん、困難とされていたイソマーの分離もおこなえるなど、高い正確度で一般に100 P. Pm程度の分析ができるすぐれた性能をもっています。

新製品



品質管理と学術研究に

各種ガス混合物中の成分ガスの分離
溶媒や一般薬品純度決定
液中の溶解ガン量の定量
精密分留法における分留中の不純物の定量
スペクトロフクトメトリーの前処理
溶解または吸着に関する物理化学的研究

要項

最小検出量	一般に100 P. Pm程度
液体試料	沸点300°C以下, 0.002~0.05c. c.
ガス試料	0.5, 2, 10c. c.
キャリアテス	H ₂ , H ₂ , N ₂
分析時間	通常30分以内

本社 京都市中京区河原町二条南
東京支店 東京都千代田区神田美土代町2
支店 大阪・福岡・名古屋・広島・札幌

島津製作所

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



*The Grain Protectant
by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東區本町四丁目二十番地

CALACIDE

KINCHYO

PYRETHRIN
 Natural Pyrethrum Flowers
 Pyrethrum Powder
 Pyrethrum Emulsion

DDT
 Powder
 Wettable Powder
 Emulsion

BHC
 Powder
 Wettable Powder

2,4-D
 Mosquito Spirals



Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.

昭和34年11月29日印刷 昭和34年11月30日発行

防虫科学 第24卷一Ⅳ 定価 ¥160.

主幹 武居三吉 編集者 内田俊郎
 京都市左京区北白川 京都大学農学部

発行所 財団法人 防虫科学研究所
 京都市左京区吉田本町 京都大学内
 (振替口座・京都5899)

印刷所 大宝印刷株式会社
 京都市南区東九条西岩本町八