



マークは品質をあらわします。30余年も農作物に親しまれたふじいち印ならまずまず心配ないと云うのがお使い頂いた方々のお言葉です。



日農太郎

ききめの早い防疫用殺虫剤 (DDVP剤)

ブイピロン 乳剤 油剤

うじ、はえにききめの長い

サンドリッパ

短時間で種子消毒

日農錠剤スル

激発いもちの消火栓

日農シントラル錠

電子理論から生れた稲の新農薬

日農シントラル乳剤


土壤線虫に

日農ネマヒューム

日本農薬株式会社


本社 東京都中央区日本橋本町2の3
支店 大阪市南区末吉橋通4の27の1

九州出張所 福岡市下対馬小路15
北海道出張所 札幌市北2条3丁目
34・A・臨



BHC

(原 末)



江戸川化学工業株式会社
浪速工場

大阪 市大正区船町7 電話泉尾 ⑥5 3371-5
本社 東京都千代田区丸の内2ノ3(東京ビル内) 電話和田倉 ②0 1951-5
大阪営業所 大阪市東区北濱4ノ26 電話北濱 ②3 2302・6033

貯穀害虫防除剤

カラサイド

(γ -BHC 1% トリクリン、ベンゾール液)



The Grain Protectant

*by spraying the trichloroethylene
solution of γ -BHC isomer on the
inner surface of container.*

ASAHI Insecticide Mfg. Co.

朝日農薬株式会社

大阪市東区本町四丁目二十番地

CALACIDE

IHARA

AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD.

稲モンガレ病に

アゼン

純国産の特効薬

一度の散布で収穫まで

エマゼン

陸稲、麦などの雑草防除に



庵原農薬株式会社

東京都千代田区大手町1の3(産経会館)

〃 BHC 剤 ヒシカロン 〃

家庭用 1.5% 100g ダスター入

農薬用 1.0% 粉剤 3kg 詰

0.5% 粉剤 3kg 詰

水和剤 乳剤

三菱化成工業株式会社



本社 東京都千代田区丸の内二ノ四
工場 福岡県八幡市藤田五段新開
研究所 川崎市久本鶴居町
大阪営業所 大阪市東区備後町二ノ五六 (第二野村ビル)

農薬

エチクロリン
クロルピクリン
2,4-D カセイ
アセナフテン
化成 MBT

肥料

硫安
硝安

B H C 工業会

東京都中央区日本橋本町二ノ六 (染料会館)

電話 兜町(67)6275~7 茅場町(66)2618・5966

加盟会社

鐘淵化学工業株式会社

呉羽化学工業株式会社

三菱化成工業株式会社

三井化学工業株式会社

日本曹達株式会社

大阪曹達株式会社

東洋曹達工業株式会社

江戸川化学工業株式会社

日産化学工業株式会社

東亜合成化学工業株式会社

あなたの製品の品質を向上する三洋油脂の界面活性剤

- トキシマル500 塩素剤用乳化剤
- トキサノン777 燐製剤用乳化剤
- トキサノン808 DDVP用乳化剤
- ノニポール 非イオン活性剤



これは当社が新たに制定したトレードマークです
 当社の製品には必ずこのトレードマークが附され
 それは当社製品の優れた性能とつねに一定した品質
 を保証するものです

カタログのご請求は 京都市東山区一橋野本町11 三洋油脂工業(株) A D 部へ

除虫菊の理想的増強剤

ピペロニール・ブトキサイド

PIPERONYL BUTOXIDE

酪農用、家庭用、食品工場用、貯穀防虫用の
 ピレトリン系安全殺虫剤に最適

技術上の御問合せは
 インターコンテナタル・インダストリーズ極東支社
 東京都千代田区有楽町 日活国際会館504号室

取引上の御問合せは
 三井物産株式会社 (化学品部有機第三課)
 東京都港区芝田村町1-2


Fuma-Killa



- Agricultural Chemicals. Insecticides.*
- Pyrethrum Emulsion
 - Pyrethrum Lindane Emulsion
 - BHC Powder
 - BHC Wettable
 - BHC Emulsion
 - DDT Emulsion
 - DDT Powder
 - Folidol Powder Emulsion
 - Pyrethrum Spray
 - Mosquito Coil
 - Lindane Powder
 - Lindane Spray
 - Pyrethrum Lindane Spray
 - DDT Spray
 - DDT Lindane Spray

Oshimo Kaishundo

Mfg. Co.



Head Office;
11 Kanda-Mikuracho

Chiyodaku

Tokyo

Factory,
Gionmachi Asagun Hiroshima
Onomachi
Saekigun
Hiroshima

Hiroshima Osaka

Branch Office,
28,5-Chome Bakurocho Higashiku,

株式会社
大下回春堂

本店 東京都千代田區神田美倉町11
支店 { 大阪市東區博勞町5丁目28
 廣島縣安佐郡祇園町267
工場 { 廣島縣安佐郡祇園町267
 廣島縣佐伯郡大野町



Kaneka

BHC

BENZENE HEXACHLORIDE

LINDANE

γ - Content 100 %

KANEGAFUCHI CHEMICAL IND. CO., LTD.

HONMACHI 4 - CHOME, HIGASHI-KU
OSAKA



キング

KING JOCHUKIKU KOGYO CO., LTD.

家庭用

Mosquito Coils
Pyrethrum Sprays
B H C Powders

キング 香
ピレキング
キング B H C

農業

D D T
Powder; Wettable; Emulsion
B H C
Powder; Wettable; Emulsion

キング 乳 剤
Pyrethrum Emulsion
サンキング
Pyrethrum-BHC Emulsion

石灰硫黄合剤, 生石灰, 肥料石灰
機 械 油 乳 剤

和 歌 山 縣

箕 島 町

キング除蟲菊工業株式會社

Head Office : Minoshima, Wakayama Pref.
Business Office : Dojima Hama-dōri 1-chome
Kita-ku Osaka

Brand-Name MARUKA

Look for the **OSAKA KASEI CO.** when you buy

Motoimazato kita-dōri 3-chōme 21, Higashiyodogawa-ku Ōsaka.

Agricultural Chemicals

DDT dust, wettable, emulsion
BHC dust, wettable, emulsion
BHC-PYRETHRUM emulsion
CHLORDANE dust emulsion
MACHINE OIL emulsion
PYRETHRUM emulsion
METHYL BROMIDE

A-S Spreader
2 4-D

Insecticides

DDT dust 5%, 10%
DDT spray 5%
BHC dust 8 15%
BHC-PYRETHRUM spray
CHLORDANE dust 5%
CHLORDANE spray 2%
PYRETHRUM spray
ETC.

本社
大阪

化

支店
東京

大阪化成株式会社


大阪市 東淀川区 元今里北通 三丁目二十一
東京都 中央区 西八丁堀 一丁目三



MOSQUITO-COILS
 LIQUID INSECTICIDE
 PYRETHRUM FLOWER
 INSECT POWDER
 PYRETHRUM EXTRACT
 PYRETHRUM EMULSION
DDT (POPULAR AGRICULTURAL)
BHC (" ")
 PARATHION (AGRICULTURAL)

ライオン
 かとりせんこう
 殺虫液ピレキ
 除虫菊
 除虫菊粉
 除虫菊エキ
 除虫菊乳剤
DDT (家庭用 農芸用)
BHC (" ")
 パラチオン剤 (農芸用)

DAIDO JOCHUKIKU CO., LTD.
大同除虫菊株式会社
 和歌山縣有田郡箕島町箕島二七七



増収を約束する……
 伴野の農薬

ヤマトボルドー
シアニット
ヤマト展着剤
EPN

ホリドール BHC 剤
 セレサン石灰 DDT 剤
 ダイセン 砒酸鉛
 デリス乳剤 撒粉デリコン
 機械油乳剤 石灰硫黄合剤
 DN 剤 トモクロン

伴野農薬

本社・工場 静岡市春日町2丁目
 大阪工場 大阪市西成区長橋通

バイエルの殺虫剤

新殺虫剤への期待

メタシストックス

更に改良され、塗布使用範囲も拡大

ディプテレックス粉剤

航空機散布も出来る低毒性殺虫剤

バイエル 4895

浸透性残効性に優れた新殺虫剤



日本特殊農薬製造株式会社

東京都中央区日本橋室町二ノ八



月鹿印

インピレス

インピレス香

各種農薬

| | |
|---------------|------------|
| ホリドール 乳剤・粉剤 | 除虫菊 BHC 合剤 |
| セレサン 石灰 | ハイピレス |
| モンゼット | EPN・BHC 合剤 |
| EPN 乳剤・水和剤・粉剤 | EB 粉剤 |
| BHC 剤・DDT 剤 | ネマヒューム 20 |
| | その他 |

本社・神戸市生田区京町791 (日本ビル) 電話(3)6283-5
 出張所・東京都千代田区神田錦町1丁目3 電話(29)1171-4
 工場・兵庫県加古川市平岡町土山 電話二見127

長岡駆虫剤製造株式会社



NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Head Office: No.2 Honmachi 1-chome Nihonbashi
Chuō-ku, Tokyo

Branch Office: Daiichiseimei Bldg, 2-Umeda-
cho Kita-ku, Osaka

Factory: Hakodate, Komatsugawa, Oji,
Kinegawa, Toyama, Fushiki,
Nagoya, Kizugawa, Ōwada,
Onoda, Kagami.

Products:

- I Agricultural Chemicals
DDT Powder, DDT Wettable
DDT Emulsion
BHC Powder, BHC Wettable
2·4-D "Nissan"
- II Chemical Fertilizers
- III Industrial Chemicals
- IV Amino-acid Sauce

日産の

強力殺虫剤

DDT 粉 剤
乳 剤
水 和 剤

新強力殺虫剤

BHC 粉 剤
水 和 剤

除 草 剤

2·4-D A.C.P. 社
極東代理店

硫 安 · 過 磷 酸 石 灰

千 代 田 化 成 肥 料

各 種 工 業 薬 品 · ア ミ ノ 酸 調 味 料

化 学 機 器 · カ ー バ イ ト · 耐 酸 陶 器

日 産 化 学 工 業 株 式 會 社

本 社
支 店
営 業 所
工 場

東 京 都 中 央 區 日 本 橋 本 町 一 / 二
大 阪 市 北 區 梅 田 二 (オ ー 生 命 ビ ル 九 階)
下 関 · 富 山 · 名 古 屋 · 札 幌 · 福 岡
函 館 · 王 子 · 小 松 川 · 木 下 川 · 富 山 · 伏 木
名 古 屋 · 木 津 川 · 大 和 田 · 小 野 田 · 鏡



東亞農藥株式会社

營業品目

砒酸鉛・砒酸石灰・DDT劑・BHC劑・除虫菊劑
種子消毒劑・デリス劑・二・四・D・展着劑その他優良農藥各種

本社・工場 横浜市港北区川和町二五五番地
本社營業部 東京都中央区京橋二ノ一(中央公論ビル五階)
九州營業所 福岡市中島町一六番地の一(全購連福岡支所内)
大阪營業所 大阪市北区堂島上三丁目(農協ビル内)
北海道營業所 小樽市色内町日東ビル(全購連小樽支所内)

種子から収穫まで護る ホクコー農薬

品質の確かな殺虫剤

| | |
|--------------------------------|-------------|
| ニカメイチュウに効く 深達性殺虫剤 | ホクチオン乳剤 |
| ダニ防除に | フェンカプトン乳剤18 |
| 土壌害虫に | ホクコーアルドリン粉剤 |
| 森林害虫に | 林業用フオッグA・B |
| 油虫、家ダニ駆除に | 室内用フオッグA・B |
| 便利な殺虫殺菌剤 (新発売) | ホクコーガーデックス |
| カイガラ虫の防除に 冬使う殺虫殺菌剤 (新発売) | メルシン |

もっともすすんだホクコー殺菌剤

| | |
|-----------|----------|
| 薬害のない水銀粉剤 | フミロン粉剤 |
| あらゆる種子消毒に | 錠剤ルベロン |
| 散布用水銀剤の王者 | フミロン錠 |
| 種子粉衣剤 | 新粉用ルベロン |
| 蔬菜の病害に | 水銀ボルドーCP |
| 果樹の病害に | ホクメート水和剤 |
| 新しい銅剤 | ドイツボルドー |



北興化学工業株式会社

東京都千代田区大手町1の3
札幌・東京・岡山
福岡・新潟

(説明書進呈)

KINCHYO

PYRETHRIN

Natural Pyrethrum Flowers
Pyrethrum Powder
Pyrethrum Emulsion

DDT

Powder
Wettable Powder
Emulsion

BHC

Powder
Wettable Powder

2,4-D
Mosquito Spirals



Ueyamayeis Japan Insecticide Mfg. Co.