TITLE:

2. List of recorded species

AUTHOR(S):

OHGAKI, SHUN-ICHI; KOMEMOTO, KEN-ICHI;
FUNAYAMA, NOBUTAKA

CITATION:

OHGAKI, SHUN-ICHI ...[et al]. 2. List of recorded species. Publications of the Seto Marine Biological Laboratory. Special Publication Series 2011, 11: 4-14

ISSUE DATE:

2011

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/159498>

RIGHT:

2. List of recorded species

Code no.	Species name	Japanese name
Class Polyplacophora		多板綱
Family Ischnochitonidae		ウスヒザラガイ科
1	<i>Ischnochiton boninensis</i> Bergenhayn	ホソウスヒザラガイ
2	<i>Ischnochiton comptus</i> (Gould)	ウスヒザラガイ
Family Mopaliidae		ヒゲヒザラガイ科
3	<i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould)	ババガセ
Family Chitonidae		クサズリガイ科
4	<i>Acanthopleura japonica</i> (Lischke)	ヒザラガイ
5	<i>Acanthopleura loochooana</i> (Broderip & Sowerby)	リュウキュウヒザラガイ
6	<i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbry	ニシキヒザラガイ
Family Acanthochitonidae		ケハダヒザラガイ科
7	<i>Acanthochitona achates</i> (Gould)	ヒメケハダヒザラガイ
8	<i>Acanthochitona dissimilis</i> Taki & Taki	ビロウドヒザラガイ
Family Cryptoplacidae		ケムシヒザラガイ科
9	<i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry	ケムシヒザラガイ
Class Gastropoda		腹足綱
Family Patellidae		ツタノハガイ科
10	<i>Scutellastra flexuosa</i> (Quoy & Gaimard)	ツタノハ
Family Nacellidae		ヨメガカサガイ科
11	<i>Cellana grata</i> (Gould)	ベッコウガサ
12	<i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve)	マツバガイ
13	<i>Cellana toreuma</i> (Reeve)	ヨメガカサ
Family Lottiidae		ユキノカサガイ科
14	<i>Patelloida pygmaea heroldi</i> (Dunker)	ヒメコザラ

15	<i>Patelloida saccharina lanx</i> (Reeve)	ウノアシ
16	<i>Lottia langfordi</i> (Habe)	キクコザラ
17	<i>Lottia kogamogai</i> Sasaki & Okutani	コガモガイ
18	<i>Lottia tenuisculpta</i> Sasaki & Okutani	コモレビコガモガイ
19	<i>Lottia lindbergi</i> Sasaki & Okutani	オボロヅキコガモガイ
20	<i>Nipponacmea fuscoviridis</i> (Teramachi)	クサイロアオガイ
21	<i>Nipponacmea gloriosa</i> (Habe)	サクラアオガイ
22	<i>Nipponacmea nigrans</i> (Kira)	クモリアオガイ
23	<i>Nipponacmea schrenckii</i> (Lischke)	アオガイ
Family Haliotidae		ミミガイ科
24	<i>Haliotis discus discus</i> Reeve	クロアワビ
25	<i>Haliotis diversicolor aquatilis</i> Reeve	トコブシ
26	<i>Haliotis varia</i> Linnaeus	イボアナゴ
Family Fissurellidae		スカシガイ科
27	<i>Tugali decussata</i> A. Adams	シロスソカケガイ
28	<i>Montfortula picta</i> (Dunker)	スソカケガイ
29	<i>Macroschisma dilatatum</i> (A. Adams)	ヒラスカシガイ
30	<i>Macroschisma sinense</i> (A. Adams)	スカシガイ
Family Trochidae		ニシキウズ科
31	<i>Chlorostoma lischkei</i> Tapparone-Canefri	クボガイ
32	<i>Chlorostoma turbinatum</i> A. Adams	ヘソアキクボガイ
33	<i>Chlorostoma xanthostigma</i> A. Adams	クマノコガイ
34	<i>Omphalius nigerrimus</i> (Gmelin)	ヒメクボガイ
35	<i>Omphalius pfeifferi</i> (Philippi)	バテイラ
36	<i>Omphalius rusticus</i> (Gmelin)	コシダカガンガラ
37	<i>Trochus histrio</i> Reeve	ハクシャウズ
38	<i>Trochus maculatus</i> Linnaeus	ニシキウズ
39	<i>Trochus rota</i> Dunker	ウズイチモンジ
40	<i>Tectus conus</i> (Gmelin)	ベニシリダカ
41	<i>Tectus pyramis</i> (Born)	ギンタカハマ

42	<i>Eurytrochus cognatus</i> (Pilsbry)	クルマチグサ
43	<i>Fossarina picta</i> A. Adams	チビアシヤ
44	<i>Monodonta labio confusa</i> Tapparone-Canefri	イシダタミ
45	<i>Monodonta perplexa perplexa</i> Pilsbry	クビレクロヅケ
46	<i>Cantharidus callichroa</i> (Philippi)	ハナチグサ
47	<i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams)	チグサガイ
48	<i>Diloma suavis</i> (Philippi)	メクラガイ
49	<i>Broderipia iridescens</i> (Broderip)	ハナザラ
50	<i>Stomatella impertusa</i> (Burrow)	ヒメアワビ
51	<i>Thalotia attenuatus</i> (Jonas)	オニノハ
52	<i>Calliostoma unicum</i> (Dunker)	エビスガイ
53	<i>Conotalopia mustelina</i> (Gould)	アワジチグサ
Family Turbinidae		サザエ科
54	<i>Angaria neglecta</i> Poppe & Goto	カタベガイ
55	<i>Collonista amakusaensis</i> Habe	シラタマサンショウスガイ
56	<i>Collonista glareosa</i> Gould,	コダマサンショウスガイ
57	<i>Bothropoma pilulum</i> (Dunker)	サンショウスガイ
58	<i>Astralium haematragum</i> (Menke)	ウラウズガイ
59	<i>Astralium heimbürgi</i> (Dunker)	カサウラウズ
60	<i>Turbo coronatus coreensis</i> (Recluz)	スガイ
61	<i>Turbo stenogyryus</i> (Fischer)	コシダカサザエ
62	<i>Phasianella solida</i> (Born)	サラサバイ
Family Neritidae		アマオブネガイ科
63	<i>Nerita albicilla</i> Linnaeus	アマオブネガイ
64	<i>Nerita japonica</i> Dunker	アマガイ
65	<i>Nerita plicata</i> Linnaeus	キバアマガイ
Family Phenacolepadidae		ユキスズメガイ科
66	<i>Phenacolepas unguiformis</i> (Gould)	ツメナリミヤコドリ
Family Cerithiidae		オニノツノガイ科
67	<i>Cerithium citrinum</i> Sowerby	キイロカニモリ

68	<i>Cerithium lifuense</i> Melvill & Standen	ヨロイツノブエ
69	<i>Cerithium variegatum</i> Habe & Oyama	マダラチビカニモリ
70	<i>Clypeomorus bifasciata</i> (Sowerby)	カヤノミカニモリ
71	<i>Ittibittium parcum</i> (Gould)	オオシマチグサカニモリ
Family Dialidae		スズメハマツボ科
72	<i>Diala semistriata</i> (Philippi)	スズメハマツボ
Family Planaxidae		ゴマフニナ科
73	<i>Planaxis sulcatus</i> (Born)	ゴマフニナ
74	<i>Fossarus trochlearis</i> (A. Adams)	トリデニナ
Family Littorinidae		タマキビ科
75	<i>Littoraria pintado</i> (Wood)	コウダカタマキビ
76	<i>Littoraria undulata</i> (Gray)	ホソスジウズラタマキビ
77	<i>Peasiella habei</i> Reid & Mak	コビトウラウズガイ
78	<i>Nodilittorina radiata</i> (Souleyet)	アラレタマキビ
79	<i>Nodilittorina trochoides</i> (Gray)	イボタマキビ
80	<i>Nodilittorina vidua</i> (Gould)	タイワンタマキビ
81	<i>Littorina brevicula</i> (Philippi)	タマキビ
Family Barleeidae		チャツボ科
82	<i>Barleeia angustata</i> (Pilsbry)	チャツボ
Family Rissoidae		リソツボ科
83	<i>Schwartziella zeltnerioides</i> (Yokoyama)	ハスメチョウジガイ
Family Strombidae		ソデボラ科
84	<i>Strombus luhuanus</i> Linnaeus	マガキガイ
85	<i>Strombus mutabilis</i> (Swainson)	ムカシタモト
Family Hipponicidae		スズメガイ科
86	<i>Hipponix conica</i> (Schumacher)	キクスズメ
87	<i>Hipponix foliacea</i> (Quoy & Gaimard)	カワチドリ
88	<i>Hipponix trigona</i> (Gmelin)	スズメガイ
Family Calyptraeidae		カリバガサガイ科
89	<i>Crepidula gravispinosus</i> (Kuroda & Habe)	アワブネ

90	<i>Crepidula onyx</i> Sowerby	シマメノウフネガイ
Family Vermetidae		ムカデガイ科
91	<i>Dendropoma dragonella</i> (Okutani)	タツノコヘビガイ
92	<i>Dendropoma planorbis</i> (Dunker)	ミジンムカデガイ
93	<i>Serpulorbis daidai</i> Scheuwimmer & Nishiwaki	オレンジヘビガイ
94	<i>Serpulorbis imbricatus</i> (Dunker)	オオヘビガイ
Family Cypraeidae		タカラガイ科
95	<i>Cypraea annulus</i> Linnaeus	ハナビラダカラ
96	<i>Cypraea arabica asiatica</i> (Schilder & Schilder)	ヤクシマダカラ
97	<i>Cypraea artuffeli</i> Jousseaume	チャイロキヌタ
98	<i>Cypraea boivinii</i> Kiener	オミナエシダカラ
99	<i>Cypraea caputserpentis</i> Linnaeus	ハナマルユキ
100	<i>Cypraea clandestina clandestina</i> Linnaeus	カミスジダカラ
101	<i>Cypraea erronea erronea</i> Linnaeus	ナツメモドキ
102	<i>Cypraea fimbriata fimbriata</i> Gmelin	ツマムラサキメダカラ
103	<i>Cypraea gracilis</i> Gaskoin	メダカラ
104	<i>Cypraea helvola helvola</i> Linnaeus	カモンダカラ
105	<i>Cypraea labrolineata</i> Gaskoin	ナシジダカラ
106	<i>Cypraea limacina limacina</i> Lamarck	シボリダカラ
107	<i>Cypraea listeri</i> Gray	クロダカラ
108	<i>Cypraea moneta</i> Linnaeus	キイロダカラ
109	<i>Cypraea poraria</i> Linnaeus	アヤメダカラ
110	<i>Cypraea vitellus</i> Linnaeus	ホシキヌタ
Family Triviidae		シラタマガイ科
111	<i>Erato callosa</i> (A. Adams & Reeve)	ザクロガイ
Family Velutinoidae		ハナヅトガイ科
112	<i>Lamellaria kiiensis</i> Habe	キシウベッコウタマガイ
Family Naticidae		タマガイ科
113	<i>Natica gualteriana</i> Recluz	ホウシュノタマ
Family Ranellidae		フジツガイ科

114	<i>Charonia lampas sauliae</i> (Linnaeus)	ボウシュウボラ
Family Epitoniidae		イトカケガイ科
115	<i>Gyroscala lamellosa</i> (Lamarck)	ネジガイ
116	<i>Epitonium japonicum</i> (Dunker)	ヒメネジガイ
117	<i>Epitonium vigintifoliatum</i> (Masahito & Kuroda & Habe)	ハタエイトカケ
118	<i>Alexania inazawai</i> (Kuroda)	イナザワハベガイ
Family Eulimidae		ハナゴウナ科
119	<i>Vitreolina auratus</i> (S. Hirase)	キンイロセトモノガイ
120	<i>Vitreolina langfordi</i> (Dall)	ムラサキウニヤドリニナ
121	<i>Apicalia habeii</i> (A. Adams)	ヤツデヒトデヤドリニナ
Family Muricidae		アッキガイ科
122	<i>Cronia margariticola</i> (Broderip)	ウネレイシダマシ
123	<i>Ergalatax contractus</i> (Reeve)	ヒメヨウラク
124	<i>Muricodrupa fusca</i> (Kuster)	レイシダマシモドキ
125	<i>Muricodrupa</i> sp. (Eydoux & Souleyet)	コウシレイシダマシ
126	<i>Maculotriton serriale</i> (Deshayes)	ゴマフヌカボラ
127	<i>Drupella fragum</i> (Blainville)	ヒメシロレイシダマシ
128	<i>Morulaanaxeres</i> (Kiener)	ウネシロレイシダマシ
129	<i>Morula funiculata</i> (Reeve)	クロフレイシダマシ
130	<i>Morula granulata</i> (Duclos)	レイシダマシ
131	<i>Morula iostoma</i> (Reeve)	イトマキレイシダマシ
132	<i>Morula musiva</i> (Kiener)	シマレイシダマシ
133	<i>Morula</i> sp.	ニッポンレイシダマシ
134	<i>Habromorula spinosa</i> (H & A. Adams)	トゲレイシダマシ
135	<i>Drupa ricinus hadari</i> Emerson & Cernohorsky	シロイガレイシ
136	<i>Mancinella bufo</i> (Lamarck)	タイワンレイシ
137	<i>Mancinella echinata</i> (Blainville)	ウニレイシ
138	<i>Mancinella mancinella</i> (Linnaeus)	キナレイシ
139	<i>Mancinella tuberosa</i> (Roding)	ツノレイシ

140	<i>Purpula panama</i> (Roding)	テツボラ
141	<i>Thais bronni</i> (Dunker)	レイシガイ
142	<i>Thais clavigera</i> (Kuster)	イボニシ
143	<i>Thais luteostoma</i> (Holten)	クリフレイシ
144	<i>Coralliophila squamosissima</i> (Smith)	カゴメサンゴヤドリ
Family Columbelloidea		フトコロガイ科
145	<i>Euphysa scripta</i> (Lamarck)	フトコロガイ
146	<i>Anachis misera misera</i> (Sowerby)	ボサツガイ
147	<i>Pyrene flava</i> (Bruguiere)	ムシエビ
148	<i>Pyrene testudinaria tylerae</i> (Gray)	マツムシ
149	<i>Mitrella bicincta</i> Gould	ムギガイ
150	<i>Zafra pumila</i> (Dunker)	ノミニナ
151	<i>Zafra sinensis</i> (Sowerby)	ケシマツムシ
Family Nassariidae		ムシロガイ科
152	<i>Niotha livescens</i> (Philippi)	ムシロガイ
153	<i>Niotha semisulcata</i> (Rousseau)	アツムシロ
154	<i>Telasco sufflatus</i> (Gould)	ヨフバイ
155	<i>Telasco velatus</i> (Gould)	シイノミヨフバイ
156	<i>Reticunassa fratercula</i> (Dunker)	クロスジムシロ
Family Buccinidae		エゾバイ科
157	<i>Enzinopsis menkeana</i> (Dunker)	ゴマフホラダマシ
158	<i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve)	イソニナ
Family Mitridae		フデガイ科
159	<i>Strigatella litterata</i> (Lamarck)	ミダレシマヤタテ
160	<i>Strigatella paupercula</i> (Linnaeus)	ナガシマヤタテ
161	<i>Strigatella scutulata</i> (Gmelin)	ヤタテガイ
Family Conidae		イモガイ科
162	<i>Conus coronatus</i> Gmelin	ジュズカケサヤガタイモ
163	<i>Conus miliaris</i> Sowerby	サヤガタイモ

164	<i>Conus ebraeus</i> Linnaeus	マダライモ
165	<i>Conus lividus</i> Hwass	イボシマイモ
166	<i>Conus musicus</i> Hwass	ガクフイモ
167	<i>Conus sponsalis</i> Hwass	セイロンイモ
Family Turridae		クダマキガイ科
168	<i>Hemicythara octangulata</i> (Dunker)	ハッカクフタナシシャジク
169	<i>Lienardia malleti</i> (Recluz)	モモイロフタナシシャジク
Family Architectonicidae		クルマガイ科
170	<i>Heliacus enoshimensis</i> (Melvill)	ナワメグルマ
Family Pyramidellidae		トウガタガイ科
171	<i>Paracingulina triarata</i> (Pilsbry)	ミスジョコイトカケギリ
Family Bullinidae		ベニシボリガイ科
172	<i>Bullina lineata</i> (Gray)	ベニシボリガイ
Family Hydatinidae		ミスガイ科
173	<i>Hydatina physis</i> (Linnaeus)	ミスガイ
Family Aglajidae		カノコキセワタガイ科
174	<i>Chelidonura inornata</i> (Baba)	オハグロツバメガイ
Family Haminoeidae		ブドウガイ科
175	<i>Haloa japonica</i> (Pilsbry)	ブドウガイ
Family Smaragdinellidae		ミドリガイ科
176	<i>Smaragdinella sieboldi</i> A. Adams	タテジワミドリガイ
Family Bullidae		ナツメガイ科
177	<i>Bulla ventricosa</i> Gould	ナツメガイ
Family Hermaeidae		ミドリアマモウミウシ科
178	<i>Ercolania boodlea</i> (Baba)	アリモウミウシ
Family Aplysiidae		アメフラシ科
179	<i>Aplysia dactylomela</i> Rang	ジャノメアメフラシ
180	<i>Aplysia juliana</i> Quoy & Gaimard	アマクサアメフラシ
181	<i>Aplysia kurodai</i> (Baba)	アメフラシ
182	<i>Aplysia oculifera</i> Adams & Reeve	ミドリアメフラシ

183	<i>Aplysia parvula</i> Guilding	クロヘリアメフラシ
184	<i>Dolabella auricularia</i> (Lightfoot)	タツナミガイ
Family Goniodorididae		ネコジタウミウシ科
185	<i>Goniodoris castanea</i> Alder & Hancock	ネコジタウミウシ
Family Triophidae		ハナサキウミウシ科
186	<i>Kalinga ornata</i> Alde & Hancock	ハナデンシャ
Family Chromodorididae		イロウミウシ科
187	<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams)	アオウミウシ
Family Dorididae		ドーリス科
188	<i>Discodoris concinna</i> (Alder & Hancock)	ツヅレウミウシ
189	<i>Doriopsis granulosa</i> Pease	キイロクシエラウミウシ
190	<i>Platydoris speciosa</i> (Abraham)	クモガタウミウシ
191	<i>Platydoris tabulate</i> (Abraham)	ネズミウミウシ
Family Dendrodorididae		クロシタナシウミウシ科
192	<i>Dendrodoris arborescens</i> (Collingwood)	クロシタナシウミウシ
193	<i>Doriopsilla miniata</i> (Alder & Hancock)	ダイダイウミウシ
Family Tethydidae		メリベウミウシ科
194	<i>Melibe papillosa</i> (de Filippi)	メリベウミウシ
Family Aeolidiidae		オオミノウミウシ科
195	<i>Spurilla chromosoma</i> Cockerell & Eliot	イロミノウミウシ
Family Onchidiidae		イソアワモチ科
196	<i>Onchidella kurodai</i> (Taki)	ヒメアワモチ
197	<i>Peronia</i> sp.	イソアワモチ近似種
Family Siphonariidae		カラマツガイ科
198	<i>Siphonaria acmaeoides</i> Pilsbry	シロカラマツガイ
199	<i>Siphonaria japonica</i> (Donovan)	カラマツガイ
200	<i>Siphonaria sirius</i> Pilsbry	キクノハナガイ
Class Bivalvia		二枚貝綱
Family Nuculidae		クルミガイ科

201	<i>Nucula paulula</i> A. Adams	マメクルミガイ
Family Arcidae		フネガイ科
202	<i>Arca avellana</i> Lamarck	フネガイ
203	<i>Arca boucardi</i> Josseume	コベルトフネガイ
204	<i>Barbatia fusca</i> (Bruguere)	ベニエガイ
205	<i>Barbatia lima</i> (Reeve)	エガイ
206	<i>Barbatia stearnsii</i> (Pilsbry)	ハナエガイ
207	<i>Barbatia virescens</i> (Reeve)	カリガネエガイ
208	<i>Arcopsis symmetrica</i> (Reeve)	ミミエガイ
Family Mytilidae		イガイ科
209	<i>Mytilus coruscus</i> Gould	イガイ
210	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck	ムラサキイガイ
211	<i>Xenostrobus atratus</i> (Lischke)	クログチ
212	<i>Hormomya mutabilis</i> (Gould)	ヒバリガイモドキ
213	<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus)	クジャクガイ
214	<i>Septifer virgatus</i> (Wiegmann)	ムラサキインコ
215	<i>Modiolus auriculatus</i> (Krauss)	リュウキュウヒバリガイ
216	<i>Modiolus nipponicus</i> (Oyama)	ヒバリガイ
217	<i>Musculus pusio</i> (A. Adamas)	チビタマエガイ
Family Pteriidae		ウグイスガイ科
218	<i>Pinctada maculata</i> (Gould)	ミドリアオリ
219	<i>Pinctada margaritifera</i> (Linnaeus)	クロチョウガイ
220	<i>Pinctada martensii</i> (Dunker)	アコヤガイ
Family Isognomonidae		マクガイ科
221	<i>Isognomon acutirostris</i> (Dunker)	ヘリトリアオリ
222	<i>Isognomon legumen</i> (Gmelin)	シロアオリ
Family Limidae		ミノガイ科
223	<i>Lima vulgaris</i> Link	ミノガイ
Family Spondylidae		ウミギク科
224	<i>Spondylus barbatus</i> Reeve	ウミギク

Family Anomiidae	ナミマガシワ科
225 <i>Plicatula australis</i> Lamarck	カスリイシガキモドキ
Family Gryphaeidae	ベッコウガキ科
226 <i>Hyotissa chemnitzii</i> (Hanley)	ベニガキ
Family Ostreidae	イタボガキ科
227 <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg)	マガキ
228 <i>Crassostrea nippona</i> (Seki)	イワガキ
229 <i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba	ケガキ
230 <i>Saccostrea mordax</i> (Gould)	オハグロガキ
231 <i>Dendostrea crenulifera</i> (Sowerby)	ノコギリガキ
Family Lasaeidae	チリハギガイ科
232 <i>Lasaea undulata</i> (Gould)	チリハギガイ
Family Carditidae	トマヤガイ科
233 <i>Cardita leana</i> Dunker	トマヤガイ
Family Chamidae	キクザルガイ科
234 <i>Chama japonica</i> Lamarck	キクザル
Family Petricolidae	イワホリガイ科
235 <i>Claudiconcha japonica</i> (Dunker)	セミアサリ
Family Veneridae	マルスダレガイ科
236 <i>Gafrarium dispar</i> (Dillwyn)	イナミガイ
237 <i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin)	ケマンガイ
238 <i>Protothaca jedoensis</i> (Lischke)	オニアサリ
239 <i>Ruditapes variegatus</i> (Sowerby)	ヒメアサリ
240 <i>Irus mitis</i> (Deshayes)	マツカゼガイ
241 <i>Irus macrophyllus</i> (Deshayes)	ハネマツカゼ
Family Hiatellidae	キヌマトイガイ科
242 <i>Hiatella orientalis</i> (Yokoyama)	キヌマトイガイ

Note : Only the species found alive are listed. The Japanese names are according to Okutani (2000).