

別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表 (I)

測定者

古我, 安東, 和田, 工藤, 中妻,
河野, 山下(幸), 神田

観測は毎週一回定時に行ふことにしたが、止むを得ざる事情で欠測若くは時刻の随分違つたものもある。尚ほ No. 970 泉(宮地嶽神社井戸)だけは毎日一回観測となつて居る。

大正十四年 (1925)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 4 <small>深度 43.60m</small>								
1925			月 平 均	44.9	9.33	V	7 13 15	54.1
IV	15 11 12 29 11 34	46.1 46.0	X	7 8 56 14 8 48 21 9 55* 28 15 32	5.89 6.57 13.46 4.98	7 13 15 11 12 15 21 12 10 28 12 10	54.1 54.5 54.0 54.5	11.09 14.95 12.14 14.28
月 平 均			44.4			月 平 均		
45.1			7.76			54.4		
7.76			* 満潮時測定			VI		
V	6 10 6 13 12 5 20 9 26 27 9 0	44.7 45.1 45.1 45.5	* 満潮時測定			4 12 45 11 12 55 18 11 55 25 13 15	54.0 54.5 54.0 54.5	5.41 8.60 7.80 8.53
月 平 均			44.1			月 平 均		
45.1			7.80			54.3		
7.56			* 干潮時測定 ** 満潮時測定			VII		
VI	3 9 11 10 9 38 17 10 1 24 9 34	44.7 45.5 43.8 45.4	XV	4 9 58 11 9 56* 18 8 58 25 13 23**	45.3 42.6 45.1 43.4	2 13 40 9 12 50 16 13 0 23 13 4 30 11 56	54.0 54.7 54.0 54.6 54.6	5.36 10.52 3.28 9.63
月 平 均			44.8			月 平 均		
44.9			7.79			54.4		
7.20			* 満潮シツツアル時測定			VIII		
VII	1 9 37 8 8 33 15 8 37 22 9 4 29 9 56	44.5 45.4 44.7 45.4 44.8	XVI	2 10 51 9 15 15 16 9 25 23 13 28* 30 10 9	44.8 44.7 44.8 — 44.8	6 13 20 13 12 41 20 12 50 27 13 30	54.6 54.6 54.5 54.6	4.32 10.41 5.09 11.03 4.97
月 平 均			44.8			月 平 均		
45.0			7.91			54.6		
7.16			* 満潮シツツアル時測定			IX		
VIII	5 9 14 12 8 53 19 9 40 26 8 49	45.5 44.2 45.2 44.8	* 満潮シツツアル時測定			3 12 30 10 12 21 17 12 45 24 13 55	54.6 54.6 54.6 54.9	12.00 3.80 9.83 5.74
月 平 均			44.9			月 平 均		
44.9			7.84			54.7		
7.84			温泉 No. 10 <small>深度 92.77m</small>			X		
1925			IV	9 15 5 16 15 10 23 15 7 30 12 20	54.0 54.4 54.0 54.5	1 12 37 8 12 50 15 12 50 22 13 5 29 12 0	54.6 54.9 54.5 54.8 54.3	9.84 13.90 11.53 14.18 11.46
月 平 均			月 平 均			月 平 均		
44.7			54.2			54.6		
8.55			11.28			12.24		
5.64								
8.05								
10.07								
14.36								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	o	L/M	d h m	o	L/M	d h m	o	L/M
XI 12 12 55	54.3	11.41	K 2 8 42	46.6	4.86	VIII 3 8 44	41.4	3.46
19 12 18	54.8	14.60	9 8 39	45.3	4.12	10 8 26	41.0	3.67
26 13 12	54.3	11.53	16 8 9	46.4	4.75	17 8 50	41.8	3.40
月 平均	54.5	12.51	23 9 55	46.2	4.41	24 8 55	41.4	3.71
			30 9 34	46.0	4.24	31 8 24	41.4	3.25
			月 平均	46.1	4.48	月 平均	41.3	3.50
XII 3 11 45	54.5	13.33	X 7 10 17	45.3	3.70	K 7 8 24	41.7	6.07
10 13 0	54.3	15.58	14 10 28	44.2	2.85	14 8 25	41.5	4.84
18 12 10	54.6	13.00	21 9 8	44.3	3.30	21 8 27	41.4	4.71
22 12 40	54.6	12.10	28 10 10	42.8	2.23	28 8 11	41.8	4.01
29 10 50	54.7	12.70	月 平均	44.2	3.02	月 平均	41.5	4.78
月 平均	54.5	13.34	XI 4 10 20	44.2	3.33	X 5 8 55	41.4	4.26
温泉 No. 13 深度 51.82m			11 11 1	42.3	2.11	12 8 51	40.8	3.44
1925			18 9 40	43.8	2.48	19 10 6	41.5	4.99
IV 9 17 0	47.6	6.32	25 10 18	41.2	1.71	26 10 27	40.4	2.79
16 13 58	48.1	7.48	月 平均	42.1	2.41	月 平均	41.0	3.87
23 14 54	47.9	5.86	XII 2 11 17	42.7	2.68	XI 2 10 14	41.4	5.04
月 平均	47.9	6.55	9 11 18	46.8	5.86*	9 11 42	40.4	3.14
温泉 No. 17 深度 63.65m			16 10 54	47.7	7.77	16 11 26	40.8	3.98
1925			23 10 46	45.7	4.82	23 10 8	40.2	2.97
IV 8 12 50	46.2	3.62	30 11 27	46.5	6.13	30 11 22	40.7	4.23
15 14 5	46.9	4.80	月 平均	45.9	5.45	月 平均	40.7	3.67
29 12 32	46.7	4.56	* 7 日ニ浚ヘタリ			XII 7 10 28	39.7	2.85
月 平均	46.6	4.33	温泉 No. 31 深度 50.00m			14 11 28	40.2	3.18
			1925			21 11 33	40.2	4.02*
V 6 11 33	45.9	3.35	IV 6 12 20	39.7	2.54	28 12 2	40.5	3.64
13 10 32	46.7	4.77	13 12 36	39.8	2.78	月 平均	40.2	3.42
20 8 17	47.1	5.26	20 13 39	39.3	2.47	* 浴槽ニ梅ノ枝ヲ多ク入レテアル爲、之ノ量ハ正確ナラズ。家人不在ノ爲、ソノママ測定セリ。		
27 10 15	47.1	4.91	27 14 18	40.1	2.93	温泉 No. 35 深度 23.64m		
月 平均	46.7	4.57	月 平均	39.7	2.68	1925		
VI 8 11 2	46.1	4.54	V 4 11 44	40.0	2.60	IV 15 15 10	55.0	25.25
10 11 0	47.2	5.32	11 9 40	40.5	3.67	22 9 30	55.0	25.43
17 10 41	45.8	3.49	18 13 17	40.5	3.99	29 9 0	55.0	25.43
24 14 55	45.4	2.99	25 11 43	40.9	3.16	月 平均	55.0	25.37
月 平均	46.1	4.09	月 平均	40.5	3.36	V 6 9 10	55.0	25.79
VII 1 8 36	46.3	4.12	VI 1 12 27	40.4	2.69	13 9 0	55.0	24.56
8 10 7	47.1	5.06	8 11 49	40.8	3.50	20 9 0	55.0	26.17
15 10 7	45.7	3.40	15 12 44	40.7	2.92	27 9 0	55.0	25.25
22 8 11	46.7	4.63	22 11 25	40.7	2.98	月 平均	55.0	25.44
29 8 48	45.6	3.18	29 11 56	41.0	3.32	VI 3 9 0	55.0	25.61
月 平均	46.3	4.08	月 平均	40.7	3.08	10 9 0	55.0	27.16
VIII 5 8 36	45.6	4.51	VII 6 8 25	41.4	3.86	17 9 40	55.0	27.28
12 8 12	44.9	2.98	13 9 19	41.0	3.45			
19 11 8	45.5	3.32	20 8 20	41.1	2.46			
26 7 44	44.8	2.84	27 8 36	41.0	3.10			
月 平均	45.2	3.41	月 平均	41.1	3.47			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
VI 24 9 25	55.0	26.96	V 12 9 35	49.8	21.27	IV 15 13 30	53.2	13.39
月 平均	55.0	26.75	19 10 0	49.5	16.93	22 — —	—	—
VII 1 9 45	55.0	27.16	26 8 50	49.5	20.56	29 12 7	53.5	13.79
8 10 20	55.0	28.23	月 平均	49.6	19.25	月 平均	53.2	12.73
15 9 0	55.0	26.56	VI 2 9 0	49.2	17.22	V 6 8 56	53.4	13.31
22 9 13	55.0	27.37	9 9 6	49.5	21.64	13 11 2	53.4	13.66
29 9 40	55.0	25.98	16 9 0	49.0	16.64	20 9 55	53.4	13.72
月 平均	55.0	27.06	23 9 15	49.5	20.23	27 9 51	53.3	14.25
VIII 5 9 20	55.0	26.96	30 9 40	49.0	16.93	月 平均	53.4	13.74
12 9 35	55.0	26.36	月 平均	49.2	18.53	VI 8 10 18	52.9	12.25
19 9 20	55.0	26.75	VII 7 13 15	49.0	14.64	10 10 40	53.6	14.52
26 9 10	55.0	26.36	14 9 0	49.0	16.16	17 9 31	53.0	12.25
月 平均	55.0	26.86	21 9 0	49.5	20.74	24 10 38	53.6	13.82
IX 2 10 10	55.0	27.53	28 9 50	49.4	16.21	月 平均	53.2	13.21
9 9 55	55.0	26.96	月 平均	49.2	16.94	VII 1 9 12	53.0	12.72
16 10 30	55.0	26.96	VIII 4 9 30	49.3	19.75	8 9 40	53.7	14.53
23 10 12	55.0	28.01	11 13 40	49.0	19.21	15 9 41	53.3	12.03
30 9 44	55.0	28.45	18 13 55	49.0	13.38	22 8 39	53.2	14.05
月 平均	55.0	27.59	25 9 20	49.0	17.16	29 9 19	53.4	12.14
X 7 9 15	55.0	26.36	月 平均	49.1	17.38	月 平均	53.3	13.09
14 9 20	55.0	27.16	IX 1 9 30	49.2	18.30	VIII 5 10 6	53.7	14.07
21 9 30	55.0	27.58	8 9 40	49.2	18.99	12 9 58	53.4	11.47
28 9 15	55.0	26.17	15 9 40	49.3	18.23	19 10 33	53.2	13.31
月 平均	55.0	26.82	22 9 30	49.2	21.54	26 8 21	53.0	11.99
XI 4 10 20	54.5	27.58	29 9 30	49.3	11.88	月 平均	53.4	12.71
11 10 20	55.0	24.56	月 平均	49.2	17.79	IX 2 9 53	53.2	13.39
18 9 35	54.8	27.58	X 6 10 5	49.3	19.75	9 10 28	53.0	13.68
25 12 45	54.5	25.79	18 9 15	48.9	16.16	16 8 42	53.2	14.40
月 平均	54.7	26.38	20 10 30	49.0	23.70	23 8 55	53.2	13.44
XII 2 10 5	54.6	27.16	27 9 20	48.8	13.67	30 9 8	53.0	14.53
9 13 15	54.5	25.98	月 平均	49.0	18.32	月 平均	53.1	13.81
16 9 35	54.7	26.56	XI 3 9 20	49.0	21.45	X 7 9 55	53.1	14.01
23 15 10	54.8	25.43	10 9 10	49.0	14.42	14 10 2	52.9	12.87
30 14 40	54.6	16.99	17 16 0	48.5	14.90	21 10 24	53.3	14.78
月 平均	54.6	24.42	24 15 58	49.0	19.67	28 9 46	52.8	12.27
温泉 No. 46 深度 47m 1925 泉温測定ハ湧出口			月 平均	48.9	17.61	月 平均	53.0	13.48
			XII 1 9 30	48.6	20.82	X 14 10 2	53.1	14.01
8 16 0	48.5	17.77	11 10 40	52.7	12.32	IX 4 9 36	53.1	14.46
15 11 0	48.6	19.67	18 10 12	53.9	14.72	11 10 20	49.5	18.16
22 9 20	48.0	13.45	25 9 51	52.9	12.27	21 9 0	49.5	20.23
29 9 45	48.5	19.14	月 平均	53.2	13.44	28 9 10	49.5	18.99
月 平均	48.4	18.17	XII 2 10 12	53.1	14.53	月 平均	49.5	19.38
温泉 No. 55 深度 58.18m 1925			9 10 43	53.1	12.03	V 5 9 30	49.5	18.23
			16 10 30	53.0	14.07	IV 8 13 25	52.9	11.00
23 10 17	52.4	11.14	月 平均	52.9	13.04			
30 11 6	52.8	13.44						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 62 深度 42.42m			XII 7 11 14 45.9 1.88 14 9 51 46.5 3.48 21 10 9 46.5 4.07 28 9 49 46.7 5.02			XI 13 9 30 58.5 10.92 20 10 0 59.0 13.92 27 13 55 58.3 9.49		
1925			月 平 均	46.4	3.59	月 平 均	58.6	11.59
IV 6 13 15 45.4 2.65 13 12 8 47.1 6.67 20 11 18 46.7 4.22 27 11 20 47.2 7.71			温泉 No. 69 深度 55.45m			XII 4 9 5 58.3 10.75 11 9 25 58.0 8.81 18 11 25 58.5 13.47 25 14 45 58.5 11.37 31 10 30 58.5 12.53		
月 平 均	46.6	5.31	1925			月 平 均	58.4	11.39
V 4 10 30 46.7 4.72 11 10 16 47.2 8.77 18 10 11 46.8 5.71 25 11 14 46.9 7.28			IV 10 11 40 58.5 10.32 17 13 55 59.0 10.35 24 13 45 57.7 6.68			温泉 No. 81 深度 44m		
月 平 均	46.9	6.62	月 平 均	58.4	9.12	1925		
VI 1 11 57 46.8 4.54 8 11 15 47.0 8.62 15 13 20 46.8 5.80 22 10 55 46.7 6.86 29 11 28 46.8 6.59			V 1 9 30 58.5 7.94 8 9 50 58.5 9.47 15 9 30 58.0 7.36 22 9 30 59.5 12.50 29 8 50 59.0 11.00			IV 9 — — — 16 10 47 52.8 3.98 23 11 23 54.0 8.11 30 10 49 54.6 6.68		
月 平 均	46.8	6.48	月 平 均	58.7	9.65	月 平 均	53.8	6.24
VII 6 9 2 46.9 9.08 13 10 1 46.6 5.71 20 8 57 46.8 8.25 27 9 14 46.8 6.56			VI 5 8 40 59.0 12.92 12 9 40 59.0 11.24 19 9 10 59.0 12.06 26 9 35 59.2 13.17			V 7 10 25 54.4 6.82 14 10 41 54.8 9.65 21 10 16 54.0 6.49 28 9 14 54.4 7.63		
月 平 均	46.8	7.40	月 平 均	59.1	12.35	月 平 均	54.4	7.65
VIII 3 9 14 46.8 7.35 10 8 59 46.7 5.08 17 9 24 46.8 7.87 24 9 32 46.8 8.18 31 8 52 46.8 6.16			VII 3 9 15 58.8 9.67 10 9 20 59.5 10.48 17 9 45 58.5 9.37 24 9 35 58.3 15.31 31 10 25 58.3 7.81			VI 4 9 45 53.7 5.61 11 9 35 54.6 8.58 18 15 40 53.6 5.52 25 9 47 54.6 9.62*		
月 平 均	46.8	6.99	月 平 均	58.7	10.53	月 平 均	54.1	7.33
IX 7 8 59 44.9 8.59 14 8 54 46.2 3.07* 21 8 24 45.8 7.00 28 8 47 45.2 2.19			VIII 7 9 50 59.5 14.82 14 10 2 58.5 8.36 21 9 40 59.5 13.92 28 9 20 58.5 8.26			*満潮時		
月 平 均	45.5	5.21	月 平 均	59.0	11.34	VII 2 8 33 53.4 4.92		
*如何ナル原因カラカ湧出減少 セシ由ナリ。			IX 4 9 30 59.5 15.90 11 9 25 58.5 9.52 18 9 40 59.0 12.31 25 11 27 58.5 10.80			9日以後ハ No. 212		
X 5 9 38 46.8 6.89 12 14 26 46.0 2.02 19 10 31 46.4 9.08 26 13 12 46.1 1.66			月 平 均	58.9	12.26	温泉 No. 92 深度 31m		
月 平 均	46.3	4.91	X 2 8 50 58.5 12.13 9 10 0 58.8 11.56 16 8 30 59.1 13.21 23 10 15 59.0 12.97 30 9 50 59.0 12.65			1925		
XI 2 9 53 46.7 8.59 9 13 16 46.5 3.04 16 10 55 46.8 5.21 23 13 37 46.7 4.70 30 10 9 46.7 6.40			月 平 均	58.9	12.50	IV 7 10 25 63.5 25.30 14 9 25 63.3 26.32 21 9 35 63.3 27.44 28 14 30 63.5 23.66		
月 平 均	46.7	5.59	XI 6 9 20 58.7 12.03			月 平 均	63.4	25.68
浴室内元箱ニテ泉温測定ス。湧 出口ヨリノ距離1m竹管								
V 5 13 40 63.5 22.14 12 12 35 63.5 25.98 19 13 45 63.5 22.56								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
V 26 12 10	63.5	26.21	IV 22 10 0 29 9 30	60.8 60.5	14.16 12.98	温泉 No. 108 深度 45.44m 1925		
月 平均	63.5	24.22	月 平均	60.7	13.16			
VI 2 13 35 9 12 0 16 14 0 23 12 5 30 13 25	63.5 63.5 63.5 63.5 63.5	24.87 26.68 24.87 24.66 27.18	V 6 9 35 13 9 30 20 9 25 27 9 30	60.5 61.0 61.0 61.0	12.75 13.46 13.13 13.71	IV 10 11 15 17 13 20 24 13 15	45.0 44.7 45.0	3.91 3.32 3.23
月 平均	63.5	25.65	月 平均	60.9	13.26	月 平均	44.9	3.49
VII 7 11 40 14 13 35 21 11 40 28 13 50	63.5 63.7 63.6 63.7	25.19 26.66 24.25 28.09	VI 3 9 30 10 9 20 17 10 0 24 9 40	61.0 61.0 60.5 61.0	11.18 15.14 10.28 14.44	V 1 9 0 8 9 30 15 9 15 22 9 10 29 9 50	44.9 45.5 45.5 45.0 45.0	3.45 5.09 4.24 4.42 3.92
月 平均	63.6	26.02	月 平均	60.9	12.76	月 平均	45.2	4.22
VIII 4 13 26 11 13 20 18 13 35 25 11 50	63.5 63.7 63.6 63.8	18.09 26.81 20.08 28.28	VII 1 10 20 8 10 0 15 9 20 22 10 25 29 10 0	60.5 61.0 60.5 61.0 60.5	16.88 15.04 10.74 13.89 11.24	VI 5 10 0 12 9 15 19 8 50 26 9 0	45.0 44.5 45.0 45.2	4.10 3.91 4.40 4.35
月 平均	63.7	23.30	月 平均	60.7	13.56	月 平均	44.9	4.19
IX 1 14 15 8 13 20 15 13 50 22 13 40 29 13 20	63.5 63.8 63.5 63.8 63.0	19.35 23.79 22.30 27.70 23.28	VIII 5 9 40 12 9 53 19 9 35 26 9 27	61.0 60.7 60.6 60.7	15.35 11.07 13.98 12.90	VII 3 8 55 10 8 55 17 9 20 24 9 10 31 10 0	45.0 45.0 45.0 45.3 44.8	3.97 4.49 3.85 5.29 3.18
月 平均	63.5	24.28	月 平均	60.8	13.33	月 平均	45.0	4.16
X 6 13 30 13 14 20 20 15 0 27 12 15	63.6 63.5 63.6 63.5	27.81 24.66 22.30 21.64	IX 2 10 30 9 10 10 16 12 0 23 11 20 30 10 25	60.6 60.5 60.5 60.9 60.7	12.98 12.39 9.78 13.30 12.46	VIII 7 9 20 14 9 30 21 9 15 28 9 0	45.5 44.5 45.2 45.0	5.03 3.26 5.29 3.40
月 平均	63.6	23.98	月 平均	60.6	12.23	月 平均	45.1	4.25
XI 8 11 40 10 11 44 17 13 30 24 16 3	63.6 63.3 63.5 63.8	23.79 23.56 23.37 27.33	X 7 9 35 14 11 45 21 11 15 28 11 20	60.8 60.5 60.7 60.0	14.25 9.96 16.64 8.39	IX 4 9 10	45.5	6.61
月 平均	63.6	25.89	月 平均	60.5	12.31	月 平均	45.5	6.61
XII 1 11 35 8 11 45 15 12 20 22 10 10 29 10 5	63.6 63.6 63.5 63.2 63.5	26.81 25.41 23.66 22.48 25.74	XI 4 10 35 11 10 40 18 11 40 25 13 0	60.7 60.4 60.6 60.4	15.35 10.90 12.63 11.01	閉止; 10月9日以後 No. 110		
月 平均	63.5	24.92	月 平均	60.5	12.49	温泉 No. 110 深度 不明		
温泉 No. 100 深度 55m 1925			XII 2 10 25 9 13 30 16 10 55 23 15 25 30 14 20	60.7 60.4 60.9 60.6 59.5	13.06 10.53 12.90 12.11 8.39	1925		
IV 8 9 20 15 9 15	61.0 60.5	13.89 11.60	月 平均	60.4	11.41	X 9 9 30 16 8 48 23 10 0 30 9 30	55.0 55.0 54.9 55.0	11.08 12.23 11.73 12.04
			月 平均	60.4	11.41	月 平均	55.0	11.77
			XII 6 9 0 13 9 10 20 9 40 27 14 20	60.7 60.4 60.6 60.6	10.97 11.38 12.00 10.71	月 平均	54.5	11.27

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 4 9 30 11 9 0 18 11 0 25 16 0 31 10 55	54.5 54.3 54.5 54.5 54.5	11.21 10.24 11.67 11.10 11.13	X 15 10 2 22 9 20 29 9 45	49.6 49.6 49.5	14.71 16.67 15.31	VIII 7 10 30 14 15 10 21 10 30 28 13 40	56.5 56.0 56.5 56.5	6.04 4.74 6.02 5.07
月 平 均	54.5	11.07	月 平 均	49.7	15.62	月 平 均	56.4	5.47
温泉 No. 123 深度 35m 1925			X 6 10 25 13 9 40 20 10 50 27 10 0	50.0 49.5 49.6 49.0	16.23 13.99 17.03 12.90	X 4 10 18 11 16 35 18 10 40 25 11 0	54.5 56.3 56.5 56.0	8.96 3.95 6.01 3.61
IV 9 15 30 16 16 0 23 15 36 30 —	49.2 49.0 49.0 —	11.48 13.09 10.70 —	月 平 均	49.5	15.04	月 平 均	55.8	5.63
月 平 均	49.1	11.72	XII 3 9 40 10 9 30 17 13 10 24 15 35	49.5 49.6 49.5 48.5	16.23 13.33 14.51 14.64	X 2 11 15 9 12 35 16 * 23 * 30 *	56.0 56.0 — — —	4.92 4.18 — — —
温泉 No. 130 深度 不明 1925			月 平 均	49.3	14.68	月 平 均	56.0	4.55
泉温元箱測定			XII 1 10 18 8 16 20 15 11 20 22 11 5 29 11 10	49.5 49.5 49.5 49.3 49.5	15.06 13.22 13.62 12.88 13.33	XI 6 10 5 13 * 20 10 48 27 14 45	56.0 — 56.5 56.0	4.95 — 5.30 4.40
IV 7 11 30 14 11 20 21 10 40 28 —	49.5 49.5 49.5 —	11.29 12.14 11.82 —	月 平 均	49.5	13.52	月 平 均	56.2	4.88
月 平 均	49.5	11.75	温泉 No. 145 深度 30.01m 1925			XII 4 9 50 11 ** 18 12 25 25 ** 31 **	56.5 — 56.3 — —	3.96 — 3.09 — —
V 5 10 50 12 10 0 19 10 30 26 9 10	49.5 49.5 50.0 50.0	11.31 15.28 14.05 15.43	IV 8 — 10 14 35 17 14 50 24 14 55	— 55.0 56.0 55.5	— 2.39 3.69 3.11	月 平 均	56.4	3.53
月 平 均	49.8	14.02	月 平 均	55.5	3.06	* 浴場改築中 ** 下水口ヨリ汚水逆流シ浴室ニ充少。		
VI 2 9 30 9 9 50 16 9 35 23 9 40 30 10 5	50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	14.85 17.41 14.11 15.82 14.11	V 1 16 0 8 9 0 15 8 50 22 11 50 29 11 30	56.0 56.5 56.0 56.0 56.5	3.42 6.16 5.16 4.11 3.65	温泉 No. 158 深度 32.73m 1925		
月 平 均	50.0	15.26	月 平 均	56.2	4.50	IV 7 15 0 14 16 35 21 14 30 28 13 15	51.8 51.7 51.9 52.0	5.63 5.59 5.65 6.23
VII 7 9 15 14 9 25 21 9 25 28 10 5	50.0 49.6 50.0 50.0	16.32 14.05 15.75 14.51	VI 5 11 40 12 8 30 19 8 25 26 10 25	55.8 56.5 56.5 56.5	4.07 4.71 5.27 5.72	月 平 均	51.9	5.78
月 平 均	49.9	15.16	月 平 均	56.3	4.94	V 5 12 49 12 12 27 19 12 1 26 13 6	52.0 52.0 52.0 52.0	5.74 6.18 5.92 6.10
VIII 4 10 50 11 9 35 18 9 40 25 9 40	50.0 50.0 50.0 50.0	14.05 14.05 15.59 15.21	VII 3 8 20 10 8 30 17 15 40 24 10 25 31 10 45	56.0 56.0 56.0 56.5 55.8	4.90 5.36 4.44 6.74 3.67	月 平 均	52.0	5.99
月 平 均	50.0	14.73	月 平 均	56.1	5.02	VI 2 12 36 9 12 50 16 13 55	52.0 52.0 52.0	5.98 6.24 5.11
K 1 9 55 8 10 0	50.0 49.8	14.92 16.49						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 23 12 55 30 13 0	51.5 51.5	6.48 6.58	V 20 10 20	56.0	6.49	V 2 10 30 9 10 45 16 10 30 23 10 35 30 10 0	65.0 65.5 65.0 65.0 65.3	17.89 17.31 17.60 18.10 17.60
月平均	51.8	6.08	月平均	55.9	6.61	月平均	65.2	17.70
VII 7 13 14 14 12 35 21 12 10 28 12 15	51.9 51.2 52.0 51.8	5.98 6.44 6.42 6.64	VI 6 11 10 13 11 0 20 10 50 27 10 30	56.0 56.0 56.5 56.5	6.79 6.67 6.85 7.83	VI 6 10 30 13 10 30 20 10 20 27 10 5	65.0 65.5 65.5 65.3	18.31 18.97 17.60 21.69
月平均	51.7	6.37	月平均	56.8	7.04	月平均	65.3	19.14
VIII 4 12 30 11 12 22 18 11 56 25 12 17	52.0 52.1 51.9 51.9	5.79 5.94 5.81 6.28	VII 4 10 15 11 10 40 18 11 0 25 10 40	56.0 56.5 56.3 56.2	6.76 7.31 6.01 8.39	VII 4 9 50 11 10 35 18 10 35 25 10 10	65.0 65.5 65.2 65.0	16.50 16.67 16.24 18.10
月平均	52.0	5.96	月平均	56.3	7.12	月平均	65.2	16.88
IX 1 12 10 8 12 21 15 12 56 22 12 15 29 11 46	51.8 51.7 51.9 52.1 51.8	5.75 6.82 5.87 6.55 6.02	VIII 1 10 25 8 10 5 15 10 30 22 10 40 29 11 7	56.0 56.3 56.3 56.5 56.0	5.79 7.60 6.20 9.37 5.94	VIII 1 10 0 8 9 45 15 10 7 22 10 10 29 10 50	65.2 65.5 65.2 65.5 65.0	15.60 18.85 15.60 16.97 17.40
月平均	51.8	6.20	月平均	56.2	6.98	月平均	65.3	16.88
X 6 12 35 13 13 15 20 12 13 27 12 20	52.1 51.9 52.0 51.6	6.34 5.85 6.72 5.94	IX 5 11 35 12 11 15 19 11 32 26 11 0	56.5 56.0 56.2 55.5	12.73 4.37 7.73 4.91	IX 5 11 18 12 10 55 19 11 15 26 10 32	65.0 65.2 65.2 65.2	21.12 15.58 18.74 16.50
月平均	51.9	6.71	月平均	56.0	7.44	月平均	65.2	17.99
XI 10 12 55 17 12 35 24 12 0	51.8 51.8 51.5	6.09 7.65 6.07	X 3 10 50 10 12 45 17 10 50 24 11 15 31 10 0	56.0 56.0 56.0 55.5 55.6	6.90 5.50 5.63 5.23 6.45	X 3 10 30 10 12 30 17 10 25 24 10 5 31 9 45	65.0 65.0 65.2 65.0 65.2	16.04 18.10 15.20 17.79 15.64
月平均	51.7	6.60	月平均	55.8	5.94	月平均	65.1	16.55
XII 1 12 20 8 12 40 15 13 10 22 12 35 29 12 15	51.3 51.3 51.3 51.3 51.3	6.05 6.33 6.20 6.91 5.68	XI 7 11 0 14 11 35 21 11 27 28 10 45	55.7 55.5 56.0 55.5	5.20 4.21 5.05 5.27	XI 7 10 40 14 12 0 21 11 14 28 10 35	65.0 65.0 65.5 65.2	16.67 15.03 14.21 17.01
月平均	51.3	6.23	月平均	55.7	4.93	月平均	65.2	15.74
温泉 No. 173 深度 36.36m			XII 5 11 40 12 14 5 19 11 45 26 11 0	55.6 55.0 55.5 54.6	4.78 3.81 5.30 3.52	XII 5 11 20 12 13 45 19 11 25 26 11 30	65.4 65.0 64.7 65.2	13.61 15.36 14.08 14.08
1925			月平均	55.2	4.35	月平均	65.1	14.28
IV 11 11 18 18 14 20 25 11 10	55.5 56.0 55.8	4.52 5.46 7.38	温泉 No. 194 深度 63.63m			1925		
月平均	55.8	5.79	IV 11 11 0 18 10 40 25 10 50	65.0 65.0 65.3	20.05 19.08 20.43	月平均	65.1	14.28
V 2 10 55 9 11 5 16 10 50 23 11 20	56.0 56.0 56.0 55.5	5.63 7.42 6.91 6.61	月平均	65.1	19.85	温泉 No. 210 深度 45.45m		
1925								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 8 9 45 15 9 50 22 10 25 29 10 10	58.5 58.0 59.0 56.5	4.64 3.74 4.64 4.72	XII 25 16 20 31 10 5	59.0 59.0	4.98 4.99	温泉 No. 233 深度 54.55m 1925		
月 平 均	58.0	4.44	月 平 均	59.0	5.33			
V 1 10 0 8 10 10 15 9 50 22 9 50 29 9 15	57.5 59.0 58.0 57.0 58.5	3.53 5.11 4.21 4.68 4.80	温泉 No. 212 深度 不明 1925			IV 7 10 43 14 10 30 21 9 55 28 9 40	66.0 66.0 66.5 66.5	9.13 10.89 10.52 11.31
月 平 均	58.0	4.37	VII 9 11 0 16 8 19 30 11 56	54.8 54.4 53.5	13.29 5.90 3.71	月 平 均	66.3	10.46
VI 5 9 20 12 10 0 19 9 25 26 9 50	59.0 58.0 58.5 58.0	4.38 4.89 4.09 5.48	月 平 均	54.2	7.63	V 5 9 55 12 10 45 19 11 5 26 10 25	66.5 66.5 66.0 66.5	9.08 11.73 8.45 12.11
月 平 均	58.4	4.71	VIII 6 8 40 13 14 36 20 8 9 27 11 15	55.0 54.5 55.0 54.8	14.71 7.44 12.42 8.13	月 平 均	66.4	10.36
VII 3 9 35 10 9 50 17 10 10 24 9 45 31 14 0	56.5 59.0 56.6 59.5 57.0	1.98 5.85 1.89 6.54 3.92	月 平 均	54.8	10.69	VI 2 10 15 9 10 10 16 10 20 23 10 15 30 10 55	66.5 66.5 66.5 66.5 66.5	9.47 12.59 8.59 11.11 9.47
月 平 均	57.7	4.04	K 3 8 14 10 10 34 17 8 46 24 10 26	54.7 54.0 54.7 54.4	16.24 4.27 11.95 8.22	月 平 均	66.5	10.25
VIII 7 10 0 14 15 30 21 10 5 28 14 10	59.5 58.5 59.5 59.0	6.56 4.60 5.96 4.82	月 平 均	54.5	10.20	VII 7 10 0 14 10 30 21 10 5 28 10 46	66.5 66.2 66.5 66.7	12.27 9.08 10.98 10.89
月 平 均	59.1	5.49	X 1 9 47 8 20 23 15 9 13 22 9 43 29 9 27	54.5 54.0 54.4 53.4 54.2	12.79 6.91 7.03 9.84 5.38	月 平 均	66.5	10.81
K 4 9 45 11 13 40 18 10 10 25 11 42	59.0 58.5 59.0 58.0	7.14 4.73 5.57 4.78	月 平 均	54.1	8.39	VIII 4 10 7 11 10 20 18 10 20 25 10 17	66.5 66.6 66.5 66.7	10.70 9.81 9.94 11.31
月 平 均	58.6	5.56	XI 5 8 55 12 9 4 19 10 21 26 15 4	53.3 53.2 54.8 51.7	6.10 2.93 10.75 3.69	月 平 均	66.6	10.44
X 2 9 15 9 11 40 16 9 50 23 10 32 30 10 10	58.0 55.0 55.5 59.0 59.2	4.13 2.16 2.27 6.07 4.71	月 平 均	53.3	5.87	K 1 10 30 8 10 37 15 10 45 22 10 40 29 10 35	66.0 66.5 66.5 66.8 66.5	8.45 11.95 8.79 12.27 8.41
月 平 均	57.3	3.87	XII 3 12 0 10 11 41 17 11 57 24 12 22 31 10 5	54.2 53.6 54.5 52.3 54.3	8.45 5.76 12.14 3.31 9.75	月 平 均	66.5	9.97
XI 6 9 40 13 9 50 20 10 25 27 13 0	58.0 58.5 59.0 55.5	5.32 3.70 6.80 2.57	月 平 均	53.8	7.88	X 6 11 5 13 12 42 20 11 23 27 10 40	66.6 66.5 66.6 66.0	11.94 9.26 12.63 7.76
月 平 均	57.8	4.60	温泉 No. 218 深度 64m 1925			月 平 均	66.4	10.37
XII 4 9 25 11 15 20 18 11 37	59.0 59.0 59.0	5.83 5.08 5.76	IV 10 13 40 17 14 25 24 14 5	62.3 63.3 63.0	1.58 8.36 2.22	XI 3 10 15 10 10 10 17 9 55 24 13 15	67.0 66.5 66.6 66.3	12.59 8.68 12.43 11.55
月 平 均	59.0	5.76	月 平 均	62.9	4.05	月 平 均	66.6	11.31

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 1 10 30 8 11 18 15 12 0 22 10 50 29 11 25	66.5 66.5 66.5 66.5 66.4	11.99 10.02 9.56 9.52 9.18	XI 4 10 55 11 14 50 18 10 5 25 15 0	64.5 63.5 64.5 62.3	8.53 6.23 8.81 3.36	X 6 10 30 18 12 20 20 11 4 27 10 20	60.5 60.5 60.6 60.5	7.75 7.03 7.79 7.04
月 平 均	66.5	10.04	月 平 均	63.7	6.73	月 平 均	60.5	7.40
温泉 No. 243 深度 60m 1925			XII 2 12 25 9 13 45 16 10 0 23 17 0 30 9 30	63.5 63.0 63.8 62.5 62.7	5.45 5.66 6.82 3.56 5.52	XI 8 9 54 10 9 46 17 9 30 24 16 30	60.5 60.5 60.6 60.5	7.71 6.58 7.04 6.61
			月 平 均	62.7	5.06	月 平 均	63.1	5.40
温泉 No. 258 深度 33m 1925			IV 7 11 5 14 10 50 21 10 15 28 10 0	60.5 60.4 60.5 60.6	7.15 7.93 7.54 7.74	XII 1 9 55 8 10 50 15 11 35 22 10 25 29 10 25	60.4 60.5 60.5 60.5 60.4	7.46 6.76 6.50 7.02 6.63
			月 平 均	63.8	5.57	月 平 均	60.5	7.59
温泉 No. 279 深度 51.81m 1925			V 5 10 20 12 10 20 19 10 45 26 9 35	60.5 60.5 60.5 60.5	7.18 8.06 7.70 7.63	IV 6 12 15 13 12 50 20 13 15 27 10 25	61.0 60.6 61.0 60.5	12.94 13.90 12.91 14.28
			月 平 均	63.2	5.51	月 平 均	60.5	7.66
温泉 No. 279 深度 51.81m 1925			VI 2 9 45 9 9 30 16 9 50 23 9 50 30 10 30	60.5 60.5 60.5 60.5 60.5	7.45 8.11 7.13 7.76 7.02	V 4 10 30 11 9 39 18 10 10 25 10 25	60.5 60.0 60.4 60.5	13.53 13.80 14.09 14.18
			月 平 均	62.9	5.50	月 平 均	60.5	7.49
温泉 No. 279 深度 51.81m 1925			VII 7 9 35 14 9 45 21 9 40 28 10 20	60.5 60.3 60.4 60.5	7.96 6.92 6.93 7.83	VI 1 10 18 8 11 10 15 10 20 22 10 13 29 10 52	60.4 60.0 60.0 60.0 60.5	14.24 14.18 12.86 13.45 13.54
			月 平 均	63.7	5.58	月 平 均	60.4	7.42
温泉 No. 279 深度 51.81m 1925			VIII 4 9 50 11 9 55 18 10 0 25 9 55	60.5 60.5 60.5 60.6	7.67 7.47 7.54 7.29	VII 6 11 0 13 11 57 20 11 20 27 10 35	59.6 60.4 60.5 60.5	13.30 13.33 13.44 11.20
			月 平 均	63.9	5.61	月 平 均	60.5	7.49
温泉 No. 279 深度 51.81m 1925			IX 1 10 10 8 10 15 15 10 20 22 10 10 29 10 13	60.5 60.5 60.5 60.5 60.5	7.72 8.65 7.43 8.26 7.24	VIII 3 11 0 10 11 20 17 10 20 24 11 15 31 11 20	60.5 60.6 60.5 60.6 60.5	12.78 13.24 13.56 14.09 12.88
			月 平 均	63.4	5.75	月 平 均	60.5	7.87

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
K 7 10 11	60.6	14.72	VIII 7 10 50	61.0	10.45	VII 1 11 50	63.5	4.43
14 11 0	60.6	12.86	14 10 50	61.0	9.03	8 10 50	64.0	5.72
21 10 38	60.5	11.51	21 10 55	61.2	10.03	15 14 50	63.5	4.51
28 10 38	60.7	12.86	28 10 0	61.0	9.30	22 10 0	64.0	5.89
月 平均	60.6	12.91	月 平均	61.1	9.70	29 13 55	63.8	5.01
X 5 11 14	60.6	14.25	K 4 13 50	61.0	10.48	月 平均	63.8	5.11
12 10 35	60.6	13.20	11 9 50	61.0	10.03	VIII 5 10 22	64.0	5.69
19 10 42	60.3	14.08	18 11 0	61.0	10.64	12 11 50	63.2	3.88
26 10 37	60.3	12.84	25 12 26	61.0	10.58	19 10 15	63.5	5.34
月 平均	60.5	13.54	月 平均	61.0	10.43	26 10 55	63.5	5.34
XI 2 10 30	60.3	14.58	X 2 9 47	61.0	10.64	月 平均	63.6	5.06
9 10 17	60.3	12.88	9 10 18	61.0	9.32	K 2 11 18	63.6	5.76
16 10 15	60.1	14.09	16 9 30	61.0	10.03	9 10 45	63.6	5.12
23 14 0	60.2	13.68	23 11 2	61.0	10.23	16 11 22	63.0	2.88
30 10 50	60.1	14.18	30 11 0	61.0	9.61	23 10 50	63.8	5.51
月 平均	60.2	13.88	月 平均	61.0	9.97	30 10 42	63.4	4.48
XII 7 10 55	60.0	13.10	XI 6 10 30	60.8	9.80	月 平均	63.5	4.75
14 11 16	60.2	13.53	13 10 33	60.8	9.42	X 7 10 15	63.5	4.49
21 11 0	60.0	14.09	20 11 5	60.8	10.20	14 10 10	63.0	2.66
28 11 57	60.0	13.71	27 15 30	60.7	9.58	21 10 0	63.5	5.44
月 平均	60.1	13.61	月 平均	60.8	9.75	28 16 15	62.5	3.32
温泉 No. 291 深度 42.72m 1925			XII 4 11 55	60.8	10.00	月 平均	63.1	3.98
IV 8 11 20	61.0	9.25	11 10 12	60.7	8.91	XI 4 11 14	63.5	5.32
15 11 30	60.6	9.20	18 12 52	60.5	9.25	11 15 10	63.2	3.51
22 12 0	61.0	8.50	25 13 30	60.3	8.85	18 10 25	63.5	5.53
29 11 35	61.2	9.42	31 12 0	60.5	9.01	25 15 30	62.5	3.49
月 平均	61.0	9.09	月 平均	60.6	9.20	月 平均	63.2	4.46
温泉 No. 309 深度 36.36m 1925			温泉 No. 309 深度 36.36m			XII 2 11 15	63.0	4.01
V 1 10 50	61.2	9.13	IV 8 10 10	62.2	3.91	9 14 15	62.5	2.70
8 10 50	61.0	10.17	15 11 0	62.0	3.68	16 11 40	62.5	3.20
15 10 30	61.5	9.88	22 11 30	62.5	3.52	23 17 50	61.5	3.07
22 10 45	61.0	9.48	29 11 10	62.5	4.98	30 11 20	61.0	3.28
29 10 15	61.0	9.37	月 平均	62.3	4.02	月 平均	62.1	3.25
月 平均	61.1	9.61	V 6 10 20	62.0	3.26	温泉 No. 324 深度 58m 1925		
VI 5 10 35	61.0	9.35	13 11 0	63.0	4.57	IV 10 13 15	61.0	12.00
12 10 30	61.0	9.63	20 10 50	63.5	3.49	17 11 10	60.2	13.10
19 10 5	61.0	9.48	27 10 25	63.5	5.39	24 11 12	60.0	19.33
26 10 55	61.5	10.11	月 平均	63.0	4.18	月 平均	60.4	14.98
月 平均	61.1	9.64	VI 3 11 25	62.5	2.95	温泉 No. 343 深度 70.00m 1925		
VII 3 10 45	61.0	9.22	10 10 5	64.0	6.13	IV 7 14 19	67.3	10.09
10 10 15	61.0	10.36	17 15 30	63.5	3.97	14 14 30	67.2	11.57
17 11 25	61.0	8.82	24 10 55	63.5	5.09	21 13 55	67.0	10.83
24 10 45	61.2	10.42	月 平均	63.4	4.54			
31 11 15	61.0	8.80						
月 平均	61.0	9.82						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 28 11 40	67.3	13.40	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			XII 9 14 50	59.0	17.63
月 平均	67.2	11.47				XII 16 11 15	59.1	17.63
V 5 12 55	67.0	10.80	IV 8 13 45	58.5	16.89	XII 23 16 45	59.0	17.51
12 11 20	67.5	13.85	15 14 0	58.6	16.74	30 15 20	59.0	14.53
19 11 40	67.0	11.75	22 14 45	58.5	16.48	月 平均	59.1	16.55
26 11 0	67.0	14.06	29 14 50	59.0	18.77	温泉 No. 357 深度 不明 1925		
月 平均	67.1	12.62	月 平均	58.7	17.22			
VI 2 10 55	67.0	11.82	V 6 11 30	59.0	17.68	IV 7 14 0	54.3	9.41
9 10 45	67.5	14.96	13 10 40	59.0	20.06	14 13 40	55.0	11.75
16 14 20	67.5	12.67	20 11 30	59.5	18.91	21 13 40	55.0	9.44
23 11 0	67.5	13.45	27 11 5	59.5	19.37	28 11 20	55.5	13.61
30 11 25	67.3	12.71	月 平均	59.3	19.01	月 平均	55.1	11.05
月 平均	67.4	13.12	VI 3 11 0	59.0	18.68	V 5 13 15	55.0	9.78
VII 7 10 25	67.5	14.11	10 10 30	59.5	20.72	12 11 5	55.0	13.87
14 11 20	67.3	9.24	17 9 15	58.2	18.49	19 11 25	55.0	10.34
21 10 38	67.3	13.80	24 8 40	59.0	19.95	26 10 45	55.0	13.61
28 11 30	67.3	14.06	月 平均	58.9	19.46	月 平均	55.0	11.90
月 平均	67.4	12.80	VII 1 9 10	59.0	19.44	VI 2 10 35	55.0	10.76
VIII 4 11 25	67.3	12.37	8 9 20	59.2	19.05	9 10 25	55.0	14.85
11 10 55	67.5	12.67	15 8 30	59.5	18.45	16 10 40	55.0	10.16
18 10 38	67.5	12.58	22 8 45	59.3	19.34	23 10 40	55.0	13.30
25 10 52	67.5	14.55	29 11 25	59.0	17.97	30 11 10	55.0	13.74
月 平均	67.5	13.04	月 平均	59.2	18.85	月 平均	55.0	12.56
IX 1 13 40	67.2	11.02	VIII 5 11 10	59.5	15.14	VII 7 10 15	55.5	13.87
8 11 10	67.5	15.85	12 11 25	59.3	17.39	14 11 0	55.2	11.12
15 11 10	67.4	12.54	19 10 55	59.2	18.26	21 10 25	55.0	13.13
22 11 10	67.5	15.85	26 10 35	59.5	19.20	28 11 7	55.0	13.18
29 11 15	67.5	12.50	月 平均	59.4	17.52	月 平均	55.2	12.84
月 平均	67.4	13.55	X 2 11 40	59.0	20.38	VIII 4 11 10	54.5	11.47
X 6 11 35	67.4	15.14	9 9 30	59.0	18.27	11 10 36	55.2	11.75
13 13 15	67.2	12.42	16 10 0	59.2	18.63	18 10 45	55.0	11.94
20 11 50	67.5	14.90	23 9 55	59.0	19.15	25 10 35	55.5	14.00
27 11 15	67.0	10.92	30 9 20	59.2	19.10	月 平均	55.1	12.29
月 平均	67.3	13.35	月 平均	59.1	19.11	IX 1 10 53	55.0	10.34
XI 3 10 48	67.5	14.78	X 7 10 45	59.2	20.38	8 10 55	55.0	15.56
10 10 35	67.2	11.29	14 10 50	59.2	17.95	15 13 30	55.0	10.45
17 10 30	67.0	14.34	21 11 0	59.2	18.59	22 10 55	55.0	15.16
24 17 13	67.6	13.74	28 11 0	59.1	15.93	29 10 57	55.0	11.04
月 平均	67.3	13.54	月 平均	59.2	18.21	月 平均	55.0	12.51
XII 1 11 10	67.2	13.80	XI 4 11 55	59.2	17.39	X 6 11 20	55.0	14.63
8 16 45	67.3	12.58	11 11 55	59.3	15.75	13 13 0	54.5	10.96
15 13 0	67.3	11.94	18 11 25	59.2	18.05	29 11 38	54.5	14.78
22 11 45	67.4	12.80	25 16 0	59.2	15.35	27 11 0	54.5	9.72
29 11 57	67.0	11.32	月 平均	59.2	16.64	月 平均	54.6	12.52
月 平均	67.2	12.49	XII 2 12 5	59.2	15.44			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow			
a h m	°	L/M	a h m	°	L/M	a h m	°	L/M			
XI 3 10 34 10 10 50 17 10 20 24 16 58	54.5	14.41	X 2 10 3 9 10 35 16 8 10 23 11 20 20 11 20	61.8	14.50	VII 18 9 0 25 8 20	51.6	13.20			
	54.5	10.84		61.5	13.81		51.6	13.66			
	54.5	14.13		61.5	14.03		月 平均		51.8	13.50	
	54.5	13.80		61.5	13.81		VIII 1 8 35 8 8 15 15 8 45 22 9 0 29 9 30		51.5	13.27	
月 平均		54.5	13.17	月 平均		61.5	13.58	51.5	13.05		
XII 1 10 45 8 10 35 15 12 40 22 11 30 29 11 45	54.3	11.62	XI 6 10 50 13 10 55 20 11 23 27 15 45	61.0	13.04	IX 5 9 30 12 9 30 19 9 45 26 9 0	51.5	13.27			
	54.3	11.62		61.0	12.18		51.5	13.05			
	54.2	11.61		61.5	13.38		51.5	13.27			
	54.2	10.76		61.0	12.47		51.5	14.32			
月 平均		54.3	11.62	月 平均		61.1	12.77	月 平均			
温泉 No. 370 深度 32.73m			温泉 No. 378 深度 44m			温泉 No. 383 深度 63.64m			温泉 No. 402 深度 不明		
1925			1925			1925			1925		
IV 10 11 0 17 11 25 24 11 30	61.0	11.23	XII 4 12 10 11 10 0 18 13 10 25 14 0 31 11 45	60.8	12.97	X 3 9 10 10 11 0 17 9 30 24 9 0 31 8 30	51.0	15.16			
	61.0	9.06		61.0	11.95		51.5	13.58			
	61.5	12.41		61.0	12.29		51.0	15.05			
月 平均		61.2	10.90	月 平均		60.8	12.52	月 平均		51.1	14.34
V 1 10 35 8 11 5 15 10 40 22 10 25 29 10 25	61.0	11.90	温泉 No. 378 深度 44m			XI 7 9 20 14 9 30 21 10 0 28 9 20	51.0	13.87			
	62.0	12.35	IV 7 13 35 14 13 15 21 13 15 28 10 50	60.0	16.30		X 7 9 20 14 9 30 21 10 0 28 9 20	51.0	12.50		
	61.5	12.47		60.0	16.71			51.0	13.27		
	61.5	12.35		60.0	16.46			50.5	12.50		
61.5	12.35	月 平均		60.0	16.50	月 平均		51.0	12.84		
月 平均		61.5	12.28	温泉 No. 383 深度 63.64m			月 平均		50.9	12.78	
VI 5 10 20 12 10 50 19 10 20 26 11 17	61.5	12.18	1925			XII 5 10 0 12 12 0 19 10 5 26 9 30	50.7	12.86			
	62.0	12.66	IV 11 9 13 18 9 5 25 9 0	51.7	13.66		X 7 9 20 14 9 30 21 10 0 28 9 20	50.5	12.19		
	61.5	12.18		52.0	12.77			50.6	13.50		
	61.5	13.04		52.0	13.98	50.5		12.70			
月 平均		61.6	12.52	月 平均		51.9	13.47	月 平均		50.6	12.81
VII 3 10 35 10 10 30 17 11 10 24 11 5 31 11 30	61.5	11.90	温泉 No. 402 深度 不明			V 2 9 0 9 9 15 16 9 0 23 9 0 20 8 20	52.0	13.12			
	61.5	13.45	1925				IV 7 10 50 14 11 0 21 10 15 28 10 1	48.0	15.91		
	61.0	11.63	V 2 9 0 9 9 15 16 9 0 23 9 0 20 8 20	52.0	13.50			IV 7 10 50 14 11 0 21 10 15 28 10 1	48.0	17.48	
	61.5	13.31		52.0	13.42	48.1			15.97		
61.5	11.63	52.0		13.66	48.5	15.97					
月 平均		61.4	12.38	月 平均		52.0	13.31	月 平均		48.2	16.33
VIII 7 11 13 14 10 25 21 11 20 28 10 17	61.5	13.73	VI 6 9 0 13 9 0 20 8 30 27 8 30			52.0	13.05	V 5 10 45 12 10 20 19 10 57 26 10 30	48.6	15.23	
	61.3	11.84	VI 6 9 0 13 9 0 20 8 30 27 8 30	52.0	12.43	V 5 10 45 12 10 20 19 10 57 26 10 30	48.5		16.48		
	61.5	13.11		52.0	13.74		48.3		16.42		
	61.5	12.29		51.5	13.82		48.5	16.72			
月 平均		61.5	12.74	月 平均		51.9	13.26	月 平均		48.5	16.21
IX 4 14 5 11 10 15 18 11 25 25 12 40	61.5	13.88	VII 4 8 20 11 8 40			52.0	13.88	VI 2 10 45 9 10 32	48.4	15.80	
	61.5	13.38	VII 4 8 20 11 8 40	52.0	13.27	VI 2 10 45 9 10 32	48.4		16.59		
	61.5	13.31		月 平均			51.9		13.26	月 平均	
	61.6	14.03		月 平均			61.5	13.78	月 平均		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 16 11 55 23 10 42 30 10 25	48.5 48.5 48.0	15.38 16.25 15.59	V 20 10 40 27 11 30	49.5 49.5	10.12 11.09	IV 15 13 20 22 15 10 29 14 15	64.5 64.0 64.5	L/M 30.53 28.39 28.39
月 平 均	48.4	15.92	月 平 均	49.3	10.19	月 平 均	64.2	27.54
VII 7 11 10 14 10 36 21 10 15 28 10 20	48.4 48.0 48.0 48.4	16.60 15.91 16.66 16.25	VI 3 10 50 10 10 50 17 10 50 24 10 40	49.5 49.5 49.5 49.5	9.14 11.58 8.76 10.97	V 6 10 55 13 14 0 20 10 25 27 10 40	64.0 65.0 64.5 65.0	25.41 27.32 25.41 28.61
月 平 均	48.2	16.36	月 平 均	49.5	10.11	月 平 均	64.6	26.69
VIII 4 10 55 11 10 32 18 10 5 25 10 20	48.5 48.4 48.2 48.2	17.09 15.53 16.36 16.42	VII 1 11 40 8 11 55 15 10 16 22 11 7 29 11 10	49.5 49.5 49.5 49.5 49.5	9.83 11.33 9.74 11.21 9.93	VI 3 10 30 10 11 5 17 10 25 24 10 20	64.5 65.0 64.0 65.0	15.73 27.95 16.82 19.86
月 平 均	48.3	16.25	月 平 均	49.5	10.41	月 平 均	64.6	20.09
K 1 10 10 8 10 34 15 11 0 22 10 45 29 10 11	48.2 48.0 48.1 48.1 48.1	16.30 18.30 16.90 17.61 16.19	VIII 5 11 25 12 11 0 19 10 45 26 15 40	49.5 49.5 49.5 49.5	11.21 9.47 10.86 11.33	VII 1 11 15 8 11 25 15 9 55 22 10 45 29 10 50	64.0 64.5 64.0 64.0 62.5	19.96 22.57 20.19 12.89 8.57
月 平 均	48.1	17.06	月 平 均	49.5	10.72	月 平 均	63.8	16.84
X 6 11 0 13 10 55 20 10 50 27 10 45	48.2 48.0 47.7 47.8	17.47 16.25 18.37 15.75	K 2 11 55 9 11 30 16 10 35 23 11 50 30 11 10	49.2 49.5 49.5 49.5 49.5	10.97 12.12 9.93 12.87 11.21	VIII 5 10 50 12 11 15 19 11 15 26 10 15	64.5 64.5 64.5 65.0	23.91 22.57 23.75 25.23
月 平 均	47.9	16.96	月 平 均	49.4	11.42	月 平 均	64.6	23.87
XI 10 11 13 17 10 45 24 10 25	47.8 47.8 47.8	15.38 16.13 14.94	X 7 11 40 14 11 10 21 10 45 28 10 15	49.5 49.5 49.5 49.0	12.12 10.22 12.71 9.47	K 2 13 45 9 11 10 16 12 20 23 11 35 30 11 25	62.5 64.5 63.5 64.5 64.5	9.54 26.14 22.71 25.41 15.27
月 平 均	47.8	15.48	月 平 均	49.4	11.13	月 平 均	64.1	19.81
XII 1 10 33 8 11 5 15 11 30 22 11 20 29 10 45	47.8 47.8 47.8 47.7 47.3	16.02 14.94 15.75 14.84 18.02	XI 4 11 40 11 11 15 18 10 50 25 13 35	49.5 49.5 49.5 49.2	12.26 9.65 12.26 9.65	X 7 11 55 14 11 20 21 10 25 28 10 40	64.2 63.2 65.0 64.3	24.22 10.50 23.29 16.90
月 平 均	47.7	15.91	月 平 均	49.4	10.96	月 平 均	64.2	18.73
温泉 No. 409 深度 50.00m 1925			XII 2 11 50 9 15 15 16 10 40 23 16 5 30 13 50	49.5 49.2 49.6 49.5 49.0	11.21 10.63 11.45 10.32 8.98	XI 4 12 15 11 11 40 18 11 0 25 13 20	64.6 64.5 62.5 64.0	22.02 22.01 18.98 22.33
IV 8 14 10 15 18 40 22 15 25 29 14 30	49.3 49.5 49.3 49.5	7.96 10.22 8.27 9.65	月 平 均	49.4	10.52	月 平 均	63.9	21.34
月 平 均	49.4	9.03	温泉 No. 423 深度 90.90m 1925			XII 2 10 55 9 15 30 16 10 25 23 15 50 30 14 0	64.9 65.0 64.6 64.3 64.0	21.13 22.02 21.76 21.13 18.88
V 6 11 15 13 10 25	49.5 48.5	9.14 10.42	IV 8 14 35	62.8	22.85	月 平 均	64.6	20.97

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 429 深度 112m			温泉 No. 444 深度 136m					
1925			1925			1925		
IV	17 10 50 24 10 45	62.0 62.5	XI	7 10 25 14 10 30 21 11 0 28 10 20	51.0 51.0 51.0 50.7	X	9 10 50 16 7 50 23 11 35 30 11 40	45.6 46.5 46.8 46.2
月平均	62.3	19.51	月平均	50.9	18.13	月平均	46.3	20.30
温泉 No. 430 深度 76.36m			温泉 No. 438 深度 114m			温泉 No. 450/1 深度 141m		
1925			1925			1925		
IV	11 10 25 18 10 15 25 10 0	51.5 51.0 51.5	IV	10 10 10 17 10 30 24 9 55	46.5 46.5 46.5	IV	11 9 40 18 9 30 25 9 35	37.0 37.0 37.0
月平均	51.3	18.57	月平均	46.5	27.40	月平均	37.0	21.12
V	2 10 10 9 10 30 16 10 10 23 10 30 30 9 35	51.0 51.0 51.5 51.3 51.5	V	1 11 10 8 11 30 15 11 0 22 11 0 29 10 45	46.7 46.5 46.5 46.5 46.5	V	2 9 30 9 9 40 16 9 30 23 10 0 30 9 0	36.8 36.5 37.3 37.3 37.6
月平均	51.3	16.76	月平均	46.5	27.79	月平均	37.1	17.70
VI	6 10 10 13 10 0 20 9 50 27 9 45	51.5 51.0 51.0 51.5	VI	5 10 50 12 11 0 19 10 50 26 11 25	46.5 46.5 46.5 46.5	VI	6 9 25 13 9 40 20 9 30 27 9 0	37.5 37.0 37.0 37.2
月平均	51.3	17.33	月平均	46.5	27.89	月平均	37.2	17.76
VII	4 9 30 11 9 50 18 10 10 25 9 30	51.5 51.5 51.0 51.2	VII	3 11 10 10 10 50 17 16 6 24 15 40 31 14 45	46.5 46.0 46.5 46.3 46.2	VII	4 8 45 11 9 10 18 9 25 25 8 45	37.0 37.0 36.8 37.0
月平均	51.3	17.49	月平均	46.5	27.70	月平均	37.0	16.56
VIII	1 9 35 8 9 25 15 9 50 22 9 58 29 10 30	51.0 51.5 51.0 51.0 51.0	VIII	7 11 25 14 16 5 21 15 30 28 10 35	46.3 46.3 46.2 46.2	VIII	1 8 57 8 8 45 15 9 30 22 9 20	37.0 37.0 37.0 36.5
月平均	51.1	15.98	月平均	46.3	27.70	月平均	37.0	15.37
K	5 10 55 12 10 35 19 10 50 26 10 15	50.5 51.0 51.0 51.0	K	4 11 25 11 10 30	45.5 37.3*	IX	3 10 10 10 12 7 17 10 15 24 12 5 31 9 20	31.08 44.54
月平均	50.9	18.39	月平均	41.4	37.81	月平均	51.0	20.11
X	3 10 10 10 12 7 17 10 15 24 12 5 31 9 20	51.0 51.2 51.0 51.0 51.0	*豪雨ノ爲底ヨリ下水浸入セリ					

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 29 9 50 ^{d h m}	36.8 ^o	13.29 ^{L/N}	VIII 1 9 15 ^{d h m}	45.9 ^o	58.57 ^{L/M}	V 29 12 0 ^{d h m}	44.0 ^o	10.02 ^{L/M}
月 平均	36.9	14.72	8 9 5	46.0	63.45	月 平均	44.2	11.04
K 5 10 5	32.0	31.25	15 9 10	45.7	62.58	VI 5 11 15	43.5	9.22
12 9 50	36.6	14.36	22 9 40	46.0	65.26	12 11 20	44.0	9.01
19 10 10	36.4	17.34	29 10 20	46.0	58.57	19 11 25	43.0	8.61
26 9 30	36.4	16.16	月 平均	45.9	61.69	26 13 20	43.5	8.83
月 平均	35.3	19.78	K 5 10 30	45.8	65.27	月 平均	43.5	8.92
X 3 9 50	36.0	18.23	12 10 20	46.0	61.73	VII 3 11 30	—	8.01
10 11 55	36.2	17.66	19 10 30	45.8	64.34	10 11 16	43.5	8.79
17 10 5	36.2	18.46	26 9 50	45.7	60.11	17 11 50	43.0	7.73
24 9 50	36.0	17.34	月 平均	45.8	62.86	24 11 25	43.6	7.88
31 9 10	36.0	16.25	X 3 9 30	46.0	61.73	31 15 7	42.5	7.44
月 平均	36.1	17.59	10 11 30	45.6	59.33	月 平均	43.2	7.97
XI 7 10 5	36.0	14.51	17 9 45	45.7	62.53	VIII 7 11 50	42.3	7.27
14 10 15	36.0	18.46	24 9 30	45.6	58.57	14 16 20	42.3	7.16
21 10 45	36.0	20.81	31 8 40	46.0	60.11	21 15 50	41.0	6.65
28 10 5	36.0	33.45	月 平均	45.8	60.46	28 14 50	42.0	6.87
月 平均	36.0	21.63	XI 7 9 45	45.7	50.76	月 平均	41.9	6.99
XII 5 10 45	35.6	17.34	14 9 50	45.5	53.12	K 4 11 55	41.5	7.14
12 12 30	35.9	16.53	21 10 22	45.5	53.74	11 11 0	42.0	7.01
19 10 50	35.5	17.13	28 9 40	45.4	51.33	18 14 20	42.0	5.36
26 10 0	35.5	17.45	月 平均	45.5	52.24	25 13 0	44.5	10.81
月 平均	35.6	17.11	XII 5 10 30	45.6	57.10	月 平均	42.5	7.58
温泉 No. 451/1 ^{深度 221m}			12 12 45	45.6	55.04	X 2 10 50	44.0	9.84
1925			19 10 30	45.5	52.51	9 11 15	43.5	10.42
IV 11 10 2	45.0	69.21	26 10 10	45.5	55.38	16 7 25	42.8	8.57
13 9 45	44.7	65.26	月 平均	45.6	55.01	23	測定不能	同左
25 10 0	46.0	65.27	温泉 No. 451/2 ^{深度 不明}			月 平均	43.4	9.61
月 平均	45.2	66.53	1925			温泉 No. 462 ^{深度 不明}		
V 2 9 50	45.5	62.58	IV 10 9 0	43.0	20.48	1925		
9 10 0	46.0	67.18	17 9 30	43.0	17.26	IV 10 9 40	55.7	15.87
16 11 20	45.5	67.18	24 9 0	43.0	18.64	17 9 0	54.0	15.80
23 9 20	45.8	65.26	月 平均	43.0	18.79	24 8 20	53.9	15.86
30 9 15	46.5	65.26	温泉 No. 451/3 ^{深度 145.45m}			月 平均	54.5	15.84
月 平均	45.9	65.49	1925			V 1 9 5	52.5	15.86
VI 6 9 40	45.5	61.73	IV 10 9 30	45.4	12.66	8 8 55	51.8	16.97
13 9 20	45.5	63.45	17 9 50	45.0	12.66	15 9 0	52.3	17.24
20 9 0	45.5	63.45	24 9 25	45.0	12.49	22 9 0	53.5	17.09
27 9 15	45.5	64.34	月 平均	45.1	12.60	29 8 45	49.8	18.39
月 平均	45.5	63.24	V 1 11 40	44.5	12.44	月 平均	52.0	17.11
VII 4 9 15	46.0	65.26	8 11 55	44.0	11.92	VI 5 8 54	50.5	18.40
11 9 20	46.0	63.45	15 11 20	44.5	10.75	12 8 55	49.0	18.79
18 9 50	45.7	60.11	22 11 20	44.0	10.06	19 9 10	43.6	19.34
25 9 0	45.8	62.53						
月 平均	45.9	62.85						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
VI 26 9 40	48.5	19.53	V 4 9 55	49.0	20.85	IV 7 11 55	58.0	9.92
			11 14 30	48.7	18.85	14 11 35	56.5	10.47
月 平均	49.2	19.02	18 9 30	49.0	20.65	21 11 10	57.5	10.35
			25 9 55	49.0	20.75	28 10 25	57.5	10.20
VII 3 9 40	48.2	20.44	月 平均	48.9	20.27	月 平均	57.4	10.24
10 9 7	46.8	22.40						
17 9 31	46.6	22.92	VI 1 9 35	48.5	20.18	V 5 11 15	57.0	9.76
24 9 30	47.3	22.92	8 10 30	48.5	20.94	12 12 10	58.0	10.20
31 9 8	47.0	22.15	15 9 55	48.5	20.42	19 13 20	58.0	10.45
月 平均	47.2	22.17	22 17 18	48.5	19.14	26 11 45	58.5	10.35
			29 10 15	48.5	20.00	月 平均	57.9	10.19
VIII 7 9 24	47.1	22.54	月 平均	48.5	20.14	VI 2 11 45	57.5	10.37
14 10 21	46.1	21.79				9 11 35	58.0	10.74
21 9 25	46.2	21.91	VII 6 10 14	48.5	20.42	16 13 30	58.0	10.32
28 8 55	45.1	22.03	13 10 16	48.5	20.70	20 10 52	48.3	19.14
月 平均	46.1	22.07	20 10 52	48.3	19.14	27 9 52	48.5	21.10
			27 9 52	48.5	21.10	月 平均	48.5	20.34
K 4 10 5	45.6	24.94*	月 平均	48.5	20.34	VIII 3 10 25	48.3	20.90
11 9 45	45.1	25.58*				10 10 44	48.1	19.69
18 9 40	41.9	27.73*	VIII 10 10 44	48.1	19.69	17 15 43	48.1	19.10
25 9 30	44.1	24.78*	17 15 43	48.1	19.10	24 10 45	48.1	20.04
月 平均	44.2	25.76	24 10 45	48.1	20.04	31 10 16	48.1	20.18
			31 10 16	48.1	20.18	月 平均	48.1	19.98
X 2 14 42	42.8	23.33*	K 7 15 2	47.0	23.25	VIII 4 13 0	58.2	10.42
9 9 30	41.2	21.67△	14 10 30	47.2	22.21	11 11 43	58.3	11.01
16 9 30	39.8	20.55	21 10 7	47.1	22.50	18 11 45	58.0	10.35
23 9 20	37.8	30.27	28 10 8	47.1	21.05	25 11 30	58.3	11.16
30 9 35	47.4	30.74	月 平均	47.1	22.25	月 平均	58.2	10.74
月 平均	42.1	25.31				K 1 11 40	58.3	10.45
			X 5 10 30	47.1	20.37	8 11 47	58.4	11.77
XI 6 —	—	—	12 9 59	47.1	21.05	15 11 48	58.5	11.10
13 9 40	44.6	29.42	19 10 6	47.3	22.10	22 11 50	58.2	11.36
20 9 30	45.3	27.74	26 15 5	47.3	19.30	29 12 0	58.3	10.68
27 9 38	42.3	27.54	月 平均	47.2	20.71	月 平均	58.3	11.07
月 平均	44.2	28.23				X 6 12 15	58.3	11.45
			XII 2 10 0	47.0	21.45	13 13 57	58.2	10.32
XII 4 9 35	41.9	26.96	9 15 0	47.3	18.46	20 12 27	58.3	11.24
11 10 5	41.0	25.58	16 14 15	47.3	18.36	27 11 50	58.2	10.50
18 9 23	41.3	24.18	23 10 15	47.2	20.27	月 平均	58.3	11.00
25 10 4	47.3	27.93	30 10 15	47.1	20.46	XI 3 11 25	58.4	11.49
31 8 30	47.7	27.35	月 平均	47.2	19.80	10 11 25	58.5	10.98
月 平均	43.9	26.40				17 11 40	58.4	11.24
			XII 7 10 20	47.1	18.27	24 18 30	58.2	10.20
*スケール平差ヨリ8cm下 △導管5cm切下			14 10 45	47.1	19.30	月 平均	58.4	10.98
温泉 No. 472 深度 50.90m 1925			21 10 30	46.8	19.32	XII 1 11 17	58.5	11.13
			28 16 8	47.0	17.04	8 9 0	58.2	10.35
IV 6 13 45	49.4	19.21	月 平均	47.0	18.61	15 14 15	58.2	10.47
13 12 0	49.2	17.64	温泉 No. 506 深度 不明			22 12 20	58.2	10.45
20 14 45	49.0	18.87	1925					
27 9 30	48.9	21.07						
月 平均	49.1	19.20						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
^d _h ^m	^o	L/M	^d _h ^m	^o	L/M	^d _h ^m	^o	L/M
XII 29 12 30	53.4	10.27	X 27 16 30	54.3	9.44	X 19 13 47	53.8	5.74
月 平均	53.3	10.53	月 平均	54.3	9.55	26 13 37	52.3	5.43
温泉 No. 511 深度 24m 1925			XII 4 11 20	54.2	8.10	月 平均	53.7	5.68
			11 11 10	54.2	8.66	X 2 13 17	53.0	5.37
IV 10 15 10	54.3	7.70	18 14 10	54.1	8.32	9 14 25	52.6	6.06
17 12 30	54.3	8.03	25 15 30	54.1	9.04	16 13 33	52.9	5.12
24 11 40	54.5	7.67	31 13 5	54.1	8.51	23 13 37	52.3	5.07
月 平均	54.4	7.80	月 平均	54.1	8.53	30 15 55	52.1	5.46
V 1 13 0	54.5	8.03	温泉 No. 526 深度 43.63m 1925			月 平均	52.6	5.42
8 12 35	54.5	8.56				XII 7 13 40	52.3	5.28
15 12 0	54.5	9.38	14 16 40	52.3	4.66			
22 12 30	54.5	8.26	21 14 30	52.0	5.31			
29 12 30	54.8	8.81	28 16 30	51.8	4.99			
月 平均	54.6	8.61	月 平均	52.1	5.06			
VI 5 13 0	54.5	7.03	温泉 No. 530 深度 41.80m 1925			XII 7 13 40	52.3	5.28
12 12 15	54.5	8.78				14 16 40	52.3	4.66
19 12 30	54.5	8.01	21 14 30	52.0	5.31			
26 12 25	54.5	9.32	28 16 30	51.8	4.99			
月 平均	54.5	8.29	月 平均	52.1	5.06			
VII 3 12 20	54.5	8.61	温泉 No. 530 深度 41.80m 1925			XII 7 13 40	52.3	5.28
10 13 0	54.6	9.81				14 16 40	52.3	4.66
17 13 30	54.6	9.17	21 14 30	52.0	5.31			
24 12 10	54.5	9.60	28 16 30	51.8	4.99			
31 15 40	54.5	9.80	月 平均	52.0	5.06			
月 平均	54.5	9.20	V 4 11 15	51.5	4.00			
VIII 7 11 40	54.6	8.86	11 13 47	51.6	4.35			
14 14 0	54.5	8.42	18 12 35	52.0	4.73			
21 12 50	54.5	7.89	25 13 35	52.5	4.76			
28 11 10	54.5	8.99	月 平均	51.9	4.46			
月 平均	54.5	8.54	V 4 11 15	51.5	4.00			
IX 4 15 25	54.7	11.57	11 13 47	51.6	4.35			
11 13 45	54.6	10.42	18 12 35	52.0	4.73			
13 16 0	54.4	9.74	25 13 35	52.5	4.76			
25 13 45	54.5	10.59	月 平均	51.9	4.46			
月 平均	54.6	10.58	VI 1 15 57	52.0	3.81			
X 2 12 10	54.4	9.15	8 15 10	51.5	3.81			
9 13 0	54.5	10.21	15 14 5	51.5	4.27			
16 10 40	54.4	8.68	22 16 15	52.0	3.61			
23 12 30	54.2	8.88	29 16 55	53.0	4.94			
30 12 15	54.3	9.34	月 平均	52.0	4.09			
月 平均	54.4	9.25	VII 6 14 23	53.0	4.79			
XI 6 12 20	54.3	9.70	13 13 50	53.4	5.41			
13 11 40	54.2	9.40	20 14 30	53.1	5.19			
20 12 5	54.2	9.64	27 14 0	53.7	5.54			
			月 平均	53.3	5.23			
			VIII 3 14 20	53.6	5.34			
			10 13 45	53.6	5.13			
			18 14 20	53.5	4.84			
			24 14 5	53.6	5.23			
			31 13 55	53.7	5.00			
			月 平均	53.6	5.10			
			IX 7 13 20	54.6	7.22			
			14 13 32	54.1	5.77			
			21 14 4	54.1	6.02			
			28 13 33	54.1	5.96			
			月 平均	54.2	6.24			
			X 5 14 40	54.0	5.78			
			12 14 1	53.6	5.75			
			月 平均	54.2	6.24			
			XI 1 14 15	51.2	13.60			
			8 14 28	51.6	16.96			
			月 平均	51.6	13.27			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow									
a b m	°	L/M	a b m	°	L/M	a b m	°	L/M									
K 15 14 58	51.4	15.15	VIII 20 13 35	56.0	9.83	VI 15 10 30	55.0	5.35									
23 14 26	51.0	15.94	27 14 15	56.0	12.73	22 15 0	55.4	4.99									
29 14 10	51.1	15.42				29 9 0	55.5	5.06									
月 平均	51.4	15.41	月 平均	56.0	11.28	月 平均	55.5	5.34									
X 6 14 55	51.4	15.50	K 8 13 15	55.9	13.66	VIII 5 8 40	55.5	5.77									
13 14 50	51.5	15.23	10 13 6	56.0	14.13	12 9 0	55.5	4.76									
20 14 50	51.3	15.04	17 14 10	55.9	13.85	19 8 40	55.5	4.69									
27 14 37	51.3	14.72	24 14 54	55.9	14.09	26 11 20	55.3	5.28									
月 平均	51.4	15.12	月 平均	55.9	13.93	月 平均	55.5	5.13									
XI 10 14 45	51.1	14.21	X 1 13 25	55.7	13.32	K 2 9 30	55.5	6.86									
17 14 30	51.2	14.20	8 14 9	55.9	13.51	9 11 45	55.5	6.37									
24 13 55	51.1	14.10	15 13 40	55.7	12.83	16 15 15	55.5	5.63									
月 平均	51.1	14.17	22 13 45	55.7	13.36	23 9 30	55.5	6.10									
XII 1 14 0	50.8	14.10	29 12 45	55.3	13.11	30 9 0	55.5	6.93									
8 14 35	50.8	13.94	月 平均	55.7	13.23	月 平均	55.5	6.38									
13 13 50	51.0	14.02	XI 5 —	—	—	X 7 8 40	55.5	6.10									
25 15 15	51.0	14.24	12 13 30	55.4	13.16	14 14 50	55.2	5.61									
31 12 45	51.0	13.91	19 12 55	55.3	12.73	21 8 50	55.3	6.05									
月 平均	50.9	14.04	26 14 15	55.3	12.63	28 15 50	55.2	5.65									
温泉 No. 534 深度 27.27m 1925			月 平均	55.3	12.84	月 平均	55.3	5.85									
			IV 9 16 30	56.2	12.25	XII 8 12 55	55.3	9.77	XI 4 9 50	55.0	6.16						
			16 16 30	55.9	12.40	10 14 32	55.3	12.13	11 12 25	55.0	5.51						
			23 14 10	56.0	10.83	17 13 35	55.1	11.81	18 9 0	55.2	6.22						
			30 13 20	56.0	12.34	24 13 5	55.4	12.66	25 14 40	55.0	5.50						
月 平均	56.0	11.96	31 13 7	55.3	12.50	月 平均	55.1	5.85									
温泉 No. 539 深度 135m 1925			月 平均	55.2	11.77	XII 2 9 30	55.0	5.84									
			V 7 14 30	55.9	9.75	9 12 50	55.0	5.35									
			14 13 25	55.9	13.36	16 15 30	54.9	5.18									
			21 13 45	55.9	12.32	23 16 15	54.8	5.30									
			28 13 58	54.9	12.57	30 15 0	54.5	5.05									
月 平均	55.7	12.00	月 平均	55.2	4.80	月 平均	54.8	5.34									
温泉 No. 544 深度 不明 1925			VI 4 14 30	56.0	12.47	IV 7 14 45	44.0	6.88									
			11 14 20	56.0	12.48	14 14 0	44.2	6.87									
			18 16 25	55.6	11.95	21 14 25	45.5	6.66									
			25 15 0	55.7	12.73	28 13 20	45.0	6.58									
			月 平均	55.8	12.00	月 平均	55.4	4.08	月 平均	44.7	6.75						
温泉 No. 544 深度 不明 1925			VII 2 15 20	56.0	12.54	V 5 11 40	44.5	6.70									
			9 14 55	56.0	13.29	12 11 40	44.5	7.56									
			16 14 45	56.0	13.11	19 14 5	44.5	7.36									
			23 14 45	56.0	13.03	26 11 20	45.0	6.77									
			30 12 36	56.1	10.02	月 平均	55.5	5.08	月 平均	44.6	7.10						
月 平均	56.0	12.40	VI 8 15 0	55.5	5.06	VI 2 11 15	44.5	6.64									
温泉 No. 544 深度 不明 1925			VIII 6 14 48	55.9	10.01	VII 1 8 30	56.0	5.78									
			13 13 30	56.1	12.53	8 8 50	55.5	5.54									
			月 平均	55.9	10.01	月 平均	55.5	5.08	月 平均	44.6	7.10						
			温泉 No. 544 深度 不明 1925			月 平均	56.1	12.53	月 平均	55.5	5.08						
						温泉 No. 544 深度 不明 1925			月 平均	55.9	10.01	月 平均	55.5	5.08			
温泉 No. 544 深度 不明 1925									月 平均	56.1	12.53	月 平均	55.5	5.08			
									温泉 No. 544 深度 不明 1925			月 平均	55.9	10.01	月 平均	55.5	5.08
												温泉 No. 544 深度 不明 1925			月 平均	56.1	12.53

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 9 11 15 16 14 40 23 11 15 30 11 50	44.5 44.5 44.5 44.5	L/M 6.61 6.47 6.47 6.41	温泉 No. 557 深度 43.63m 1925			XII 7 14 30 14 14 15 21 18 25 28 14 15	41.7 41.5 41.3 41.3	L/M 6.56 9.90 8.33 7.54
月 平均	44.5	6.52				IV 6 10 30 13 10 15 20 11 15 27 16 15	47.4 47.5 47.2 46.2	L/M 7.78 8.22 7.41 7.12
VII 7 10 55 14 11 40 21 10 57 28 11 45	44.5 44.5 44.5 44.8	10.15 9.31 8.98 7.67	温泉 No. 561 深度 54.54m 1925			IV 9 11 45 16 11 30 23 11 10 30 15 15	45.7 46.1 46.2 46.0	11.89 11.70 11.21 9.90
月 平均	44.6	9.08				V 4 12 0 11 12 33 18 13 10 25 14 10	46.6 47.1 47.5 47.5	6.95 7.82 8.89 7.01
VIII 4 11 44 11 11 15 18 11 20 25 11 10	44.6 44.3 44.5 45.0	7.38 6.09 6.05 6.87	VI 1 14 15 8 14 5 15 14 35 22 15 35 29 15 20			V 7 8 50 14 9 8 21 9 55 28 9 5	46.0 45.4 46.0 46.5	10.62 10.75 11.21 10.75
月 平均	44.6	6.60				月 平均	47.2	7.67
K 1 11 20 8 11 28 15 11 26 22 11 20 29 11 35	44.5 44.5 44.5 44.5 44.2	5.74 7.10 5.87 5.97 6.08	VII 6 16 10 13 14 21 20 15 0 27 14 30			VI 4 9 10 11 8 45 18 14 55 25 9 17	46.5 46.4 46.5 46.0	10.39 11.14 10.68 10.99
月 平均	44.4	6.15				月 平均	47.1	8.50
X 6 11 50 13 13 33 20 12 8 27 11 30	44.2 44.0 44.2 44.0	5.90 5.81 7.30 6.02	VIII 8 14 45 10 14 15 17 14 30 24 14 30 31 14 15			VII 2 10 5 9 9 23 16 9 15 23 15 24 30 8 50	46.5 46.9 47.0 47.3 47.1	11.34 11.81 11.74 11.75 11.77
月 平均	44.1	6.26				月 平均	48.3	11.37
XI 8 11 2 10 11 5 17 11 20 24 17 35	43.7 43.6 43.5 43.6	5.99 5.69 5.86 6.05	IX 7 14 50 14 14 0 21 14 47 28 13 59			VIII 6 9 20 13 9 44 20 9 42 27 9 15	47.6 47.1 47.6 47.6	12.15 11.81 12.44 12.64
月 平均	43.6	5.90				月 平均	48.3	12.03
XII 1 11 55 8 10 20 15 12 25 22 12 5 29 12 15	43.5 43.5 43.5 43.5 43.5	4.08 3.77 3.75 3.75 3.80	X 5 15 10 12 14 32 19 14 40 26 14 20			K 8 9 35 10 9 51 17 9 32 24 10 14	47.6 47.5 47.5 47.4	14.60 15.39 15.76* 15.82
月 平均	43.5	3.72				月 平均	42.8	13.23
温泉 No. 555 深度 49m 1925			XI 2 13 55 9 13 52 16 13 3 23 13 10 30 13 40			XIII 6 9 20 13 9 44 20 9 42 27 9 15		
IV 10 10 20 17 9 45 24 9 10	51.0 50.5 50.4	11.70 11.35 11.59						
月 平均	50.6	11.58	月 平均	42.0	10.57	月 平均	47.4	15.73

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
X 5 — —	—	—	K 21 9 35	56.6	25.48	VIII 18 15 20	39.4	4.86
12 9 30	47.3	14.54	28 9 28	56.6	24.78	25 9 22	39.6	5.89
19 13 45	47.3	13.98	月 平均	56.5	25.40	月 平均	39.5	5.18
26 9 37	46.8	11.95	X 5 9 35	56.6	25.36	K 1 14 53	38.6	5.48
月 平均	47.1	13.49	12 9 22	56.6	24.78	8 9 40	43.1	8.34
XII 3 14 50	46.8	14.08	19 9 22	56.7	25.24	15 9 55	42.7	7.22
10 10 2	46.8	13.83	26 9 55	56.7	24.13	22 9 45	43.2	8.08
17 14 15	46.6	13.64	月 平均	56.7	24.88	29 14 42	42.4	7.37
24 14 15	46.3	13.60	XI 2 9 17	56.3	24.45	月 平均	42.0	7.36
30 10 5	46.8	15.27△	9 9 30	56.6	23.50	X 6 9 45	42.9	6.70
月 平均	46.6	14.07	16 9 30	56.3	23.71	13 9 43	42.1	6.24
*浴場外面=金氣多シ △導管掃除			23 9 22	56.3	23.49	20 9 30	42.5	6.07
温泉 No. 564 深度 73.60m			30 9 40	56.4	23.50	27 9 50	41.9	5.80
1925			月 平均	56.4	23.73	月 平均	42.4	6.20
IV 6 9 30	55.5	20.97	XII 7 9 45	56.4	22.91	XI 10 9 45	40.3	5.45
13 9 30	55.4	19.08	14 10 10	56.4	22.91	17 9 30	40.5	5.46
20 9 40	55.5	18.87	21 9 55	56.3	22.83	24 14 34	40.6	5.17
27 9 10	55.2	18.61	28 9 55	56.4	22.62	月 平均	40.5	5.36
月 平均	55.4	19.38	月 平均	56.4	22.82	XII 1 9 55	39.8	5.02
温泉 No. 571 深度 97m			温泉 No. 571 深度 97m			8 10 0	39.3	4.56
V 4 9 10	55.3	18.52	1925			15 10 30	39.3	4.55
11 8 50	55.2	18.93	IV 7 9 40	41.0	5.72	22 10 17	38.3	4.19
18 8 34	55.5	19.68	14 9 45	41.3	5.30	29 10 7	38.7	4.60
25 9 0	55.0	19.40	21 17 15	41.0	5.09	月 平均	39.0	4.53
月 平均	55.3	19.13	28 9 15	40.5	5.08	温泉 No. 575 深度 59.08m		
温泉 No. 564 深度 73.60m			月 平均	41.0	5.30	1925		
1925			V 5 9 30	40.0	4.89	IV 9 11 15	62.0	9.65
VI 1 9 5	55.0	18.68	12 9 42	39.8	4.93	16 11 0	61.5	9.26
8 9 55	55.0	18.20	19 15 5	39.9	5.50	23 10 40	61.0	9.29
15 9 10	55.0	18.93	26 9 10	40.0	4.81	30 14 40	62.0	9.12
22 9 20	55.0	18.60	月 平均	39.9	5.08	月 平均	61.6	9.38
29 9 20	55.0	19.33	VI 2 9 30	38.7	4.69	V 7 9 37	61.5	9.09
月 平均	55.0	18.75	9 9 10	39.0	4.86	14 9 35	61.0	9.79
VII 6 9 30	55.5	19.82	16 9 30	39.0	4.44	21 9 35	61.5	10.28
13 9 28	55.3	21.06	23 9 35	39.0	4.53	28 9 50	61.0	9.88
20 10 10	55.5	21.21	30 9 30	38.5	4.60	月 平均	61.3	9.74
27 9 15	55.6	21.47	月 平均	38.8	4.62	VI 4 9 45	61.5	9.79
月 平均	55.5	20.89	VII 7 9 40	38.1	5.17	11 9 40	61.5	9.94
VIII 3 9 47	55.5	21.07	14 9 43	39.8	4.34	18 9 15	61.5	10.08
10 10 4	55.5	21.05	21 15 50	39.1	4.94	25 10 28	62.0	10.38
17 9 40	55.6	21.05	28 15 10	39.9	5.23	月 平均	61.6	10.04
24 10 7	55.6	21.81	月 平均	39.2	5.05	VII 2 10 45	62.1	11.12
31 9 40	55.6	22.08	VIII 4 9 34	39.4	5.20	9 10 10	63.0	11.57
月 平均	55.6	21.41	11 9 31	39.6	5.08	16 9 51	63.5	12.03
K 7 9 25	56.6	26.34	月 平均	39.2	5.05	月 平均	61.6	10.04
14 9 20	56.2	25.01	VIII 4 9 34	39.4	5.20	VII 2 10 45	62.1	11.12
			11 9 31	39.6	5.08	9 10 10	63.0	11.57
						16 9 51	63.5	12.03

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VII 23 9 40 30 9 30	63.6 63.4	12.24 12.19	V 4 12 50 11 13 10 18 13 30 25 13 0	50.5 49.5 49.5 49.5	L/M 60.91 68.82 74.64 73.60	温泉 No. 652 深度不明 1925		
月平均	63.1	11.83	月平均	49.8	69.49			
VIII 6 9 56 13 10 10 20 10 17 27 10 6	63.6 63.0 63.6 63.7	12.45 11.93 12.15 12.68	VI 1 13 40 8 14 35 15 15 30 22 14 25 29 14 0	49.0 48.6 48.5 48.5 48.0	67.95 70.66 71.29 72.59 76.80	IV 9 17 30 16 12 20 23 17 0 30 9 20	54.5 54.0 54.1 54.5	L/M 3.75 3.59 3.23 3.27
月平均	63.6	12.30	月平均	48.5	71.86	月平均	54.3	3.46
IX 3 10 15 10 10 24 17 10 16 24 11 0	64.1 64.6 64.8 64.6	14.15 16.35 15.35 15.50	VII 6 15 0 13 14 55 20 15 15 27 14 55	48.1 48.0 48.0 48.3	72.39 77.38 72.50 76.25	V 7 10 27 14 14 35 21 10 20 28 14 45	54.5 55.0 54.0 55.5	3.05 5.74 4.56 4.29
月平均	64.5	15.34	月平均	48.1	74.63	月平均	54.8	4.41
X 1 10 10 8 10 10 15 9 45 22 10 20 29 9 47	64.6 64.6 64.4 64.5 64.3	16.16 14.84 14.78 13.39 14.38	VIII 3 15 5 10 14 40 17 14 48 24 15 12 31 15 0	48.2 48.1 48.5 48.4 48.6	74.64 75.70 76.26 79.69 79.69	VI 4 10 40 11 10 20 18 10 0 25 11 10	54.1 55.5 55.1 55.5	4.35 4.76 4.60 5.21
月平均	64.4	14.71	月平均	48.4	77.20	月平均	55.1	4.73
XI 5 — 12 9 59 19 9 55 26 10 10	— 47.6 47.1 46.8	— 25.17 24.73 24.11	IX 7 14 20 14 14 55 21 15 20 28 14 35	49.6 49.9 50.2 50.1	81.53 74.12 75.17 73.60	VII 2 11 25 9 10 55 16 10 31 23 10 25 30 10 30	55.9 56.5 56.3 56.6 56.5	5.68 7.34 6.68 7.32 7.12
月平均	47.2	24.67	月平均	50.0	76.11	月平均	56.4	6.83
XII 3 14 30 10 10 35 17 10 8 24 10 40 31 15 5	45.3 46.1 44.9 44.3 44.2	24.14 24.82 23.65 23.18 21.65	X 5 15 30 12 14 56 19 14 55 26 14 35	50.6 50.3 50.4 51.6	78.17 75.70 —* —*	VI 6 10 33 13 10 45 20 10 50 27 10 40	56.6 56.4 56.1 56.6	7.01 6.26 6.19 6.57
月平均	44.9	23.49	月平均	50.9	76.94	月平均	56.4	6.51
温泉 No. 601 深度 27m 1925			*泉温ハ平常ノ所ニテ測定不能 ニツキ元箱ヨリ徑1寸導管約 2間ノ排水口ニテ測定			K 3 10 40 10 10 50 17 10 45 24 11 52	56.7 56.7 56.6 56.6	9.23 10.11 9.71 8.81
IV 10 9 10 17 10 30 24 9 45	49.0 48.3 48.5	9.98 9.41 9.21	XI 2 14 10 9 13 20 16 12 42 23 12 40 30 13 55	— — 52.3 52.3 52.5	— — — — —	IX 1 10 45 8 11 0 15 10 46 22 11 18 29 10 30	56.8 56.6 56.3 56.3 56.2	9.56 7.29 8.79 8.74 7.73
月平均	48.6	9.53	月平均	52.4	—	月平均	56.6	8.42
温泉 No. 634 深度 11m 1925			XII 7 12 15 14 14 30 24 13 45 28 13 30	52.7 52.8 52.8 52.8	— — — —	V 5 — 12 10 44 19 10 21 26 10 45	— 56.2 56.3 55.9	— 8.99 8.17 7.46
IV 6 11 0 13 10 40 20 16 35 27 15 40	50.5 50.5 50.3 50.0	60.22 62.34 68.82 60.01	月平均	52.8	—	月平均	56.1	8.27
月平均	50.3	62.85						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 3 13 10 10 11 30 17 10 45 24 11 15 31 14 30	55.8 55.8 55.8 55.8 55.7	L/M 7.11 6.96 7.31 6.81 6.70	XI 6 — — 13 10 20 20 10 15 27 10 20	— 58.4 58.3 58.3	L/M — 12.13 11.81 11.50	X 6 14 20 13 14 26 20 14 5 27 14 5	54.0 54.1 53.8 53.8	L/M 33.31 32.30 33.31 32.14
月 平 均	55.8	6.98	月 平 均	58.3	11.81	月 平 均	53.9	32.51
温泉 No. 666 深度 18.18m 1925			XII 4 10 15 11 11 36 18 10 18 25 10 40 31 9 15	58.3 58.3 58.3 58.3 58.3	11.50 10.78 10.89 10.90 10.41	XI 10 14 20 17 14 0 24 13 25	53.8 53.7 53.8	31.20 30.80 30.17
			月 平 均	58.3	10.90	月 平 均	53.8	30.72
温泉 No. 671 深度 88m 1925			IV 10 11 45 17 11 35 24 10 20	57.1 56.8 57.0	6.06 5.61 5.00	XII 1 13 35 8 14 0 15 14 30 22 14 32 29 13 40	53.4 53.4 53.8 53.3 53.6	29.21 28.81 30.31 28.55 28.68
			月 平 均	57.0	5.55	月 平 均	53.5	29.11
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			V 1 9 40 8 10 7 15 10 0 22 9 47 29 10 0	56.9 57.5 57.5 57.5 56.9	5.07 6.31 9.14 6.88 6.11	* 金粉砂多量 = 出少 △ 浴槽内塗替へ中ノ爲測定不能		
			月 平 均	57.3	6.70	月 平 均	54.2	20.31
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			VI 5 9 40 12 9 45 19 10 15 26 10 35	57.0 57.0 57.6 58.0	6.50 6.37 6.87 7.85	IV 7 15 50 14 17 30 21 15 40 28 14 20	54.5 54.4 54.0 54.0	21.04 20.11 20.24 19.86
			月 平 均	57.4	6.90	月 平 均	54.0	20.62
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			VII 8 10 45 10 10 10 17 15 38 24 15 10 31 9 50	58.0 57.5 58.5 58.7 58.6	8.31 10.07 9.60 10.22 9.70	V 5 14 10 12 13 57 19 13 39 26 15 38	54.0 54.0 54.0 54.0	19.38 21.04 21.90 20.14
			月 平 均	58.3	9.58	月 平 均	54.0	21.07
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			VIII 7 10 0 14 11 5 21 10 25 28 9 55	58.6 58.3 58.5 58.7	9.63 9.20 9.35 9.58	VI 2 15 15 9 14 40 16 14 45 23 15 15 30 14 30	54.0 54.0 54.0 54.0 54.0	20.97 19.86 20.50 20.87 23.43
			月 平 均	58.5	9.44	月 平 均	54.1	24.10
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			IX 4 10 46 11 10 21 18 10 21 25 10 30	59.1 57.1 59.1 59.1	14.44 13.88 15.45 14.23	VII 7 15 15 14 14 40 21 14 30 28 13 58	54.1 54.1 51.0 54.0	23.17 24.32 24.23 24.69
			月 平 均	59.1	14.51	月 平 均	54.1	24.04
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			X 2 14 12 9 10 15 16 10 20 23 10 10 30 10 20	59.1 59.1 58.8 58.8 58.6	12.68 13.14 12.74 12.52 12.89	VIII 4 14 10 11 14 25 18 13 30 25 13 55	54.0 54.1 54.0 54.1	24.32 23.78 23.17 24.89
			月 平 均	58.9	12.79	月 平 均	54.1	24.04
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			XI 1 13 47 8 13 56 15 14 30 22 13 55 29 13 40	54.0 53.9 53.7 53.9 53.7	38.28 37.62* 32.47 —△ 31.35	IX 6 16 30 13 16 40 20 16 0 27 12 50	48.5 48.2 48.0 48.9	6.67 5.79 5.53 6.03
			月 平 均	53.9	31.63	月 平 均	48.4	6.01
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			XII 10 14 20 17 14 0 24 13 25	53.8 53.7 53.8	31.20 30.80 30.17	V 4 13 20 11 11 15 18 17 7 25 12 15	48.1 48.4 48.5 48.3	5.72 8.04 9.36 7.43
			月 平 均	53.8	30.72	月 平 均	48.3	7.64
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			XI 1 13 35 8 14 0 15 14 30 22 14 32 29 13 40	53.4 53.4 53.8 53.3 53.6	29.21 28.81 30.31 28.55 28.68	VI 1 12 12 8 12 42 15 12 30 22 12 40 29 12 30	48.0 48.5 48.5 48.6 48.5	6.68 7.89 8.03 7.82 10.19
			月 平 均	53.5	29.11	月 平 均	48.4	8.12
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			XII 1 13 35 8 14 0 15 14 30 22 14 32 29 13 40	53.4 53.4 53.8 53.3 53.6	29.21 28.81 30.31 28.55 28.68	VII 6 12 42 13 13 20 20 13 9 27 12 45	48.9 48.9 49.0 49.1	9.81 12.87 11.39 12.09
			月 平 均	53.5	29.11	月 平 均	48.9	11.54
温泉 No. 675 深度 32.72m 1925			XI 10 14 20 17 14 0 24 13 25	53.8 53.7 53.8	31.20 30.80 30.17	VIII 3 13 0 10 12 45 17 13 30 24 13 18	49.1 49.1 49.1 49.1	10.32 10.53 9.67 11.88
			月 平 均	53.8	30.72	月 平 均	49.1	11.88

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 31 12 43 d h m	49.2 °	10.74 L/M	VII 31 10 45 d n m	48.1 °	3.67 L/M	VI 1 13 5 d h m	49.5 °	11.34 L/M
月 平 均	49.1	10.64	月 平 均	48.3	3.91	8 13 17	49.5	11.34
K 7 12 30	46.8	25.05	VIII 7 14 44	48.1	3.68	15 13 10	49.6	11.38
14 12 38	47.6	17.25	14 12 6	47.9	3.22	22 11 55	49.6	10.57
21 12 43	47.9	18.24	21 11 5	48.1	3.34	29 13 30	49.6	11.38
28 12 22	48.1	10.65	28 14 8	48.2	3.31	月 平 均	49.6	11.20
月 平 均	47.6	17.80	月 平 均	48.1	3.39	VII 6 13 19	49.7	11.55
X 5 13 40	48.1	15.81	K 4 11 30	49.1	5.79	13 12 55	50.5	14.31
12 12 25	48.2	14.96	11 11 0*	49.6	6.36	20 13 50	50.4	13.53
19 12 25	48.4	11.12	18 11 0	49.6	6.55	27 13 20	50.6	13.68
26 12 20	48.3	14.09	25 11 19	49.1	5.83	月 平 均	50.3	13.27
月 平 均	48.3	14.00	月 平 均	49.4	6.13	VIII 3 13 35	50.5	12.94
XI 2 12 30	48.3	14.64	X 2 10 11	49.5	5.35	10 13 15	50.6	13.13
9 13 0	48.3	13.35	9 11 58	49.5	4.96	17 14 6	50.6	12.35
16 11 55	48.2	13.35	16 10 56	49.3	4.58	24 12 55	51.1	14.21
23 12 2	48.2	12.75	23 10 45	49.3	4.37	31 13 42	51.1	14.68
30 12 30	48.1	12.60	30 10 55	48.9	4.35	月 平 均	50.8	13.46
月 平 均	48.3	13.34	月 平 均	49.5	4.72	K 7 12 50	52.4	30.65
XII 7 12 55	48.2	12.49	XI 6 —	—	—	14 13 0	52.6	21.91
14 12 48	47.8	11.88	13 11 0	48.8	3.88	21 13 21	52.3	24.70
21 12 15	47.8	11.21	20 11 03	48.1	3.63	28 13 0	52.3	23.57
28 12 30	48.1	11.36	27 11 09	48.3	3.34	月 平 均	52.4	25.21
月 平 均	48.0	11.76	月 平 均	48.4	3.60	X 5 14 10	52.4	22.71
温泉 No. 685 深度不明 1925			XII 4 11 0	48.3	3.24	12 13 15	52.4	21.76
			11 11 15	47.8	3.96	19 12 58	52.3	21.91
IV 10 11 10	47.1	3.00	* 18 11 0	49.3	5.62	26 12 45	52.3	21.39
17 12 20	47.3	2.63	25 11 10	49.8	5.37	月 平 均	52.7	21.94
24 11 0	46.9	2.66	31 9 45	49.0	5.23	XI 2 12 40	52.4	22.07
月 平 均	47.1	2.76	月 平 均	48.8	4.69	9 12 30	52.5	26.57
V 1 11 0	46.5	2.41	* 12日湧出口並ニ導管掃除ス			16 12 27	52.5	20.14
8 14 40	47.0	2.80	温泉 No. 692 深度91m 1925			23 12 30	52.5	19.88
15 10 37	48.0	3.94				IV 6 16 5	49.5	10.02
22 10 35	47.0	4.34	13 16 15	49.0	9.80	月 平 均	52.5	21.34
29 11 0	47.5	2.86	20 15 30	48.8	9.39	XII 7 12 30	52.3	18.86
月 平 均	47.2	3.27	27 13 35	48.6	9.10	14 13 17	52.3	14.11
VI 5 10 48	47.3	2.92	月 平 均	49.0	9.58	21 12 50	52.3	19.76
12 11 0	47.2	2.93	V 4 14 0	48.5	9.02	28 13 15	52.3	18.63
19 11 10	47.3	2.97	11 11 52	49.2	11.32	月 平 均	52.3	17.84
26 11 20	47.6	3.47	18 16 40	49.4	11.74	温泉 No. 700 深度64m 1925		
月 平 均	47.4	3.07	25 13 0	49.7	10.50			
VII 3 11 41	48.0	3.58	月 平 均	49.2	10.65	17 16 0	50.2	14.80
10 15 40	48.1	4.33	温泉 No. 700 深度64m 1925			24 11 35	50.0	10.11
17 10 47	48.3	3.90				V 4 14 0	48.5	9.02
24 10 32	48.5	4.06	11 11 52	49.2	11.32	温泉 No. 700 深度64m 1925		
			18 16 40	49.4	11.74			
			25 13 0	49.7	10.50	17 16 0	50.2	14.80
			月 平 均	49.2	10.65	24 11 35	50.0	10.11
						月 平 均	50.2	11.92

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow				
温泉 No. 729 深度 42m 1925			XII	3 13 0 10 14 45 17 13 45 24 13 17 31 15 30	58.8 58.8 58.8 58.7 58.8	L/M —* —* —* —*	X	20 13 38 27 11 11	56.0 55.8	13.14 12.99		
			月平均	58.7		月平均	56.1	13.31				
Ⅳ 7 12 45 14 13 30 21 16 25 30 14 0			*湧出口元箱ヨリ分湯セル導管 ヲ全部徑5分ノ鉛管トセル爲 測定不能			XI	10 11 45 17 11 20 24 10 55	55.8 55.9 55.8	12.82 13.44 12.85			
						月平均	59.0	14.76	月平均	55.8	13.04	
Ⅴ 7 12 0 14 15 17 21 13 10 28 13 20			温泉 No. 771 深度 32.70m 1925			XII	1 11 6 8 11 36 15 12 3 22 13 57 29 11 15	55.8 55.8 55.8 55.8 55.8	12.99 13.19 13.01 12.85 11.92			
						月平均	58.9	15.12	月平均	55.8	12.79	
Ⅵ 4 13 55 11 14 0 18 16 53 25 14 25			Ⅳ 7 11 30 14 14 30 21 10 55 28 11 27			温泉 No. 776 深度 32.72m 1925			Ⅳ	6 12 30 13 13 40 20 12 50 27 10 50	54.0 54.3 54.1 54.3	15.70 15.32 16.84 16.93
									月平均	58.9	15.38	月平均
Ⅶ 2 13 50 9 14 21 16 14 7 23 14 0 30 13 15			Ⅴ 5 11 40 12 11 24 19 10 30 26 11 15			Ⅴ 4 15 15 11 10 39 18 11 43 25 11 25			Ⅴ	4 15 15 11 10 39 18 11 43 25 11 25	54.2 54.1 54.0 54.0	17.03 17.86 17.39 17.65
									月平均	59.1	16.93	月平均
Ⅷ 6 15 42 13 14 0 20 14 15 27 14 58			Ⅵ 2 11 25 9 11 20 16 11 34 23 11 25 30 11 5			Ⅵ 1 11 40 8 12 8 15 12 0 22 11 7 29 11 55			Ⅵ	1 11 40 8 12 8 15 12 0 22 11 7 29 11 55	54.0 54.0 54.2 54.1 54.1	17.54 18.14 17.54 16.74 16.99
									月平均	59.6	17.18	月平均
Ⅷ 8 13 50 10 13 25 17 14 20 24 15 0			Ⅶ 7 11 50 14 11 14 21 10 55 28 11 5			Ⅶ 6 12 10 13 12 10 20 12 38 27 12 5			Ⅶ	6 12 10 13 12 10 20 12 38 27 12 5	54.4 54.5 54.4 54.3	17.70 17.86 16.98 17.49
									月平均	59.5	19.97	月平均
Ⅸ 1 13 50 8 14 20 15 13 55 22 13 58 29 12 55			Ⅷ 4 11 29 11 11 10 18 10 55 25 10 59			Ⅷ 8 12 0 10 12 15 17 13 58 24 12 20 31 12 19			Ⅷ	8 12 0 10 12 15 17 13 58 24 12 20 31 12 19	54.6 54.6 54.4 54.4 54.4	16.34 17.65 17.13 17.86 17.11
									月平均	59.2		月平均
Ⅹ 5 — 12 13 40 19 13 15 26 14 30			Ⅸ 1 10 45 8 11 10 15 11 40 22 11 17 29 10 41			Ⅸ 7 12 3 14 12 10			Ⅸ	7 12 3 14 12 10	54.6 54.6	20.24 18.51
									月平均	58.9		月平均

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
K 21 12 1 28 11 55	54.6 54.6	18.72 17.86	VIII 20 11 35 27 12 5	49.1 49.1	2.75 2.66	VI 2 12 0 9 12 0 16 12 16 23 12 22 30 11 40	45.0 45.1 45.0 45.3 45.4	6.45 6.56 6.11 6.26 6.61
月平均	54.6	18.83	月平均	49.1	2.69	月平均	45.2	6.40
X 5 13 11 12 11 56 19 11 56 26 11 45	54.6 54.6 54.4 54.3	18.48 17.75 18.48 17.72	K 3 11 19 10 11 21 17 11 20 24 12 25	49.3 49.6 49.6 49.5	3.64 4.41 4.71 4.45	VII 7 12 30 14 11 52 21 11 30 28 11 36	45.4 45.3 45.5 45.5	6.45 6.46 6.89 6.40
月平均	54.5	18.11	月平均	49.5	4.30	月平均	45.4	6.55
XI 2 11 30 9 11 40 16 11 20 23 11 30 30 11 53	54.2 54.3 54.3 54.2 54.1	18.72 17.07 18.08 17.59 17.70	X 1 11 24 8 11 39 15 11 29 22 12 0 29 10 57	49.5 49.5 49.5 49.5 49.3	4.36 4.26 4.01 4.29 4.16	VIII 4 11 55 11 11 46 18 11 25 25 11 30	45.4 45.4 45.6 45.5	6.08 7.03 5.86 6.46
月平均	54.2	17.82	月平均	49.4	4.22	月平均	45.5	6.36
XII 7 14 0 14 12 22 21 13 59 28 12 0	54.3 54.1 53.9 54.3	16.98 13.66 18.21 16.79	XI 5 — 12 11 15 19 11 58 26 11 30	— 49.3 49.3 49.2	— 4.10 4.37 3.98	K 1 11 20 8 11 45 15 12 15 22 11 45 29 11 13	45.5 47.4 47.3 47.5 47.2	6.34 12.35* 11.25 11.65 11.08
月平均	54.2	16.89	月平均	49.3	4.15	月平均	46.9	10.58
温泉 No. 781 深度 22.72m 1925			温泉 No. 800 深度 39.99m 1925			温泉 No. 800 深度 39.99m 1925		
IV 9 14 0 16 14 0 23 13 17 30	48.2 49.1 48.7 48.7	2.12 2.05 2.07 2.01	XII 3 10 30 10 14 0 17 13 7 24 11 55 31 12 22	49.3 48.8 49.1 48.8 48.8	3.88 3.91 3.74 3.52 3.62	X 6 12 0 13 12 43 20 11 25 27 11 40	47.2 47.3△ 47.3 47.1	10.61 10.23 10.45 9.79
月平均	48.7	2.06	月平均	48.9	3.73	月平均	47.2	10.27
V 7 11 25 14 10 35 21 11 25 28 10 47	48.7 49.0 49.0 49.0	2.21 3.29 2.23 2.29	温泉 No. 800 深度 39.99m 1925			IX 10 12 17 17 11 55 24 11 21	47.1 46.8 46.8	9.27 9.35 8.81
月平均	48.9	2.51	IV 7 13 40 14 15 0 21 12 15 28 12 0	45.0 45.0 45.1 45.0	5.79 5.51 5.61 5.62	月平均	46.9	9.14
VI 4 11 20 11 11 30 18 10 50 25 11 55	49.0 49.0 49.0 49.2	2.08 2.53 2.44 3.01	月平均	45.0	5.63	XII 1 11 38 8 12 10 15 12 40 22 12 55 29 11 45	47.3 46.3 46.4 45.9 46.2	9.10 8.45 8.36 7.69 7.85
月平均	49.1	2.52	V 5 12 20 12 12 0 19 11 17 26 12 25	45.0 44.6 45.0 45.1	5.36 5.40 6.21 6.23	月平均	46.4	8.29
VII 2 12 10 9 11 31 16 11 18 23 11 13 30 13 57	49.0 49.0 49.0 49.1 49.1	3.15 3.52 2.79 2.97 2.61	月平均	44.9	5.81	* 黄橙色ノ沈澱多シ △ 寒暖計取換		
月平均	49.0	3.01						
VIII 6 11 30 13 11 39	49.1 49.1	2.66 2.67						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flaw	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 816 深度不明 1925			d h m X 28 11 40	° 49.0	L/M 10.82	d h m VIII 4 18 10	° 46.7	L/N 5.64
			月 平 均	49.3	11.22	11 18 20	46.8	6.01
d h m IV 8 13 20	° 49.8	L/M 12.51	XI 4 12 30	49.2	10.88	18 12 34	46.7	6.27
15 14 30	50.0	11.95	11 14 25	49.2	10.13	25 12 58	46.7	5.66
22 18 30	49.9	11.19	18 12 0	49.0	10.39	月 平 均	46.7	5.90
29 13 0	50.0	11.93	25 18 55	48.9	9.64	K 1 12 42	46.8	6.90
月 平 均	49.9	11.90	月 平 均	49.1	10.31	8 13 3	46.8	5.74
V 6 18 30	49.5	11.17	XII 2 12 45	48.6	9.64	15 13 40	46.7	4.74
13 11 30	49.8	12.38	9 16 40	49.0	10.08	22 13 0	46.9	12.16
20 14 0	50.0	11.48	16 12 10	48.8	10.20	29 12 38	46.1	14.21
27 20 0	50.0	12.81	23 14 30	48.5	9.55	月 平 均	46.7	8.75
月 平 均	49.8	11.95	30 13 15	48.2	9.10	X 6 13 15	46.7	15.18
VI 3 12 10	49.5	12.43	温泉 No. 820 深度 54.60m 1925			13 12 40	47.0	13.80
10 13 40	49.5	13.07				20 12 45	47.0	14.89
17 11 10	49.5	12.46	27 13 15	46.8	13.88	月 平 均	46.9	14.44
24 11 30	49.5	13.19	IV 7 14 30	47.0	5.78	XI 10 13 30	46.8	13.57
月 平 均	49.5	12.79	14 15 40	47.0	5.28	17 10 5	46.7	13.99
VII 1 12 30	49.5	13.22	21 15 0	47.0	5.36	24 12 32	46.5	13.15
8 13 30	49.5	12.38	28 12 44	47.0	4.09	月 平 均	46.7	13.57
15 10 53	49.5	12.81	月 平 均	47.0	5.13	XII 1 12 47	46.4	13.66
22 11 40	49.8	12.49	V 5 13 15	46.9	9.93	8 13 6	46.4	12.78
29 11 45	49.6	12.00	12 13 30	47.0	10.40	15 13 40	46.4	14.25
月 平 均	49.5	12.58	19 12 35	47.0	8.28	22 13 6	46.8	12.81
VIII 5 11 40	49.7	12.00	26 13 49	47.0	7.74	29 12 45	46.5	13.25
12 12 20	49.5	11.41	月 平 均	47.0	9.09	月 平 均	46.5	13.35
19 11 27	49.5	11.28	VI 1 13 35	47.0	7.18	温泉 No. 823 深度 54.54m 1925		
26 15 10	49.5	11.81	9 13 30	47.0	9.04			
月 平 均	49.6	11.63	16 13 30	46.8	6.02	21 13 0	48.0	7.05
IX 2 13 20	49.6	12.49	23 14 5	46.8	6.83	28 13 49	48.0	7.30
9 12 5	49.6	13.28	30 12 30	46.8	8.13	月 平 均	47.9	6.68
16 12 55	49.5	12.05	月 平 均	46.9	7.34	V 5 13 40	48.0	6.12
23 12 10	49.5	12.84	VII 7 13 50	46.6	8.47	12 13 27	47.5	6.77
30 11 40	49.4	12.20	14 13 20	46.7	5.89	19 12 5	47.5	7.82
月 平 均	49.5	12.57	21 13 15	46.5	5.31	26 15 8	47.5	7.33
X 7 12 15	49.5	11.93	28 13 0	46.8	6.00	月 平 均	47.6	7.01
14 12 15	49.4	11.07	月 平 均	46.6	6.42			
21 11 30	49.2	11.55						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 2 14 10 9 14 5 16 14 5 23 14 45 30 14 10	47.0 47.2 46.7 47.5 46.0	L/M 6.04 5.88 5.76 5.27 5.75	温泉 No. 826 深度 45.46m 1925			温泉 No. 829 深度 不明 1925		
月 平均	46.9	5.74	IV 9 16 10 16 14 30 23 13 55	50.5 50.4 50.3	L/M 5.44 6.02 5.78	IV 10 14 55 17 15 30 24 14 10	48.0 47.7 47.2	L/M 5.22 4.20 4.37
月 平均	46.8	5.25	月 平均	50.4	5.75	月 平均	47.6	4.60
VII 7 15 31 14 14 0 21 13 50 28 13 30	47.1 47.0 47.0 46.1	4.97 5.78 5.05 5.18	VII — — — — 31 13 55	— — — — 50.1	— — — — 6.08	V 1 13 55 8 16 30 15 13 35 22 14 5 29 14 45	49.3 48.6 48.5 49.0 49.5	L/M 7.42 8.77 8.36 7.96 8.74
月 平均	46.7	4.33	月 平均	50.1	6.08	月 平均	49.0	8.25
VIII 4 13 45 11 13 55 18 13 0 25 13 22	47.1 47.0 46.1 46.7	4.12 4.64 4.10 4.45	VIII 7 13 30 14 14 48 21 13 50 28 13 5	50.1 50.0 49.9 49.9	6.38 6.33 6.35 6.24	VI 5 14 25 12 14 50 19 16 15 26 14 30	49.4 49.7 49.2 49.3	L/M 8.18 7.26 7.28 9.24
月 平均	47.2	9.24	月 平均	50.0	6.33	月 平均	49.4	7.99
K 1 13 15 8 13 25 15 14 4 22 13 25 29 13 05	46.7 47.6 48.1 46.7 47.1	4.48 10.80 9.98 10.70 10.30	K 4 13 35 11 13 35 18 13 35 25 14 12	49.6 49.8 49.7 49.7	7.82 6.77 7.13 7.06	VII 3 15 41 10 13 45 17 14 10	49.0 49.0 49.5	L/M 7.31 7.47 7.14
月 平均	47.7	11.01	月 平均	49.7	7.20	月 平均	49.2	7.31
X 6 13 48 13 14 0 20 13 8 27 13 39	47.6 47.8 47.7 47.6	14.09 10.25 10.11 9.60	X 2 13 3 9 13 57 16 13 50 23 13 45 30 13 55	49.6 49.9 49.9 49.8 49.6	6.57 6.69 6.12 6.43 5.92	測定中止		
月 平均	47.4	9.35	月 平均	49.8	6.35	温泉 No. 838 深度 30.91m 1925		
XI 10 14 53 17 13 22 24 12 59	47.5 47.4 47.3	9.50 9.44 9.11	XI 6 — 13 13 30 20 13 25 27 14 0	— 49.8 49.5 49.4	— 5.66 6.39 6.53	IV 6 16 45 13 13 39 20 14 32 27 12 54	52.5 51.7 52.3 52.4	L/M 10.12 12.36 11.20 8.65
月 平均	47.3	9.28	月 平均	49.6	6.19	月 平均	52.4	10.58
XII 1 13 9 8 13 30 15 14 0 22 13 30 29 13 15	47.3 47.2 47.3 47.3 47.3	9.28 10.97 9.15 8.68 8.10	XII 4 14 0 11 14 0 18 13 25 25 14 15 31 13 45	49.8 49.6 49.6 49.5 49.3	5.88 5.52 5.52 5.41 5.32	V 7 13 8 14 9 16 21 11 28 28 8 30	52.0 52.8 52.0 52.3	L/M 10.43 11.25 10.12 7.94
月 平均	47.3	9.24	月 平均	49.6	5.53	月 平均	52.2	9.94
						VI 4 9 1 11 8 44 18 11 33 25 9 3	53.3 52.7 52.4 53.2	L/M 13.20 11.66 7.37 12.63

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	52.9	11.22	V	48.0	6.68	温泉 No. 861 深度 44.56m 1925		
VII	52.4	7.40	V	48.0	7.41			
9 11 47	52.7	10.45	8 12 35	48.0	7.84			
16 11 10	53.4	14.25	15 13 0	48.0	6.49			
30 11 22	53.6	15.62	22 13 25	48.0	6.50			
月平均	53.0	11.93	29 13 56	48.0	6.98			
VIII	53.4	14.87	月平均	48.0	6.98			
13 10 35	53.8	15.70	VI	48.0	7.02			
20 10 38	53.8	14.25	12 13 40	48.5	7.53			
27 10 44	53.1	12.49	19 13 55	48.0	6.74			
月平均	53.5	14.33	26 14 0	47.9	6.86			
IX	53.7	18.80	月平均	48.1	7.04			
10 11 31	53.7	15.94	VII	47.5	5.11			
17 11 32	52.9	16.12	8 14 10	47.9	6.65			
24 11 30	52.5	10.83	10 13 0	47.9	6.65			
月平均	53.2	15.42	17 13 35	47.5	5.23			
X	53.6	17.65	24 13 23	48.4	8.34			
8 11 8	53.8	14.14	31 13 18	48.3	7.23			
15 11 14	52.9	10.27	月平均	47.9	6.51			
22 11 38	52.9	15.51	VIII	48.6	8.02			
29 11 53	53.5	13.84	7 12 53	48.6	8.02			
月平均	53.2	14.28	14 14 20	48.3	8.19			
XI	52.9	10.63	21 13 5	47.9	6.76			
12 11 48	53.5	15.72	23 12 40	47.7	5.58			
19 11 0	52.8	12.02	月平均	48.1	7.14			
26 11 23	52.6	11.54	IX	47.1	6.69			
月平均	53.0	12.48	11 13 15	48.3	7.96			
XII	53.4	17.65	18 13 7	47.8	8.05			
10 12 24	53.2	14.42	25 13 33	48.4	7.40			
17 10 40	52.4	13.20	月平均	47.9	7.53			
24 11 57	52.8	14.99	X	48.1	7.82			
31 12 0	52.7	15.94	2 12 30	48.1	6.70			
月平均	52.9	15.24	9 13 25	48.1	6.70			
温泉 No. 854 深度 30.91m 1925			16 13 22	47.5	5.01			
			23 13 12	47.3	4.69			
IV	48.2	6.56	28 13 12	47.3	4.69			
17 14 50	48.1	7.04	30 13 23	46.8	4.39			
21 15 0	48.0	6.57	月平均	47.6	5.62			
月平均	48.1	6.72	XI	—	—			
温泉 No. 861 深度 44.56m 1925			13 13 3	48.0	7.11			
			18 13 53	47.3	6.70			
			25 13 30	47.6	6.40			
			31 12 0	47.3	6.89			
			月平均	47.5	6.79			
			IV	47.3	10.27			
			18 14 30	47.3	10.15			
			20 14 20	47.2	9.84			
			27 11 30	47.4	10.15			
			月平均	47.3	10.10			
			V	47.1	8.81			
			4 15 40	47.1	8.81			
11 10 10	47.3	10.77						
18 10 12	47.3	10.41						
25 14 55	47.3	10.83						
月平均	47.3	10.21						
VI	47.3	10.40						
1 11 0	47.3	10.40						
8 11 35	47.4	10.80						
15 11 25	47.3	10.38						
22 10 40	47.0	10.22						
29 11 15	47.1	10.38						
月平均	47.2	10.44						
VII	47.2	10.34						
6 11 21	47.2	10.34						
13 11 27	47.2	9.94						
20 12 12	47.0	9.63						
27 11 26	47.2	10.06						
月平均	47.2	10.00						
VIII	47.1	9.16						
3 11 30	47.1	9.16						
10 11 45	47.1	8.92						
17 11 6	47.1	8.78						
24 11 45	47.3	11.25						
31 11 42	47.1	8.02						
月平均	47.1	9.23						
IX	47.4	12.50						
7 10 42	47.4	12.50						
14 11 29	47.4	10.65						
21 11 2	47.5	11.79						
28 11 9	47.4	10.53						
月平均	47.4	11.37						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Elow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
a h m	°	L/M	a h m	°	L/M	a h m	°	L/M
X 5 11 36	47.4	11.50	K 8 11 18	45.6	9.47	Ⅷ 4 8 45	46.9	4.77
12 11 1	47.2	10.53	11 12 24	45.6	7.16	11 8 20	46.0	2.83
19 11 20	47.6	11.86	18 12 20	45.4	7.36	18 14 20	45.0	1.82
26 11 12	47.3	11.53	26 12 27	45.5	7.00	25 14 40	46.5	4.20
月 平均	47.4	11.23	月 平均	45.5	7.75	月 平均	46.1	3.41
XI 2 11 0	47.4	11.32	X 2 11 25	45.6	7.21	K 1 9 0	46.5	4.62
9 10 50	47.3	8.11	9 12 18	45.3	6.34	8 9 0	46.5	6.48
16 10 46	47.3	10.93	16 12 35	45.4	5.80	15 9 0	46.5	5.03
23 11 0	47.3	9.76	23 12 20	45.3	6.03	22 13 10	46.6	6.27
30 11 25	47.3	10.80	31 12 17	45.2	5.42	29 13 40	46.0	4.24
月 平均	47.3	10.18	月 平均	45.4	6.16	月 平均	46.4	5.33
XII 7 11 30	47.3	10.07	XI 6 — —	—	—	X 6 9 30	46.2	5.03
14 11 52	47.1	10.04	13 12 17	44.8	4.88	13 15 40	46.0	4.14
21 11 25	47.3	10.29	20 12 16	45.1	5.07	20 10 0	46.0	5.23
28 11 30	47.3	9.81	27 12 31	44.4	4.40	27 — —	—	—
月 平均	47.3	10.05	月 平均	44.8	4.78	月 平均	46.1	4.80
温泉 No. 868 深度 54.54m 1925			XII 4 12 36	44.8	5.12	XI 4 — —	—	—
			11 12 45	45.3	3.85	11 15 50	45.5	3.79
IV 10 13 10	44.0	3.77	18 12 30	44.6	4.65	月 平均	45.5	3.79
17 13 50	44.0	3.72	25 12 31	44.2	3.20	温泉 No. 903 深度 36.86m 1925		
24 13 0	44.0	3.71	31 10 56	44.4	4.27			
月 平均	44.0	3.78	月 平均	44.7	4.24	IV 10 12 35	44.8	3.33
温泉 No. 901 深度 73m 1925			温泉 No. 901 深度 73m 1925			17 13 15	44.4	3.15
						24 12 20	44.5	3.22
V - 1 12 5	44.0	3.70	IV 7 9 25	46.5	4.49	月 平均	44.6	3.28
8 11 45	44.0	4.58	14 12 5	46.0	4.11	V 1 11 30	44.0	3.07
15 12 5	45.5	5.11	21 11 40	46.5	3.17	8 11 0	44.5	3.42
22 12 30	43.5	3.47	28 13 50	46.5	3.74	15 11 28	44.5	3.44
29 12 30	44.3	3.35	月 平均	46.4	3.88	22 12 0	43.9	3.07
月 平均	44.3	4.04	V 5 15 35	45.5	2.81	29 11 35	44.5	3.53
VI 5 12 30	43.5	2.94	12 9 0	46.5	4.23	月 平均	44.3	3.31
12 12 45	45.7	9.51	19 9 10	47.0	4.57	VI 5 11 35	44.5	3.43
19 12 40	45.6	6.47	26 10 0	47.5	4.33	12 12 1	44.2	3.46
26 13 45	45.5	8.01	月 平均	46.6	3.99	19 12 0	44.5	3.25
月 平均	45.1	6.73	VI 2 12 50	46.5	4.36	26 11 55	44.1	3.48
VII 3 13 15	45.5	6.47	9 8 30	47.5	5.59	月 平均	44.3	3.41
10 11 55	45.5	8.30	16 8 30	46.8	4.15	VII 3 12 30	44.0	3.15
17 12 21	45.0	6.28	23 8 30	47.2	4.64	10 11 15	44.0	3.47
24 12 22	45.6	7.76	30 9 0	46.5	3.92	17 11 23	43.8	3.09
31 12 24	45.0	5.57	月 平均	46.9	4.53	24 11 45	44.1	3.52
月 平均	45.3	6.88	VII 7 8 30	47.0	5.32	31 11 30	43.7	2.93
VIII 7 11 45	45.5	6.82	14 13 55	46.5	4.67	月 平均	43.9	3.23
14 13 35	45.0	4.91	21 8 30	47.0	5.20	VIII 7 11 20	44.1	3.17
21 11 50	45.3	6.74	28 9 0	46.5	3.66	14 12 48	43.6	2.79
28 11 25	45.0	5.88	月 平均	46.8	4.71			
月 平均	45.2	6.09						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 21 10 15 ※	43.6	2.80	Ⅶ 2 12 55 9 12 5 16 11 55 23 12 15 30 11 30	39.3 39.7 39.5 40.0 39.7	12.13 14.27 12.69 12.86 17.50	Ⅳ 30 — — —	—	—
月 平 均	43.8	2.92	月 平 均	39.6	13.89	月 平 均	31.2	2.51
※空家ニナリ測定不能			月 平 均			温泉 No. 992 深度 81.81m		
Ⅸ 4 12 11 11 11 45 18 11 41 25 11 56	43.6 43.9 44.1 43.8	3.69 3.26 3.39 3.20	Ⅷ 6 12 30 13 12 8 20 12 15 27 12 57	39.7 39.8 39.7 39.9	12.68 10.98 11.88 9.25	1925 Ⅳ 9 14 0 16 10 13 23 12 0 30 11 12	57.8 59.6 60.0 60.4	7.94 14.05 18.64 13.88
月 平 均	43.9	3.39	月 平 均	39.8	11.19	月 平 均	59.5	12.31
Ⅹ 2 10 55 9 11 40 16 11 51 23 11 55 30 11 36	43.7 43.7 43.8 43.1 43.3	3.24 2.98 3.17 2.73 2.77	Ⅸ 8 11 47 10 11 50 17 11 55 24 13 14	39.6 39.6 39.6 39.6	14.27 13.17 13.57 13.01	Ⅴ 7 10 48 14 10 13 21 8 5 28 9 42	59.7 60.5 60.6 60.6	13.01 16.38 19.84 21.55
月 平 均	43.5	2.98	月 平 均	39.6	13.51	月 平 均	60.4	17.70
Ⅺ 6 — — 13 11 45 20 11 41 27 11 50	— 43.2 43.1 42.8	— 2.58 2.75 2.51	Ⅹ 1 11 55 8 12 15 15 12 13 22 12 30 29 11 30	39.7 39.7 39.8 39.8 39.8	12.97 12.29 11.70 12.05 11.40	Ⅵ 4 10 2 11 10 4 18 9 51 25 10 13	60.0 60.5 60.0 61.0	17.58 21.51 16.65 20.11※
月 平 均	43.0	2.61	月 平 均	39.8	12.08	月 平 均	60.4	18.96
Ⅻ 4 12 0 11 12 3 18 11 35 25 11 55 31 10 25	42.8 42.3 42.3 41.9 41.9	2.81 2.31 2.47 2.21 2.25	Ⅺ 5 — — 12 11 55 19 11 45 26 12 15	— 39.8 39.5 39.5	— 10.92 11.73 10.48	※満潮時頃測定		
月 平 均	42.2	2.41	月 平 均	39.6	11.04	Ⅶ 2 9 5 9 10 31 16 8 55 30 10 10	59.9 60.9 60.3 59.5	15.25 18.47 12.17 11.58
温泉 No. 910 深度 不明			Ⅻ 3 11 0 10 12 15 17 12 35 24 12 30 31 11 35	39.4 39.3 39.4 39.5 39.3	10.63 9.98 10.53 9.59 9.85	月 平 均	60.2	14.37
1925 Ⅳ 9 14 25 16 15 30 23 14 25 30 12 50	41.0 39.9 40.0 40.0	10.78 11.97 12.78 11.34	月 平 均	39.4	10.12	温泉 No. 935 深度 55m		
月 平 均	40.2	10.97	1925			Ⅳ 9 13 15 16 13 0 23 12 0 30 — —	31.1 31.7 36.7 —	0.77 0.89 0.73 —
Ⅴ 7 12 30 14 11 20 21 11 16 28 11 20	40.0 40.0 40.0 39.9	9.13 13.28 12.02 9.45	月 平 均	33.2	0.80	温泉 No. 963 深度 32m		
月 平 均	40.0	10.97	1925			Ⅳ 9 10 20 16 10 0 23 9 30	32.0 31.0 30.5	2.80 2.89 1.85
Ⅵ 4 11 55 11 12 5 18 16 55 25 12 23	40.0 39.8 39.5 39.9	12.12 12.34 11.92 13.61	月 平 均			Ⅹ 1 9 25 8 8 40 15 8 49 22 9 19 23 10 2	61.0 59.6 60.6 60.7 60.4	19.84 14.13 16.45 17.20 15.05
月 平 均	39.8	12.50	月 平 均			月 平 均	60.5	16.54

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
XI 5 9 20	60.3	18.20	X 5 10 0	46.2	8.42	K 3 9 20	56.8	29.04
12 9 43	60.0	11.85	12 9 26	45.2	4.68	10 9 23	55.9	19.36
19 8 58	60.7	19.85	19 9 22	46.3	8.77	17 10 3	56.5	25.20
26 9 30	59.5	11.70	26 8 55	44.3	3.63	24 9 29	56.4	22.49
月 平均	60.1	15.40	月 平均	45.5	6.28	月 平均	56.4	24.02
XII 3 10 49	60.5	18.78	XI 2 9 20	46.1	8.54	X 1 10 17	56.6	24.85
10 11 23	59.8	13.21	9 10 46	45.4	5.07	8 9 12	56.4	13.49
17 10 7	60.3	16.85	16 10 29	45.7	7.19	15 9 58	56.4	20.36
24 10 7	58.6	11.00	23 9 7	42.6	3.85	22 10 22	56.8	28.51
31 10 28	60.0	14.02	30 10 49	45.8	7.51	29 10 25	56.2	15.53
月 平均	59.8	14.77	月 平均	45.5	6.43	月 平均	56.5	20.55
1925 温泉 No. 996 深度 76.36m			XII 7 9 21	44.1	3.62	V 5 9 57	56.7	23.03
IV 6 14 0	43.4	3.34	14 10 20	45.0	5.38	12 10 16	55.8	11.23
13 11 39	46.4	7.06	21 9 41	44.5	4.45	19 9 39	56.7	23.67
20 11 48	45.8	5.12	28 11 29	46.7	7.66	26 10 4	55.4	13.05
27 11 50	46.0	6.89	月 平均	45.1	5.28	月 平均	56.2	19.00
月 平均	45.4	5.58	1925 温泉 No. 1047 深度 72.72m			XII 3 9 36	56.2	27.04
V 4 11 5	45.0	4.58	IV 9 16 20	54.7	5.02	10 11 0	55.3	16.70
11 10 54	46.3	7.56	16 11 46	56.5	22.48	17 9 43	56.4	29.69
18 10 48	45.3	4.82	23 12 55	56.2	18.05	24 10 45	54.3	10.12
25 10 39	45.9	7.20	30 — —	56.7	15.26	31 11 8	56.0	25.40
月 平均	45.6	6.04	月 平均	56.0	15.20	月 平均	55.6	21.79
VI 1 11 22	45.5	5.13	V 7 11 19	55.9	11.40	1925 温泉 No. 1048 深度 54.54m		
8 10 40	46.2	7.46	14 11 19	56.7	26.72	IV 6 15 0	47.8	6.30
15 13 49	46.1	6.70	21 8 50	56.8	24.74	13 10 13	46.4	12.18
22 10 24	46.2	6.52	28 10 18	56.8	32.90	20 11 54	48.5	6.43
29 11 0	45.8	5.99	月 平均	56.6	28.94	27 5 8	47.9	6.63
月 平均	46.0	6.36	VI 4 10 50	56.0	19.08	月 平均	47.7	7.89
VII 6 9 26	45.8	7.23	11 12 15	56.8	25.25	V 4 13 35	48.5	7.01
13 10 30	45.6	5.50	18 16 6	56.1	20.56	11 12 40	48.4	10.32
20 9 20	46.0	6.73	25 10 56	57.1	25.69	18 11 24	48.6	7.98
27 9 38	45.9	6.35	月 平均	56.5	22.65	25 10 45	46.9	12.69
月 平均	45.8	6.45	VII 2 9 36	55.8	13.69	月 平均	48.1	9.50
VIII 3 9 44	45.6	5.56	9 10 0	55.9	23.60	VI 1 10 41	48.5	8.10
10 9 20	45.6	5.56	16 9 8	55.9	12.72	8 16 21	47.5	4.72
17 9 45	45.6	6.13	23 — —	—	—	15 14 20	48.8	10.45
24 10 2	46.2	7.48	30 9 38	55.8	12.92	22 10 0	49.2	10.65
31 9 15	—	5.21	月 平均	55.9	15.73	29 10 26	48.9	9.49
月 平均	45.8	5.99	VIII 6 9 47	52.1	33.91	月 平均	48.6	8.68
K 1 11 22	45.5	5.13	13 9 31	55.8	12.44	VI 6 10 2	48.9	10.74
8 10 40	46.2	7.46	20 9 50	56.9	26.51	13 11 19	48.1	10.50
15 13 49	46.1	6.70	27 9 9	56.0	16.49	20 9 48	48.1	10.98
22 10 24	46.2	6.52	月 平均	55.2	22.34	27 10 8	47.9	11.92
29 11 0	45.8	5.99	月 平均	55.2	22.34	月 平均	48.3	11.04
月 平均	46.0	6.26						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 3 10 15 10 10 55 17 10 13 24 10 40 31 9 49	47.4 47.5 47.5 47.5 —	L/M 9.36 10.98 10.28 14.83 8.77	Ⅵ 1 10 6 8 10 7 15 14 46 22 9 28 29 9 47	56.9 56.9 56.9 56.9 56.7	L/M 10.32 17.33 13.17 14.10 10.57	温泉 No. 1183 深度不明		
月 平 均	47.5	10.84	月 平 均	56.9	13.10	1925		
Ⅸ 7 15 1 14 9 55 21 13 15 28 10 23	47.5 46.9 46.4 45.9	17.53 7.07 10.65 3.87	Ⅶ 6 10 33 13 11 48 20 10 16 27 10 36	56.7 56.9 56.5 56.7	11.88 11.11 12.05 13.12	Ⅳ 8 13 45 15 12 47 22 — — 29 11 9	59.5 60.6 — 61.2	8.31 12.23 — 12.37
月 平 均	46.7	9.78	月 平 均	56.7	12.04	月 平 均	60.1	10.97
※ 11,12 日 浚渫			Ⅷ 3 10 49 10 10 17 17 10 52 24 11 17 31 10 20	56.6 56.9 56.4 56.7 56.4	8.90 12.00 10.43 15.39 9.30	Ⅴ 6 9 29 13 11 48 20 8 58 27 9 30	60.8 61.0 61.1 61.2	11.68 12.42 11.80 12.42
Ⅹ 5 14 25 12 10 8 19 14 10 26 14 4	46.3 45.0 46.0 45.9	8.08 2.67 6.81 6.04	月 平 均	56.6	11.20	月 平 均	61.0	12.08
月 平 均	45.8	5.90	Ⅸ 7 10 14 14 10 28 21 9 27 28 11 0	56.4 56.3 56.5 56.2	20.21 9.26 18.33 8.20	Ⅵ 3 9 47 10 10 12 17 9 0 24 10 7	60.5 61.6 60.7 61.5	9.67 12.82 10.12 11.87
月 平 均	44.9	7.66	月 平 均	56.4	14.00	月 平 均	61.1	11.12
※ 干潮時測定			Ⅹ 5 14 58 12 10 52 19 14 46 26 9 28	55.9 56.3 56.3 56.2	9.82 8.50 9.54 6.76	Ⅶ 1 10 14 8 8 58 15 9 15 22 9 30 29 10 32	60.1 61.7 60.8 61.7 61.0	9.64 12.55 9.64 12.42 9.95
Ⅺ 7 12 2 14 9 27 21 12 9 28 10 19	45.4 45.4 46.0 45.4	8.06 9.40 10.42 6.95	月 平 均	56.2	8.66	月 平 均	60.9	10.84
月 平 均	45.6	8.71	※ 干潮時測定			Ⅷ 5 9 43 12 9 30 19 10 5 26 9 43	61.8 60.6 61.3 61.2	12.37 9.07 11.28 10.26
1925 温泉 No. 1067 深度 40m			Ⅺ 2 14 17 9 10 12 16 9 59 23 9 35 30 12 2	56.3 56.2 56.9 55.8 56.7	10.64 8.26 15.06 7.23 12.66	月 平 均	61.2	10.75
Ⅳ 23 15 32	41.9	5.36	月 平 均	56.4	10.77	Ⅸ 2 9 25 9 11 7 16 9 13 23 8 23 30 8 45	61.3 61.2 61.2 61.0 61.2	11.13 11.17 10.67 10.26 11.02
1925 温泉 No. 1153 深度 34.60m			Ⅻ 7 9 52 14 10 59 21 10 44 28 10 58	55.8 56.1 56.2 56.2	8.14 9.57 11.08 9.54	月 平 均	61.2	10.85
Ⅳ 6 15 45 13 10 47 20 12 30 27 15 34	55.9 57.7 56.2 57.6	7.57 13.85 6.42 7.17	月 平 均	56.1	9.58	Ⅹ 7 9 20 14 9 33 21 13 35 28 9 5	61.0 60.7 61.1 60.4	10.29 9.29 10.31 8.71
月 平 均	56.9	8.75	1925 温泉 No. 1164 深度 53m			月 平 均	60.8	9.65
Ⅴ 4 14 16 11 11 33 18 11 55 25 9 34	56.9 57.9 56.9 57.2	8.84 14.16 9.43 14.00	Ⅳ 8 14 28 15 11 45	46.8 49.4	1.10 14.42	Ⅺ 4 9 12 11 9 21 18 13 29 25 9 20	60.6 60.2 60.3 58.8	10.31 8.23 8.65 6.88
月 平 均	57.2	11.61	月 平 均	48.1	7.76	月 平 均	60.0	8.52

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow		
d h m	°	l/M	d h m	°	l/M	d h m	°	l/M		
XIII 2 9 50	62.2	18.57	IX 3 13 0	56.7	9.82	VI 2 10 13	53.0	18.33		
9 10 29	61.9	15.12		10 9 50	55.1		9.38	9 9 55	53.6	20.73
16 10 10	62.3	20.84		17 10 29	57.2		11.79	16 10 25	52.5	18.20
23 9 52	61.3	13.94		24 9 57	57.2		12.27	23 10 7	53.5	19.19
30 10 42	62.2	16.55				30 9 58	52.5	19.51		
月 平 均	62.0	17.06	月 平 均	56.6	10.82	月 平 均	53.4	19.29		
温泉 No. 1254ノ1 深度不明 1925			X 1 10 52	56.9	11.86	VII 7 10 40	54.1	20.46		
			8 9 41	57.2	11.21		14 10 7	54.0	20.55	
			15 10 16	57.1	9.75		21 9 30	54.5	23.16	
			22 14 3	56.8	16.97		28 9 45	54.5	20.55	
			29 11 2	56.9	7.31					
月 平 均	56.3	9.50	月 平 均	57.0	11.42	月 平 均	54.3	21.18		
IV 9 15 7	55.2	6.25	XI 5 10 42	56.9	16.11	VIII 4 10 15	54.7	21.92		
16 12 15	57.1	12.20		12 10 50	56.9		7.81	11 10 0	54.1	20.64
23 13 29	56.0	7.96		19 13 14	57.1		15.62	18 9 35	54.6	21.73
30 8 59	56.9	11.59		26 10 38	56.2		6.82	25 9 50	54.6	22.32
月 平 均	56.3	9.50	月 平 均	56.0	11.59	月 平 均	54.5	21.65		
V 7 11 47	57.1	8.40	XII 3 10 16	57.2	15.27	IX 1 9 40	54.6	24.55		
14 11 49	57.4	14.84		10 10 30	55.5		8.36	8 10 5	48.6	35.24
21 9 15	57.5	14.16		17 11 30	56.9		14.74	15 10 30	49.1	33.11
28 10 44	57.5	14.88		24 11 12	55.7		6.87	22 10 15	51.6	32.45
月 平 均	57.4	13.07	31 11 32	57.1	12.27	29 9 40	52.1	31.22		
VI 4 11 17	57.1	8.54	月 平 均	56.5	11.50	月 平 均	51.2	31.31		
11 11 22	57.4	15.27	温泉 No. 1260 深度 105.44m 1925			X 6 10 30	52.9	30.83		
18 9 19	57.3	11.17					13 10 15	53.1	29.19	
25 11 24	57.4	13.82					20 10 20	53.6	29.30	
月 平 均	57.3	12.20					27 10 23	53.2	26.10	
VII 2 10 3	57.0	9.40	IV 7 10 30	53.0	19.46	月 平 均	53.2	28.86		
9 9 22	57.2	15.90	14 10 30	53.0	18.97	XI 3 — —	—	—		
16 9 19	57.4	9.61	21 9 45	53.1	19.12		10 10 30	53.3	25.03	
30 9 12	57.0	9.95	28 9 37	53.0	18.97		17 10 22	54.1	26.10	
月 平 均	57.2	11.22	月 平 均	53.0	19.13		24 10 0	53.6	24.06	
VIII 6 12 52	56.9	10.15	V 5 10 5	53.0	18.20	XII 1 14 30	53.9	23.83		
13 9 43	56.8	9.08		12 10 7	53.5		19.69	8 10 30	54.1	23.38
20 9 12	57.2	15.95		19 9 25	53.5		19.93	15 11 8	54.3	23.83
27 9 50	57.0	10.79		26 9 45	53.5		20.38	22 10 55	53.5	22.63
月 平 均	57.0	11.49	月 平 均	53.4	19.55	29 14 15	53.8	22.02		
			月 平 均	53.4	19.55	月 平 均	53.9	28.14		