

**資 料**

**別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表(II)**

測定者 古我, 安東, 和田, 工藤, 中妻, 河野, 山下(幸), 神田

観測は毎週一回定時に行ふことにしたが、止むを得ざる事情で欠測若くは時刻の随分違つたものもある。

大正十五年 (1926)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow											
<b>温泉 No. 4</b>																			
1926			月 平 均			月 平 均													
			°			L/M													
			43.7			43.0													
			6.21			5.92													
			d h m			d h m													
I	6 9 46	43.4	3.62	VI	8 11 55	43.7	4.96	XI	4 10 15	42.8	5.12								
	13 9 39	44.7	8.99		10 9 2	44.1	7.84		11 — —	—	—								
	20 11 9	44.4	6.01		17 9 52	43.5	4.65		18 10 10	42.8	4.91								
	27 9 52	44.4	6.96		24 10 15	43.0	2.85		25 11 26	43.2	6.51								
月 平 均			44.2	6.40	月 平 均			43.6	5.08	月 平 均			42.9	5.51					
II			8 8 56	43.6	3.67	VII			1 10 11	44.1	6.60	XII			2 11 10	41.4	2.34		
	10 8 55	44.6	8.95		8 8 22	43.6	5.08		8 8 22	43.0	6.08		9 14 5	—	—				
	17 9 6	43.7	4.58		15 11 25	43.7	6.37		16 — —	—	—		23 11 55	43.8	6.54				
	24 9 22	44.6	6.67		22 9 0	41.6	2.18		30 12 50	40.1	1.70		月 平 均			42.0	4.17		
月 平 均			44.1	5.97	月 平 均			43.4	6.07	月 平 均			42.0	4.17					
III			3 8 2	43.6	4.75	VIII			5 17 0	43.3	4.20	<b>温泉 No. 10</b>							
	10 9 51	44.1	4.91		12 9 40	43.9	7.37	1926											
	17 — —	—	—		19 — —	—	—	I			5 12 10	54.0	10.50						
	24 8 42	44.4	5.76		26 9 58	44.1	11.19				12 11 15	54.5	11.02						
	31 9 45	44.4	7.49	月 平 均			43.8	7.59				19 10 30	54.6	12.24					
月 平 均			44.1	5.75	月 平 均			43.8	7.59				26 11 45	54.5	10.98				
IV			7 10 11	43.2	3.11	IX			2 15 21	43.1	4.04	月 平 均			54.4	11.19			
	14 9 12	44.7	8.55		9 10 15	44.0	9.60				II			2 14 35	54.5	10.09			
	21 10 13	43.4	3.70		16 11 49	41.8	2.87							9 9 50	54.5	11.32			
	28 8 47	44.5	8.65		23 10 43	44.0	10.52							16 11 0	54.5	12.75			
月 平 均			44.0	6.00	月 平 均			43.3	6.48							23 11 10	54.5	10.95	
V			6 — —	—	—	X			7 10 15	43.7	7.68	月 平 均			54.5	11.28			
	13 — —	—	—		14 11 15	41.8	3.36							III			2 11 15	54.6	10.50
	20 8 56	43.2	3.51		21 10 28	43.4	6.73												
	27 8 55	44.2	8.91		28 — —	—	—												

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 9 9 15 16 10 0 23 13 45 30 9 0	54.5 54.5 54.5 54.6	10.91 11.76 10.27 11.28	地中ニテ他ノ湧出口導管ト併 合ノ爲中止			Ⅱ 10 10 2 17 9 44 24 10 18	45.6 44.0 44.5	4.94 3.74 3.95
月 平 均	54.5	10.94	<b>温泉 No. 13</b>			月 平 均	44.7	4.17
			1926					
Ⅳ 6 13 0 13 11 20 20 10 55 27 10 58	54.5 55.0 55.0 54.6	10.74 10.06 8.78 10.27	Ⅴ 17 8 45 24 10 30 31 9 13	44.5 45.2 45.0	4.26 3.83 4.70	Ⅲ 3 9 23 10 10 47 17 — — 24 10 3 31 10 55	43.8 44.0 — 42.2 43.4	3.70 3.41 — 2.97 3.14
月 平 均	54.8	9.96	月 平 均	44.9	4.26	月 平 均	43.4	3.31
Ⅴ 18 12 50 25 10 40	55.0 54.5	11.21 9.40	Ⅵ 7 9 20 14 11 38 21 9 39 28 — —	44.4 45.5 44.7 —	4.05 4.75 3.55 —	Ⅳ 7 9 5 14 10 9 21 10 12 28 9 25	42.3 43.3 44.8 45.8	2.52 3.28 3.34 4.62
月 平 均	54.8	10.31	月 平 均	44.9	4.12	月 平 均	44.1	3.44
Ⅵ 1 11 5 8 11 0 15 11 5 22 14 5 29 12 40	55.0 55.0 55.0 54.5 54.6	11.56 8.71 10.34 7.67 11.06	Ⅶ 5 9 17 12 9 37 19 9 38 26 9 5	44.2 45.2 44.2 45.2	3.45 4.10 3.26 3.68	Ⅴ 5 — — 12 — — 19 8 36 26 9 56	— — 44.3 44.5	— — 3.11 3.36
月 平 均	54.8	9.87	月 平 均	44.7	3.62	月 平 均	44.4	3.24
Ⅶ 6 10 50 13 9 42 20 13 45 27 10 40	54.5 54.5 55.0 55.6	8.83 11.44 9.79 12.28	Ⅷ 2 9 35 9 9 27 16 — — 23 9 5 30 10 37	43.8 45.1 — 45.1 43.8	2.92 3.95 — 4.43 2.01	Ⅵ 2 8 32 9 11 8 16 9 7 23 10 26 30 11 4	43.5 43.2 43.5 42.9 44.5	2.60 2.24 2.76 2.16 3.48
月 平 均	54.9	10.59	月 平 均	44.5	3.33	月 平 均	43.5	2.65
Ⅷ 3 13 40 10 10 15 17 14 0 24 11 7 31 14 5	54.6 54.8 55.5 54.5 54.5	8.92 11.97 10.77 11.36 10.88	Ⅸ 6 9 27 13 9 26 20 9 15 27 9 10	44.4 44.5 44.1 43.9	4.00 3.55 3.84 2.94	Ⅶ 7 10 19 14 10 7 21 10 21 28 9 45	43.4 44.7 41.7 43.6	2.56 2.73 1.63 2.98
月 平 均	54.8	10.78	月 平 均	44.2	3.58	月 平 均	43.4	2.48
Ⅸ 7 11 5 14 16 10 21 10 10 28 10 40	54.5 54.7 54.5 54.5	10.24 10.57 10.40 9.99	Ⅹ 4 9 50 11 9 3 18 10 58 25 10 52	44.2 44.2 42.2 43.5	2.84 3.17 2.40 3.62	Ⅷ 4 10 31 11 9 25 18 — — 25 10 29	41.6 43.2 — 44.0	1.45 2.60 — 2.97
月 平 均	54.6	10.30	月 平 均	44.0	3.08	月 平 均	42.9	2.34
Ⅹ 5 10 25 12 10 30 19 10 55 26 10 35	54.7 54.6 54.1 54.6	10.81 11.17 8.52 9.19	Ⅺ 1 10 43	42.1	2.84	Ⅸ 1 9 35 8 9 57 15 9 48 24 10 18 28 10 27	41.7 43.2 41.2 43.6 44.5	1.90 2.76 1.68 3.33 3.86
月 平 均	54.5	8.67	<b>温泉 No. 17</b>			月 平 均	42.8	2.69
			1926					
Ⅺ 2 14 0 9 — — 16 13 15 23 11 15 30 — —	54.8 — 54.2 54.6 —	5.24 — 7.51 9.14 —	Ⅰ 6 10 55 13 11 37 20 10 9 27 12 17	45.6 45.9 44.1 44.3	4.87 5.19 3.64 3.69	Ⅹ 6 10 36 13 10 28 20 10 9 27 — —	45.8 44.5 44.4 —	5.43 3.91 3.60 —
月 平 均	54.4	7.29	月 平 均	45.0	4.35	月 平 均	—	—
			Ⅱ 3 10 6	44.5	4.06			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	44.9	4.31	XI 2 16 45 9 — — 16 15 55 23 11 45 30 11 15	42.7	8.06	VII 5 9 49 12 10 0 19 12 0 26 9 31	42.7	13.00
XI 3 10 25 10 — — 17 10 5 24 11 40	42.9	2.94		—	—		42.8	13.84
—	—	—		43.0	8.03		42.7	12.85
—	—	—		43.0	8.65		42.9	15.01
—	—	—		43.0	7.69		—	—
月平均	42.8	3.05	月平均	42.9	8.11	月平均	42.8	13.68
XII 1 14 35 8 9 50 15 — — 22 12 38 29 12 30	42.8	2.67	XII 7 11 30 14 11 40 21 12 40 28 15 35	43.0	9.53	VIII 2 10 15 9 11 36 16 — — 23 9 27 30 11 23	42.8	12.82
	45.5	5.47		43.0	8.03		42.8	13.39
	—	—		43.0	7.96		—	—
	46.3	5.48		43.0	7.50		42.8	15.04
	43.8	3.03		—	—		43.0	12.61
月平均	44.5	4.16	月平均	43.0	8.26	月平均	42.9	13.47
温泉 No. 23			温泉 No. 31					
1926			1926					
V 18 11 30 25 10 55	43.0	8.18	I 4 11 34 11 11 36 18 11 8 25 10 11	40.2	3.72	IX 6 11 27 13 11 31 20 11 5 27 11 15	42.7	14.23
	43.0	9.03		39.9	3.07		42.7	11.32
月平均	43.0	8.61	40.5	4.16	42.8	6.44	42.8	16.64
VI 1 10 0 8 10 20 15 10 10 22 14 45 29 12 26	43.0	9.18	II 1 10 45 8 10 45 15 9 57 22 9 36	39.7	3.11	X 4 11 45 11 10 5 18 11 30 25 9 6	42.8	16.39
	43.2	8.16		40.1	3.52		42.8	17.33
	43.0	8.88		40.1	3.52		42.7	13.32
	43.0	8.60		40.2	3.90		42.8	15.51
	43.0	9.70		40.2	3.45		—	—
月平均	43.1	8.90	40.7	4.41	42.7	14.44		
VII 6 10 20 13 11 20 20 13 30 27 14 40	43.0	8.94	III 1 8 47 8 10 5 15 11 16 22 10 26 29 10 31	40.4	3.94	XI 1 11 14 8 — — 15 10 47 22 10 17 29 11 16	42.7	14.44
	43.0	9.30		40.4	3.77		—	—
	43.0	8.88		40.3	3.66		42.7	13.83
	43.1	8.31		40.7	4.96		42.2	16.44
	—	—		40.7	4.82		42.8	14.37
月平均	43.0	8.73	40.8	4.65	月平均	42.6	14.77	
VIII 3 14 10 10 10 50 17 14 57 24 11 30 31 13 30	43.0	6.52	IV 5 10 7 12 10 3 16 9 46 26 10 6	40.6	4.37	XII 6 11 15 13 11 45 20 10 5 27 — —	42.8	17.06
	43.0	9.12		40.6	4.37		42.8	14.56
	43.0	8.94		40.7	3.96		42.8	15.08
	43.0	9.37		40.9	4.76		—	—
	43.0	8.79		40.9	4.76		月平均	42.8
月平均	43.0	8.55	月平均	40.7	4.29	温泉 No. 35		
K 7 11 25 14 16 25 21 9 50 28 10 20	42.8	8.97	V 3 — — 10 — — 17 11 39 24 10 54 31 11 12	—	—	I 6 14 45 13 12 10 20 15 40 27 9 55	54.5	25.79
	43.0	8.97		—	—		54.6	20.97
	43.0	9.47		42.2	5.95		54.5	25.79
	42.7	8.88		42.2	5.91		54.5	25.25
	—	—		42.2	7.58		—	—
月平均	42.9	8.95	月平均	42.2	6.48	月平均	54.5	24.45
X 5 10 55 12 10 20 19 11 20 26 — —	43.0	8.73	VI 7 11 50 14 11 0 21 10 57 28 — —	42.1	5.72	II 3 14 35 10 9 55 17 14 46	54.5	25.98
	42.9	8.71		42.0	8.46		54.5	26.97
	42.6	8.01		42.5	8.07		54.5	25.43
	—	—		—	—		—	—
	—	—		—	—		—	—
月平均	42.8	8.48	月平均	42.2	7.42	月平均	54.5	26.13
状態變リシ爲No. 35ヲ打切ル.								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<b>温泉 No. 39</b> 1926 深度 不明			XI 10 — — 17 11 30 24 10 20	— 47.0 47.2	— 10.89 10.34	VII 13 10 0 20 15 13 27 11 0	48.1 47.9 48.0	18.16 16.16 18.30
			月 平 均	47.1	10.77	月 平 均	47.9	16.84
III 10 14 0 17 11 35 24 13 30 31 10 0	47.0 47.0 47.0 47.0	10.78 10.51 8.43 9.16	XII 1 11 40 8 10 30 15 13 5 22 10 40 29 15 0	47.5 47.5 47.5 47.2 47.0	9.87 11.37 9.30 10.30 9.71	VIII 3 13 55 10 10 30 17 15 10 24 13 40 31 14 25	48.0 48.0 47.5 47.7 17.7	15.27 16.98 16.21 13.86 16.42
月 平 均	47.0	9.71	月 平 均	47.3	10.11	月 平 均	47.8	15.75
IV 7 14 10 14 10 10 21 13 40 28 14 35	47.0 47.5 47.3 47.6	8.23 13.58 10.16 10.41	<b>温泉 No. 46</b> 1926			IX 7 10 50 14 15 50 21 10 25 28 10 55	48.0 47.9 48.0 47.9	16.98 16.59 16.76 15.45
月 平 均	47.4	10.60				I 5 14 50 12 10 20 19 11 10 26 10 10	48.5 48.5 48.5 48.2	18.36 17.40 18.30 17.58
V 5 — — 12 — — 19 10 10 26 11 45	— — 47.5 47.5	— — 10.41 8.36	月 平 均	48.4	17.91	X 5 10 40 12 10 45 19 10 40 26 10 50	47.9 48.0 47.3 48.0	15.36 16.81 12.76 18.85
月 平 均	47.5	9.39	II 2 13 30 9 10 15 16 11 55 23 12 15	48.2 48.4 48.0 48.0	16.26 15.60 16.70 16.26	月 平 均	47.3	15.95
VI 2 9 55 9 12 15 16 16 35 23 10 55 30 11 40	47.8 47.5 47.5 47.5 47.8	11.94 11.37 10.81 11.50 8.82	月 平 均	48.2	16.21	XI 2 14 20 9 — — 16 13 35 23 11 0 30 10 30	47.2 — 47.2 48.0 47.5	13.17 — 13.79 18.78 13.75
月 平 均	47.6	10.89	III 2 13 5 9 11 15 16 10 25 23 17 15 30 9 25	48.0 48.0 48.0 47.8 48.2	18.30 16.59 19.75 14.64 19.44	月 平 均	47.5	14.87
VII 7 12 40 14 9 40 21 10 45 28 12 35	47.8 48.0 47.6 48.0	13.70 9.87 11.37 12.28	月 平 均	48.0	17.74	XII 7 15 0 14 11 25 21 12 30 28 11 40	47.6 47.5 47.6 47.5	14.42 14.51 18.89 15.03
月 平 均	47.9	11.81	IV 6 13 22 13 10 20 20 11 10 27 10 10	47.6 48.3 48.0 48.2	17.22 18.64 16.16 17.90	月 平 均	47.6	15.71
VIII 4 14 55 11 12 55 18 14 50 25 12 5	48.0 47.8 47.5 47.8	12.04 12.08 10.06 13.52	月 平 均	48.0	17.48	<b>温泉 No. 51</b> 1926 深度 46 m		
月 平 均	47.8	12.05	V 4 — — 11 — — 18 11 55 25 10 5	— — 48.2 48.0	— — 18.78 16.93	XII 8 10 20 15 — — 22 13 25 29 15 20	38.3 — 48.0 37.5	2.01 — 3.35 1.03
IX 1 13 45 8 12 5 15 16 30 22 11 0 29 12 0	47.7 47.5 47.5 48.0	11.90 11.16 10.58 13.01 10.70	月 平 均	48.1	17.36	月 平 均	41.4	2.13
月 平 均	47.6	11.47	VI 1 10 20 8 10 30 15 10 30 22 14 20 29 12 2	48.4 48.2 48.1 47.5 48.2	19.52 16.05 17.65 14.99 17.77	<b>温泉 No. 55</b> 1926		
X 6 10 55 13 11 45 20 11 45 27 — —	47.7 47.0 47.2 —	5.75 5.72 9.90 —	月 平 均	48.1	17.20	I 6 10 29 13 10 38 20 9 44 27 11 21	52.6 52.9 52.4 52.6	11.81 12.79 11.35 12.68
月 平 均	47.3	7.12	VII 6 11 15	47.5	14.72	月 平 均	52.6	12.16
XI 3 10 45	47.0	11.08						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
II 3 9 36 10 9 40 17 10 15 24 9 54	52.4 52.7 52.6 52.7	11.84 13.72 12.85 13.10	月 平 均	51.8	11.87	XII 3 10 35 10 11 0 14 14 35 24 11 5 31 14 35	49.6 50.0 49.5 49.5 49.5	13.79 15.06 12.93 15.14 11.35
月 平 均	52.6	12.87	月 平 均	51.5	11.34	月 平 均	49.6	13.65
III 3 8 54 10 10 22 17 — — 24 9 32 31 10 33	52.4 52.4 — 52.4 52.5	12.74 12.89 — 12.03 12.74	温泉 No. 58 1926 深 42 m			温泉 No. 62 1926		
月 平 均	52.4	12.48	V 7 — — 14 — — 21 10 45 28 11 8	— — 50.5 50.5	— — 14.36 15.14	I 4 9 56 11 9 36 18 9 32 25 9 3	46.1 45.9 46.2 46.2	3.07 3.25 4.29 3.62
IV 7 8 44 14 9 34 21 9 50 28 9 51	52.3 52.7 52.2 52.7	11.92 13.95 11.57 13.17	月 平 均	50.5	14.75	月 平 均	46.1	3.56
月 平 均	52.5	12.65	VI 4 — — 11 9 35 18 11 25 25 10 30	— 50.5 50.5 50.4	— 16.50 14.83 14.26	II 1 9 14 8 9 17 15 8 47 22 9 8	46.3 46.3 46.2 45.9	5.14 4.61 5.52 5.70
V 5 — — 12 — — 19 9 40 26 10 25	— — 52.2 52.2	— — 11.88 12.03	月 平 均	50.5	15.19	月 平 均	46.2	5.24
月 平 均	52.2	11.96	VII 2 14 40 9 11 45 16 12 25 23 10 20 30 9 50	50.5 50.0 50.5 50.5 50.5	15.62 13.02 15.22 12.88 15.30	III 1 9 17 8 9 26 15 9 43 22 8 58 29 9 29	46.2 45.8 46.1 45.9 46.2	6.41 4.87 7.81 4.88 6.38
VI 2 9 36 9 10 43 16 9 37 23 10 1 30 10 57	52.1 52.1 52.0 52.0 52.3	11.94 11.92 12.62 11.33 13.92	月 平 均	50.4	14.41	月 平 均	46.0	6.07
月 平 均	52.1	12.35	VIII 6 10 20 13 11 20 20 10 40 27 12 40	50.4 50.5 50.0 50.5	13.59 16.01 12.52 16.64	IV 5 9 25 12 9 35 19 9 10 26 8 40	45.3 46.0 45.9 46.0	3.76 6.77 5.23 6.56
VII 7 9 56 14 10 35 21 11 0 28 10 14	52.1 52.4 52.0 52.3	11.71 13.31 10.64 13.58	月 平 均	50.4	14.69	月 平 均	45.9	5.58
月 平 均	52.2	12.31	IX 3 9 25 10 10 20 17 10 55 24 9 20	50.2 50.5 50.0 50.5	13.66 17.23 13.02 17.59	V 3 — — 10 — — 17 9 8 24 10 7 31 9 35	— — 45.5 45.6 45.7	— — 5.10 4.45 7.41
VIII 4 11 26 11 10 21 18 — — 25 10 2	52.0 52.1 — 52.2	10.94 13.44 — 14.22	月 平 均	50.3	15.38	月 平 均	45.6	5.65
月 平 均	52.1	12.87	X 1 9 25 8 10 35 15 10 5 22 10 25 29 — —	50.2 50.3 49.6 50.2 —	12.90 15.83 12.79 15.89 —	VI 7 9 45 14 9 8 21 8 40 28 — —	45.5 45.6 45.6 —	4.54 7.32 4.66 —
IX 1 11 15 8 10 28 15 10 35 24 10 5 28 10 51	51.8 52.1 51.9 52.2 51.7	11.24 13.84 11.31 14.69 11.61	月 平 均	50.1	14.35	月 平 均	45.6	5.51
月 平 均	51.9	12.54	XI 5 10 10 12 — — 19 10 30 26 13 5	50.0 — 50.0 50.1	15.38 — 14.65 15.02	VII 5 10 3 12 10 15 19 10 7 26 9 52	45.0 45.7 45.2 45.7	3.51 7.38 7.09 7.50
X 6 10 56 13 10 55 20 10 36 27 — —	51.9 51.8 51.6 —	13.31 10.64 11.67 —	月 平 均	50.0	15.02	月 平 均	45.4	6.37

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 2 10 18 9 9 57 16 — — 23 9 45 30 11 31	44.5 45.3 — 44.7 44.0	L/M 2.37 6.13 — 5.90 4.82	Ⅳ 2 11 0 9 15 5 16 11 45 23 9 25 30 10 55	58.5 58.0 58.5 57.7 58.7	L/M 12.57 9.83 11.37 7.46 11.43	Ⅻ 24 11 20 31 14 10	58.0 56.1	L/M 11.15 5.45
月 平 均	44.6	4.81	月 平 均	58.0	10.58	月 平 均	57.4	8.45
<b>温泉 No. 92</b>								
1926								
Ⅸ 6 9 51 13 9 57 20 9 35 27 9 35	44.0 43.9 43.8 43.8	7.15 5.74 7.01 4.91	V 7 — — 14 — — 21 11 0 28 10 50	— — 58.3 58.5	— — 9.74 11.21	Ⅰ 5 12 30 12 10 40 19 13 30 26 10 30	63.3 63.2 63.4 63.2	26.56 22.65 26.32 23.19
月 平 均	43.9	6.20	月 平 均	58.4	10.48	月 平 均	63.3	24.68
X 4 11 24 11 10 47 18 9 18 25 9 21	43.6 43.8 43.5 43.8	3.76 8.03 4.53 5.79	Ⅵ 4 — — 11 9 20 18 11 34 25 9 45	— 59.0 58.5 58.6	— 12.20 10.42 10.42	Ⅱ 2 14 0 9 15 35 16 12 54 23 11 35	63.5 63.5 63.2 63.2	22.92 24.15 25.41 22.22
月 平 均	43.7	5.58	月 平 均	58.7	11.01	月 平 均	63.4	23.68
XI 1 9 28 8 — — 15 9 24 22 10 37 29 11 37	43.3 — 43.2 43.6 43.4	3.46 — 2.53 7.59 3.69	Ⅶ 2 14 55 9 11 25 16 13 20 23 9 58 30 10 15	59.0 57.7 58.5 57.8 58.8	10.50 7.08 7.28 4.93 12.03	Ⅲ 2 11 40 9 9 45 16 11 40 23 16 55 30 9 45	63.5 63.2 63.2 63.3 63.4	25.52 22.56 25.19 22.33 26.09
月 平 均	43.4	4.32	月 平 均	58.4	8.26	月 平 均	63.3	24.44
Ⅻ 6 11 37 13 12 8 20 10 40 27 — —	43.5 43.1 43.6 —	7.57 3.65 7.34※ —	Ⅷ 6 10 0 13 11 40 20 10 10 27 12 20	58.2 58.7 57.5 58.9	8.30 12.42 5.80 9.83	Ⅳ 6 13 39 13 10 45 20 10 0 27 10 30	63.4 63.6 63.5 63.6	23.56 24.76 22.74 23.10
月 平 均	43.4	6.19	月 平 均	58.3	9.09	月 平 均	63.5	23.54
湧出口浸漬								
<b>温泉 No. 69</b>								
1926								
Ⅰ 8 13 55 15 13 0 22 11 0 29 10 25	58.6 58.4 57.8 58.5	12.57 10.58 8.75 12.69	Ⅸ 8 9 5 10 10 40 17 11 15 24 9 35	58.5 59.0 58.0 59.0	9.06 13.73 8.75 16.53	V 7 — — 14 — — 21 13 25 28 10 30	— — 63.3 63.5	— — 23.28 24.14
月 平 均	58.3	11.15	月 平 均	58.6	12.08	月 平 均	63.7	23.71
Ⅱ 5 13 10 12 9 35 19 15 0 26 9 55	58.5 58.5 58.0 58.5	11.12 13.38 9.72 12.06	X 1 9 45 8 10 50 15 10 25 22 10 40 29 — —	58.0 59.0 58.0 58.8 —	7.74 12.73 8.01 12.42 —	Ⅵ 4 — — 11 9 2 18 11 55 25 9 30	— 63.0 63.5 63.6	— 26.09 22.33 23.66
月 平 均	58.4	11.57	月 平 均	58.5	10.22	月 平 均	63.4	24.19
Ⅲ 5 14 5 12 10 55 19 11 18 26 10 30	58.0 58.0 57.0 58.0	10.27 10.00 8.92 9.49	XI 5 10 30 12 — — 19 10 45 26 13 15	58.5 — 58.4 58.3	11.46 — 10.42 11.09	Ⅶ 2 14 25 9 11 10 16 12 45 23 9 42 30 11 55	63.7 63.5 63.3 63.5 63.5	24.66 19.88 24.05 20.29 26.68
月 平 均	57.8	9.67	月 平 均	58.4	10.99	月 平 均	63.6	23.11
			Ⅻ 3 10 50 10 11 20 17 14 15	57.6 57.6 57.5	7.77 9.12 8.76	Ⅷ 6 13 45 13 11 55 20 9 55	63.5 63.6 63.5	17.60 29.00 19.41

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 27 11 50 d h m ° L/M	63.6	27.31	IV 28 10 0 d h m ° L/M	60.5	11.79	温泉 No. 106 深度 33m 1926		
月 平 均	63.6	23.33	月 平 均	60.3	10.80			
IX 8 8 50 10 10 55 17 11 35 24 11 20	63.7	21.97	V 5 — — 12 — — 19 11 55 26 12 0	—	—	V 5 — — 12 — — 19 11 0 26 11 0	—	—
	63.5	25.97		—	—	—	—	—
	63.3	20.58		60.2	9.20	52.4	3.02	
	63.6	26.81		59.2	3.67	52.3	3.39	
月 平 均	63.5	23.83	月 平 均	59.7	6.44	月 平 均	52.4	3.21
X 1 10 5 8 11 10 15 10 45 22 10 55 29 — —	63.5	19.35	VI 2 10 45 9 12 30 16 15 54 23 9 50 30 14 40	60.2	11.48	VI 2 10 30 9 11 40 16 15 54 23 10 37 30 12 17	52.5	9.44
	63.5	24.55		58.2	3.83		52.5	7.71
	63.4	19.54		60.0	7.52		60.0	7.52
	63.6	24.25		59.5	8.43		52.2	8.18
	—	—		59.6	9.52		52.6	11.52
月 平 均	63.5	21.92	月 平 均	59.5	8.17	月 平 均	54.0	8.87
XI 5 10 45 12 — — 19 11 0 26 13 35	63.7	23.37	VII 7 11 43 14 10 55 21 11 0 28 11 45	59.0	6.14	VII 7 12 0 14 10 0 21 10 0 28 12 25	52.0	8.33
	—	—		60.3	10.79		52.5	10.29
	63.5	21.81		58.6	5.05		52.0	7.53
	63.5	23.19		60.3	12.11		52.5	10.13
月 平 均	63.6	22.79	月 平 均	59.6	8.52	月 平 均	52.3	9.07
XII 3 11 12 10 11 35 17 15 10 24 11 35 31 13 55	63.5	19.68	VIII 4 15 50 11 11 45 18 17 20 25 12 30	60.0	9.48	VIII 4 15 35 11 12 25 18 15 25 25 12 20	52.3	9.25
	63.6	24.87		60.2	10.58		52.3	9.73
	63.2	19.94		60.2	11.30		52.5	10.10
	63.3	24.15		60.0	8.86		52.0	10.43
	63.0	18.09		—	—		—	—
月 平 均	63.3	21.35	月 平 均	60.1	10.06	月 平 均	52.3	9.88
温泉 No. 100 1926			IX 1 14 40 8 14 25 15 15 55 22 11 20 29 11 45	60.0	9.52	IX 1 14 25 8 11 50 15 15 45 22 10 40 29 11 10	52.2	9.53
I 6 14 30 13 14 0 20 14 15 27 10 20	60.3	12.25		58.7	4.58		52.1	9.76
	59.6	8.44		59.6	11.12		52.2	9.98
	60.2	11.98		60.0	9.78		52.0	10.53
	60.5	11.41		59.6	8.94		52.3	8.65
月 平 均	60.2	11.02	月 平 均	59.6	8.79	月 平 均	52.2	9.69
II 3 14 15 10 10 15 17 14 35 24 10 50	60.1	9.36	X 6 11 15 13 11 0 20 10 35 27 — —	60.0	8.39	X 6 10 20 13 11 15 20 11 25 27 — —	52.4	10.30
	60.6	10.64		60.0	9.91		52.3	9.56
	60.0	10.85		59.5	7.08		52.0	7.64
	60.0	10.85		—	—		—	—
月 平 均	60.2	10.43	月 平 均	59.8	8.44	月 平 均	52.2	9.17
III 3 13 45 10 15 27 17 10 55 24 15 40 31 10 42	60.2	9.32	XI 3 9 55 9 — — 17 12 5 24 9 45	59.4	8.69	XI 3 10 10 10 — — 17 11 45 24 10 0	52.0	8.25
	60.0	20.64		—	—		—	—
	60.2	13.06		58.0	4.08		51.5	6.13
	60.0	10.74		59.4	9.78		51.6	7.08
月 平 均	60.1	11.02	月 平 均	58.9	7.52	月 平 均	51.7	7.15
IV 7 14 30 14 10 55 21 15 40	60.0	9.87	XII 1 10 50 8 9 50 15 13 42 22 11 15 29 15 46	57.8	4.39	XII 1 11 15 8 10 0 15 13 30 22 11 55 29 16 20	51.5	5.55
	60.5	11.98		59.5	10.43		52.6	10.30
	60.0	9.56		59.0	7.96		51.5	8.53
	—	—		59.6	11.12		51.7	10.75
	—	—		59.5	8.39		51.6	9.04
月 平 均	60.0	9.56	月 平 均	59.1	8.46	月 平 均	51.8	8.83

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
1925 温泉 No. 110			IX 10 9 50	54.5	11.16	IX 7 11 40	52.5	15.75
			17 10 10	54.0	9.18		14 16 35	52.5
			24 12 0	54.2	11.27	21 13 40	52.5	14.48
I 8 15 50			月 平 均 54.2 10.22			月 平 均 52.5 15.37		
15 13 20			X 1 8 50			X 5 11 07		
22 12 15			8 10 0			12 12 20		
29 9 40			15 9 25			19 13 30		
月 平 均 54.2 10.40			22 9 55			26 10 20		
			29 — —					
II 5 13 0			月 平 均 54.1 9.68			月 平 均 52.5 14.26		
12 10 25			XI 5 9 35			XI 2 18 45		
19 15 19			12 — —			9 — —		
26 10 15			19 10 00			16 13 00		
月 平 均 54.2 10.92			26 12 25			23 11 25		
			月 平 均 54.0 9.66			30 11 30		
III 5 14 46			XII 3 10 00			XII 7 11 45		
12 14 40			10 10 45			14 11 55		
19 10 42			17 15 45			21 12 55		
26 11 17			24 10 20			28 11 50		
月 平 均 54.0 10.01			31 15 40					
			月 平 均 53.6 9.17			月 平 均 52.0 13.05		
IV 2 10 40			1926 温泉 No. 120 深 51m			1926 温泉 No. 126 深 21m		
9 14 45			V 4 — —			V 4 — —		
16 11 27			11 — —			11 — —		
23 11 20			18 11 00			18 11 24		
30 10 35			25 11 10			25 11 10		
月 平 均 54.3 10.30			月 平 均 58.1 17.68			月 平 均 55.3 20.08		
			VI 1 14 10			VI 1 10 55		
V 7 — —			8 11 25			8 11 12		
14 — —			15 9 55			15 11 50		
21 9 50			22 13 45			22 11 52		
28 8 45			29 12 15			29 11 06		
月 平 均 54.4 10.50			月 平 均 52.9 17.78			月 平 均 55.3 24.70		
			VII 6 10 35			VII 6 11 55		
VI 4 — —			13 11 05			13 11 30		
11 10 10			20 13 17			20 10 30		
18 12 0			27 10 25			27 11 30		
25 11 45			月 平 均 53.0 17.63			月 平 均 55.3 24.70		
月 平 均 54.2 8.85			VIII 3 13 20			VIII 3 11 30		
			10 11 00			10 11 32		
VII 2 15 27			17 14 45			17 11 12		
9 12 25			24 11 45			24 11 40		
17 11 55			31 13 45			31 12 50		
23 10 40			月 平 均 52.9 16.44			月 平 均 55.2 24.39		
30 10 55								
月 平 均 54.2 9.73								
VIII 6 10 55								
13 10 30								
20 11 0								
27 11 15								
月 平 均 54.2 9.87								
IX 3 10 7								
月 平 均 54.0 9.32								



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 7 12 30 14 11 40 21 11 35 28 11 27	55.1 55.0 55.1 55.0	L/M 24.63 24.51 24.15 24.63	V 25 10 20	49.6	13.22	VI 25 10 05	49.7	L/M 9.98
月平均	55.1	24.48	月平均	49.6	13.34	月平均	49.7	10.13
X 5 11 52 12 12 04 19 12 05 26 12 05	55.0 55.0 54.8 54.9	24.27 24.88 23.70 24.27	VI 1 10 30 8 10 40 15 10 30 22 14 35 29 11 45	49.5 48.0 49.5 49.5 49.6	14.71 13.74 14.92 12.74 17.41	VII 2 15 10 9 12 00 16 12 05 23 13 40 30 12 20	49.5 49.5 49.7 49.6 50.0	10.51 8.76 9.79 7.75 10.22
月平均	54.9	24.28	月平均	49.2	14.70	月平均	49.7	9.41
XI 2 12 11 9 — — 16 — — 26 12 15	55.0 — — 55.0	23.53 — — 22.90	VII 6 10 00 13 10 15 20 14 05 27 11 15	49.5 49.7 49.5 49.5	14.64 15.36 13.56 15.51	VIII 6 10 35 15 10 50 20 11 20 27 11 25	49.5 49.6 49.5 49.6	8.72 7.35 7.83 8.32
月平均	55.0	23.24	月平均	49.6	14.77	月平均	49.6	8.06
XII 3 9 40 10 10 35 17 14 30 24 14 40 31 15 10	55.0 53.6 54.7 54.6 54.8	23.44 22.90 22.73 24.39 22.06	VIII 3 14 25 10 11 12 17 15 22 24 10 55 31 14 40	49.3 49.5 49.5 49.5 49.7	13.56 14.92 14.92 15.99 14.57	IX 3 9 45 10 9 40 17 10 35 24 11 40	49.6 49.6 49.5 49.5	9.49 11.41 9.65 11.33
月平均	54.7	23.10	月平均	49.5	14.79	月平均	49.6	10.47
1926 温泉 No. 130			IX 7 10 35 14 15 40 21 10 35 28 11 25	49.5 49.6 49.5 49.6	14.99 14.57 14.11 13.93	X 1 9 05 8 10 15 15 9 45 22 10 10 29 — —	49.6 50.0 49.5 49.6 —	8.54 10.87 7.90 10.49 —
I 5 12 50 12 10 55 19 13 10 26 10 50	49.5 49.3 49.5 49.2	14.99 12.58 14.37 11.74	月平均	49.6	14.40	月平均	49.7	9.45
月平均	49.4	13.42	X 5 10 05 12 11 00 19 10 25 26 11 05	49.6 49.6 49.3 49.5	14.31 14.71 13.62 13.86	XI 5 9 50 12 — — 19 10 10 26 12 40	49.6 — 50.0 49.5	9.72 — 9.60 3.56
II 2 14 20 9 10 35 16 11 35 23 12 0	49.2 49.5 49.3 49.1	12.88 12.00 13.45 12.58	月平均	49.5	14.13	月平均	49.7	9.29
月平均	49.3	12.60	XI 2 14 35 9 — — 16 13 50 23 10 45 30 10 45	49.6 — 49.5 49.5 49.5	11.52 — 11.91 15.14 11.82	XII 3 10 10 10 11 50 17 15 25 24 10 45 31 14 55	49.5 49.4 49.5 49.5 49.2	8.94 8.55 6.94 9.15 7.90
III 2 12 10 9 10 10 16 10 45 23 14 5 30 10 30	49.5 49.5 49.2 49.5 49.2	13.50 12.14 13.16 11.96 12.43	月平均	49.5	12.60	月平均	49.4	8.30
月平均	49.4	12.65	XII 7 11 05 14 14 25 21 12 20 28 11 10	49.6 49.5 49.5 49.6	15.59 13.39 15.28 12.29	1926 温泉 No. 145		
IV 6 13 54 13 11 0 20 10 16 27 10 45	49.3 49.5 49.5 46.5	11.96 13.00 12.05 12.58	月平均	49.6	14.14	I 8 13 30 15 10 35 22 16 35 29 10 0	56.2 55.5 53.0 55.7	3.58 3.00 3.18 4.65
月平均	49.5	12.40	1926 温泉 No. 136 測定 36m			月平均	55.1	3.60
V 18 14 20	49.5	13.45	VI 4 — — 11 9 50 18 11 44	— 49.8 49.7	— 10.53 9.88	II 5 13 25 12 9 10 19 14 0	55.0 56.0 53.5	1.91 5.56 4.30

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
II 26 9 0	55.5	5.41	I 5 12 45	51.2	5.88	VII 10 10 15	56.5	8.26
月平均	55.0	4.42	12 13 15	51.3	5.52	17 16 17	56.5	6.64
III 5 14 22	55.5	5.43	19 12 55	51.3	6.00	24 10 35	56.0	6.69
12 11 15	54.2	3.94	26 12 15	51.3	5.53	31 21 00	56.5	8.10
19 14 20	55.5	4.27	月平均	51.3	5.73	月平均	56.4	7.61
26 10 55	55.5	4.45	II 2 12 5	51.3	5.86	VIII 7 10 10	56.5	7.16
月平均	55.2	4.52	9 12 30	51.3	5.44	14 12 20	56.2	7.02
IV 2 11 40	55.8	5.21	16 12 30	51.1	5.89	21 9 10	56.2	7.49
9 15 50	55.5	4.54	23 11 4	51.2	5.03	28 13 05	56.6	8.21
16 16 45	55.0	3.02	月平均	51.2	5.56	月平均	56.4	7.47
23 9 45	56.0	4.44	温泉 No. 173			IX 4 9 25	56.0	7.60
30 11 40	55.8	5.06				11 12 00	56.2	8.44
月平均	55.6	4.45	1926	18 10 30	56.0	6.22		
温泉 No. 147 1926 深度 27m			I 3 16 20	54.0	2.81	25 10 55	56.5	9.46
			9 11 30	54.6	2.90	月平均	56.2	7.93
V 19 15 55	54.2	10.34	16 10 45	55.5	4.02	X 2 9 25	56.0	6.30
26 15 00	54.0	7.26	23 10 30	54.7	3.97	9 12 00	56.1	8.48
月平均	54.1	8.86	30 12 25	55.2	5.60	16 11 55	56.0	6.60
VI 2 11 00	54.0	11.84	月平均	54.8	3.86	23 9 30	56.4	8.39
9 11 20	53.1	9.40	II 6 14 37	55.5	6.34	29 — —	—	—
16 15 35	54.0	10.37	13 10 10	56.0	7.85	月平均	56.1	7.44
23 9 35	54.0	9.66	20 14 25	55.5	6.99	XI 6 10 00	56.0	7.89
30 12 35	54.1	16.30	27 13 15	55.6	6.83	13 — —	—	—
月平均	53.8	11.55	月平均	55.7	7.00	20 12 30	56.1	6.37
VII 7 11 25	54.0	14.35	III 6 12 10	55.7	8.26	27 13.00	56.0	6.94
14 10 16	54.2	12.08	13 11 30	55.6	7.26	月平均	56.0	7.07
21 9 40	54.0	8.66	20 14 35	55.5	7.64	XII 4 12 40	55.9	6.33
28 11 24	54.0	14.53	27 11 40	55.5	6.42	11 10 15	56.0	6.11
月平均	54.1	12.41	月平均	55.6	7.40	18 13 40	55.7	6.04
VIII 4 16 10	54.0	9.79	IV 3 13 50	55.5	6.91	25 13 00	56.0	7.09
11 12 05	53.6	10.41	10 10 36	56.0	6.85	月平均	55.9	6.39
18 15 40	54.0	11.45	17 11 15	56.0	7.64	温泉 No. 176 1926 深度 46m		
25 11 27	53.9	15.15	24 12 10	56.1	6.94			
月平均	53.9	11.70	月平均	55.9	7.09	V 29 11 45	54.0	10.47
IX 1 14 55	54.0	10.10	V 1 — —	—	—	VI 5 — —	—	—
8 11 35	54.0	12.12	8 — —	—	—	12 11 15	54.5	9.60
15 15 25	54.0	12.04	15 — —	—	—	19 11 15	54.0	8.50
22 10 20	53.8	13.57	22 12 20	56.2	7.20	26 10 40	54.5	9.62
29 10 55	54.0	9.35	29 12 00	56.5	8.88	月平均	54.3	9.24
月平均	54.0	11.44	月平均	56.4	8.04	VII 3 13 15	54.2	9.44
X 6 10 05	54.2	12.88	VI 5 — —	—	—	10 10 55	54.5	9.17
温泉 No. 158 1926			12 11 00	56.0	8.15	17 16 00	54.3	7.99
			19 14 00	56.5	7.54	24 9 45	54.5	8.90
温泉 No. 173			26 10 05	56.5	8.61	31 11 40	54.5	9.20
			月平均	56.3	8.10	月平均	54.4	8.94
温泉 No. 158			VII 3 13 40	56.5	8.35			
			月平均	56.3	8.10			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 7 10 25 14 12 00 21 9 30 28 13 25	54.4 54.5 54.4 54.5	L/M 8.29 8.89 9.01 10.07	IV 10 10 17 17 11 0 24 11 55	65.3 65.5 65.0	L/M 10.83 7.04 11.11	月 平 均	59.0	L/M 5.03
月 平 均	54.5	9.07	月 平 均	65.3	10.40	温泉 No. 212		
IX 4 9 40 11 11 40 18 8 35 25 9 00			温泉 No. 210			1926		
月 平 均	54.3	9.44	I 8 14 10 15 12 30 22 11 25 29 10 42	59.0 58.5 54.0 58.7	5.07 4.27 2.57 4.92	I 7 11 0 14 10 25 21 11 36 28 11 23	52.8 54.7 52.9 53.9	4.77 12.48 5.05 6.41
X 2 9 40 9 11 40 16 11 35 23 9 45 30 — —			月 平 均	57.6	4.21	月 平 均	53.8	7.18
月 平 均	54.2	8.67	II 5 14 25 12 9 54 19 14 30 26 9 30	58.2 59.0 58.2 59.0	3.97 5.84 4.14 5.47	II 4 11 5 11 10 45 18 10 2 25 10 41	52.6 54.7 53.7 51.4	7.37 8.01 5.51 7.78
XI 6 10 15 18 — — 20 12 55 27 13 15			月 平 均	58.7	4.86	月 平 均	54.1	7.17
月 平 均	58.7	8.08	III 5 13 30 12 10 15 19 11 40 26 9 50	58.7 58.0 59.0 58.0	4.65 4.41 5.65 3.77	III 4 10 35 11 11 45 18 — — 25 10 47	54.8 53.8 — 53.6	10.97 3.27 — 4.34
XII 4 12 55 11 12 35 18 13 55 25 13 15			月 平 均	58.4	4.62	月 平 均	53.9	6.19
月 平 均	53.1	7.46	IV 2 11 14 9 15 20 16 11 58 23 8 55 30 11 12	59.2 57.7 58.5 58.5 59.0	5.47 4.11 4.72 3.90 4.69	IV 1 11 3 8 10 41 15 10 29 22 10 14 29 10 11	54.5 52.5 54.6 52.2 54.8	9.98 1.61 10.47 2.45 11.66
温泉 No. 194			月 平 均	58.6	4.58	月 平 均	53.7	7.22
1926			V 21 13 25 28 10 10	59.0 59.0	4.98 5.68	V 6 — — 13 — — 20 9 31 27 9 13	— — 54.0 54.4	— — 4.44 12.34
I 3 16 5 9 11 15 16 15 0 23 12 22 30 12 0	65.0 65.0 64.6 64.8 65.1	11.62 12.42 14.40 15.30 15.45	月 平 均	59.0	5.23	月 平 均	54.2	8.39
月 平 均	64.9	13.84	VI 4 — — 11 8 40 18 14 25 25 9 05	— 59.7 59.0 59.5	— 6.70 5.27 5.71	VI 3 11 05 10 9 26 17 11 30 24 9 21	54.2 54.7 54.5 54.5	6.91 11.82 9.71 9.37
II 6 14 20 13 9 14 20 14 45 27 12 50			月 平 均	59.4	5.89	月 平 均	54.5	9.45
月 平 均	65.2	12.98	VII 2 14 04 9 10 35 16 13 35 23 9 10 30 10 35	59.3 58.0 59.0 58.2 59.3	5.73 3.19 4.62 3.43 6.35	VII 1 10 25 8 — — 15 9 40 22 9 35 29 10 22	54.6 — 54.2 53.2 54.6	12.81 — 8.52 2.16 14.93
III 6 11 50 13 9 55 20 14 15 27 11 30			月 平 均	58.8	4.66	月 平 均	54.2	9.61
月 平 均	65.1	11.69	VIII 6 9 25 13 12 10 20 9 10 27 12 03	59.3 59.0 57.8 60.0	3.76 5.84 3.05 7.46	VIII 5 10 10 12 10 00 19 — — 26 9 10	53.6 54.6 — 54.7	2.61 11.83 — 12.28
IV 3 13 35			月 平 均	65.2	12.62	月 平 均	54.3	8.91

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 2 9 20 9 10 06 16 9 13 23 9 40 30 11 20	53.6 54.6 52.6 54.6 52.8	L/M 3.34 15.71 20.30 18.90 5.25	V 4 — — 11 — — 13 15 05 25 12 00	— — 66.2 66.0	L/M — — 7.94 6.35	VI 1 11 45 9 8 30 15 12 00 22 15 42 29 11 00	65.2 66.0 66.3 66.0 65.0	L/M 15.31 12.10 14.37 10.98 17.21
月 平 均	53.6	9.05	月 平 均	66.1	7.15	月 平 均	65.7	13.99
X 7 10 36 14 10 08 21 9 41 28 — —	54.6 52.4 54.4 —	13.20 3.68 12.37 —	VI 1 11 28 8 12 15 15 11 45 22 15 28 29 11 10	66.0 64.2 65.5 65.5 66.0	9.79 5.88 9.69 8.81 10.18	VII 6 8 50 13 11 40 20 15 00 27 12 20	65.5 65.0 66.0 66.0	9.62 13.40 13.30 11.33
月 平 均	53.8	9.75	月 平 均	65.4	8.87	月 平 均	65.6	11.91
XI 4 9 30 11 — — 18 9 20 25 11 03	54.2 — 54.2 53.8	11.28 — 10.52 10.14	VII 6 9 13 13 10 50 20 14 45 27 12 00	65.5 65.5 66.0 65.0	7.51 9.89 9.10 8.97	VIII 3 15 20 10 9 15 17 16 12 24 10 05 31 15 30	66.0 66.2 66.0 60.4 66.0	13.49 16.67 13.82 16.67 15.12
月 平 均	54.1	10.65	月 平 均	65.5	8.87	月 平 均	64.9	15.15
XII 2 11 53 9 13 15 16 — — 23 13 55 30 17 15	52.6 54.2 — 54.0 53.8	2.37 12.81 — 11.22 8.01	VIII 3 15 05 10 9 25 17 15 55 24 10 15 31 15 20	66.3 66.0 64.8 65.1 65.6	9.89 10.86 10.38 10.35 9.92	IX 7 9 40 14 11 40 21 11 35 28 12 15	66.2 66.5 65.5 66.2	15.62 14.77 6.83 13.89
月 平 均	53.7	8.60	月 平 均	65.6	10.28	月 平 均	66.1	12.78
1926 温泉 No. 233			IX 7 9 10 14 15 00 21 11 13 28 12 00	66.0 65.1 65.2 65.5	17.10 10.29 7.44 9.28	X 5 12 10 12 11 45 19 9 43 26 11 45	65.7 66.3 65.7 66.0	6.56 15.76 8.67 15.31
			月 平 均	65.5	11.03	月 平 均	65.9	11.58
I 7 10 43 14 10 30 21 9 55 28 9 40	66.0 66.0 66.5 66.5	9.13 10.89 10.52 11.31	X 5 11 50 12 11 30 19 11 35 26 11 35	65.3 65.9 64.5 66.9	6.86 10.38 5.46 10.52	XI 2 13 40 9 — — 16 10 40 23 10 00 30 9 30	65.6 — 63.5 66.0 65.5	9.04 — — 15.63 7.55
月 平 均	66.3	10.46	月 平 均	65.7	8.31	月 平 均	65.2	10.74
II 2 15 13 9 15 20 16 12 33 23 12 55	66.0 66.5 66.5 66.0	7.48 9.17 10.38 8.53	XI 2 16 00 9 — — 16 14 30 23 10 15 30 9 45	65.0 — 65.5 66.2 66.0	7.79 — 7.22 10.35 6.89	XII 7 10 00 14 13 35 21 11 20 28 10 45	66.0 65.6 65.9 65.2	17.36 12.40 12.76 7.75
月 平 均	66.3	8.89	月 平 均	65.7	8.06	月 平 均	65.7	12.67
III 2 12 46 9 10 45 16 11 20 23 16 40 30 11 12	66.4 66.3 66.6 66.2 66.5	9.35 8.99 10.86 9.24 9.71	XII 7 10 12 14 13 50 21 11 35 28 13 50	66.6 65.5 66.1 66.0	11.62 9.21 10.41 8.93	1926 温泉 No. 243		
月 平 均	66.4	9.63	月 平 均	66.1	10.04	I 6 14 5 13 10 55 20 13 52 27 10 35	62.8 62.7 62.8 62.0	5.37 4.60 6.04 4.68
IV 6 14 26 13 11 40 20 11 42 27 11 40	66.5 66.4 66.5 66.2	9.28 8.53 8.87 7.38	1926 温泉 No. 240 深度 69 m			月 平 均	62.6	5.17
月 平 均	66.4	8.52						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
II 3 13 50 10 9 30 17 14 7 24 11 50	62.5 63.2 62.5 60.6	4.55 6.36 4.71 2.82	月 平 均	62.9	4.78	月 平 均	60.4	6.10
III 3 13 10 10 15 42 17 10 5 24 15 10 31 10 20	62.2 62.5 63.0 62.0 63.0	4.08 5.13 6.96 4.02 5.92	月 平 均	61.5	3.45	月 平 均	60.5	6.35
IV 7 15 30 14 10 34 21 15 10 28 11 15	62.1 63.5 62.0 62.5	4.34 5.93 3.73 3.69	月 平 均	62.4	5.33	月 平 均	60.5	6.07
V 5 — — 12 — — 19 11 25 26 11 00	— — 62.5 62.5	— — 4.52 2.57	月 平 均	62.5	3.55	月 平 均	60.5	5.91
VI 2 13 55 9 9 57 16 14 00 23 8 00 30 12 50	63.0 63.0 63.0 63.6 64.0	4.27 3.35 3.98 5.07 5.92	月 平 均	63.3	4.52	月 平 均	60.4	5.46
VII 7 9 30 14 10 35 21 8 00 28 9 40	62.2 64.0 62.2 64.5	2.42 6.01 1.93 7.88	月 平 均	63.2	4.56	月 平 均	60.3	5.04
VIII 4 16 30 11 10 30 18 17 00 25 9 55	63.0 64.2 63.0 64.7	5.56 6.52 6.12 8.13	月 平 均	63.7	6.58	月 平 均	60.6	5.76
IX 1 16 10 8 9 50 15 15 05 22 8 55 28 10 20	63.8 64.0 64.2 64.5 58.2	5.73 6.78 6.13 7.93 2.51	月 平 均	62.9	5.82	月 平 均	60.6	5.76
X 6 9 45 13 10 40 20 10 00 27 — —	64.1 62.1 62.5 —	5.98 4.92 3.43 —	月 平 均	62.9	5.82	月 平 均	60.6	5.76
IX 8 9 30 10 — — 17 10 05 24 10 30	62.1 — 59.5 63.0	3.88 — 0.95 5.53	月 平 均	62.4	5.33	月 平 均	60.5	6.07
XI 3 9 30 10 — — 17 10 05 24 10 30	62.1 — 59.5 63.0	3.88 — 0.95 5.53	月 平 均	62.4	5.33	月 平 均	60.5	6.07
XII 1 — — 8 9 20 15 14 00 22 11 30 29 16 00	— 62.5 61.5 63.2 62.2	— 6.18 4.10 6.46 4.62	月 平 均	62.4	5.33	月 平 均	60.5	6.07
温泉 No. 258								
1926								
I 5 13 10 12 11 30 19 11 30 26 11 3	60.5 60.5 60.5 60.4	7.11 6.25 7.40 6.35	月 平 均	60.5	6.78	月 平 均	60.5	5.91
II 2 14 45 9 15 0 16 12 10 23 12 35	60.3 60.5 60.5 60.3	6.59 6.61 7.37 6.96	月 平 均	60.4	6.88	月 平 均	60.4	5.46
III 2 12 26 9 10 24 16 10 59 23 16 20 30 10 5	60.4 60.5 60.1 60.5 60.3	6.98 6.90 7.80 6.85 7.18	月 平 均	60.4	7.04	月 平 均	60.3	5.04
IV 6 14 6 13 9 55 20 10 28 27 11 15	60.3 60.5 60.6 60.5	6.72 7.07 6.54 6.66	月 平 均	60.5	6.74	月 平 均	60.6	5.76
V 4 — — 11 — — 18 10 00 25 11 35	— — 60.5 60.2	— — 4.83 4.85	月 平 均	60.4	4.84	月 平 均	60.6	5.76
VI 1 10 40 8 11 45 15 10 40 22 15 00 29 11 25	60.5 60.0 60.5 60.5 60.6	6.23 4.34 6.44 5.43 8.05	月 平 均	60.4	4.84	月 平 均	60.6	5.76
温泉 No. 263								
1926 測定不明								
V 21 11 20 28 11 20	55.2 55.0	14.75 16.34	月 平 均	55.1	15.54	月 平 均	55.1	15.54
VI 4 — — 11 10 25 18 11 00 25 10 45	— 55.1 54.6 54.9	— 16.60 15.58 14.68	月 平 均	54.9	15.62	月 平 均	54.9	15.62
VII 2 15 42	54.8	17.87	月 平 均	54.8	17.87	月 平 均	54.8	17.87

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 9 15 00 16 11 42 23 11 00 30 11 15	55.0 55.0 55.2 55.0	14.27 15.19 13.39 16.60	Ⅲ 8 10 33 15 11 31 22 10 45 29 10 25	60.0 60.1 60.1 60.1	13.47 14.58 18.41 13.65	月 平 均	59.8	13.41
月 平 均	55.0	15.46	月 平 均	60.1	13.88	Ⅱ 6 10 37 13 15 20 20 14 46 27 14 46	59.1 59.2 60.3 60.1	12.94 15.01 13.82 —
Ⅷ 6 11 15 13 12 40 20 11 40 27 11 00	55.0 55.0 54.9 55.0	13.51 15.35 14.47 11.92	Ⅳ 5 10 40 12 11 30 19 10 10 26 10 37	59.8 60.0 60.0 60.1	13.02 13.50 13.95 13.16	月 平 均	59.7	13.76
月 平 均	55.0	13.81	月 平 均	60.0	13.41	<b>温泉 No. 291</b>		
Ⅸ 8 10 25 10 11 30 17 11 45 24 9 55	55.0 55.0 54.7 55.0	14.47 17.46 17.46 17.26	Ⅴ 3 — — 10 — — 17 10 13 24 10 20 31 10 10	— — 60.1 60.1 59.8	— — 13.65 13.24 14.42	1926		
月 平 均	54.9	16.66	月 平 均	60.0	13.77	Ⅰ 8 14 50 15 14 22 22 13 30 29 10 26	60.5 60.1 60.2 60.5	9.53 9.15 9.08 9.30
Ⅹ 1 10 20 8 11 25 15 11 00 22 11 51 29 — —	55.2 55.0 55.1 55.0 —	13.51 16.43 12.61 14.33 —	Ⅵ 7 10 30 14 10 25 21 10 30 27 10 19	60.3 59.9 60.3 60.2	12.70 14.02 12.92 15.19	月 平 均	60.3	9.27
月 平 均	55.1	14.22	月 平 均	60.2	13.71	Ⅱ 5 11 17 12 10 40 19 13 45 26 10 34	60.2 60.4 60.4 60.4	9.17 9.61 9.15 9.27
Ⅺ 5 11 00 12 — — 19 11 15 26 13 45	55.0 — 55.5 55.0	13.94 — 14.00 13.21	Ⅶ 5 10 30 12 9 55 19 10 10 26 10 25	60.3 60.3 60.3 60.2	13.10 13.96 13.21 13.48	月 平 均	60.3	9.30
月 平 均	55.2	13.72	月 平 均	60.3	13.44	Ⅲ 5 16 30 12 11 42 19 10 20 26 11 34	60.3 60.3 60.5 60.2	8.96 8.61 9.20 8.60
Ⅻ 3 14 20 10 12 10 17 16 50 24 11 50 31 10 10	54.8 54.8 54.8 55.0 55.0	12.06 13.10 11.73 12.30 10.48	Ⅷ 2 9 55 9 10 40 16 9 40 23 10 07 30 10 20	60.3 60.2 60.3 60.2 60.3	12.96 13.76 13.24 14.51 12.89	月 平 均	60.3	8.92
月 平 均	55.0	11.93	月 平 均	60.3	13.47	Ⅳ 2 10 22 9 13 0 16 11 10 23 10 10 30 10 19	60.5 60.2 60.5 60.5 60.7	8.98 8.20 9.20 8.46 8.87
<b>温泉 No. 279</b>			Ⅸ 6 10 10 13 10 00 20 9 50 27 10 17	60.1 60.1 60.0 60.2	18.86 13.83 14.76 13.62	月 平 均	60.6	8.74
1926			月 平 均	60.1	14.02	Ⅴ 7 — — 14 — — 21 11 40 28 11 40	— — 60.6 60.5	— — 8.69 8.69
Ⅰ 4 11 0 11 11 45 18 12 30 25 11 23	60.1 60.1 60.1 60.2	13.47 12.99 14.09 12.94	Ⅹ 4 10 10 11 10 00 18 9 50 25 10 20	60.1 60.1 60.3 60.2	13.47 14.25 12.91 13.56	月 平 均	60.6	8.69
月 平 均	60.1	13.37	月 平 均	60.2	13.55	Ⅵ 4 — — 11 10 40 18 10 45 25 10 55	— 60.6 60.6 60.5	— 8.65 8.54 8.44
Ⅱ 1 10 15 8 9 46 15 10 45 22 11 25	60.0 60.1 60.0 59.8	13.74 13.44 14.05 13.65	Ⅺ 1 10 10 8 — — 15 — — 22 13 42 29 15 05	60.3 — — 59.7 59.5	12.85 — — 13.65 13.74	月 平 均	60.6	8.54
月 平 均	59.9	13.72	月 平 均	60.2	13.55	Ⅶ 2 13 45 9 12 40 16 11 15 23 11 25 30 11 25	60.7 60.5 60.7 60.5 60.5	9.22 8.37 8.69 8.08 9.17
Ⅲ 1 10 30	60.1	14.02	月 平 均	60.6	8.71	月 平 均	60.6	8.71

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 6 11 30 13 9 30 20 12 10 27 10 45	60.5 60.6 60.5 60.8	7.98 8.73 7.97 8.75	IV 7 16 10 14 11 13 21 16 0 28 11 45	61.5 63.3 62.0 62.0	2.46 3.49 1.99 2.10	月 平 均	67.1	10.87
月 平 均	60.6	8.35	月 平 均	62.2	2.51	II 2 15 45 9 16 27 16 13 20 23 13 34	67.0 67.0 67.3 67.5	9.48 11.86 11.86 10.73
IX 3 10 40 10 11 40 17 12 7 24 10 10	60.5 60.5 60.5 60.5	8.35 9.42 8.80 9.66	温泉 No. 341 深 51m 1926			月 平 均	67.2	10.86
月 平 均	60.5	9.06	VI 2 — — 9 10 0 16 11 6 23 9 38 30 9 50	— 64.0 64.0 64.0 64.0	— 22.86 20.31 20.42 20.37	III 4 14 30 9 11 40 16 12 14 23 17 45 30 10 58	67.0 67.0 67.0 67.0 67.0	11.90 10.95 12.09 11.32 11.71
月 平 均	60.6	8.75	月 平 均	64.0	21.12	月 平 均	67.0	11.59
X 1 10 35 8 11 55 15 13 35 22 11 25 29 — —	60.5 60.9 60.5 60.5 —	8.24 9.05 8.91 8.80 —	VII 7 9 25 14 11 54 21 12 3 28 11 43	63.7 64.0 64.0 64.2	19.89 19.78 18.18 20.87	IV 6 14 45 13 12 16 20 12 15 27 12 15	67.0 67.3 67.4 67.0	10.92 9.99 10.95 9.33
月 平 均	60.4	8.44	月 平 均	64.0	19.68	月 平 均	67.2	10.30
XI 5 11 10 12 — — 19 11 25 26 14 0	60.3 — 60.4 60.4	8.54 — 8.31 8.46	VIII 4 11 45 11 11 43 18 — — 25 9 1	63.9 64.2 — 64.1	13.18 22.20 — 24.17	V 4 — — 11 — — 18 15 30 25 14 55	— — 67.2 67.0	— — 10.43 9.83
月 平 均	60.3	8.44	月 平 均	64.1	21.52	月 平 均	67.1	10.13
XII 3 11 27 10 12 22 17 10 30 24 12 15 31 10 30	60.3 60.4 60.0 60.1 60.5	8.36 8.91 7.65 8.80 8.44	IX 1 11 42 8 8 44 15 11 35 24 9 8 28 9 35	63.9 64.1 63.9 64.2 63.8	18.63 21.21 16.97 21.45 19.33	VI 1 12 0 8 15 35 15 12 30 22 16 7 29 10 35	67.8 67.1 67.0 67.2 67.4	12.50 10.21 12.21 11.46 14.16
月 平 均	60.3	8.44	月 平 均	64.0	19.63	月 平 均	67.2	12.11
温泉 No. 309 1926			X 6 11 58 13 9 22 20 8 44 27 — —	64.0 63.8 64.0 —	18.36 18.36 20.64 —	VII 6 11 40 13 12 0 20 15 42 27 12 55	67.5 67.5 67.7 67.2	10.18 11.82 11.68 9.91
I 6 15 0 13 10 20 20 13 20 27 9 25	61.5 62.5 62.5 61.5	3.14 3.62 3.74 3.11	月 平 均	63.9	19.12	月 平 均	67.5	10.90
月 平 均	62.0	3.40	XI 3 9 0 10 — — 17 11 45 24 — —	64.0 — 63.7 —	20.98 — 19.57 —	VIII 3 15 50 10 11 35 17 16 40 24 12 15 31 16 0	67.2 67.2 67.5 67.5 67.5	11.36 11.50 11.43 10.67 11.82
II 3 13 20 10 11 25 17 13 35 24 11 5	62.2 62.2 63.0 61.0	3.26 3.60 3.70 2.36	月 平 均	63.9	20.17	月 平 均	67.4	11.36
月 平 均	62.1	3.23	温泉 No. 343 1926			IX 7 9 20 14 14 25 21 12 10 28 12 42	67.2 67.2 67.1 67.0	10.78 12.09 9.04 11.79
III 3 14 7 10 16 20 17 9 30 24 16 15 31 11 12	61.8 63.0 63.0 62.2 62.5	2.18 3.59 3.82 2.92 2.99	I 5 13 50 12 12 27 20 15 15 26 12 15	67.3 67.0 67.0 67.0	12.21 9.75 11.68 9.85	月 平 均	67.1	10.92
月 平 均	62.5	3.10	月 平 均	67.1	9.17	X 5 12 42	67.1	9.17

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 12 12 5 19 12 10 26 12 15	67.3 67.0 67.2	L/M 12.13 8.83 11.71	II 2 15 30 9 15 50 16 13 6 23 13 20	54.0 54.1 54.0 53.9	L/M 9.56 11.21 12.14 10.05	月 平 均	53.8	L/M 9.60
月 平 均	67.2	10.46	月 平 均	54.0	10.74	IX 2 15 25 9 — — 16 14 55 23 15 0 30 13 20	53.5 — 54.0 53.4 53.5	L/M 8.92 — 9.66 9.17 9.14
XI 2 15 10 9 — — 16 15 10 23 14 5 30 13 35	67.1 — 67.5 67.0 67.5	8.68 — 9.80 10.80 9.55	III 2 13 20 9 11 22 16 12 0 23 17 30 30 10 45	53.8 53.9 54.0 53.9 53.9	10.19 10.37 11.80 10.12 11.34	月 平 均	53.6	9.22
月 平 均	67.3	9.71	月 平 均	53.9	10.76	XII 7 10 15 14 13 25 21 16 30 28 15 0	53.0 53.2 52.6 53.4	9.38 8.84 7.56 9.75
XII 7 15 30 14 13 10 21 13 55 28 14 45	67.0 67.0 67.0 67.0	9.91 10.12 10.18 10.12	IV 6 15 4 13 12 0 20 12 0 27 11 58	54.0 54.1 54.0 54.1	9.82 9.69 10.23 8.95	月 平 均	53.1	8.88
月 平 均	67.0	10.08	月 平 均	54.1	9.67	温泉 No. 363 <small>36m</small>		
温泉 No. 351			1926			1926		
I 6 13 40 13 9 55 20 15 5 27 11 5	59.1 59.1 59.2 59.0	16.34 16.27 16.63 17.12	V 4 — — 11 — — 18 16 10 25 15 10	— — 54.0 53.5	— — 9.29 9.20	V 19 14 15 26 13 45	61.0 60.6	14.84 13.04
月 平 均	59.1	16.59	月 平 均	53.8	9.25	月 平 均	60.8	13.94
II 3 14 55 10 10 58 17 15 28 24 12 55	59.0 58.8 59.0 59.0	18.68 17.88 16.38 15.82	VI 1 12 20 8 15 20 15 12 15 22 15 55 29 10 47	54.5 54.0 54.0 54.0 54.0	11.30 8.31 11.25 10.27 12.95	VI 2 11 20 9 15 5 16 15 25 23 9 20 30 14 20	61.0 60.7 60.7 60.8 60.9	14.99 12.98 14.16 14.31 14.99
月 平 均	59.0	17.19	月 平 均	54.1	10.32	月 平 均	60.8	14.29
III 3 14 45 10 16 5 17 11 15 24 15 50 31 11 45	58.5 58.6 58.8 58.9 58.9	16.85 17.72 15.80 16.08 16.00	VII 6 12 20 13 11 50 20 10 25 27 12 35	53.5 54.2 54.3 54.0	8.60 10.56 10.80 9.95	VII 7 14 25 14 14 40 21 9 30 28 11 10	60.8 60.6 60.6 60.8	14.09 14.23 13.74 15.75
月 平 均	58.7	16.48	月 平 均	54.0	9.98	月 平 均	60.7	14.41
IV 7 15 55 14 11 45 21 17 0 28 12 40	58.6 59.1 59.1 59.0	16.31 15.29 12.96 15.23	VIII 3 15 35 10 11 22 17 16 30 24 12 0 31 15 50	54.2 54.0 54.0 54.0 54.2	10.80 10.88 10.92 9.88 11.21	VIII 4 16 50 11 11 30 18 15 35 25 10 20	60.9 60.7 60.7 61.0	14.99 15.41 14.84 16.40
月 平 均	59.0	14.95	月 平 均	54.1	10.74	月 平 均	60.8	15.41
温泉 No. 357			1926			IX 1 15 15 8 10 5 15 14 45 22 9 15 29 10 5		
I 5 14 5 12 12 12 19 12 10 26 12 0	54.1 54.1 54.1 54.0	11.70 9.59 13.06 9.50	IX 7 9 5 14 16 55 21 11 55 28 12 30	54.0 53.8 53.0 53.9	12.19 10.02 8.53 11.04	月 平 均	60.7	15.10
月 平 均	54.1	10.96	月 平 均	53.9	10.45	X 6 9 30 13 9 30 20 13 10 27 — —	60.6 60.6 60.5 —	14.68 14.09 12.46 —
						月 平 均	60.6	13.74



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow		
Ⅴ 3 9 15 10 — — 17 14 30 24 11 0	60.5	14.38	Ⅶ 23 11 25 30 11 40	61.0	11.18	Ⅲ 20 12 50 27 10 0	50.5	13.05		
	—	—		61.0	12.91		50.5	12.66		
	60.5	13.23		月 平 均	61.1		11.95	月 平 均	50.5	12.96
	60.6	15.24		月 平 均	61.1		11.95	月 平 均	50.5	12.96
月 平 均	60.5	14.28	Ⅷ 6 12 15 13 9 45 20 11 55 27 12 35	61.0	10.99	Ⅳ 3 12 30 10 9 0 17 9 40 24 10 30	50.5	13.42		
Ⅵ 1 14 40 8 13 25 15 14 30 22 12 5 29 13 20	60.6	13.42		61.0	13.96		51.1	12.91		
	60.5	14.16		61.5	11.53		51.1	12.11		
	60.5	13.88		61.2	12.73		51.0	12.26		
	60.5	15.16	月 平 均	61.2	12.32	月 平 均	50.9	12.70		
60.5	13.38	Ⅸ 3 10 53 10 11 55 17 12 24 24 10 25	60.8	11.08	Ⅴ 1 — — 8 — — 15 — — 22 10 5 29 10 0	—	—			
月 平 均	60.5		14.10	61.3		12.41	—	—		
	温泉 No. 370		61.0	11.79		61.1	13.17	51.0	12.98	
			61.1	13.17		61.1	12.11	51.5	14.32	
		月 平 均	61.1	12.11	月 平 均	51.3	13.65			
月 平 均		61.1	12.11	月 平 均	51.3	13.65				
Ⅰ 8 14 40 15 14 10 22 13 48 29 11 12	61.0	12.78	Ⅹ 1 10 50 8 11 45 15 13 20 22 11 40 29 — —	61.0	11.95	Ⅵ 5 — — 12 12 25 19 9 25 26 13 10	—	—		
	61.5	12.01		61.2	12.72		51.5	12.70		
	61.0	12.19		61.2	11.37		51.0	12.56		
	60.5	12.12		61.1	12.12		51.5	13.12		
月 平 均	61.0	12.28	月 平 均	61.1	12.04	月 平 均	51.3	12.79		
Ⅱ 5 15 3 12 10 55 19 13 30 26 10 50	60.5	12.01	Ⅺ 5 11 25 12 — — 19 11 35 26 14 15	61.0	12.29	Ⅶ 3 15 0 10 8 55 17 14 55 24 10 20 31 10 10	51.5	13.12		
	61.0	12.91		—	—		51.7	14.07		
	60.3	12.59		61.3	12.12		52.0	13.42		
	60.6	12.41		61.0	12.41		51.5	13.42		
月 平 均	60.7	12.48	月 平 均	61.1	12.27	月 平 均	51.2	15.70		
Ⅲ 5 15 5 12 12 0 19 10 0 26 11 50	61.0	12.29	Ⅻ 3 — — 10 12 40 17 16 5 24 12 30 31 10 45	61.1	12.27	Ⅷ 7 11 55 14 10 45 21 11 25 28 14 50	51.6	13.95		
	60.7	11.84		—	—		52.0	13.20		
	60.6	12.29		61.0	12.47		52.2	13.82		
	60.5	11.95		61.0	12.18		51.5	12.98		
月 平 均	60.7	12.09	61.0	13.31	61.0	13.52	月 平 均	51.5	13.98	
Ⅳ 2 10 10 9 14 55 16 10 55 23 10 25 30 10 10	60.6	12.97	月 平 均	61.0	12.87	Ⅸ 4 11 10 11 10 15 18 10 15 25 10 35	52.0	13.27		
	60.6	11.79	温泉 No. 383	1926	I 3 14 50 9 10 0 16 10 30 24 10 30 30 10 40		50.2	12.43	52.0	14.07
	61.2	12.29					50.2	12.24	51.5	13.12
	61.0	11.79					50.1	13.58	52.0	14.50
61.0	12.66	50.2				12.30	51.5	13.12		
月 平 均	60.9	12.30	50.5	12.36	月 平 均	51.9	13.74			
Ⅴ 21 12 0 28 11 55	61.0	11.63	月 平 均	50.2	12.58	Ⅹ 2 11 15 9 10 0 16 10 5 23 11 0 30 — —	51.8	12.77		
	61.0	11.74	Ⅱ 6 12 55 13 8 30 20 13 0 27 11 0	50.5	12.36		51.9	13.42		
	月 平 均	61.0		11.69	50.2		12.58	51.5	12.56	
		Ⅵ 4 — — 11 10 55 18 10 48 25 11 15		—	—		50.1	12.63	51.6	13.20
61.0				12.06	50.3	12.58	—	—		
61.2			11.95	Ⅲ 6 10 35 13 8 30	50.3	12.58	51.7	12.99		
61.0	11.68		50.5		12.56	Ⅺ 6 11 20 13 — — 20 14 5 27 14 25	51.5	12.70		
月 平 均	61.1	11.90	50.2		12.30		51.4	12.50		
	Ⅶ 2 15 55 9 14 45 16 11 30	61.0	12.47		50.1		12.63	51.4	13.27	
		61.0	11.03	月 平 均	50.3		12.58	51.4	12.82	
		61.5	12.18	50.5	12.56	月 平 均	51.4	12.82		
61.5		12.18	50.7	13.66	月 平 均	51.4	12.82			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅻ 4 14 5 11 11 50 18 15 35 25 14 40	51.0 51.0 51.0 51.2	11.75 12.24 12.11 12.70	月 平 均	49.1	9.48	Ⅶ 10 10 0 17 15 45 24 9 4 31 11 30	63.0 63.0 63.0 63.0	19.64 17.62 19.29 21.03
月 平 均	51.1	12.20	月 平 均	48.7	9.71	月 平 均	63.0	19.52
<b>温泉 No. 402</b>			Ⅷ 7 10 10 14 11 17 21 8 50 28 10 10	48.3 48.2 49.2 49.0	9.39 10.12 8.47 10.86	Ⅷ 7 10 45 14 11 45 21 9 45 28 13 40	62.6 63.3 63.3 63.1	16.06 21.81 21.81 21.74
1926			月 平 均	49.1	10.23	月 平 均	63.0	18.94
I 5 11 12 12 11 29 19 11 10 26 11 0	47.2 47.3 47.3 47.3	17.54 17.15 17.15 16.84	Ⅷ 4 17 5 11 10 55 18 16 10 25 10 30	49.0 49.0 49.2 49.1	9.65 10.42 9.74 11.09	Ⅸ 4 10 0 11 11 25 18 9 5 25 9 25	63.1 63.0 62.6 63.0	17.16 23.12 15.68 22.80
月 平 均	47.3	17.17	月 平 均	49.0	9.98	月 平 均	62.9	19.69
<b>温泉 No. 409</b>			Ⅸ 1 15 30 8 10 20 15 13 55 22 9 27 29 13 25	49.0 49.0 49.0 49.0 49.0	9.14 10.42 10.02 11.09 9.22	Ⅹ 2 10 5 13 9 40 16 11 15 23 10 5 30 — —	62.5 62.9 62.6 63.1 —	14.75 18.63 15.02 23.97 —
1926			月 平 均	49.0	9.98	月 平 均	62.8	18.09
I 6 15 30 13 11 45 20 14 50 27 11 37	49.3 49.3 49.2 49.5	9.93 9.74 10.22 9.93	Ⅹ 6 11 40 15 10 25 20 13 25 27 — —	49.1 49.0 48.4 —	9.22 8.61 6.95 —	Ⅺ 6 10 35 13 — — 20 13 10 27 13 35	63.0 — 62.6 63.0	20.90 — 14.82 20.00
月 平 均	49.3	9.94	月 平 均	48.8	8.26	月 平 均	62.9	18.57
Ⅱ 3 15 30 10 10 46 17 15 6 24 12 45	49.5 49.5 49.1 49.0	9.47 10.86 10.02 9.39	Ⅺ 3 11 5 10 — — 17 13 50 24 11 10	48.5 — 48.5 48.9	8.08 — 7.44 9.56	Ⅻ 4 13 15 11 10 40 18 14 20 25 13 35	62.5 62.5 62.5 62.5	14.24 18.85 14.11 20.64
月 平 均	49.3	9.94	月 平 均	48.6	8.37	月 平 均	62.5	16.96
Ⅲ 3 15 10 10 14 55 17 10 50 24 14 30 31 12 10	49.0 49.0 49.4 49.0 49.0	9.06 10.12 11.21 9.56 9.93	Ⅻ 1 14 30 8 13 30 15 14 45 22 12 20 29 13 15	48.6 49.0 48.6 49.0 47.8	8.08 9.47 8.68 10.02 8.02	10月9日ハ下水閉止シ満水ノタメ測定不能、依ッテ13日ニ變更ス。		
月 平 均	49.1	9.98	月 平 均	48.7	8.85	<b>温泉 No. 423</b>		
Ⅳ 7 14 46 14 12 15 21 17 17 28 10 50	49.0 49.5 49.0 49.5	9.06 9.39 8.61 9.93	1926			1926		
月 平 均	49.3	9.25	V 22 12 0 29 11 25	63.0 63.0	17.44 20.25	<b>温泉 No. 423</b>		
Ⅴ 5 — — 12 — — 19 14 50 26 12 50	— — 49.0 49.0	— — 9.22 6.32	月 平 均	63.0	18.35	I 6 15 45 13 11 30 20 14 34 27 11 20	64.2 64.3 64.0 64.3	20.08 20.08 20.19 20.08
月 平 均	49.0	7.77	Ⅵ 5 — — 12 11 35 19 10 34 26 11 5	— 63.0 62.5 63.0	— 19.18 17.53 18.21	月 平 均	64.2	20.11
Ⅵ 2 11 35 9 10 40 16 14 47 23 8 55 30 13 30	49.0 49.0 49.2 49.0 49.2	9.56 8.76 9.22 9.56 10.32	月 平 均	62.8	18.31	Ⅱ 3 15 15 10 10 30 17 15 35 24 12 25	64.0 64.5 63.2 63.8	17.72 19.12 17.39 16.82
月 平 均	49.2	10.32	Ⅶ 3 12 50	63.0	20.00			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	63.9	L/M 17.76	月 平 均	50.4	L/M 15.51	IX d h m	63.9	L/M 17.76
III 3 14 50 10 15 7 17 10 22 24 14 40 31 11 0	63.5 64.0 64.5 63.7 64.5	15.20 16.59 16.52 16.01 15.73	VII 3 12 30 10 9 45 17 15 30 24 9 20 31 11 12	50.5 50.5 50.5 50.5 50.5	16.93 17.65 14.26 16.10 18.19	IX 1 15 40 8 10 30 15 14 10 22 9 40 29 13 40	46.2 46.0 46.2 46.1 46.2	57.27 58.10 56.46 61.68 52.07
月 平 均	64.0	16.01	月 平 均	50.5	16.63	月 平 均	46.1	57.12
IV 7 15 0 14 12 3 21 16 45 28 11 0	64.3 63.0 64.5 64.8	14.95 14.83 14.42 14.53	VIII 7 11 0 14 11 35 21 10 5 28 14 0	50.4 50.5 50.5 50.7	11.49 19.02 11.67 18.34	X 6 11 50 13 10 15 20 13 40 27 — —	46.1 46.2 46.1 —	56.46 54.18 52.04 —
月 平 均	64.2	14.68	月 平 均	50.5	15.13	月 平 均	46.1	54.23
<b>温泉 No. 430</b>								
1926								
I 3 15 45 9 11 0 16 14 35 23 12 5 30 11 45	50.5 50.5 50.5 50.5 50.5	11.96 12.47 13.82 13.75 19.53	IX 4 10 15 11 11 13 18 9 20 25 9 40	50.2 50.5 50.0 50.5	13.32 20.78 11.27 21.23	X 2 10 20 9 11 20 16 11 0 23 10 15 30 — —	50.2 50.5 50.4 50.5 —	10.03 18.54 10.69 20.93 —
月 平 均	50.5	14.31	月 平 均	50.3	16.65	月 平 均	45.9	53.01
II 6 13 55 13 9 40 20 14 4 27 12 20	50.6 51.0 50.5 50.3	18.54 22.86 17.97 14.95	X 16 11 0 23 10 15 30 — —	50.4 50.4 50.1	15.05 17.65 17.65	XI 2 10 0 8 13 40 15 14 55 22 12 30 29 13 0	46.0 45.8 46.0 45.0 45.9	54.18 58.10 53.45 57.27 56.46
月 平 均	50.6	18.46	月 平 均	50.4	15.05	月 平 均	45.9	55.89
III 6 11 35 13 9 37 20 13 50 27 11 10	50.4 50.6 50.5 50.2	19.96 22.19 17.23 14.80	XI 6 10 45 18 — — 20 13 25 27 13 46	50.3 — 49.5 50.1	17.75 — 10.97 17.65	<b>温泉 No. 444</b>		
月 平 均	50.4	18.54	月 平 均	50.0	15.46	1926		
IV 3 14 15 10 10 0 17 10 35 24 11 35	50.2 50.5 50.5 50.2	13.44 16.84 17.86 11.05	XII 4 13 30 11 10 55 18 14 30 25 13 45	50.0 50.5 49.7 50.5	10.10 16.28 10.73 19.40	I 8 16 15 15 10 40 22 13 5 29 11 45	41.5 41.6 42.5 43.6	17.41 16.02 15.29 16.88
月 平 均	50.4	14.80	月 平 均	50.0	14.13	月 平 均	42.3	16.40
			<b>温泉 No. 438</b>					
			1926					
V 1 — — 8 — — 15 — — 22 11 20 29 11 5	— — — 50.5 50.5	— — — 13.69 18.31	VII 7 10 30 14 11 25 21 9 0 28 10 20	46.0 46.5 46.5 46.3	63.64 62.64 61.18 63.64	II 5 16 30 12 11 10 19 13 10 26 11 5	44.5 44.0 43.1 40.4	12.47 12.79 15.87 16.28
月 平 均	50.5	16.00	月 平 均	46.3	62.90	月 平 均	43.0	14.35
VI 5 — — 12 11 45 19 12 10 26 11 20	— 50.3 50.5 50.5	— 15.92 15.58 15.02	VIII 4 17 20 11 11 5 18 16 20 25 10 45	46.2 46.2 46.2 46.2	62.64 62.64 60.74 62.64	III 5 16 55 12 14 18 19 14 4 26 12 5	40.6 40.6 39.4 38.9	14.83 14.49 16.44 16.17
月 平 均	50.5	16.00	月 平 均	46.2	62.17	月 平 均	37.9	17.74

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
V 7 — — 14 — — 21 12 14 28 12 10	— — 37.5 37.0	— — 16.88 16.55	I 3 15 30 9 10 45 16 14 20 23 11 45 30 11 30	35.4 35.5 35.5 35.3 35.5	17.45 15.98 16.63 15.54 15.80	A 29 10 40	45.6	46.24
月 平 均	37.3	16.69	月 平 均	35.4	16.28	月 平 均	45.8	46.82
VI 4 — — 11 11 10 18 10 18 25 11 25	— 36.5 36.5 36.6	— 17.66 16.28 15.92	II 6 13 40 13 9 25 20 13 45 27 11 55	36.3 36.5 36.5 36.5	19.75 19.08 11.70 18.71	VI 5 — — 12 12 0 19 9 45 26 11 40	— 45.7 45.5 45.5	— 44.09 41.15 40.79
月 平 均	36.5	16.62	月 平 均	36.6	17.31	月 平 均	45.6	42.01
VII 2 16 10 9 14 20 16 10 50 23 11 50 30 13 30	44.2 44.6 45.0 44.6 44.7	9.43 8.30 8.95 7.91 9.08	III 6 11 20 13 9 25 20 13 35 27 11 30	36.2 36.0 36.1 36.2	18.71 21.54 20.17 17.77	VII 3 15 40 10 9 25 17 15 10 24 9 35 31 10 55	45.5 45.5 45.5 45.5 45.5	40.43 40.07 39.57 15.54 16.21
月 平 均	44.6	8.72	月 平 均	36.1	19.55	月 平 均	45.5	30.56
VIII 6 11 55 13 10 4 20 14 30 27 10 10	44.5 45.0 44.5 44.6	7.82 8.62 8.34 9.03	IV 3 13 20 10 9 50 17 10 22 24 11 20	36.2 36.0 36.2 35.9	17.45 13.96 16.73 17.13	VIII 7 11 30 14 11 15 21 10 50 28 14 25	45.5 45.5 45.4 45.5	16.34 15.80 15.67 42.13
月 平 均	44.7	8.45	月 平 均	36.1	17.57	月 平 均	45.5	22.49
IX 3 11 10 10 12 15 17 12 40 24 10 45	44.5 44.2 44.0 44.0	7.71 8.74 7.68 8.84	温泉 No. 451 / 1 1926			IX 4 10 35 11 10 50 18 9 40 25 10 0	45.6 45.5 45.5 45.5	41.22 41.22 40.34 42.13
月 平 均	44.2	8.24	I 3 15 15 9 10 30 16 13 50 23 11 20 30 11 5	45.5 45.5 45.5 45.3 45.3	50.12 47.09 50.45 49.65 45.59	月 平 均	45.5	41.23
X 1 11 5 8 12 15 15 11 20 22 11 55 29 — —	44.0 44.0 43.8 43.6 —	7.10 7.80 6.70 7.57 —	II 6 13 15 13 9 0 20 13 25 27 11 30	45.5 45.5 45.3 45.5	46.94 48.89 49.40 46.94	X 2 10 45 9 11 10 16 10 40 23 10 35 30 — —	45.5 45.5 45.0 45.5 —	40.34 40.34 39.50 41.22 —
月 平 均	43.9	7.29	月 平 均	45.4	48.58	月 平 均	45.4	40.35
XI 5 11 40 12 — — 19 11 55 26 14 25	43.5 — 43.4 43.2	6.88 — 6.37 6.68	III 6 10 58 13 9 0 20 13 10 27 10 50	45.4 45.5 45.5 45.3	45.59 43.09 45.68 46.14	XI 6 13 45 13 — — 20 13 35 27 14 0	45.5 — 45.6 45.6	41.22 — 38.69 40.34
月 平 均	43.4	6.64	月 平 均	45.5	48.04	月 平 均	45.6	40.08
XII 3 11 55 10 12 55 17 16 20 24 12 42 31 11 5	43.0 43.0 43.0 42.7 42.5	6.25 7.00 6.11 6.58 6.06	IV 3 12 50 10 6 27 17 10 0 24 10 55	45.5 45.5 45.5 45.4	43.92 43.51 44.79 45.28	XII 4 13 45 11 11 20 18 14 55 25 14 5	45.2 45.2 45.5 45.5	41.22 41.22 36.46 42.13
月 平 均	42.8	6.40	月 平 均	45.4	46.38	月 平 均	45.4	40.26
温泉 No. 450 / 1 1926			V 22 10 45	46.0	47.40	温泉 No. 451 / 2 1926		
			月 平 均	45.5	44.36	V 22 10 30 29 10 20	33.2 39.0	14.97 15.37
			月 平 均	46.0	47.40	月 平 均	33.6	15.42

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 5 — — 12 12 15 19 10 0 26 12 15	— 39.7 39.8 39.5	— 14.27 13.14 14.67	II 12 9 40 19 10 55 26 9 55	46.6 45.0 43.8	25.75 24.33 23.19	月 平 均	50.3	7.55
月 平 均	39.7	14.03	月 平 均	45.5	24.88	10月26日分湯元箱閉塞ス、故ニ測定不能トナル。		
VII 3 15 25 10 9 15 17 16 25 24 10 0 31 10 30	39.0 38.2 39.0 38.5 38.5	14.05 13.53 12.43 13.78 12.87	III 5 15 10 12 10 5 19 10 0 26 14 30	44.8 45.3 44.4 42.3	23.59 28.12 26.98 24.78	温泉 No. 472		
月 平 均	38.6	13.33	月 平 均	44.2	27.37	1926		
VIII 7 11 35 14 11 0 21 11 0 28 14 35	38.8 38.5 38.6 38.4	13.43 14.27 13.75 14.04	IV 2 9 20 9 10 0 16 9 40 23 9 57 30 8 25	46.3 45.1 44.3 42.5 42.1	23.78 28.12 26.93 25.10 23.47	I 4 10 30 11 10 40 18 11 15 25 10 45	46.8 46.8 46.8 46.8	18.46 17.83 16.56 18.19
月 平 均	38.6	13.87	月 平 均	44.1	25.49	月 平 均	46.8	17.76
IX 4 10 50 11 10 35 18 9 53 25 10 20	38.3 38.2 38.0 38.2	13.78 13.33 13.84 15.09	温泉 No. 468 深度 100m			II 1 14 8 8 9 15 15 15 29 22 10 50	46.8 46.6 46.4 46.5	16.53 17.61 16.00 18.77
月 平 均	38.2	14.01	1926			月 平 均	46.5	17.23
X 2 10 55 9 10 50 16 10 25 23 10 45 30 — —	38.5 38.0 38.6 39.0 —	12.78 12.51 12.47 13.73 —	V 18 9 30 28 9 40	49.8 49.6	6.17 4.37	III 1 14 5 8 14 45 15 14 30 22 14 40 29 14 45	46.3 46.4 46.3 46.3 46.3	17.37 14.04 16.84 14.42 14.13
月 平 均	38.5	12.87	月 平 均	49.7	5.27	月 平 均	46.3	15.36
XI 6 11 5 13 — — 20 13 50 27 14 15	38.5 — 40.0 39.5	14.67 — 13.19 15.47	VI 1 9 55 15 10 10 22 10 21 29 10 10	49.6 50.2 50.1 50.8	4.98 7.70 7.22 7.28	IV 5 14 50 12 10 45 19 10 50 26 14 35	46.3 46.3 46.1 46.2	14.15 15.82 15.54 14.69
月 平 均	39.3	14.44	月 平 均	50.2	6.80	月 平 均	46.2	15.05
XII 4 13 50 11 11 30 18 15 5 25 14 20	39.7 39.7 40.0 40.0	12.97 12.96 11.83 12.10	VII 6 10 0 13 9 55 20 9 10 27 9 55	50.1 50.7 49.6 50.4	9.04 7.28 7.43 8.09	V 3 — — 10 — — 17 14 30 24 13 58 31 14 45	— — 45.8 46.1 45.8	— — 12.51 11.67 15.94
月 平 均	39.9	12.47	月 平 均	50.2	7.96	月 平 均	45.9	13.37
温泉 No. 462			VIII 3 9 55 10 10 20 17 10 6 24 10 5 31 11 14	49.8 50.4 50.0 50.8 49.8	7.15 8.01 7.54 7.28 7.36	VI 7 13 59 14 14 19 21 14 0 28 15 0	45.9 45.8 46.2 45.9	18.68 14.74 14.84 14.94
1926			IX 7 11 0 14 10 20 21 10 0 28 10 0	50.3 50.3 50.3 49.8	8.09 7.83 7.80 7.73	月 平 均	46.0	15.80
I 8 10 8 15 9 50 22 9 55 29 9 50	46.3 44.9 43.4 42.4	26.26 25.42 23.61 22.53	月 平 均	50.2	7.86	VII 5 14 10 12 14 28 19 14 0 26 14 36	45.8 45.8 45.8 45.8	13.98 14.92 14.91 15.17
月 平 均	44.3	24.46	X 5 10 25 12 10 40 18 10 0	50.3 50.3 50.3	7.23 8.85 7.02	月 平 均	45.7	14.74
II 5 9 55	46.9	26.26	月 平 均	50.2	7.47	VIII 2 14 10 9 14 40 16 14 10	45.3 45.6 45.8	15.15 9.23 15.27

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅳ 23 14 25 30 14 0	45.1 45.1	14.87 15.17	月 平 均	60.8	22.95	X 5 10 55 12 11 10 19 10 55 26 11 28	59.8 59.3 59.1 59.3	29.08 28.88 29.41 28.38
月 平 均	45.3	13.94	X 7 14 0 14 13 33 21 13 45 28 — —	60.7 60.8 60.8 —	22.32 23.47 22.48 —	月 平 均	59.3	28.94
Ⅴ 6 14 15 13 14 20 20 13 55 27 13 0	45.0 44.8 44.5 44.8	13.83 15.38 14.87 15.17	月 平 均	60.8	22.76	Ⅹ 2 11 20 9 — — 16 — — 23 11 45 30 13 50	59.3 — — 59.5 59.3	28.57 — — 30.50 28.20
月 平 均	44.8	14.81	Ⅺ 4 13 50 11 — — 18 — — 24 12 0	60.6 — — 61.0	22.13 — — 19.29	月 平 均	59.4	29.09
Ⅵ 4 14 5 11 14 25 18 14 10 25 14 28	44.5 44.1 44.0 43.8	13.95 — 14.18 14.64	月 平 均	60.8	20.71	Ⅺ 7 15 45 14 12 55 21 16 55 28 15 12	59.5 59.5 59.1 59.3	28.36 29.76 29.04 29.94
月 平 均	44.1	14.26	Ⅻ 1 13 50 8 14 20 15 15 50 22 13 0 29 13 35	60.5 60.5 60.8 60.6 60.9	18.05 20.17 20.04 19.68 19.11	月 平 均	59.4	29.28
Ⅶ 1 13 45 8 — — 15 — — 26 14 50	43.8 — — 44.3	16.62 — — 12.36	月 平 均	60.7	19.41	温泉 No. 494 深度 48m		
月 平 均	44.1	14.49	温泉 No. 475 深度 36m			1926		
温泉 No. 473 深度 66m			1926			V 21 14 0 28 14 40	57.6 57.7	22.42 21.88
V 20 14 40 27 14 44	60.5 60.5	22.41 21.78	V 18 10 10 25 10 8	59.1 59.1	27.97 29.50	月 平 均	57.7	21.90
月 平 均	60.5	22.10	月 平 均	59.1	28.74	Ⅵ 4 13 3 11 12 45 18 13 8 25 13 5	58.0 57.9 58.3 57.9	22.65 21.26 22.39 21.81
Ⅵ 3 14 23 10 13 35 17 15 25 24 12 50	60.5 60.3 60.8 60.7	22.37 12.69 22.50 22.04	Ⅵ 1 14 30 8 10 6 15 13 45 22 10 50 29 10 26	59.0 59.0 59.3 59.2 59.3	28.07 28.65 28.77 27.43 29.11	月 平 均	58.0	22.03
月 平 均	60.6	19.90	月 平 均	59.2	28.41	Ⅶ 2 12 55 9 12 45 16 13 10 23 13 15 30 13 15	58.0 48.2 58.2 58.3 58.0	22.60 22.78 22.82 22.30 23.13
Ⅶ 1 14 0 8 13 50 15 13 41 22 13 2 29 13 55	60.7 60.8 60.8 60.8 60.8	23.36 23.07 23.44 22.69 23.57	Ⅶ 6 10 45 13 10 30 20 9 35 27 10 27	59.3 59.3 59.3 59.3	30.98 29.73 29.62 29.73	月 平 均	56.1	22.73
月 平 均	60.8	23.29	月 平 均	59.3	30.02	Ⅷ 6 13 11 13 13 21 20 13 30 27 12 10	57.8 57.8 57.8 57.8	22.27 22.14 21.85 22.86
Ⅷ 5 14 10 12 14 20 19 14 30 26 14 7	60.8 60.8 60.8 60.8	22.97 23.07 23.07 23.68	Ⅷ 3 10 40 10 10 50 17 10 40 24 10 37 31 11 50	59.2 58.8 59.2 59.1 59.1	29.84 29.84 28.27 28.98 28.88	月 平 均	57.8	22.28
月 平 均	60.8	23.20	月 平 均	59.1	29.16	Ⅸ 3 13 20 10 12 50 17 12 40 24 13 0	57.8 57.8 57.8 57.8	22.22 22.52 22.18 22.73
Ⅷ 2 14 27 9 14 30 16 — — 23 14 25 30 15 0	60.8 60.8 60.8 60.7 60.8	22.59 20.87 23.68 23.27 24.36	Ⅸ 7 11 30 14 10 25 21 10 30 28 10 30	59.3 59.2 54.7 59.2	28.88 28.88 27.23 28.37	月 平 均	57.8	22.41
月 平 均	60.8	23.20	月 平 均	58.1	28.34	X 1 14 0 8 13 28 15 13 5	57.8 58.2 57.8	21.19 22.14 21.34

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 22 13 0	57.8	21.69	月 平 均	58.4	10.49	Ⅲ 5 15 40	54.1	3.74
月 平 均	57.9	21.59	Ⅶ 6 8 35	58.5	10.79	12 15 15	54.2	3.39
Ⅴ 5 12 30	58.0	21.57	13 9 20	58.5	10.20	19 17 50	54.1	8.26
12 12 40	58.0	22.10	20 13 0	58.6	9.87	26 13 0	54.0	3.07
22 14 0	57.0	22.91	27 10 0	58.6	10.01	月 平 均	54.1	3.37
29 15 55	57.3	22.47	月 平 均	58.6	10.22	Ⅳ 2 12 10	53.9	7.94
月 平 均	57.7	22.36	Ⅷ 3 13 0	58.5	9.54	9 14 10	54.2	7.36
Ⅶ 6 14 55	57.7	22.69	10 12 5	58.3	9.04	16 12 10	54.3	7.99
13 15 30	57.6	22.70	17 14 25	57.5	10.38	23 11 45	54.4	7.58
20 15 5	57.5	19.19	24 9 40	58.2	9.19	30 12 15	54.3	7.25
27 15 10	57.8	21.30	31 13 10	58.0	12.42	月 平 均	54.2	7.72
月 平 均	57.7	21.47	月 平 均	58.1	10.11	Ⅴ 7 — —	—	—
1926 温泉 No. 506			Ⅷ 8 13 0	58.5	9.54	14 — —	—	—
			10 12 5	58.3	9.04	21 15 0	54.3	3.59
Ⅵ 5 14 35	58.2	10.66	14 17 10	57.6	14.09	28 12 38	54.2	7.82
12 13 5	58.2	10.03	21 9 30	56.6	12.24	月 平 均	54.3	8.21
19 12 50	58.0	10.55	28 10 0	57.6	15.19	Ⅵ 11 11 25	54.3	3.20
26 12 51	58.2	10.06	月 平 均	57.5	13.98	18 13 30	54.2	9.32
月 平 均	58.2	10.33	Ⅹ 5 9 45	56.2	13.10	25 12 5	54.2	7.73
Ⅱ 2 16 24	58.2	9.56	12 10 0	57.6	11.12	月 平 均	54.2	3.08
9 14 40	58.2	10.45	19 9 20	56.6	11.18	Ⅶ 2 16 40	54.3	3.50
16 13 55	58.2	10.08	26 10 0	56.0	14.14	9 15 35	54.5	3.43
23 14 15	58.0	10.10	月 平 均	56.6	12.39	16 15 15	54.3	3.37
月 平 均	58.2	10.05	Ⅺ 2 13 30	57.5	12.31	23 12 30	54.2	7.99
Ⅲ 2 13 55	58.2	10.55	9 — —	—	—	30 13 55	54.3	3.16
9 12 20	58.1	10.25	16 10 0	57.6	12.98	月 平 均	54.3	3.29
16 13 50	58.0	10.40	23 9 25	57.6	12.94	Ⅷ 6 14 0	54.1	3.04
23 14 20	58.0	10.08	30 9 10	57.1	11.45	13 14 0	54.4	3.17
30 11 29	58.3	10.03	月 平 均	57.5	12.42	20 15 0	54.3	3.42
月 平 均	58.1	10.26	Ⅻ 7 9 40	57.6	11.58	27 13 0	54.2	3.71
Ⅳ 6 15 20	58.1	9.83	14 11 0	56.6	11.45	月 平 均	54.3	3.34
13 12 33	58.2	10.37	21 11 0	58.0	12.60	Ⅸ 3 13 50	54.2	3.06
20 9 30	58.5	9.71	28 10 20	56.0	10.71	10 12 45	54.2	3.50
27 13 52	58.5	10.47	月 平 均	57.1	11.59	17 13 55	54.2	7.73
月 平 均	58.3	10.10	1926 温泉 No. 511			24 13 30	54.0	7.96
Ⅴ 4 — —	—	—	Ⅰ 8 16 30	54.1	8.93	月 平 均	54.2	3.06
11 — —	—	—	15 15 20	54.1	8.46	Ⅹ 1 13 5	54.5	7.85
18 10 0	58.5	10.13	22 14 40	53.9	8.51	8 13 30	54.5	3.23
25 9 30	58.5	10.68	29 12 25	54.2	8.51	15 12 40	54.3	4.23
月 平 均	58.5	10.38	月 平 均	54.1	8.61	22 13 20	54.2	3.19
Ⅵ 1 13 53	58.5	10.96	Ⅱ 5 16 50	54.2	3.16	29 — —	—	—
8 9 50	58.0	10.20	12 11 56	54.2	3.64	月 平 均	54.4	7.13
15 9 35	58.5	10.40	19 16 0	54.1	3.61	Ⅺ 5 16 0	54.2	3.32
22 13 30	58.5	10.01	26 11 45	54.1	3.81	19 13 12	54.1	7.03
29 12 57	58.6	10.87	月 平 均	54.2	7.81	26 15 20	54.0	6.14
			月 平 均	54.2	7.81	月 平 均	54.1	6.50

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 3 13 0 10 14 15 17 10 0 24 13 20 31 11 35	54.0	6.96	VIII 23 13 25 30 14 35	52.8	4.39	月 平 均	51.3	11.67
	54.2	7.77		52.6	4.28		V 22 13 45 29 9 30	51.5
	53.9	7.26	月 平 均	52.8	4.51	51.5		11.73
	53.6	7.43	IX 6 14 50 13 13 25 20 14 25 27 13 50	52.3	4.30	月 平 均	51.5	11.85
	53.9	4.08		52.8	4.54	VI 12 12 45 19 9 10 26 12 45	51.6	11.51
月 平 均	53.9	6.70		52.1	3.88		51.6	11.44
1926 温泉 No. 526				52.3	4.75		51.6	12.33
I 4 14 45 11 14 50 18 14 50 25 13 5	51.6	4.92	月 平 均	52.4	4.37	月 平 均	51.6	11.76
	51.3	4.69	X 4 13 30 11 13 50 18 13 43 25 13 55	51.8	4.24	VII 3 14 0 10 8 40 17 14 35 24 10 50 31 9 55	51.5	12.98
	51.3	4.70		51.8	—		52.0	13.55
	50.3	4.08		51.3	3.86		52.0	13.07
月 平 均	51.1	4.60		51.0	4.25		51.7	12.93
II 1 13 35 8 12 30 15 14 50 22 14 30	49.8	3.87	月 平 均	51.5	4.12	月 平 均	51.5	12.89
	51.3	4.51	XI 1 13 20 25 10 5	51.3	4.30	VIII 7 12 10 14 12 40 21 11 45 28 15 10	51.7	13.08
	51.3	4.72		51.0	4.05		51.8	12.04
	50.8	4.77		月 平 均	51.2		4.18	51.6
月 平 均	50.8	4.47		51.2	4.18		50.6	12.04
III 1 13 30 8 14 10 15 13 51 22 14 0 29 14 0	51.0	4.69	XII 2 8 45 9 10 20 16 14 35 23 11 5 30 14 20	51.0	4.17	月 平 均	51.5	12.14
	50.8	4.68		50.5	3.99	IX 4 11 30 11 9 50 18 10 50 25 11 10	51.5	12.41
	50.8	4.52		50.6	3.76		52.0	11.45
	49.6	3.88		50.5	4.21		51.6	12.54
	50.8	4.42		50.5	3.88		51.5	12.94
月 平 均	50.6	4.44	月 平 均	50.6	4.00		月 平 均	51.6
IV 5 14 15 12 14 30 19 14 32 26 14 2	50.8	4.54	1926 温泉 No. 530			X 2 11 30 9 12 15 16 9 45 23 11 15 30 — —	51.6	11.96
	51.0	3.46	I 8 15 13 15 15 0 22 13 20 29 12 7	51.0	14.18		51.6	12.23
	51.3	4.16		51.3	13.02		51.5	10.55
	50.8	4.00		51.1	13.16		51.5	12.93
月 平 均	51.0	4.04		51.2	13.21	—	—	
V 17 12 50 24 13 10	51.0	4.34	月 平 均	51.2	13.39	月 平 均	51.5	11.93
	51.3	3.72	II 5 15 40 12 11 35 19 15 40 26 11 34	51.0	12.89	N 6 14 10 13 — — 20 14 20 27 14 50	51.2	10.80
月 平 均	51.2	4.03		51.0	13.02		51.2	11.48
VI 7 13 15 14 13 14 21 13 20 28 13 30	51.4	3.77		51.2	12.53		51.0	11.55
	52.1	4.51		51.0	13.02		月 平 均	51.1
	52.2	4.15	月 平 均	51.1	12.88	XII 4 14 20 11 12 5 18 16 15 25 14 55	51.0	11.30
	51.6	4.66	III 5 16 10 12 13 55 19 13 30 26 12 15	51.0	13.36		51.0	11.13
月 平 均	51.8	4.27	51.0	12.67	50.7		10.68	
VII 5 13 20 12 13 10 19 13 20 26 13 51	52.3	4.48	51.0	12.80	50.5		10.87	
	52.7	4.31	月 平 均	51.0	12.12	月 平 均	50.8	11.00
	52.8	4.96	IV 2 9 30 9 13 50 16 14 25 23 11 0 30 9 30	51.0	12.16	1926 温泉 No. 534		
	52.8	4.63		51.5	11.44	I 7 13 20 14 13 0	55.3	12.70
月 平 均	52.7	4.60		51.5	11.66		55.3	12.34
VIII 2 13 30 9 14 0 16 13 35	52.9	4.20		51.3	11.34	—	—	
	52.8	4.56	51.3	11.73	—	—		
	53.1	4.61	—	—	—	—		
	月 平 均	52.9	4.61	—	—	—	—	



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
a h m	°	L/M	a h m	°	L/M	a h m	°	L/M	
I 21 13 29	55.3	11.81	IX 26 13 30	55.1	11.67	月 平 均	55.0	4.39	
28 13 30	55.2	11.83	30 13 48	55.1	11.42	VI 2 13 30	55.2	4.59	
月 平 均	55.3	12.17	月 平 均	55.1	11.64	9 14 35	55.0	2.98	
II 4 12 0	55.2	12.02	X 7 13 0	55.1	—	16 17 10	55.2	4.58	
11 12 45	55.2	11.72	14 14 0	55.1	—	23 12 45	55.0	4.19	
18 12 35	55.0	11.21	21 12 30	55.0	12.28	30 15 25	55.0	5.30	
25 12 25	54.8	—	月 平 均	55.1	12.28	月 平 均	55.2	4.33	
月 平 均	55.1	11.65	10月7日空外元箱及導水管掃除ス			VII 7 14 40	55.2	5.51	
湧出口ヨリ流出シ測定不能			IV 4 13 5	54.8	11.64	14 12 15	55.0	4.89	
III 4 12 35	55.3	12.25	25 10 50	55.5	11.61	21 13 20	55.0	4.58	
11 12 55	55.2	9.88	月 平 均	55.2	11.63	28 14 10	55.2	4.61	
18 12 31	55.1	12.50	月 平 均	55.2	11.63	月 平 均	55.1	4.92	
25 12 35	55.1	11.92	VI 2 10 10	55.5	11.99	VIII 4 18 0	55.4	4.89	
月 平 均	55.2	11.64	9 12 0	54.4	11.56	11 14 10	55.0	4.85	
IV 1 12 50	55.3	11.78	16 11 45	55.5	11.17	18 18 0	55.0	4.43	
8 13 6	55.1	11.45	23 10 45	55.3	11.70	25 14 35	55.0	4.25	
15 12 20	55.0	11.42	30 14 10	55.2	11.30	月 平 均	55.1	4.61	
22 13 0	55.3	11.16	月 平 均	55.2	11.54	IX 1 16 30	55.0	4.52	
29 12 5	55.2	11.24	温泉 No. 539			8 9 5	55.2	4.90	
月 平 均	55.2	11.41	1926	I 6 16 0			15 13 30	55.0	5.22
V 20 13 50	55.2	11.83	I 18 9 30	54.5	5.12	22 8 45	55.2	5.22	
27 13 34	55.2	11.37	20 16 5	55.0	5.33	29 9 30	55.0	4.24	
月 平 均	55.2	11.61	27 13 45	55.0	4.95	月 平 均	55.1	4.82	
VI 3 13 25	55.3	11.69	月 平 均	54.8	4.95	X 6 9 0	55.0	4.78	
10 12 45	55.3	11.26	II 3 15 40	54.4	4.80	13 9 0	55.1	4.25	
17 14 10	55.6	10.22	10 13 40	55.0	4.84	20 9 20	55.0	4.64	
24 12 20	55.4	10.91	17 15 52	54.6	3.06	27 — —	—	—	
月 平 均	55.4	11.02	24 9 50	55.0	5.15	月 平 均	55.0	4.56	
VII 1 11 50	49.5	4.13	月 平 均	54.8	4.46	NI 3 8 50	55.0	4.06	
8 12 58	55.3	10.60	III 3 15 20	54.5	4.78	10 — —	—	—	
15 12 55	55.3	10.35	10 14 30	55.0	5.04	17 9 35	55.0	4.21	
22 12 12	55.3	9.20	17 8 50	54.8	4.89	24 13 15	55.1	4.16	
29 13 6	55.3	12.50	24 13 55	54.5	4.80	月 平 均	55.0	4.14	
月 平 均	54.1	9.36	31 9 20	54.9	4.76	XII 1 15 40	54.5	4.20	
7月22日導水管ツマリ元箱ニテ測定7月29日導水管掃除ス			月 平 均	54.7	4.85	8 13 0	54.5	4.12	
VIII 5 13 12	55.2	12.03	IV 7 13 42	54.6	4.62	15 16 0	55.0	3.81	
12 12 30	55.3	12.06	14 12 25	55.0	4.26	22 13 30	55.0	4.06	
19 13 20	55.1	11.83	21 14 40	55.0	4.44	29 13 45	55.0	3.84	
26 13 40	55.2	12.76	28 10 20	54.7	4.76	月 平 均	54.8	3.91	
月 平 均	55.2	12.17	月 平 均	54.8	4.83	温泉 No. 542			
IX 2 13 40	55.1	11.70	V 19 15 0	55.0	4.64	1926	深 度 60m		
9 13 15	55.1	11.86	26 14 55	55.0	4.14	V 20 14 0	54.1	24.38	
16 13 15	55.2	11.55	月 平 均	54.8	4.83	27 14 4	54.5	23.04	
						月 平 均	54.3	22.71	

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow			
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M			
VI 3 13 55	54.6	22.02	II 2 16 7	43.2	3.79	XI 2 14 50	43.6	3.26			
10 14 22	54.1	21.35	9 16 8	43.2	—		—	—			
17 14 42	54.9	22.92	16 13 35	43.2	3.52		16 15 35	43.2	3.08		
24 13 15	54.3	23.89	23 13 54	43.2	3.49		23 14 25	43.6	3.11		
月 平均	54.5	22.54	月 平均	43.2	3.56	30 14 0	43.5	3.03			
VII 1 13 20	54.5	25.18	III 2 13 35	43.2	3.48	月 平均	43.5	3.12			
8 13 25	54.8	24.83		9 11 58	43.2	3.47	XII 7 16 0	43.0	3.02		
15 13 20	54.8	24.24		16 12 32	43.2	3.51		14 12 35	43.6	3.03	
22 12 37	54.8	24.63		23 18 0	43.9	3.48		21 13 40	43.2	3.16	
29 13 30	54.5	25.13	30 11 45	43.9	3.82	28 15 25		43.2	3.10		
月 平均	54.7	24.81	月 平均	43.5	3.54	月 平均	43.3	3.08			
VIII 5 13 39	54.7	24.58	IV 6 15 0	43.2	3.52	温泉 No. 555					
12 12 57	54.5	24.88		13 12 35	43.2				3.39		
19 14 0	54.5	24.75		20 12 30	43.7	3.39	1926				
26 13 45	54.3	24.03		27 12 30	43.5	3.02	V 18 9 0	50.0	13.52		
月 平均	54.5	24.56	月 平均	43.4	3.33	25 9 10	51.2	13.37			
IX 2 14 0	54.6	24.31	V 18 15 45	43.5	3.24	月 平均	50.6	13.45			
	9 13 40	54.4		24.81	25 14 35	43.5	3.23	VI 1 9 10	51.3	14.07	
	16 13 40	54.5		24.83	月 平均	43.5	3.24		8 9 4	50.8	11.80
	23 14 0	54.6		24.58	VI 1 13 30	43.5	3.26		15 9 45	51.9	13.87
30 13 24	54.6	24.31	8 15 50	43.5		3.18	22 10 0		52.3	12.65	
月 平均	54.5	24.47	15 12 45	43.5		3.06	29 9 35	51.5	15.92		
X 7 13 28	54.6	24.38	22 16 25	43.5		3.03	月 平均	51.6	13.66		
	14 13 0	54.5	24.31	29 10 10	44.2	3.37	VII 6 9 30	51.1	17.01		
	21 12 50	54.7	20.99	月 平均	43.6	3.18		13 9 30	51.8	16.53	
	28 — —	—	—	VII 6 11 55	43.3	2.82		20 15 0	52.2	16.46	
月 平均	54.6	23.23	13 14 20		44.0	2.81		27 9 30	52.2	16.22	
XI 4 13 30	54.5	20.99	20 15 56		44.5	3.20	月 平均	51.3	16.56		
	11 — —	—	27 14 20		44.1	3.63	VIII 3 9 20	51.8	15.88		
	18 — —	—	月 平均	44.0	3.12	10 10 0		51.8	15.98		
	25 11 35	54.4	22.63	VIII 3 16 10	44.5	3.27		17 9 40	51.2	14.72	
月 平均	54.5	21.81	10 11 50		44.3	3.41		24 9 30	51.8	15.80	
XII 2 10 25	54.6	24.26	17 16 55		44.2	3.36	31 10 10	51.6	14.78		
	9 10 50	54.6	21.56		24 12 30	44.3	3.80	月 平均	51.6	15.43	
	16 16 20	54.6	23.04	31 17 0	44.2	3.34	IX 7 10 35	51.8	14.78		
	23 11 45	54.6	22.94	月 平均	44.3	3.34		14 14 50	47.6	14.25	
30 13 55	54.6	23.15	IX 7 13 15	44.0	3.88	21 9 25		52.1	14.66		
月 平均	54.6	22.99		14 14 0	44.2	3.37		28 9 28	52.3	14.31	
温泉 No. 544				21 12 30	43.8	3.17	月 平均	51.0	14.50		
				28 13 0	44.2	3.27	X 5 9 45	52.5	14.23		
1926	月 平均	44.1	3.30	12 10 5	51.3	14.02					
I 5 14 20	43.0	3.84	X 5 13 0	44.2	2.97	19 9 25		51.3	13.50		
	12 12 45	43.5		3.65	19 12 30	43.4		3.12	26 11 0	52.3	13.17
	19 12 30	43.5		3.86	26 12 30	43.6	3.36	月 平均	52.0	13.73	
	26 12 33	43.5		4.24	月 平均	43.7	3.15	XI 2 10 40	52.0	12.39	
月 平均	43.4	3.90	月 平均	43.7	3.15	9 — —	—		—		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow			
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M			
V 16 — — 26 12 17	— 49.5	— 9.60	VII 16 9 12 23 9 17 30 14 45	46.6 46.3 44.3	7.75 7.63 7.42	V 20 9 10 27 8 45	46.3 46.3	11.40 11.50			
月 平 均			月 平 均	46.6	7.72	月 平 均	46.3	11.45			
XII 3 11 25 10 11 33 24 10 40 31 11 10	48.1 48.0 49.5 49.8	7.33 6.27 11.88 11.16	VIII 6 9 10 13 9 15 20 9 10 27 14 40	42.8 41.3 39.8 44.0	6.89 6.69 6.29 10.58	VI 10 9 10 17 15 45 24 14 20	46.5 46.6 46.3	11.95 13.23 11.05			
月 平 均	48.9	9.16	月 平 均	42.0	7.61	月 平 均	46.5	12.08			
<b>温泉 No. 557</b>											
1926											
I 4 14 15 11 14 10 18 15 15 25 15 30	41.2 40.8 40.8 39.5	8.89 9.44 8.17 8.03									
月 平 均	40.6	8.63									
II 1 13 0 8 13 4 15 14 15 22 14 0	40.6 40.3 40.1 39.3	8.09 8.07 8.40 8.11									
月 平 均	40.2	8.17									
III 1 13 5 8 13 45 15 13 28 22 13 20 29 13 25	40.0 39.8 41.9 42.1 41.8	7.98 7.92 11.78 10.96 9.95									
月 平 均	41.1	9.72									
IV 5 13 45 12 15 15 19 13 57 26 13 34	41.6 40.8 40.8 40.8	9.99 9.04 9.25 8.70									
月 平 均	41.0	9.25									
<b>温泉 No. 560</b>			<b>温泉 No. 561</b>								
1926			1926								
V 21 9 5 28 9 48	50.1 49.8	8.95 8.85	I 7 10 0 14 9 50 21 10 0 28 10 15	46.6 46.7 46.2 45.8	16.91 16.61 15.39 16.91						
月 平 均	50.0	8.90	月 平 均	46.3	16.46						
VI 4 15 0 11 8 50 18 9 7 28 9 10	49.3 49.3 48.6 48.5	10.01 8.48 8.20 7.98	II 4 9 50 11 9 55 18 10 15 25 9 15	46.3 46.4 46.3 46.1	15.45 15.22 14.54 14.54						
月 平 均	48.9	8.66	月 平 均	46.3	14.94						
VII 2 9 30 9 9 15	47.8 48.0	7.65 8.13	III 4 11 55 11 10 55 18 9 55 25 10 5	46.6 46.2 46.2 46.2	13.28 13.58 13.89 12.56						
月 平 均			月 平 均	46.3	13.33						
									<b>温泉 No. 564</b>		
									1926		
			I 4 15 15 11 10 50 18 11 15 28 10 0			56.4 56.3 56.3 56.3	22.25 21.51 21.64 21.05				
			月 平 均			56.3	21.69				

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
II 1 15 9 8 8 40 15 10 0 22 10 15	56.3 56.3 56.4 56.3	18.67 20.97 20.97	XI 1 9 33 26 10 17	55.5 55.5	18.17 17.82	途中ニテ加工セル爲		
月平均	56.3	20.34	月平均	55.5	18.00	III 4 13 30 11 14 5 18 14 0 25 13 55	62.3 63.0 63.1 62.5	L/M 7.40 9.53 9.49 9.07
III 1 9 55 8 10 0 15 9 50 22 10 0 29 9 45	56.3 56.3 56.3 56.4 56.0	20.65 20.19 19.97 20.12 18.11	XII 3 10 25 10 10 55 24 9 30 31 9 55	55.2 55.3 55.3 54.8	18.30 17.20 16.67 16.28	月平均	62.3	8.87
月平均	56.3	19.81	月平均	55.2	17.11	IV 1 13 55 8 14 35 15 14 15 22 14 15 29 13 0	62.3 62.3 61.8 60.3 61.8	8.72 8.19 7.85 8.39 7.57
<b>温泉 No. 571</b>								
1926								
IV 5 9 55 12 9 55 19 10 10 26 9 55	55.8 55.8 56.0 55.8	18.80 18.87 17.66 18.86	I 5 10 30 12 10 27 19 10 10 26 10 30	38.3 47.8 37.3 38.3	3.88 3.89 3.54 3.84	月平均	61.7	8.14
月平均	55.9	18.50	月平均	37.9	3.66	<b>温泉 No. 580</b> 深度 60m		
1926								
V 17 8 47 24 8 50 31 8 50	55.8 55.8 55.8	18.55 18.05 17.76	II 2 10 10 9 10 45 16 11 37 23 13 45	35.8 36.1 35.8 35.3	3.38 3.26 3.10 2.90	V 27 13 10	50.6	12.90
月平均	55.8	18.12	月平均	35.8	3.16	月平均	50.6	12.90
VI 7 9 10 14 9 15 21 9 40 28 9 0	55.6 55.9 55.3 55.7	17.99 18.42 17.57 19.25	III 2 14 10 9 10 15 16 14 0 23 14 20 30 10 40	35.1 34.8 33.8 33.8 33.4	2.78 2.71 2.47 1.69 2.36	VI 3 9 57 10 9 37 17 9 27 24 13 45	50.7 50.7 50.8 50.5	13.17 13.45 13.22 12.36
月平均	55.6	18.31	月平均	34.1	2.40	月平均	50.7	13.05
VII 5 9 7 12 8 30 19 8 55 26 9 6	55.8 56.0 56.0 55.9	13.94 19.40 19.68 19.83	IV 6 10 30 13 10 42 20 10 51 27 10 40	32.8 31.8 31.5 30.8	2.20 2.01 1.13 1.73	VII 1 9 35 8 9 33 15 9 32 22 9 30 29 14 25	50.8 51.0 51.3 51.3 50.8	13.60 14.67 13.78 13.00 12.99
月平均	55.9	18.21	月平均	31.7	1.77	月平均	51.0	13.61
VIII 2 14 55 9 9 54 16 9 4 23 9 10 30 9 30	55.8 55.8 55.8 55.8 55.6	19.54 19.69 18.80 18.54 17.64	<b>温泉 No. 575</b>			VIII 5 9 35 12 9 6 19 9 58 26 9 50	50.3 50.3 49.3 49.3	10.48 10.33 9.37 8.69
月平均	55.8	18.84	1926			月平均	49.8	9.72
IX 6 9 30 13 9 15 20 9 10 27 9 40	55.6 55.6 55.8 55.6	15.27 18.55 19.19 18.53	I 7 10 20 14 10 30 21 10 50 28 11 0	43.8 43.8 38.8 49.2	22.73 20.73 31.32 17.02	IX 2 9 41 9 9 50 16 10 0 23 9 55 30 10 5	48.1 47.8 46.1 45.1 42.6	7.20 6.34 5.40 4.77 3.85
月平均	55.7	17.89	月平均	43.9	22.95	月平均		
X 4 8 45 11 9 25 18 9 5 25 9 35	55.6 55.7 55.8 55.6	18.74 19.13 18.74 18.61	28日湧出口ノ溜リヲ手入レス			X 7 9 47 14 9 54 21 9 20	49.1 48.8 49.0	18.56 15.25 14.44
月平均	55.7	18.81	II 4 13 30 11 10 50 18 13 40 25 13 55	45.1 62.0 62.3 57.5	20.67 9.95 10.00 9.60	月平均	49.0	17.42
10月3日湧出口浚渫								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
a h m	o	L/M	a h m	o	L/M	a h m	o	L/M
Ⅴ 4 9 55 26 10 50	49.6 47.8	3.56 14.58	Ⅶ 17 — — 24 11 5 31 11 35	— 48.8 48.8	— 14.54 10.26	Ⅳ 1 10 50 8 11 30 15 11 10 22 10 55 29 10 50	54.8 54.3 54.3 54.5 54.3	4.91 4.88 4.22 3.58 4.03
月 平 均	48.7	9.54	月 平 均	49.1	13.44	月 平 均	54.4	4.21
Ⅶ 3 11 5 10 10 30 31 10 40	47.5 47.1 45.8	10.73 13.07 —	<b>温泉 No. 634</b>			Ⅴ 20 9 57 27 9 23	55.8 55.6	4.05 4.11
月 平 均	46.8	11.90	<b>1926</b>			月 平 均	55.7	4.08
<b>温泉 No. 601</b>			Ⅰ 4 13 45 11 13 45 18 16 50 25 15 50	52.0 53.3 53.1 53.3	— — — —	Ⅵ 3 12 55 10 10 52 17 10 37 24 10 6	55.8 55.3 55.4 55.4	3.36 3.79 4.03 3.95
Ⅴ 20 10 30 27 10 5	49.3 49.3	17.33 14.17	月 平 均	52.9	—	月 平 均	55.5	3.78
月 平 均	49.3	15.75	Ⅱ 1 12 25 8 12 3 15 13 20 22 14 45	53.3 53.3 53.0 52.8	— — — —	Ⅶ 1 10 37 8 10 30 15 10 50 22 14 40 29 10 15	56.3 56.3 56.3 56.3 56.1	4.92 6.51 5.85 5.81 5.88
Ⅵ 3 10 30 10 10 5 17 9 57 24 9 23	49.1 49.8 49.7 49.5	17.78 17.82 17.65 17.41	月 平 均	53.1	—	月 平 均	56.3	5.69
月 平 均	49.4	17.67	Ⅲ 1 12 40 8 13 15 15 12 50 22 12 50	52.8 52.8 52.3 52.1	— — — —	Ⅷ 5 10 46 12 10 15 19 11 18 26 14 57	56.3 56.3 56.2 55.5	5.02 5.07 4.74 4.54
Ⅶ 1 10 0 8 10 1 15 10 0 22 10 0 29 9 42	49.5 49.7 49.8 49.8 49.3	17.09 22.60 21.02 20.44 20.36	月 平 均	52.5	—	月 平 均	56.1	4.84
月 平 均	49.6	20.30	Ⅳ 5 13 5 12 13 45 19 — — 26 — —	51.8 51.8 — —	— — — —	Ⅸ 2 11 5 9 10 50 16 11 10 23 11 0 30 11 7	55.3 56.1 55.3 56.1 55.8	4.85 5.10 4.97 4.68 4.69
Ⅷ 5 10 5 12 9 36 19 10 30 26 10 20	49.3 49.3 49.3 49.3	19.14 19.04 19.49 18.48	<b>温泉 No. 652</b> (深度不明)			月 平 均	55.8	4.86
月 平 均	49.3	19.04	<b>1926</b>			Ⅹ 7 11 8 14 10 30 21 14 25	56.1 55.8 55.3	5.08 4.49 4.33
Ⅸ 2 10 50 9 15 0 16 10 35 23 10 25 30 10 35	49.3 49.3 49.3 49.3 49.3	18.21 15.76 17.17 18.94 18.90	Ⅰ 7 12 50 14 13 30 21 11 40 28 11 45	55.8 55.6 54.9 55.3	6.01 6.30 5.95 5.88	月 平 均	55.9	4.63
月 平 均	49.3	17.80	月 平 均	55.4	6.04	Ⅺ 4 11 0 25 10 15	55.8 54.9	4.41 3.99
Ⅹ 7 10 21 14 11 28 21 9 55	49.3 49.3 49.3	17.57 18.90 18.12	Ⅱ 4 12 45 11 13 40 18 10 55 25 10 38	55.3 55.3 55.2 55.3	5.69 5.45 5.09 5.40	月 平 均	55.4	4.20
月 平 均	49.3	18.20	月 平 均	55.3	5.41	Ⅻ 2 10 15 8 9 7 23 14 25 30 16 30	54.5 54.8 54.5 54.3	3.04 3.57 3.08 1.12
Ⅺ 4 10 20 26 13 5	49.3 49.5	17.65 15.40	Ⅲ 4 11 30 11 14 45 18 10 50 25 11 0	55.4 55.1 55.1 54.7	5.39 4.96 5.33 5.04	月 平 均	54.5	2.70
月 平 均	49.4	16.53	月 平 均	55.1	5.18	<b>温泉 No. 658</b> (深度不明)		
Ⅻ 3 12 50 10 12 40	49.4 49.2	14.46 14.51	<b>1926</b>			<b>温泉 No. 658</b> (深度不明)		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
V 21 11 35 28 13 0	47.3 48.0	L/M 2.44 2.22	Ⅷ 3 8 50 10 9 40 17 9 10 24 9 4 31 9 45	51.1 51.3 51.6 51.3 51.3	L/M 6.53 6.35 6.23 6.28 6.37	月 平 均	58.0	L/M 7.16	
月 平 均	47.7	23.3	月 平 均	51.5	6.34	V 21 9 37 28 10 0	58.3 58.3	7.25 7.14	
Ⅵ 4 10 35 11 10 32 18 11 10 25 11 0	46.8 46.8 46.3 47.0	2.26 2.09 2.32 2.07	Ⅸ 7 10 10 14 9 45 29 13 52	51.3 51.6 50.1	6.29 5.54 6.69	月 平 均	58.3	7.20	
月 平 均	46.7	2.19	月 平 均	51.0	6.17	Ⅵ 4 9 15 11 9 25 18 9 50 25 9 45	58.3 58.3 57.7 58.6	7.73 7.65 7.62 7.27	
Ⅶ 2 10 45 9 10 50 10 10 30 23 10 52 30 10 15	48.0 48.3 48.1 47.8 47.4	2.51 2.92 2.66 2.49 2.52	X 5 8 40 12 9 30 19 9 10 26 9 55	50.8 52.0 50.7 50.8	6.35 6.69 7.21 6.90	月 平 均	58.3	7.57	
月 平 均	47.9	2.62	月 平 均	51.1	6.79	Ⅶ 2 10 0 9 9 49 16 9 45 23 9 45 30 10 45	58.8 58.8 58.8 58.8 58.6	9.14 10.09 9.33 9.29 9.44	
Ⅷ 6 10 47 20 11 5 27 14 4 13 11 12	47.1 47.1 46.9 47.1	2.21 2.09 2.04 2.19	Ⅺ 2 9 10 26 11 18	50.7 50.5	5.96 7.71	月 平 均	58.8	9.46	
月 平 均	47.1	2.13	月 平 均	50.6	6.84	Ⅷ 6 9 40 13 9 43 20 9 55 27 8 55	58.8 58.8 57.7 58.6	8.57 8.37 8.22 9.08	
Ⅸ 3 10 55 10 10 20 17 10 50 24 10 50	46.7 46.8 46.6 46.3	1.88 1.91 2.21 1.95	Ⅻ 3 11 50 10 15 45 24 11 30 31 13 5	50.5 50.4 49.8 49.8	7.73 6.68 4.82 4.46	月 平 均	58.5	8.56	
月 平 均	46.6	1.99	月 平 均	50.1	5.83	Ⅸ 3 9 45 10 9 8 17 9 45 27 9 40	58.6 58.6 58.7 58.5	7.98 8.04 9.18 8.03	
X 1 11 20 8 11 6 15 10 40	46.3 46.3 38.5	1.73 1.95 10.15	温泉 No. 666			月 平 均	58.6	8.31	
月 平 均	43.7	4.61	1926	I 8 10 45 15 10 45 22 10 40 29 10 25	58.0 58.2 58.1 58.0	10.28 10.24 9.49 9.44	X 1 10 0 8 9 47 15 10 0 22 9 45	58.5 58.6 58.3 58.3	8.17 8.71 8.13 7.98
温泉 No. 663			月 平 均	58.1	9.86	月 平 均	58.4	8.25	
1926	V 18 13 59 25 13 40	51.3 50.8	Ⅱ 5 10 35 12 10 12 19 11 25 26 10 30	58.1 58.0 57.9 58.0	9.12 9.04 8.61 8.55	Ⅹ 5 10 20 12 9 52 25 10 30	58.2 58.0 58.3	7.54 6.87 9.54	
月 平 均	51.1	6.39	月 平 均	58.0	8.83	月 平 均	58.2	7.95	
Ⅵ 1 13 15 9 8 55 15 9 4 22 9 15 29 9 0	50.8 50.9 51.6 51.6 51.3	6.56 5.98 6.11 5.91 8.26	Ⅲ 5 10 20 12 10 40 19 10 40 26 10 15	58.2 58.0 58.1 58.0	9.49 8.17 10.38 7.97	Ⅶ 2 9 10 9 10 45 16 14 55 23 10 25 30 14 35	58.0 58.1 58.4 57.8 57.6	6.84 6.59 6.23 5.52 5.10	
月 平 均	51.2	6.56	月 平 均	58.1	9.00	月 平 均	58.0	6.06	
Ⅶ 6 9 0 13 9 0 20 8 45 27 8 53	50.8 51.3 51.5 51.3	8.35 7.07 6.94 6.74	Ⅳ 2 10 26 9 14 35 16 10 20 23 10 40 30 9 2	58.0 57.9 57.8 58.1 58.3	7.87 7.42 6.95 6.57 6.98	温泉 No. 671			
月 平 均	51.2	7.28	月 平 均	58.1	9.00	1926	I 5 14 7 12 14 55	58.8 58.4	27.81 27.93

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
I 19 14 45	53.3	27.81	X 5 13 45	51.8	8.68	VI 28 13 50	47.8	13.29
26 13 35	53.6	25.48	12 14 25	51.8	8.95	月 平 均	48.1	11.40
月 平 均	53.5	27.26	19 14 2	51.8	8.51	6月7日浴槽修理中		
II 2 13 40	53.7	25.38	26 14 29	51.8	8.33	月 平 均	48.2	12.95
9 14 25	53.7	25.48	月 平 均	51.8	8.62	VII 5 12 30	48.3	11.87
16 14 58	53.6	24.23	XI 2 14 0	51.8	8.08	12 12 33	48.1	14.00
23 12 58	53.6	24.51	9 — —	—	—	19 11 47	48.3	13.12
月 平 均	53.7	24.90	16 — —	—	—	26 12 45	48.1	12.79
III 2 13 1	53.4	24.51	26 14 20	51.7	7.60	月 平 均	48.2	12.95
9 13 50	53.4	23.87	月 平 均	51.8	7.84	VIII 2 12 15	48.1	12.45
16 12 30	53.3	24.21	XII 3 14 15	51.6	6.14	9 12 46	48.2	11.61
23 13 0	53.5	23.60	10 14 10	51.7	6.95	16 11 2	48.0	11.08
30 14 0	53.4	22.44	17 — —	—	—	23 11 40	47.9	10.83
月 平 均	53.4	23.73	24 12 25	51.7	6.62	30 11 50	47.8	10.80
IV 6 14 40	53.3	22.56	31 12 32	51.6	6.25	月 平 均	48.0	11.34
13 13 50	53.3	21.54	月 平 均	51.7	6.49	IX 6 11 45	49.0	10.26
20 14 30	53.4	21.25	温泉 No. 675			13 11 0	47.8	11.06
27 14 10	51.8	8.20	1926			20 12 20	47.8	10.72
月 平 均	53.0	18.36	I 4 13 30	47.9	13.24	27 11 30	47.7	11.29
26日正午頃ノ測定			11 12 45	48.3	12.30	月 平 均	48.1	10.83
V 18 13 17	52.0	8.35	18 16 30	47.9	12.05	X 4 11 45	47.6	10.14
28 13 15	51.8	8.28	25 14 7	47.8	11.12	11 12 0	47.8	11.12
月 平 均	51.9	8.32	月 平 均	48.0	12.18	18 11 50	47.6	8.40
VI 1 13 50	51.8	8.40	II 1 11 45	47.8	11.10	25 11 50	47.6	10.32
8 13 38	51.8	9.80	8 11 55	47.8	10.32	月 平 均	47.7	10.00
15 13 40	52.2	8.21	15 12 25	47.9	9.81	XI 1 11 30	47.4	9.54
22 13 58	52.3	7.45	22 13 25	47.8	10.91	25 10 50	48.2	9.11
29 15 30	52.3	10.28	月 平 均	47.8	10.51	月 平 均	47.8	9.33
月 平 均	52.1	8.83	III 1 12 0	47.8	10.97	XII 2 9 25	48.0	8.23
VII 6 14 15	52.1	10.42	8 11 52	47.8	10.33	9 11 0	47.8	8.02
13 13 10	52.3	10.25	15 12 35	47.5	10.74	16 15 15	48.0	7.63
20 13 40	52.3	9.95	22 12 40	47.8	10.91	23 11 30	47.6	6.80
27 13 20	51.8	10.09	29 12 45	47.8	10.07	30 14 55	47.5	6.65
月 平 均	52.2	10.18	月 平 均	47.7	10.70	月 平 均	47.8	7.51
VIII 3 13 40	51.8	9.69	IV 5 12 20	47.8	8.64	温泉 No. 679		
10 13 12	51.8	9.27	12 13 0	47.8	8.75	1926		
17 14 15	51.8	8.98	19 12 58	47.8	8.32	V 21 10 54	54.5	13.89
24 13 45	51.8	9.05	26 12 15	47.7	7.52	28 9 8	54.5	10.62
31 14 30	51.8	12.72	月 平 均	47.8	8.31	月 平 均	54.5	12.26
月 平 均	51.8	9.94	V 17 11 40	47.8	9.11	VI 4 9 32	54.3	12.89
IX 7 14 20	51.8	8.77	24 12 30	47.8	8.15	11 9 46	54.6	12.04
14 14 20	51.8	8.96	31 12 7	47.8	8.67	18 10 20	54.8	14.19
21 13 55	51.8	8.35	月 平 均	47.8	8.64	25 10 14	55.0	14.71
28 13 25	51.8	8.64	VI 14 13 10	48.1	10.55	月 平 均	54.7	13.46
月 平 均	51.8	8.63	21 12 0	48.3	10.37			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
Ⅶ 2 14 20	54.5	19.80	Ⅲ 5 10 50	48.3	3.64	Ⅰ 11 13 30	52.1	16.78
9 10 10	54.6	24.02	12 11 40	47.8	3.17	18 15 43	52.0	17.15
16 10 45	54.5	21.34	19 11 23	47.8	3.02	25 13 41	51.8	15.88
23 10 4	54.6	21.06	26 10 55	47.6	2.84	月 平 均	52.0	15.87
30 9 20	54.3	28.09	月 平 均	47.9	3.17	Ⅱ 1 12 15	51.8	16.34
月 平 均	54.5	21.86	Ⅳ 2 11 6	47.5	2.88	8 11 26	51.7	12.73
Ⅷ 6 10 0	54.3	19.51	9 11 0	47.3	2.49	15 13 5	51.3	14.96
13 10 8	54.3	14.44	16 11 15	46.9	2.38	22 12 55	51.3	16.21
20 10 20	54.1	14.75	23 11 35	46.9	2.18	月 平 均	51.5	15.06
27 9 15	54.1	14.44	30 9 41	47.0	2.23	Ⅲ 1 12 30	51.3	15.14
月 平 均	54.2	15.79	月 平 均	47.1	2.43	8 13 0	51.3	15.03
Ⅸ 3 10 5	54.1	13.98	Ⅴ 21 15 50	47.3	2.44	15 12 5	51.1	15.11
10 9 30	54.3	13.58	28 9 37	46.9	2.22	22 12 10	50.8	14.61
17 10 5	54.8	17.77	月 平 均	47.1	2.33	26 12 25	50.8	13.33
24 10 0	54.1	16.26	Ⅵ 4 10 35	46.8	2.26	月 平 均	51.1	14.64
月 平 均	54.3	15.40	11 10 32	46.8	2.09	Ⅳ 5 12 55	50.3	13.33
Ⅹ 1 10 32	54.1	16.37	18 11 10	47.3	2.32	12 13 30	50.3	12.97
8 10 17	53.6	—	25 11 0	47.0	2.07	19 13 25	50.3	12.68
15 10 20	53.8	15.03	月 平 均	47.0	2.19	26 13 5	50.2	12.40
22 10 0	54.2	14.85	Ⅶ 2 10 45	48.0	2.51	月 平 均	50.3	12.85
29 — —	—	—	9 10 50	48.3	2.90	Ⅴ 17 12 15	50.2	12.81
月 平 均	53.9	15.42	16 10 30	48.1	2.66	24 12 0	49.8	12.20
Ⅺ 5 10 40	54.0	13.90	23 10 52	47.8	2.49	31 13 16	50.1	13.08
12 10 12	54.1	12.29	30 10 15	47.4	2.52	月 平 均	50.0	12.70
19 — —	—	—	月 平 均	47.9	2.62	Ⅵ 7 12 35	50.0	11.72
26 14 40	54.2	11.41	Ⅷ 6 10 47	47.1	2.21	14 12 45	50.5	13.02
月 平 均	54.1	12.53	13 11 12	47.1	2.19	21 12 45	50.6	12.32
Ⅻ 3 14 35	54.3	10.73	20 11 5	47.1	2.09	28 13 10	50.7	13.83
10 14 35	54.2	10.21	27 14 4	46.9	2.04	月 平 均	50.5	12.72
17 — —	—	—	月 平 均	47.1	2.13	Ⅶ 5 12 0	50.8	14.02
24 11 55	54.0	10.13	Ⅷ 3 10 55	46.7	1.88	12 11 58	51.3	15.41
31 12 8	53.4	7.90	10 10 20	46.8	1.92	19 12 20	50.2	13.33
月 平 均	54.0	9.64	17 10 50	46.6	2.21	26 12 25	50.8	14.68
温泉 No. 635 1926			24 10 50	46.3	1.95	月 平 均	50.8	14.36
			月 平 均	46.6	1.99	Ⅷ 2 11 55	50.8	13.99
温泉 No. 692 1926			Ⅹ 1 11 20	46.3	1.73	9 12 27	50.8	17.38
			8 11 6	46.3	1.95	16 11 45	50.7	12.97
10月15日他ノート合併シ湧 出量測定不能トナル			月 平 均	46.3	1.84	23 11 15	50.6	12.99
			Ⅸ 6 12 15	50.8	12.22			
1926			Ⅹ 13 11 40	50.8	12.25	20 11 58	50.8	12.52
			27 11 53	50.8	12.97			
月 平 均			48.4	3.63	Ⅰ 4 13 5	52.2	13.68	
月 平 均			50.8	12.49	月 平 均	50.8	12.49	



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
a h m	°	L/M	d h m	°	L/M	a h m	°	L/M
X 4 12 0	50.8	15.56	Ⅶ 21 11 30	59.3	16.01	Ⅲ 30 13 20	55.9	12.27
11 11 30	51.0	—	28 14 35	59.0	18.81	月 平 均	55.9	12.81
18 11 32	50.8	12.18	月 平 均	59.1	17.01	Ⅳ 6 11 45	55.3	13.08
25 13 30	50.8	12.64	Ⅷ 4 14 30	59.2	17.68	13 14 20	55.8	12.48
月 平 均	50.9	13.46	11 14 35	59.1	16.76	20 12 0	56.2	12.94
Ⅸ 1 11 53	50.8	11.04	18 14 30	59.3	19.16	27 12 54	56.1	12.54
26 15 5	50.6	10.34	25 9 40	59.4	19.86	月 平 均	55.8	12.76
月 平 均	50.7	10.69	月 平 均	59.3	18.37	Ⅴ 18 11 6	56.2	12.48
Ⅺ 10 15 26	50.0	9.88	Ⅱ 1 13 30	59.2	19.27	25 10 43	56.2	12.34
1926 温泉 No. 729 深度 42m			8 14 5	59.0	18.81	月 平 均	56.2	12.41
			15 16 50	59.3	18.93	Ⅵ 1 10 30	56.3	12.64
1926 温泉 No. 729 深度 42m			22 11 55	59.0	18.60	8 10 43	56.3	12.45
			29 12 25	59.2	18.08	15 11 24	56.4	12.89
Ⅰ 7 13 30	58.8	—	月 平 均	59.1	18.74	22 11 23	56.5	12.43
14 13 10	58.8	—	Ⅹ 6 13 20	59.0	17.49	29 12 40	56.5	12.94
21 13 40	58.8	—	13 12 15	59.2	17.58	月 平 均	56.4	12.67
28 13 45	58.3	—	20 12 0	59.2	16.98	Ⅶ 6 11 24	56.5	12.24
月 平 均	58.7	—	27 — —	—	—	13 11 10	56.5	12.95
Ⅱ 4 12 15	58.3	—	月 平 均	59.1	17.33	20 10 0	56.4	12.77
11 13 0	58.4	—	Ⅸ 3 11 50	59.0	15.25	27 11 6	56.3	12.92
18 12 50	58.6	—	10 — —	—	—	月 平 均	56.4	12.72
25 12 45	58.6	—	17 13 35	58.8	14.96	Ⅷ 3 11 0	56.3	12.59
月 平 均	58.5	—	27 14 40	59.0	16.42	10 11 12	56.1	12.54
Ⅲ 4 12 50	58.3	—	月 平 均	58.9	15.54	17 12 40	56.3	12.70
11 13 10	58.8	—	Ⅺ 4 14 30	58.6	15.18	24 11 13	56.3	12.58
18 12 45	58.7	—	11 12 20	58.6	14.30	31 12 20	56.3	12.35
25 12 50	58.8	—	18 15 55	59.0	17.21	月 平 均	56.3	12.55
月 平 均	58.8	—	25 15 10	59.0	14.53	Ⅱ 7 12 6	56.3	12.70
Ⅳ 8 13 25	58.8	—	月 平 均	58.8	15.31	14 13 10	56.3	12.52
15 13 38	58.3	—	1926 温泉 No. 771			21 11 10	56.3	12.61
月 平 均	58.5	—	1926 温泉 No. 751 深度 36m			28 11 0	56.3	12.37
1926 温泉 No. 751 深度 36m			Ⅰ 5 11 45	55.8	12.85	月 平 均	56.3	12.55
			12 12 10	55.8	12.09	Ⅹ 5 11 20	56.3	12.48
1926 温泉 No. 751 深度 36m			19 11 36	55.9	12.63	12 11 45	56.1	—
			26 11 36	56.0	12.28	19 11 30	56.3	12.32
Ⅴ 18 9 45	59.3	17.39	月 平 均	55.9	12.46	26 12 5	56.3	12.92
26 11 30	59.4	17.21	Ⅱ 2 11 0	56.0	13.11	月 平 均	56.3	12.57
月 平 均	59.4	17.30	9 13 50	56.1	13.06	Ⅸ 2 11 47	56.1	12.61
Ⅵ 2 9 35	59.2	17.30	16 11 15	55.8	13.14	9 — —	—	—
9 14 25	59.0	16.58	23 10 40	55.8	13.01	24 13 50	56.6	12.12
16 16 55	59.0	16.67	月 平 均	55.9	13.08	月 平 均	56.4	12.37
23 11 10	59.5	16.67	Ⅲ 2 10 40	55.9	13.26	Ⅶ 1 15 20	57.0	12.16
30 15 15	59.2	17.02	9 10 50	56.0	12.99	8 11 25	57.1	12.12
月 平 均	59.2	16.85	16 10 0	55.8	13.01	15 12 0	56.6	12.12
Ⅶ 7 14 0	59.2	17.11	23 10 50	55.8	12.52			
14 14 5	59.0	16.09						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 22 9 40 29 14 45	57.0 56.6	12.45 11.91	月 平 均	54.6	16.30	V 20 13 22 27 10 44	49.0 49.0	3.12 3.00
月 平 均	56.9	12.15	Ⅱ 6 11 20 13 13 45 20 11 5 27 14 26	54.6 54.7 54.5 54.7	16.79 16.50 17.08 17.29	月 平 均	49.0	3.06
<b>温泉 No. 776</b>			月 平 均	54.6	16.90	Ⅵ 8 12 15 10 14 25 17 13 49 24 11 52	49.0 48.8 49.4 49.3	3.15 2.62 2.71 2.72
1926			X 4 11 19 11 10 55 18 10 50 25 11 35	54.7 54.5 54.0 54.4	16.69 13.73 17.64 17.23	月 平 均	49.1	2.80
I 4 12 5 11 12 20 18 13 20 25 12 20	54.3 54.2 54.1 54.2	17.39 17.03 17.43 17.13	月 平 均	54.4	16.32	Ⅶ 1 11 50 8 11 45 15 12 25 22 11 30 29 11 50	49.5 49.4 49.6 49.5 49.3	4.13 3.90 3.25 2.19 3.32
月 平 均	54.2	17.25	Ⅳ 1 11 3 15 — — 23 12 25 30 11 45	54.4 — 55.0 55.0	16.93 — 15.28 14.29	月 平 均	49.5	3.36
Ⅱ 1 11 10 8 10 40 15 11 55 22 12 15	54.1 54.3 54.3 53.3	17.28 17.18 17.49 17.97	月 平 均	54.8	15.50	Ⅷ 5 12 47 12 12 2 19 12 53 26 12 40	49.2 49.1 49.1 49.2	2.77 2.99 3.34 6.51
月 平 均	54.0	17.48	Ⅹ 7 12 15 14 12 20 21 13 20 28 12 25	54.5 54.5 55.0 54.5	15.09 16.82 16.28 12.60	月 平 均	49.2	3.90
Ⅲ 1 11 30 8 11 20 15 11 0 22 11 35 29 11 20	54.2 54.3 54.3 53.3 53.8	17.49 17.39 17.86 17.03 17.13	月 平 均	54.6	15.20	Ⅷ 2 12 49 9 12 45 16 12 50 23 13 10 30 12 40	49.1 49.1 49.1 49.1 49.1	2.75 3.23 2.79 3.10 2.85
月 平 均	54.0	17.38	<b>温泉 No. 781</b>			月 平 均	49.1	2.94
Ⅳ 5 11 45 12 12 30 19 12 0 26 11 48	53.9 53.9 54.0 54.3	16.28 16.74 17.03 17.03	1926			Ⅹ 7 12 34 21 12 0 14 12 25	48.8 48.8 48.8	— 2.94 —
月 平 均	54.0	16.77	I 8 15 0 14 11 40 21 12 24 28 12 38	48.8 48.8 48.6 48.7	3.60 3.82 3.45 3.45	月 平 均	48.8	2.94
Ⅴ 17 11 10 24 11 0 31 11 40	54.2 54.3 54.3	17.08 16.84 17.63	月 平 均	48.7	3.58	Ⅴ 4 12 30 24 14 10	48.7 48.9	2.98 2.89
月 平 均	54.3	17.18	Ⅱ 1 11 0 11 11 30 18 11 35 25 11 14	48.8 48.7 48.7 48.6	3.44 3.53 3.40 3.23	月 平 均	48.8	2.94
Ⅵ 7 11 38 14 11 28 21 11 40 28 12 40	54.4 54.3 54.3 54.0	17.03 17.70 16.33 17.97	月 平 均	48.7	3.40	Ⅶ 1 12 15 8 11 5 15 12 30 22 10 0 29 11 40	48.5 48.2 48.5 48.0 48.0	2.90 2.82 2.85 2.54 2.32
月 平 均	54.5	17.26	Ⅲ 4 10 55 11 11 30 18 11 26 25 11 30	48.8 48.7 48.8 48.7	3.52 3.40 3.34 3.24	月 平 均	48.2	2.69
Ⅶ 5 11 30 12 11 5 19 10 36 26 11 45	54.8 54.3 54.8 54.6	17.13 17.81 19.33 17.54	月 平 均	48.8	3.38	<b>温泉 No. 800</b>		
月 平 均	54.8	17.45	Ⅳ 1 11 45 8 12 55 15 12 5 22 11 35 29 14 10	48.8 48.8 48.6 48.8 48.8	3.39 3.03 3.12 2.66 2.85	1926		
Ⅷ 2 11 5 9 11 45 16 10 38 28 18 46 30 11 20	54.5 54.6 54.5 54.6 54.6	17.39 16.93 13.24 16.97 16.95	月 平 均	48.8	3.01	I 5 12 15 12 12 45 19 12 15 26 11 7	45.8 45.8 45.9 45.8	7.24 6.92 6.97 7.21

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	45.8	7.09	月 平 均	48.7	7.16	Ⅷ 13 11 35	42.6	2.78
Ⅱ 2 11 32	45.8	7.07	Ⅸ 2 18 30	48.3	6.89	20 11 35	42.3	2.55
9 11 50	45.3	7.00	22 9 29	48.1	5.27	27 9 50	42.5	2.79
16 11 55	45.6	6.53	29 10 22	47.8	5.09	月 平 均	42.5	2.70
23 11 0	45.6	6.82	月 平 均	48.1	6.75	Ⅸ 3 11 30	42.3	2.55
月 平 均	45.7	6.86	Ⅹ 6 10 25	48.0	5.50	10 11 0	42.5	2.80
Ⅲ 2 11 30	45.6	6.94	13 11 0	47.2	4.47	17 11 25	42.2	3.10
9 11 20	45.2	8.58	20 14 0	47.5	5.41	24 11 40	42.3	2.92
月 平 均	45.4	7.76	27 18 55	47.1	5.08	月 平 均	42.3	2.84
1926 温泉 No. 801 深度 91m			1926 温泉 No. 816 深度 不明			Ⅹ 1 12 0	42.1	2.53
Ⅳ 6 15 15	52.6	9.44	Ⅰ 6 18 0	48.2	9.02	8 12 0	42.3	2.91
13 15 30	52.7	10.22	13 12 25	48.2	8.49	15 11 30	41.8	2.53
27 12 20	52.5	9.86	20 12 40	48.0	8.31	22 10 40	41.8	2.73
月 平 均	52.6	9.84	27 12 5	48.0	7.92	月 平 均	42.0	2.68
Ⅴ 18 12 50	49.0	7.91	月 平 均	48.1	8.44	Ⅺ 5 11 15	41.8	2.64
25 12 51	49.3	7.46	Ⅱ 3 12 45	48.0	8.08	12 10 50	43.2	4.37
月 平 均	49.2	7.69	10 12 0	48.0	8.07	24 12 53	43.1	5.03
Ⅵ 1 12 30	49.3	7.33	17 12 54	48.0	7.43	月 平 均	42.7	4.01
8 13 0	49.3	7.10	24 13 25	47.5	7.59	11月12日湧出口浚渫		
15 13 57	49.8	8.07	月 平 均	47.9	7.79	Ⅻ 1 10 31	41.8	4.52
22 13 25	49.5	7.54	Ⅲ 3 12 30	47.6	8.03	9 10 55	43.0	4.33
29 13 15	49.8	9.75	10 13 30	47.6	7.40	16 — —	—	—
月 平 均	49.5	7.96	17 11 55	47.5	7.48	22 10 45	42.3	3.87
Ⅶ 6 13 25	49.3	9.05	24 12 45	47.5	6.93	29 10 22	42.0	2.98
15 14 18	49.8	9.46	31 12 40	47.5	6.75	月 平 均	42.3	3.93
20 11 50	49.8	9.05	月 平 均	47.5	7.32	1926 温泉 No. 820		
27 13 59	49.4	8.88	Ⅳ 7 18 0	47.3	6.55	Ⅰ 5 18 15	46.6	13.42
月 平 均	49.7	9.11	14 14 0	47.1	6.01	12 13 40	46.6	12.34
Ⅷ 3 14 0	49.3	8.42	21 14 15	47.1	6.06	19 13 30	46.5	13.47
10 12 45	49.6	8.59	28 14 0	46.9	5.72	26 12 47	46.5	12.50
17 13 18	49.3	7.95	月 平 均	47.1	6.09	月 平 均	46.6	13.06
24 12 45	49.3	7.99	1926 温泉 No. 817 深度 55m			Ⅱ 2 12 30	46.5	12.81
31 14 0	49.3	7.95	Ⅵ 24 11 45	42.6	2.65	9 13 0	46.5	12.30
月 平 均	49.4	8.18	Ⅶ 2 11 12	42.6	2.93	16 12 59	46.3	12.65
Ⅸ 7 13 50	49.1	3.38	9 11 20	42.8	3.02	23 12 0	46.3	12.56
14 13 45	49.3	7.20	16 11 21	42.8	2.84	月 平 均	46.4	12.58
21 13 25	48.8	6.81	23 11 53	42.6	2.64	Ⅲ 2 12 10	46.3	12.45
28 12 55	48.8	6.99	30 11 20	42.6	2.97	9 12 0	46.4	11.62
月 平 均	49.0	6.10	月 平 均	42.7	2.88	16 11 30	46.3	12.27
Ⅹ 5 12 49	49.3	6.62	Ⅷ 6 11 17	42.4	2.66	23 12 0	46.3	11.50
12 13 30	48.8	7.12	月 平 均	42.7	2.88	30 12 15	46.4	12.96
19 13 32	48.8	6.97	Ⅳ 6 13 20	46.3	11.88	月 平 均	46.3	12.16
26 13 50	48.5	7.94						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 13 12 10 20 13 15 27 12 28	46.2 46.4 46.4	11.89 11.55 11.31	Ⅱ 21 14 0 28 12 10	46.7 46.7	8.53 10.32	月 平 均	46.9	7.92
月 平 均	46.3	11.66	月 平 均	46.6	9.12	IX 7 13 27 14 12 40 21 12 52 28 12 30	46.8 46.8 46.8 46.9	8.22 8.58 7.77 8.63
V 18 11 57 25 11 50	46.3 46.3	11.07 11.04	<b>温泉 No. 823</b>			月 平 均	46.3	8.30
月 平 均	46.3	11.06	<b>1926</b>			X 5 13 11 12 13 0 19 13 0 26 13 20	46.9 46.8 46.8 46.8	8.61 — 8.07 8.56
VI 1 11 34 8 11 55 15 12 30 22 12 25 29 11 50	46.3 46.3 46.7 46.6 46.6	11.60 11.24 12.36 11.33 12.74	I 5 13 35 12 14 15 19 14 5 26 13 10	47.2 47.3 47.2 47.2	8.66 8.41 8.33 7.60	月 平 均	47.2	8.25
月 平 均	46.5	11.85	II 2 13 0 9 13 25 16 13 20 23 12 25	47.0 47.1 47.1 47.1	7.73 7.52 7.52 7.24	月 平 均	46.8	8.41
6月4日ニ導水管掃除ス			III 2 12 30 9 12 30 16 12 2 23 12 25 30 12 45	47.2 47.0 46.9 46.8 46.8	7.02 7.01 7.02 6.44 6.38	月 平 均	47.1	7.36 — — 7.78
VII 6 12 45 13 12 15 20 11 0 27 12 10	46.5 46.7 46.5 46.4	11.53 11.24 14.24 12.80	IV 6 13 58 13 12 50 20 13 55 27 13 5	46.7 46.8 46.9 46.8	6.46 6.11 5.88 5.57	月 平 均	46.5	7.57
月 平 均	46.5	12.33	月 平 均	47.1	7.50	VII 1 12 0 8 10 45 15 12 50 22 10 20 29 12 15	46.5 46.0 46.0 46.0 45.5	10.29 8.50 7.51 8.09 7.35
VIII 3 12 12 10 11 54 17 12 15 24 12 15 31 13 40	46.3 46.3 46.3 46.3 46.2	11.26 11.33 11.16 11.03 10.28	V 6 13 58 13 12 50 20 13 55 27 13 5	46.7 46.8 46.9 46.8	6.46 6.11 5.88 5.57	月 平 均	46.0	8.35
月 平 均	46.3	11.01	VI 1 12 0 8 12 20 15 14 10 22 12 55 29 12 15	47.2 46.9 47.3 47.3 47.4	8.46 7.46 7.94 7.91 8.26	<b>温泉 No. 826</b>		
IX 7 12 56 14 12 15 21 12 15 28 12 0	46.3 46.3 46.3 46.3	11.07 11.24 10.34 9.51	月 平 均	46.8	6.01	<b>1926</b>		
月 平 均	46.3	10.54	V 18 12 25 25 12 26	47.1 47.1	8.01 7.47	I 8 14 0 15 14 15 22 13 0 29 13 52	49.5 49.3 49.4 49.5	5.45 5.47 4.76 5.14
9月28日湯アカ導水管ヨリ多量出ツ			VI 1 12 0 8 12 20 15 14 10 22 12 55 29 12 15	47.2 46.9 47.3 47.3 47.4	8.46 7.46 7.94 7.91 8.26	月 平 均	49.4	5.21
X 5 12 21 12 12 35 19 12 35 26 12 55	46.3 46.3 46.3 46.3	10.69 — 13.02 10.65	月 平 均	47.2	8.01	II 5 14 10 12 13 55 19 13 40 26 13 50	49.5 49.3 49.3 49.3	5.28 5.25 5.32 5.22
月 平 均	46.3	11.45	VII 6 13 15 13 12 36 20 11 20 27 12 42	47.3 47.5 47.3 47.0	7.72 8.01 7.76 7.72	月 平 均	49.2	5.27
XI 2 12 37 9 — — 23 12 0 30 13 0	46.3 — 46.5 46.7	10.12 — 9.38 8.66	月 平 均	47.3	7.80	III 5 14 0 12 13 55 19 14 20 26 13 50	49.3 49.0 49.3 49.1	5.52 5.14 5.32 4.73
月 平 均	46.5	9.39	VIII 3 12 35 10 12 15 17 11 46 24 13 12 31 13 20	47.0 46.9 46.9 46.9 46.8	7.37 7.68 7.42 8.66 8.46	月 平 均	49.2	5.18
XII 7 12 0 14 12 5	46.6 46.5	9.06 8.57	IX 2 14 15 9 14 5 16 14 0 23 14 32 30 11 20	47.0 46.9 49.2 49.2 49.4	4.99 4.78 4.79 4.65 5.07	IV 2 14 15 9 14 5 16 14 0 23 14 32 30 11 20	49.3 49.3 49.2 49.2 49.4	4.99 4.78 4.79 4.65 5.07

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	49.3	4.86	月 平 均	52.4	14.11	月 平 均	58.0	11.58
V 21 12 35 28 13 50	49.3 49.2	5.03 4.48	I 14 11 1 21 11 2 28 10 22	52.1 52.5 52.7	11.72 17.59 15.60	X 18 9 42 20 9 20 27 — —	53.1 52.2 —	11.89 12.49 —
月 平 均	49.3	4.76	月 平 均	51.7	13.09	月 平 均	52.6	14.11
VI 4 14 10 11 13 20 18 14 5 25 13 36	49.3 49.3 49.8 49.3	4.83 4.53 4.67 4.82	II 4 10 40 11 11 19 18 10 44 25 11 21	52.5 52.2 51.9 50.2	15.11 12.80 12.49 11.97	XI 8 9 25 10 — — 17 11 20 24 14 45	53.4 — 53.1 51.2	15.68 — 15.07 11.59
月 平 均	49.4	4.59	月 平 均	52.2	14.99	月 平 均	51.5	15.14
VII 2 13 50 9 13 58 16 14 15 23 14 10 30 14 10	49.3 49.5 49.8 49.3 49.3	5.23 4.76 5.02 4.41 5.22	III 4 10 6 11 12 42 18 — — 25 11 25	52.9 51.4 — 52.4	15.60 13.27 — 16.11	XII 1 13 35 8 13 40 15 — — 22 15 20 29 14 5	53.2 50.6 — 51.5 50.5	13.17 20.39 — 11.27 15.74
月 平 均	49.6	4.93	月 平 均	51.9	11.56	1926	温泉 No. 854	
VIII 6 14 15 13 14 18 20 14 22 27 13 7	49.3 47.3 49.1 49.3	4.82 4.76 4.60 5.07	IV 1 11 41 8 10 20 15 11 33 22 11 0 29 10 40	52.3 51.4 52.0 51.4 52.3	12.36 10.50 12.84 9.70 12.41	I 8 13 30 15 13 45 22 12 35 29 13 20	47.3 47.4 47.1 47.3	6.67 6.57 6.11 6.38
月 平 均	48.8	4.69	月 平 均	52.9	14.17	月 平 均	47.3	6.42
IX 3 14 35 10 13 40 17 13 37 24 14 10	49.3 49.3 49.3 49.2	4.87 4.88 4.91 5.75	V 19 10 48 26 11 22	53.0 52.8	14.08 14.25	II 5 13 44 12 13 25 19 14 45 26 13 24	47.3 47.3 47.3 47.1	6.44 6.18 6.42 6.44
月 平 均	49.3	4.98	月 平 均	53.3	17.76	月 平 均	47.3	6.12
X 1 14 55 8 14 28 15 14 5 22 14 0 29 — —	49.0 48.8 49.2 49.2 —	5.66 — 5.90 5.22 —	VI 9 12 59 16 10 49 23 11 43 30 11 48	53.2 53.3 53.5 53.3	17.23 17.92 15.51 20.39	III 5 12 25 12 14 30 19 14 0 26 13 20	47.3 47.3 47.3 47.1	7.11 6.08 6.69 5.83
月 平 均	49.1	5.59	月 平 均	53.7	16.11	月 平 均	47.4	6.48
XI 5 14 0 12 13 30 26 11 30	48.9 49.0 49.6	4.78 5.42 4.23	VII 7 12 2 14 11 33 21 9 26 28 11 13	52.8 53.8 53.6 53.7	12.46 17.65 17.83 18.20	IV 2 13 40 9 13 40 16 13 30 23 14 0 30 11 0	47.4 47.1 47.2 47.3 47.6	6.22 5.86 6.08 5.68 6.33
月 平 均	49.2	4.81	月 平 均	53.1	12.20	月 平 均	47.3	6.02
XII 3 9 20 10 13 55 17 14 0 24 14 25 31 13 15	49.5 49.5 49.5 49.2 49.5	4.62 4.85 4.12 4.68 4.15	VIII 4 9 35 11 11 15 25 9 40	53.4 53.2 52.7	15.44 12.15 9.02	V 21 12 5 28 13 30	47.4 47.5	5.97 5.72
月 平 均	49.4	4.88	月 平 均	53.6	15.09	月 平 均	47.5	5.84
1926 温泉 No. 838			IX 1 10 48 8 9 13 15 11 15 24 9 36 28 10 2	53.6 53.7 53.5 53.7 53.6	13.20 18.62 15.60 14.72 13.33	VI 4 13 30 11 13 55 18 13 35 25 14 30	47.1 47.3 47.8 47.8	5.91 5.46 6.08 5.29
I 7 11 41	52.2	11.54	月 平 均	53.7	10.36	X 6 9 47		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
月平均	47.5	5.69	月平均	48.2	5.09	8日湧出口ヨリ導管掃除ス			
Ⅶ 2 13 20 9 13 30 16 13 45 23 14 35 30 13 40	48.1 47.8 48.1 48.0 47.8	6.63 5.79 — 6.34 6.49	Ⅶ 2 12 30 9 13 0 16 12 35 23 13 35 30 12 30	48.3 48.3 48.1 48.0 48.0	5.54 5.11 5.41 4.99 5.67	Ⅲ 1 10 56 8 10 55 15 10 35 23 11 10 29 10 50	47.3 46.8 47.1 47.2 47.1	10.18 9.91 10.80 9.94 9.91	
月平均	48.0	6.31	月平均	48.1	5.34	月平均	47.1	10.15	
Ⅷ 6 13 45 13 13 45 20 13 51 27 12 40	47.5 47.8 47.6 47.8	4.98 6.18 5.81 6.95	Ⅷ 6 12 40 13 12 48 20 13 0 27 11 35	47.9 48.1 48.3 48.6	5.05 5.42 5.07 5.81	Ⅳ 5 11 10 12 11 57 19 12 30 26 11 5	47.1 47.0 46.3 46.8	9.66 9.66 9.91 9.61	
月平均	47.7	5.98	月平均	48.2	5.24	月平均	46.9	9.69	
Ⅸ 3 13 50 10 13 10 17 14 20 24 13 30	47.5 47.8 47.3 47.0	5.62 6.37 5.94 5.08	Ⅸ 3 12 50 10 12 20 17 13 5 24 13 45	47.9 48.2 48.1 48.1	5.09 5.61 5.51 5.44	Ⅴ 17 10 45 24 10 12 31 10 40	47.1 47.2 47.2	9.59 9.16 9.20	
月平均	47.4	5.78	月平均	48.1	5.41	月平均	47.2	9.32	
9月17日室内元箱ヨリ浴槽迄掃除ス			X 1 13 30 8 13 2 15 12 28 22 12 30 29 — —	47.8 47.8 47.8 46.0 —	5.04 5.43 5.19 5.54 —	Ⅵ 7 11 0 14 11 58 21 10 55 28 11 0	47.9 47.4 47.4 47.3	8.30 9.41 8.61 9.56	
X 1 14 27 8 14 0 15 13 30 22 13 55 29 — —	47.3 47.4 47.3 47.3 —	5.56 — 5.88 5.85 —	月平均	47.9	5.30	月平均	47.3	8.97	
月平均	47.3	5.76	Ⅺ 12 12 15 25 11 5	47.7 47.6	4.98 8.68	Ⅶ 5 10 50 12 10 20 19 11 15 26 11 0	47.3 47.3 47.3 46.8	8.32 8.73 7.67 8.24	
月平均	46.9	5.52	月平均	47.7	6.31	月平均	47.2	8.24	
Ⅻ 5 13 25 12 13 0 22 9 55 29 10 50	46.9 47.2 46.8 46.8	5.47 5.55 5.67 5.41	Ⅻ 2 — — 9 — — 16 — — 23 — — 30 — —	— — — 10.61 —	9.99 10.66 9.70 10.61 9.66	Ⅷ 2 10 30 9 11 8 16 10 10 23 10 35 30 10 50	47.1 47.3 47.2 47.2 47.1	9.32 7.80 9.28 9.94 9.53	
月平均	46.4	5.47	月平均	—	10.12	月平均	47.2	9.17	
温泉 No. 858 深サ 40m			温泉 No. 861			Ⅸ 6 10 40 13 10 25 20 10 25 27 10 45	47.1 47.2 47.2 47.1	9.65 9.63 10.32 9.76	
1926	V 21 11 35 28 13 0		I 4 11 32 11 11 45 18 12 50 25 11 50		47.3 47.3 47.3 47.0	9.08 8.65 12.21 8.21	月平均	47.2	9.34
月平均	47.7	5.28	月平均	47.2	9.53	X 4 10 42 11 10 30 18 10 24 25 10 25	47.1 47.1 47.0 47.2	7.62 9.91 9.25 9.31	
VI 4 13 3 11 12 20 18 12 45 25 14 0	48.1 48.1 48.3 48.3	5.15 5.20 5.21 4.80	II 1 10 40 8 10 15 15 11 30 22 11 45	46.8 46.9 47.0 47.1	8.40 9.63 10.32 9.06	月平均	47.1	9.15	
月平均	—	—	月平均	47.0	9.58	Ⅸ 1 10 35 8 — — 15 — —	46.8 — —	9.20 — —	

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>
X 24 13 11	47.0	6.70	月 平 均	44.1	3.21	月 平 均	36.3	5.91
月 平 均	46.9	7.95	Ⅷ 6 12 6	44.8	2.29	X 6 11 12	36.3	6.47
Ⅺ 1 15 10	46.9	7.11	18 12 16	42.9	3.24	18 10 5	36.4	4.90
9 12 0	46.8	4.98	20 12 35	43.7	2.40	20 9 45	35.4	5.38
15 — —	—	—	27 10 40	44.1	3.72	27 — —	—	—
22 11 10	46.8	8.42	月 平 均	44.0	2.91	月 平 均	36.0	5.58
29 10 45	46.8	6.88	Ⅸ 3 12 18	43.8	2.21	Ⅺ 3 9 56	35.4	4.99
月 平 均	46.8	6.85	10 11 40	45.1	3.61	10 — —	—	—
1926 温泉 No. 868			17 11 58	43.8	3.25	17 9 37	35.2	4.57
			24 12 15	44.1	3.90	24 10 55	35.0	4.34
			月 平 均	44.1	3.24	月 平 均	35.2	4.63
			X 1 18 5	43.8	2.09	Ⅻ 1 11 18	35.0	4.39
			8 12 39	43.8	—	8 11 40	34.8	4.91
			15 12 3	44.3	2.43	15 — —	—	—
			22 12 10	43.7	3.10	22 12 0	36.5	4.34
			29 — —	—	—	29 11 45	35.2	4.64
			月 平 均	42.9	2.54	月 平 均	35.4	4.57
			Ⅹ 5 11 55	44.3	2.28	1926 温泉 No. 903		
			12 11 40	44.3	6.11			
			19 — —	—	—	I 8 12 0	41.8	2.17
			24 11 20	44.1	6.88	15 11 55	42.0	2.37
			月 平 均	44.2	5.09	22 12 0	41.4	2.07
			Ⅺ 1 11 45	43.9	6.05	29 11 45	41.9	2.15
			9 11 20	43.8	6.68	月 平 均	41.8	2.19
			16 — —	—	—	Ⅱ 5 11 55	41.7	2.05
			22 12 18	43.8	9.75	12 11 25	41.6	2.12
			29 12 0	43.3	6.82	19 12 6	41.4	2.10
			月 平 均	43.7	7.33	26 11 50	41.4	2.07
			温泉 No. 886 <sup>深度不明</sup>			月 平 均	41.5	2.09
			1926			Ⅲ 5 11 45	41.5	2.11
			Ⅶ 7 11 30	36.7	8.71	12 12 30	41.3	1.93
			14 9 44	37.4	7.95	19 12 15	41.3	2.04
			21 9 53	36.9	6.66	26 11 35	40.5	1.81
			28 9 21	37.4	7.74	月 平 均	41.2	1.97
			月 平 均	37.1	7.77	Ⅳ 2 12 1	41.3	1.82
			Ⅷ 4 10 21	36.6	5.81	9 12 6	41.2	1.66
			11 9 50	37.1	7.35	16 12 0	40.7	1.72
			18 — —	—	—	23 12 25	40.8	1.69
			25 10 55	37.1	7.49	30 10 24	40.8	1.83
			月 平 均	36.9	6.88	月 平 均	41.0	1.74
			Ⅸ 1 9 6	36.4	5.38	1926 温泉 No. 910		
			8 9 33	36.7	6.40			
			15 9 24	35.8	4.75	I 7 11 55	39.4	9.53
			24 10 51	37.0	7.59	14 12 18	39.3	9.85
			28 11 32	35.8	5.42	21 12 54	39.2	9.19

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
I 28 12 55 d h m	39.3	9.35	X 14 11 5 21 11 25 28 — —	38.3 38.5 —	— 5.25 —	月 平 均	42.7	3.15
月 平 均	39.3	9.48	月 平 均	38.5	5.25	II 4 11 30 11 12 20 18 11 59 25 11 45	42.3 44.3	2.80 6.09
II 4 11 30 11 12 20 18 11 59 25 11 45	39.3 39.1 39.3 39.3	9.19 9.51 9.38 8.91	月 平 均	38.3	5.23	月 平 均	43.3	4.45
月 平 均	39.3	9.25	III 4 12 5 11 — — 18 — — 24 10 32	38.3 — — 38.0	5.23 — — 4.87	III 3 15 0 10 16 5 24 14 30 31 13 30	44.0 44.0 43.8 43.8	5.48 5.43 4.28 3.41
III 4 10 20 11 12 10 18 11 58 25 12 1	39.3 39.3 39.3 39.0	9.04 8.95 8.88 10.92	月 平 均	38.2	5.05	月 平 均	43.9	4.65
月 平 均	39.2	9.45	IV 1 10 55 9 11 20 15 — — 22 11 35 29 11 15	38.0 38.0 — 38.0 38.6	5.00 5.43 — 4.67 7.55	温泉 No. 992		
IV 1 12 20 8 12 32 15 11 45 22 12 2 29 11 30	39.3 39.3 39.1 39.1 39.1	8.73 7.99 8.37 7.83 8.17	月 平 均	38.2	5.66	1926		
月 平 均	39.2	8.22	温泉 No. 934 深45m			I 7 8 57 14 9 31 21 10 19 28 9 37	58.5 60.3 58.9 60.0	10.67 17.50 11.72 15.40
V 20 12 45 27 12 0	39.3 39.1	7.71 7.78	1926			月 平 均	59.4	13.82
月 平 均	39.2	7.75	V 21 — — 28 — —	45.3 42.3	3.57 3.30	II 4 10 4 11 9 13 18 9 42 25 10 17	59.4 60.2 59.3 59.8	13.01 15.98 13.12 18.05
VI 3 11 45 10 12 5 17 11 40 24 11 20	39.3 39.2 39.3 39.3	7.85 7.83 7.59 8.50	月 平 均	43.8	3.44	月 平 均	59.7	15.04
月 平 均	39.3	7.82	VI 4 11 0 11 11 40 18 11 15 24 10 55	42.6 42.5 42.0 43.8	3.55 3.27 4.14 4.16	III 4 9 23 11 11 22 18 — — 25 10 0	60.0 59.3 — 59.7	16.56 11.49 — 14.23
VII 1 11 13 8 12 35 15 11 35 22 10 50 29 12 37	39.2 39.1 39.3 39.3 38.9	7.96 7.74 7.16 7.74 6.43	月 平 均	42.4	3.78	月 平 均	59.7	14.09
月 平 均	39.2	7.41	VII 1 12 30 8 11 7 15 14 45 22 13 55 29 10 50	42.7 42.8 43.3 43.6 44.1	5.07 5.45 4.26 4.21 4.58	IV 1 10 4 8 10 14 15 10 0 22 9 52 29 9 0	60.0 59.4 60.2 59.4 60.4	15.00 13.68 16.45 12.42 16.48
VIII 5 11 36 12 11 22 19 12 20 26 11 30	39.0 38.8 38.8 39.1	5.88 6.86 6.87 6.50	月 平 均	43.3	4.71	月 平 均	59.9	15.81
月 平 均	38.9	6.28	VIII 5 12 5 12 10 50 19 11 50 26 12 50	43.3 43.9 44.3 43.3	3.96 3.73 3.36 3.67	V 20 9 57 27 9 33	59.5 60.2	9.06 17.78
IX 2 13 10 9 11 30 16 12 20 23 11 55 30 13 20	38.3 38.8 38.9 38.6 39.2	5.85 6.58 5.72 5.83 5.22	IX 2 11 48 9 12 10 16 11 50 23 12 35 30 12 0	43.4 44.1 43.3 43.0 42.9	3.37 3.41 3.06 3.35 3.23	月 平 均	59.9	13.42
月 平 均	38.9	5.84	月 平 均	43.3	3.28	VI 3 — — 10 9 46 17 9 23 24 9 47	— 60.1 59.7 60.0	— 17.11 13.93 12.62
X 7 12 0	38.3	—	X 7 11 39 14 11 43 21 11 0	42.8 42.8 42.6	3.16 3.21 3.07	月 平 均	59.9	14.55
						VII 1 10 45 8 10 58 15 10 0 22 10 10	60.0 59.2 60.2 59.3	17.70 9.28 18.33 16.30



測定日時 Date	泉温 Temp	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VII 29 9 27	60.2	16.14	III 29 9 52	46.3	7.54	XII 13 12 40	47.8	6.43
月平均	59.8	15.55	月平均	46.3	7.55	20 11 20	44.5	7.49
VIII 5 10 43	59.8	14.81	IV 5 10 42	45.5	6.33	27 — —	—	—
12 — —	—	—	12 10 34	45.9	6.39	月平均	45.7	7.19
19 — —	—	—	19 10 18	45.5	6.24	温泉 No. 1045 深度 67m		
26 — —	—	—	26 9 5	46.9	7.69			
月平均	59.8	14.81	月平均	46.0	6.79	1926		
IX 2 10 23	61.4	32.54	V 17 9 28	45.5	6.35	VI 3 13 14	48.8	9.94
9 10 33	60.8	15.40	24 9 46	44.8	5.65	VII 1 9 40	47.8	10.85
16 9 55	59.3	9.69	31 9 53	45.0	7.40	9 9 52	47.9	6.12
23 10 0	60.8	16.31	月平均	45.1	6.47	15 11 20	48.9	11.55
30 9 28	58.8	11.24	VI 7 10 16	43.7	4.33	22 11 30	40.6	2.34
月平均	60.2	17.04	14 9 36	45.3	7.12	29 10 06	48.9	14.13
X 7 10 58	60.4	15.97	21 9 04	43.9	4.24	月平均	46.8	9.00
14 9 18	58.8	11.11	28 — —	—	—	VIII 5 9 25	46.1	3.31
21 10 4	60.4	15.10	月平均	44.3	5.23	12 11 32	48.9	12.57
28 — —	—	—	VII 5 10 28	43.0	3.08	19 — —	—	—
月平均	59.9	14.06	12 10 33	44.3	6.33	26 10 35	48.9	16.16
XI 4 9 50	59.9	14.87	19 11 32	43.0	3.54	月平均	48.0	10.68
11 — —	—	—	26 11 02	44.2	5.53	IX 2 15 45	48.6	9.47
18 9 40	59.6	14.67	月平均	43.6	4.62	9 9 20	48.9	12.50
25 13 40	58.8	13.58	VIII 2 11 41	43.6	4.45	19 11 13	46.7	4.63
月平均	59.8	14.37	9 10 22	44.7	6.13	23 11 29	48.5	7.80
XII 2 14 30	58.8	11.27	16 — —	—	—	30 10 25	42.8	3.88
9 13 30	59.3	15.40	23 10 05	44.3	5.29	月平均	47.3	7.56
16 — —	—	—	30 11 51	44.0	5.06	X 7 9 38	48.8	14.44
23 12 25	60.0	15.62	月平均	44.2	5.23	14 — —	—	—
30 13 30	60.0	11.37	IX 6 10 11	43.8	5.67	21 — —	—	—
月平均	59.7	13.42	13 10 17	43.9	5.62	23 — —	—	—
温泉 No. 996			20 9 54	43.5	4.40	月平均	48.8	14.44
1926			27 9 56	43.3	5.42	XI 4 11 15	51.8	12.33
I 4 11 6	47.0	6.65	月平均	43.6	5.28	11 — —	—	—
11 11 4	46.0	6.54	X 4 10 16	43.2	4.15	18 11 0	51.6	11.91
18 10 37	47.0	10.33	11 9 38	45.8	8.27	25 11 57	52.2	14.93
25 10 52	46.4	7.39	18 9 40	44.2	8.51	月平均	51.9	13.06
月平均	46.6	8.48	25 9 48	45.5	7.71	XII 2 15 20	51.8	12.25
II 1 10 12	47.2	9.42	月平均	44.7	7.16	9 15 5	51.5	11.28
8 10 18	46.8	6.89	XI 1 9 57	43.6	4.39	15 — —	—	—
15 9 26	46.8	9.94	8 — —	—	—	23 10 55	52.0	14.24
22 10 16	46.6	9.46	15 9 57	43.2	2.90	30 11 15	51.2	10.14
月平均	46.9	8.92	22 10 58	45.0	7.23	月平均	51.6	11.98
III 1 9 47	46.5	9.46	29 13 27	44.3	5.85	温泉 No. 1047		
8 10 49	45.9	6.92	月平均	44.0	5.09	1926		
15 10 7	47.0	9.50	XII 6 15 30	44.8	7.66			
22 9 58	45.7	6.31						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
I 7 9 19 14 10 2 21 9 45 28 9 14	53.9 55.8 53.4 54.0	9.68 26.51 8.94 27.60*	X 14 9 45 21 11 5 28 — —	48.5 54.0 —	12.96 32.27 —	V 31 10 24	45.2	13.61	
月 平 均	54.3	18.18	月 平 均	52.4	25.19	月 平 均	45.1	12.03	
※給水管ノ元ト浴槽トノニツノ 口ノ内、元ノロフ5寸程下ゲ タリ。			XI 4 11 55 11 — — 18 10 38 25 14 25	52.6 — 50.8 52.9	29.42 — 26.72 33.07	VI 7 10 50 14 10 10 21 — — 28 — —	44.2 45.2 — —	8.26 13.40 — —	
月 平 均	53.8	21.54	月 平 均	52.4	27.74	月 平 均	44.7	10.83	
II 4 9 40 11 9 54 18 9 10 25 9 53	53.7 55.2 52.2 53.9	20.74 24.47 18.20 22.76	XII 2 15 0 9 14 45 16 — — 23 11 45 30 12 0	51.3 53.4 — 55.0 51.3	27.60 26.72 — 30.04 15.79	VII 5 11 5 12 11 26 19 11 0 26 10 16	43.9 43.6 43.7 43.8	8.13 12.77 9.54 13.64	
月 平 均	53.8	21.54	月 平 均	52.9	25.04	月 平 均	43.8	11.02	
III 4 9 3 11 11 0 18 — — 25 10 30	54.8 53.6 — 53.9	24.11 22.49 — 26.40	<b>温泉 No. 1048</b>			VIII 2 10 50 9 10 49 16 — — 23 10 29 30 9 51	43.8 43.6 — 43.9 43.7	9.22 12.00 — 10.98 9.29	
月 平 均	54.1	24.33	1926			月 平 均	43.6	10.37	
IV 1 10 18 8 9 47 15 9 38 22 9 30 29 9 26	54.9 52.8 54.8 52.8 54.8	28.79 24.29 29.04 21.68 29.95	I 4 10 34 11 10 7 18 10 3 25 9 38	45.6 45.4 46.1 45.5	6.88 6.36 9.94 6.41	IX 6 10 36 13 10 41 20 10 19 27 9 23	43.7 43.9 43.7 43.9	10.40 11.36 9.59 11.53	
月 平 均	54.0	26.75	月 平 均	45.6	7.40	月 平 均	43.8	10.72	
V 20 11 34 27 10 4	55.0 54.3	26.72 29.42	II 1 9 45 8 9 48 15 11 2 22 10 44	46.2 45.8 46.0 45.8	9.51 6.04 12.96 8.04	X 4 10 42 11 10 28 18 10 8 25 — —	43.2 43.7 43.4 —	8.58 12.96 7.95 —	
月 平 均	54.9	28.07	月 平 均	45.9	9.14	月 平 均	43.4	9.83	
VII 1 9 48 8 10 43 15 10 53 22 10 37 29 9 50	53.7 52.7 54.7 52.5 55.1	20.17 25.68 32.11 17.58 28.67	III 1 10 4 8 11 3 15 — — 22 9 29 29 — —	46.2 45.9 — 45.9 —	11.42 9.03 — 8.68 —*	<b>温泉 No. 1050</b> 深450m			
月 平 均	53.7	24.84	月 平 均	46.0	9.71	1926	V 3 12 30 10 14 30	47.2 47.3	4.33 4.57
VIII 5 11 30 12 10 59 19 — — 26 10 20	50.5 55.3 — 55.3	16.01 31.81 — 36.50	※、*下水浴槽内ニ満チタル爲 測定不能			月 平 均	47.3	4.46	
月 平 均	54.0	27.77	IV 5 — — 12 10 57 19 10 48 26 9 35	— 46.4 45.7 45.8	— 8.64 10.01 10.02	<b>温泉 No. 1153</b>			
IX 2 11 22 9 9 50 16 10 16 23 11 5 30 9 56	49.4 55.2 51.3 54.8 51.6	9.65 36.10 15.90 43.94 26.72	月 平 均	46.0	9.56	I 4 12 18 11 10 35 18 11 50 25 12 33	56.2 55.9 56.4 55.8	11.93 7.17 13.20 7.21	
月 平 均	52.4	26.46	※下水浴槽内ニ満チタル爲測定 不能			月 平 均	56.1	9.88	
X 7 10 0	54.6	29.95	V 17 9 56 24 9 18	45.0 45.0	12.42 10.05	II 1 11 33 8 11 28 15 11 25	56.3 55.9 56.1	12.53 7.01 12.92	

測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow
II 22 11 12	53.0	9.23	月 平均	54.0	9.95	X 7 11 20	58.6	20.72
III 1 10 35	56.5	10.67	III 1 11 40	52.9	4.57	14 10 50	58.7	18.75
8 11 31	56.0	10.12	IV 8 — —	—	—	21 12 13	58.4	17.23
15 10 44	56.0	14.16	15 11 15	52.0	2.24	28 — —	—	—
22 11 3	55.8	9.44	22 11 45	54.3	13.40	月 平均	58.6	18.90
29 11 11	56.1	10.51	29 14 0	53.6	9.43	XV 4 11 37	58.3	18.13
月 平均	56.1	10.98	月 平均	53.2	7.66	11 — —	—	—
IV 5 11 12	55.7	9.77	XII 6 13 28	53.5	9.08	XVI 18 11 20	58.3	17.44
12 11 33	55.4	8.90	13 16 15	53.6	8.18	25 14 40	58.7	22.05
19 11 10	55.7	10.70	20 13 10	53.5	9.20	月 平均	58.4	19.21
26 10 44	55.4	9.08		53.5	8.82	VIII 2 15 45	58.5	19.27
月 平均	55.6	9.61	1929 温泉 No. 1164			9 15 30	58.5	18.38
V 17 10 20	55.1	12.00				V 20 10 31	58.6	17.62
24 11 29	54.7	7.28	27 10 54	58.5	17.23	23 10 25	59.6	21.20
31 10 47	55.0	13.20	月 平均	58.6	17.43	30 10 46	58.5	8.23
月 平均	54.9	10.84	5月13日導水管破裂ス。			月 平均	58.8	16.77
VI 7 11 16	54.2	5.88				VI 8 13 50	58.6	19.90
14 10 35	54.9	13.94	10 11 2	58.6	17.79	I 6 11 27	61.8	16.44
21 10 24	54.3	7.49	17 11 16	58.8	20.42	13 10 8	60.7	12.11
28 — —	—	—	24 11 40	58.6	7.88	20 9 12	57.8	6.22
月 平均	54.5	9.10	月 平均	58.7	16.50	28 12 45	61.8	16.71
VII 5 11 31	54.3	7.08	VII 1 9 30	58.7	18.75	月 平均	60.5	12.87
12 11 5	54.3	12.28	8 10 18	58.4	18.27	改造ノ結果今迄水口上ナリシ 所下ニナレリ。 *27日測定不能。		
19 11 20	54.4	8.16	15 11 38	58.8	19.41			
26 10 38	54.5	11.55	22 11 0	58.4	14.90	10 11 14	62.1	17.10
月 平均	54.4	9.76	29 14 20	58.7	18.02	17 8 42	61.7	16.25
VIII 2 11 12	54.3	6.99	月 平均	58.6	17.87	24 11 15	61.8	16.95
9 11 12	54.3	10.20	VIII 5 11 8	58.5	13.78	月 平均	62.0	16.15
16 — —	—	—	12 11 16	58.8	20.72	3日測定不能。		
23 10 49	54.2	10.85	19 — —	—	—			
30 9 23	54.4	7.92	26 13 20	58.7	18.38	10 9 28	62.1	17.98
月 平均	54.3	8.99	月 平均	58.7	17.63	17 — —	—	—
IX 6 10 59	54.2	10.74	IX 2 11 0	58.5	18.08	24 9 9	61.9	18.25
18 11 6	54.2	12.75	9 12 0	58.7	22.05	31 10 10	62.2	20.92
20 10 40	53.8	8.82	16 10 35	58.6	16.41	月 平均	62.1	19.25
27 10 43	54.1	12.41	23 11 45	57.8	22.05			
月 平均	54.1	11.43	30 10 14	58.5	16.91			
X 4 11 4	53.9	8.52	月 平均	58.6	19.10			
11 10 4	54.3	12.84						
18 10 30	52.6	6.42						
25 10 26	54.0	12.00						

測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow
IV 7 9 45 14 10 48 21 10 41 28 10 8	62.0 62.4 62.0 62.4	L/M 15.86 20.48 15.52 19.79	月 平 均	61.6	13.50	I 5 15 10 12 11 0 19 10 45 26 10 45	54.0 53.8 53.8 —	L/M 22.12 21.83 22.22 —
月 平 均	62.2	17.91	22 14 30 29 13 25	60.7 60.6	12.42 11.90	月 平 均	53.9	22.06
V 19 10 17 26 10 48	62.0 61.9	18.26 15.73	月 平 均	60.8	12.16	19日ノ測定後約30分ニテ急ニ 涌出口内ノ破損ニヨリ涌出閉 止		
月 平 均	62.0	17.00	温泉 No. 1254ノ1 1926			III 30 11 15	49.9	8.13
VI 2 9 12 9 10 23 16 10 7 23 11 8 30 10 18	61.9 62.0 62.1 61.6 62.3	11.80 12.63 17.71 13.98 21.07				I 7 9 42 14 11 42 21 9 8 I 28 11 1	56.4 57.1 56.3 56.6	7.38 13.74 5.34 12.38
月 平 均	62.0	15.45	月 平 均	56.6	9.72	温泉 No. 1280 136m 1926		
VII 7 11 0 14 11 3 21 11 35 28 10 39	61.7 62.1 61.6 62.5	13.79 22.09 13.62 22.01	II 4 9 3 11 10 17 18 8 41 25 9 22	56.9 56.9 56.3 57.0	7.35 13.82 7.11 14.08	V 26 13 5 VI 2 11 50 9 10 55 16 15 3 23 9 5 30 13 50	41.3 41.0 41.3 41.5 41.0 41.3	36.31 32.68 35.33 32.68 35.33 33.09
月 平 均	62.0	17.88	月 平 均	56.8	10.57	月 平 均	41.2	33.82
VIII 4 11 14 11 10 38 18 — — 25 11 13	61.7 62.6 — 62.3	13.88 20.34 — 20.20	III 4 8 35 11 10 31 18 — — 25 9 30	57.1 56.3 — 57.2	11.69 10.52 — 11.91	VII 7 10 55 14 11 40 21 9 13 28 10 50	41.2 41.2 41.3 41.3	33.09 36.82 34.86 35.82
月 平 均	62.2	18.31	月 平 均	56.9	11.37	月 平 均	41.3	35.15
IX 1 10 10 8 10 48 15 10 51 24 11 30 28 11 12	62.0 62.4 62.0 62.1 62.0	14.14 19.79 14.98 18.26 15.40	IV 1 9 48 8 9 13 15 11 2 22 9 0 29 9 42	56.8 57.0 57.0 56.8 57.0	16.24 9.22 14.37 8.81 16.20	VIII 4 12 40 11 11 15 18 16 35 25 11 0	41.2 41.3 41.2 40.8	35.92 35.33 35.82 35.33
月 平 均	62.1	16.51	月 平 均	56.9	12.67	月 平 均	41.1	35.57
X 6 11 16 13 11 12 20 12 2 27 — —	62.0 61.9 61.2 —	17.22 17.71 14.11 —	三干湖時測定			IX 1 15 7 8 10 50 15 14 30 22 9 58 29 14 0	40.5 40.7 40.6 40.6 41.0	36.82 36.31 35.82 37.35 35.82
月 平 均	61.7	16.35	温泉 No. 1260 1926			月 平 均	40.7	36.42
XI 3 11 14 10 — — 17 — — 42 14 5	61.5 — — 61.6	13.50 — — —						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	l/M	d h m	°	l/M	d h m	°	l/M
X 6 12 10	40.9	35.33	Ⅳ 3 11 30	40.7	34.40	Ⅶ 1 14 10	41.0	35.33
13 10 0	41.2	35.82	10 — —	—	—	8 14 0	41.0	33.52
20 13 55	41.2	34.86	17 14 20	41.0	34.40	15 15 15	41.0	38.45
27 — —	—	—	24 11 35	41.0	36.31	22 12 40	41.1	35.82
29 12 45	41.2	34.40				29 12 45	41.2	34.40
月 平 均	41.1	35.34	月 平 均	40.9	35.04	月 平 均	41.1	35.50

昭和二年 (1927)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	l/M	d h m	°	l/M	d h m	°	l/M
<b>温泉 No. 1</b> 深度 73m 1927			X 7 16 0	45.4	3.82	Ⅲ 3 — —	—	—
			14 10 30	45.9	5.33	10 11 0	42.6	5.10
Ⅵ 3 10 50	46.4	4.45	21 15 55	45.0	3.40	17 10 20	42.8	5.86
10 14 40	45.6	2.71	28 15 35	44.5	2.83	24 10 35	42.9	5.95
17 11 15	46.0	3.57	月 平 均	45.2	3.85	31 10 30	42.3	3.54
24 15 55	47.1	4.07	Ⅴ 4 13 5	44.4	3.05	月 平 均	42.7	5.11
月 平 均	46.3	3.70	11 10 15	45.1	5.27	Ⅳ 7 — —	—	—
Ⅶ 1 10 35	46.1	4.33	18 14 50	43.0	2.95	14 12 20	41.5	2.67
8 14 15	45.5	3.47	* 25 — —	—	—	21 10 40	43.4	0.51
15 13 30	46.1	4.93	月 平 均	44.2	3.76	29 11 30	40.3	1.37
22 13 30	45.9	3.98	* 穿直開始			月 平 均	41.7	3.52
29 10 55	45.6	3.37	<b>温泉 No. 4</b> 1927			Ⅴ 5 13 0	42.7	4.74
月 平 均	45.8	4.02				Ⅰ 6 11 0	43.3	7.14
Ⅷ 5 13 10	46.0	4.33	13 14 25	42.1	3.49	19 — —	—	—
11 9 20	45.9	3.86	20 — —	—	—	月 平 均	43.0	5.85
19 10 30	45.2	3.45	27 10 40	40.8	2.46	<b>温泉 No. 13</b> 1927		
26 10 30	45.1	3.03	月 平 均	42.1	4.36			
月 平 均	45.6	3.89	Ⅱ 3 10 25	43.1	6.43	10 10 55	53.5	12.16
Ⅸ 2 10 45	45.8	4.63	10 11 18	41.2	3.44	17 — —	—	—
9 10 0	44.9	2.91	17 11 0	42.6	5.22	24 11 35	53.6	13.61
16 12 0	45.9	4.66	24 — —	—	—	31 14 30	53.5	11.79
23 9 10	45.3	3.54	月 平 均	42.3	5.08	月 平 均	53.6	12.98
30 10 35	45.9	5.72						
月 平 均	46.6	4.29						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
II 7 13 45 14 15 0 21 15 15 28 10 55	53.5 53.4 53.5 53.4	15.82 12.12 12.46 13.08	IV 6 9 45 13 10 58 20 14 10 27 11 0	43.6 44.0 43.3 43.0	3.81 2.77 3.20 2.33	VII 1 9 50 8 16 30 15 12 0 22 12 45 29 12 35	42.9 42.9 43.0 42.8 43.0	12.64 9.68 11.30 10.58 10.42
月 平 均	53.5	13.37	月 平 均	43.5	3.05	月 平 均	42.9	10.92
III 7 11 10 14 10 18 21 12 3 28 11 15	53.6 53.5 53.6 53.4	13.91 13.11 13.09 12.39	V 5 10 15 17 — —	44.5 —	3.39 —	VIII 5 15 0 11 11 35 19 9 45 26 15 55	43.0 42.9 42.7 42.7	12.84 11.50 10.51 9.20
月 平 均	53.5	13.13	月 平 均	44.5	3.39	月 平 均	42.8	11.01
温泉 No. 31								
1927								
IV 4 10 15 11 11 35 18 11 11 25 11 10	53.6 53.6 52.9 54.0	14.50 10.03 12.12 9.41	I 3 10 25 10 10 35 17 — — 24 14 15 31 16 15	42.8 42.8 — 42.7 42.7	15.08 12.76 — 13.25 13.00	IX 2 12 50 8 12 15 16 10 15 23 11 45 30 11 25	42.8 42.7 42.8 42.8 42.6	13.14 11.42 12.89 11.62 15.85
月 平 均	53.8	11.52	月 平 均	42.8	13.52	月 平 均	42.7	12.98
V 2 11 30 9 11 0	54.0 53.5	13.28 12.46	II 7 14 8 14 15 20 21 15 45 28 15 55	42.6 42.6 42.5 42.5	14.00 11.82 12.13 11.87	X 7 16 40 14 11 15 21 14 5 28 15 55	43.0 42.7 43.0 42.8	12.89 14.99 13.25 14.99
月 平 均	53.8	12.87	月 平 均	42.6	12.46	月 平 均	42.9	14.08
温泉 No. 17								
1927								
I 5 12 52 12 14 20 19 15 0 26 11 45	45.3 44.8 42.7 42.2	4.29 3.66 2.43 2.69	III 7 10 47 14 10 45 21 10 17 28 10 55	42.7 42.6 42.5 42.5	13.26 13.16 13.85 12.61	XI 4 10 25 11 9 35 18 12 45 25 — —	43.0 42.6 42.6 —	13.20 15.85 12.69 —
月 平 均	43.8	3.27	月 平 均	42.6	13.22	月 平 均	42.7	13.98
II 2 11 7 9 14 10 16 12 3 23 15 5	43.5 43.1 43.2 42.9	3.27 3.09 2.94 2.36	IV 4 12 0 11 12 40 18 10 45 25 11 35	42.6 42.6 42.5 43.0	14.56 12.85 13.51 9.12	XII 2 10 20 9 12 10 16 14 5 23 14 0 30 10 0	42.6 42.5 42.4 42.6 42.3	13.35 15.77 14.23 12.55 11.66
月 平 均	43.2	2.92	月 平 均	42.7	12.51	月 平 均	42.5	13.52
温泉 No. 39								
1927								
III 2 — — 9 10 30 16 11 5 23 11 10 30 11 40	— 44.0 43.5 43.6 42.1	— 3.53 3.38 3.45 2.47	V 2 11 0 9 11 30	42.8 42.5	12.82 13.12	I 5 12 20 19 12 18 26 12 12	47.0 47.0 46.5	9.74 9.00 7.37
月 平 均	43.3	3.21	月 平 均	42.7	12.97	月 平 均	46.8	8.87
IV 2 11 7 9 14 10 16 12 3 23 15 5	43.5 43.1 43.2 42.9	3.27 3.09 2.94 2.36	VI 3 12 35 10 10 35 17 11 50 24 15 50	42.5 42.8 43.0 43.0	10.93 10.43 12.09 11.87	II 2 11 35 9 12 0 16 13 20 23 11 10	46.5 46.5 47.0 46.5	5.44 7.17 9.68 10.23
月 平 均	43.3	3.21	月 平 均	42.8	11.34	月 平 均	46.6	8.13

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 2 13 0 9 10 20 16 12 45 23 11 55 30 10 10	47.2 47.0 47.0 47.2 46.5	10.37 10.37 9.75 8.67 9.72	Ⅰ 19 12 0 26 12 20	48.5 49.0	4.77 6.51	温泉 No. 58		
月 平 均	47.0	9.78	月 平 均	48.5	55.0			
Ⅳ 6 9 20 15 12 35	47.3 46.2	9.30 9.33	Ⅱ 2 11 20 9 11 30 16 12 10 23 11 35	48.8 48.5 48.5 48.0	7.01 6.63 6.37 6.75	1927		
月 平 均	46.8	9.32	月 平 均	48.5	6.69	Ⅰ 7 — — 14 — — 21 11 15 28 11 7	— — 49.8 49.5	— — 15.23 13.17
Ⅴ 6 12 0 11 16 0 18 8 40	46.5 47.2 47.5	10.32 9.57 10.23	Ⅲ 2 12 40 9 10 55 16 15 20 23 13 15 30 16 45	47.8 48.6 48.3 48.7 47.5	5.39 9.51 5.92 6.72 6.63	月 平 均	49.7	14.20
月 平 均	47.1	10.04	月 平 均	48.2	6.33	Ⅱ 4 14 0 11 11 15 18 12 40 25 12 55	49.5 49.5 49.5 49.7	12.08 13.02 13.75 15.10
温泉 No. 46			Ⅳ 6 14 40 13 16 30 20 14 35 27 10 15	48.5 47.3 47.5 46.5	6.11 6.66 7.07 7.78	月 平 均	49.6	13.49
1927			月 平 均	47.5	6.91	Ⅲ 4 12 55 11 12 25 18 13 30 25 10 35	49.5 49.6 49.6 49.8	18.11 13.85 12.06 14.47
Ⅰ 4 13 20 18 11 15 25 14 30	47.5 47.6 47.5	15.17 18.78 15.95	Ⅴ 4 14 30 11 16 15 18 9 0	47.2 48.5 48.5	5.41 6.66 7.85	月 平 均	49.6	13.42
月 平 均	47.5	16.63	月 平 均	48.1	6.61	Ⅳ 1 11 0 8 12 45 13 10 0 20 15 0 27 15 50	49.5 49.7 49.1 49.0 49.5	8.60 14.29 13.14 17.67 14.36
Ⅱ 1 11 50 8 13 25 15 13 15 22 11 40	47.5 47.5 47.5 48.0	14.85 16.81 14.22 17.38	温泉 No. 51 深度 46m			月 平 均	49.4	12.41
月 平 均	47.6	15.82	1927			Ⅴ 4 15 0 20 16 30	49.0 48.4	10.95 10.85
Ⅲ 1 13 30 8 13 0 15 11 25 22 11 15 29 12 10	47.0 48.0 47.5 47.8 47.6	13.52 18.78 15.27 18.16 14.14	Ⅰ 5 10 30 12 16 30	38.5 38.0	1.74 1.10	月 平 均	48.7	10.65
月 平 均	47.6	15.98	月 平 均	38.3	1.42	温泉 No. 52		
Ⅳ 5 12 0 12 13 40 19 11 55 26 14 0	47.7 47.5 47.1 47.7	17.16 14.02 15.80 13.94	1927			Ⅵ 3 10 30 10 10 50 17 12 0 24 12 55	49.4 48.9 48.9 48.9	14.91 11.60 12.65 12.63
月 平 均	47.5	15.23	Ⅱ 2 15 40 9 11 50 16 15 0 23 15 50	49.4 49.5 49.5 49.7	9.17 5.96 2.49 7.33	月 平 均	49.0	12.95
Ⅴ 3 12 10	48.1	14.94	月 平 均	49.5	6.24	Ⅶ 1 10 5 8 13 40 15 12 15 22 13 0 29 10 35	49.0 48.9 49.0 49.0 48.9	14.57 13.82 10.89 13.38 13.95
1927年5月3日測定後地中ニテ分 湯シタルタメ從來通り測定ハ不 可能トナレリ			Ⅲ 2 — — 9 11 5 16 15 55 23 12 15 30 13 52	— 50.1 49.5 49.9 49.5	— 12.07 8.76 11.59 7.76	月 平 均	49.0	13.34
温泉 No. 48			月 平 均	49.8	10.05	Ⅷ 5 12 55 12 10 50 19 10 0 25 16 40	49.0 48.9 48.8 48.8	13.72 13.20 13.05 11.27
1927			Ⅳ 6 10 20	49.9	13.05	月 平 均	48.9	12.81
Ⅰ 5 12 0	48.0	5.28						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 2 10 5 9 9 45 16 10 0 23 11 15 30 10 20	48.9 44.6 48.7 48.8 48.6	L/M 15.14 13.32 15.83 12.21 16.08	V 3 12 0 10 14 10	42.0 41.7	L/M 4.85 2.93	III 18 14 25 25 11 10	63.2 63.2	L/M 15.79 22.05
月平均	47.9	14.52	月平均	41.9	3.89	月平均	63.2	19.75
<b>温泉 No. 69</b>								
1927								
X 7 16 20 14 11 0 21 16 15 28 13 45	48.9 48.9 48.9 48.9	15.02 15.18 13.82 14.29	I 7 — — 14 — — 21 11 35 28 11 23	— — 58.2 57.0	— — 12.17 7.86	IV 1 11 25 8 13 25 15 10 5 22 10 25 29 10 0	63.5 63.4 63.2 63.3 63.1	12.23 20.29 21.41 21.64 19.41
月平均	48.9	14.58	月平均	57.6	10.02	月平均	63.3	19.00
XI 4 10 40 11 9 45 18 15 30 25 — —	48.7 48.6 48.5 —	12.08 16.60 13.44 —	II 4 14 20 11 11 35 18 12 55 25 12 25	56.1 57.2 57.5 58.5	5.56 7.68 8.22 7.93	V 6 10 45 13 11 15	63.4 62.0	22.30 16.10
月平均	48.6	14.04	月平均	57.3	7.35	月平均	63.2	19.20
XII 2 10 40 9 13 40 16 14 20 23 13 45 30 10 10	48.4 48.2 48.5 48.0 47.8	12.36 12.93 13.88 12.11 11.16	III 4 12 35 11 12 45 18 13 50 25 10 50	57.0 57.0 54.2 57.8	7.57 7.37 3.19 11.06	VI 3 10 15 10 11 10 17 12 40 24 13 10	62.8 62.9 62.3 62.8	21.89 16.05 21.64 19.32
月平均	48.2	12.49	月平均	56.5	7.30	月平均	62.8	19.35
<b>温泉 No. 62</b>								
1927								
I 3 11 5 10 11 30 17 — — 24 12 0 31 14 23	43.5 43.3 — 43.1 43.0	6.57 4.51 — 5.70 3.24	IV 2 10 0 8 13 0 15 9 50 22 10 15 29 9 40	58.5 58.0 58.0 58.2 57.8	12.20 9.95 10.83 11.15 9.08	VII 1 10 20 8 14 0 15 10 5 22 13 15 29 10 20	63.0 62.8 63.1 62.3 62.7	21.17 20.22 20.72 16.15 19.41
月平均	43.2	5.01	月平均	58.1	10.64	月平均	62.9	19.53
II 7 14 23 14 15 40 21 14 50 28 11 7	43.0 42.5 42.5 42.5	5.73 3.22 4.48 3.91	V 6 10 30 13 10 55	58.3 57.0	11.00 6.36	VIII 5 12 25 12 11 10 19 10 15 26 16 30	62.7 62.6 62.8 62.6	20.22 17.29 18.43 17.04
月平均	42.6	4.34	月平均	57.7	8.68	月平均	62.7	18.25
III 7 11 25 14 10 35 21 10 35 28 11 27	42.7 42.4 42.4 42.1	6.12 5.12 6.01 3.24	<b>温泉 No. 92</b>					
1927								
IV 4 10 30 12 14 25 19 14 20 26 14 40	42.3 42.0 41.5 42.0	7.06 3.17 1.90 4.08	I 7 — — 14 — — 21 11 47 28 11 40	— — 63.1 63.0	— — 22.76 19.61	IX 2 10 25 9 9 30 16 9 45 23 11 30 30 10 5	62.5 62.6 62.5 62.3 62.3	21.25 15.73 21.02 16.79 23.47
月平均	42.0	4.05	月平均	63.1	21.69	月平均	62.5	20.26
<b>温泉 No. 92</b>								
1927								
II 4 14 40 11 11 50 18 13 15 25 13 20	63.3 63.2 63.5 63.5	16.23 19.60 18.67 22.48	X 7 12 30 14 9 30 21 16 30 28 13 30	62.5 62.5 62.6 62.5	18.57 22.39 21.64 20.50	月平均	62.5	20.80
月平均	63.4	19.12	III 4 12 5 11 13 5	63.0 63.4	20.50 20.65	XI 4 10 55 11 10 0 18 15 15 25 — —	62.6 62.6 62.9 —	17.09 24.45 19.74 —
月平均	62.6	20.43						



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 2 12 10 9 14 0 16 14 35 23 13 30 30 12 0	62.2 62.2 62.6 62.1 62.2	19.68 17.55 20.80 16.01 10.85	Ⅲ 2 12 25 9 11 15 16 12 25 23 11 40 30 10 45	51.1 51.5 51.0 51.5 50.5	7.02 9.39 7.22 9.04 7.80	Ⅵ 30 9 45	52.9	3.85
月 平 均	62.3	18.53	月 平 均	51.1	8.09	月 平 均	52.9	8.46
<b>1927 温泉 No. 100</b>								
Ⅰ 5 11 35 12 — — 19 11 20 26 13 20	59.2 — 59.2 58.8	10.64 — 9.16 7.27	Ⅳ 6 9 40 13 15 50 20 11 15 27 13 30	51.5 51.5 51.5 51.5	8.94 8.97 8.81 7.44	Ⅶ 6 14 40 13 10 5 20 10 50 31 15 40	52.9 52.8 52.8 52.0	8.16 7.91 8.82 6.57
月 平 均	59.1	9.02	月 平 均	51.5	8.54	月 平 均	52.6	7.26
Ⅱ 2 10 50 9 12 45 16 11 35 23 12 45	59.2 58.9 58.8 58.8	7.79 6.51 5.66 3.31	Ⅴ 4 9 50 11 15 40 18 9 20	51.5 51.5 51.5	9.53 8.00 7.84	Ⅷ 5 12 40 10 16 25 17 12 10 24 10 10 31 10 45	52.9 52.8 52.9 52.4 53.0	8.57 8.59 8.99 7.22 8.73
月 平 均	58.9	5.82	月 平 均	51.5	8.46	月 平 均	52.8	8.42
<b>1927 温泉 No. 110</b>								
Ⅲ 2 12 0 9 11 30 16 12 5 23 11 5 30 11 15	57.9 59.2 58.2 59.5 58.1	3.30 10.69 5.37 10.48 5.75	Ⅰ 7 — — 14 — — 21 12 0 28 11 55	— — 58.5 58.0	— — 9.51 8.28	Ⅷ 7 14 40 14 11 35 21 15 35 28 11 50	52.5 52.8 52.5 52.6	8.22 9.90 8.06 9.65
月 平 均	58.6	7.12	月 平 均	58.3	8.89	月 平 均	52.6	8.96
Ⅳ 6 9 55 13 16 5 20 11 30 27 13 45	56.2 58.5 59.1 58.4	9.56 5.27 8.72 6.20	Ⅱ 4 13 35 11 13 20 18 16 30 25 11 25	53.2 53.1 58.0 53.6	7.83 8.19 7.18 9.08	Ⅸ 5 15 10 13 11 10 19 14 47 26 11 25	52.5 52.9 52.5 52.8	8.72 9.17 8.57 8.82
月 平 均	58.8	7.44	月 平 均	53.2	8.07	月 平 均	52.7	8.82
Ⅴ 4 11 15 11 15 30 18 9 30	59.4 58.6 59.2	7.87 6.38 10.23	Ⅲ 4 13 15 11 12 0 18 12 30 25 9 40	58.1 58.4 58.5 58.5	7.96 8.49 8.19 8.34	Ⅹ 2 11 10 9 10 25 16 12 15 23 10 35 30 15 0	52.6 52.3 50.5 52.2 52.1	8.40 8.96 7.99 8.10 8.41
月 平 均	59.1	8.18	月 平 均	58.4	8.25	月 平 均	51.9	8.37
<b>1927 温泉 No. 106</b>								
Ⅰ 5 11 45 12 — — 19 11 40 26 13 0	51.5 — 51.5 51.5	10.04 — 9.53 8.87	Ⅳ 1 9 25 8 12 15 16 12 15 22 9 30 29 8 50	53.6 53.5 53.5 53.4 53.7	9.17 8.43 9.04 8.48 8.74	Ⅺ 6 11 50 14 10 45 21 10 40 28 10 0	51.7 52.1 51.9 52.1	7.00 7.80 7.62 9.17
月 平 均	51.5	9.48	月 平 均	53.5	8.77	月 平 均	52.0	7.89
Ⅱ 2 11 5 9 13 5 16 11 50 23 12 15	51.5 51.5 51.4 51.5	9.09 8.87 8.36 9.33	Ⅴ 6 11 15 13 9 45 20 15 0	53.5 53.3 53.1	9.23 7.75 6.68	Ⅻ 1 13 45 8 13 50 15 13 40 22 10 15	51.9 52.0 51.9 51.5	11.29 11.17 11.55 11.21 8.37
月 平 均	51.4	8.91	月 平 均	53.3	7.89	月 平 均	51.9	11.29
<b>1927 温泉 No. 120</b>								
<b>1927</b>								
<b>1927</b>								
<b>1927</b>								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	51.8	10.58	N 23 14 35	48.1	3.79	月平均	49.4	13.28
III 8 13 15 15 12 0 22 11 40 29 12 30 1 14 10	51.7 51.5 51.6 51.0 51.5	10.75 10.02 10.86 8.90 10.75	月平均	48.6	4.09	III 1 11 55 8 12 50 15 11 5 22 11 20 29 11 50	48.8 48.5 48.9 49.0 46.0	12.65 14.08 14.00 14.05 12.52
月平均	51.5	10.16	月平均	47.9	3.82	月平均	48.8	13.45
IV 5 12 15 12 13 5 19 12 20 26 13 25	51.5 51.6 51.4 51.5	9.63 8.89 9.00 8.65	温泉 No. 126			IV 5 11 30 12 11 35 19 — — 26 12 35	49.0 49.0 49.0 49.0	14.23 13.12 13.89 12.95
月平均	51.5	9.04				1927	月平均	49.0
V 3 12 30 10 13 10 17 14 0	51.2 51.2 51.1	8.40 7.82 7.12	I 21 10 35 28 10 34	54.9 54.6	22.90 23.08	V 3 11 33 10 11 20 17 11 0	49.0 49.0 49.0	12.34 12.70 13.37
月平均	51.2	7.78	月平均	54.8	22.99	月平均	49.0	12.81
VI 8 13 55 16 11 30 22 14 20 29 11 15	50.4 50.8 50.1 50.1	7.08 6.74 6.65 6.51	II 4 13 25 11 13 40 18 12 26	54.8 54.8 54.7	22.90 22.39 22.73	VI 1 15 0 7 14 15 14 9 50 21 14 50 28 11 5	48.9 49.0 49.0 48.9 49.0	10.84 13.09 12.79 12.84 12.24
月平均	50.2	6.73	月平均	54.8	22.67	月平均	49.0	12.26
VII 6 15 0 13 12 0 20 14 25 31 15 0	50.2 49.9 50.1 49.6	6.34 5.58 6.17 5.31	III 1 12 20 8 11 7 15 12 15 22 11 40 29 — —	54.8 54.8 54.6 54.8 —	23.07 24.04 23.58 23.92 —	VII 7 13 40 12 12 20 19 13 25 26 11 40	49.2 48.9 48.9 49.0	13.93 11.69 13.48 11.81
月平均	50.0	5.85	月平均	54.8	23.65	月平均	49.0	12.60
VIII 5 15 20 10 16 40 17 14 45 24 10 20 31 12 30	50.0 49.9 49.9 49.7 49.9	5.99 5.60 5.28 4.90 5.42	IV 5 12 0 12 12 30 19 11 20 26 12 15	54.8 54.8 54.8 54.8	24.27 23.58 23.92 23.36	VIII 2 10 35 9 14 35 16 11 50 23 9 10 30 10 45	49.0 49.0 49.0 48.9 49.0	13.80 12.84 13.68 12.29 15.14
月平均	49.9	5.44	月平均	54.8	23.78	月平均	49.0	13.55
IX 7 14 55 14 13 10 21 15 50 28 15 20	49.7 49.8 49.5 49.4	5.18 5.40 4.94 4.77	V 3 13 10 10 10 45	54.8 54.8	22.94 22.78	IX 6 14 35 13 12 5 20 13 25 27 11 40	49.0 49.0 49.0 49.0	13.86 15.21 12.53 14.11
月平均	49.6	5.07	温泉 No. 130			月平均	49.0	13.92
X 5 14 25 13 11 25 19 15 10 26 12 55	49.5 49.4 49.1 49.0	5.01 4.71 4.72 4.23	I 4 10 45 11 — — 18 11 0 25 13 50	49.5 — 49.4 49.1	14.37 — 14.57 13.06	X 4 12 0 11 11 15 18 14 55 25 11 25	49.0 49.0 48.9 49.0	13.33 14.92 12.89 13.22
月平均	49.3	4.67	月平均	49.3	14.00	月平均	49.0	13.59
XI 2 15 50 9 12 40 16 14 45	49.0 48.7 48.6	4.33 4.13 4.10	II 1 10 40 8 13 10 15 13 0 22 11 17	49.5 49.4 49.2 49.3	13.28 13.26 12.43 13.78	XI 1 10 40 8 12 0	49.0 49.0	12.63 12.14

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow						
Ⅴ 15 15 30 22 14 55 29 12 35	49.0 48.6 48.6	13.06 11.39 13.00	月 平 均	53.7	10.14	月 平 均	52.6	8.81						
									Ⅲ 2 11 45 9 11 40 16 11 45 23 11 20 30 11 40	53.7 53.8 53.5 53.6 53.4	8.87 9.81 8.39 9.26 11.55	月 平 均	53.6	9.58
Ⅵ 8 14 30 16 11 0 22 13 30 29 — —	53.0 53.3 53.1 —	8.51 8.04 8.10 —	月 平 均	53.1	8.22									
						Ⅶ 6 14 25 13 9 50 20 11 15 31 11 25	53.3 53.3 53.4 53.2	8.74 8.87 8.97 7.11	月 平 均	53.3	8.42			
												Ⅷ 3 15 20 10 16 10 17 12 0 24 9 55 31 10 30	53.5 53.0 53.3 53.0 54.3	8.01 8.01 8.94 7.47 8.80
Ⅸ 7 14 30 14 11 25 21 15 20 28 11 25	53.2 53.3 53.4 53.0	7.72 9.35 8.53 10.37	月 平 均	53.3	9.12									
						Ⅹ 5 14 35 13 10 50 19 14 40 26 11 15	53.1 53.3 53.6 53.2	9.01 10.23 8.61 8.90	月 平 均	53.3	9.20			
												Ⅺ 2 11 30 9 10 7 16 12 0 23 10 25 30 10 35	53.4 53.2 51.2 53.1 52.3	9.11 9.48 8.15 8.70 8.61
Ⅻ 6 12 30 13 11 50 20 15 8 27 11 10	48.6 48.6 48.6 48.6	11.07 13.11 11.39 12.63	月 平 均	48.6	12.05									
						Ⅰ 7 — — 14 — — 21 10 45 28 10 44	— — 49.5 49.5	— — 9.17 8.09	月 平 均	49.5	8.62			
												Ⅱ 4 14 55 11 12 10 18 15 50 25 10 40	49.5 49.2 49.2 49.5	7.46 7.90 7.03 8.55
Ⅲ 11 16 0 18 12 0 25 10 10	49.3 49.6 49.6	8.19 8.52 8.66	月 平 均	49.5	8.46									
						Ⅳ 1 10 0 15 9 20 22 9 50 29 9 15	49.7 49.6 49.6 49.6	7.79 8.62 7.64 7.30	月 平 均	49.6	7.84			
												Ⅴ 6 10 5 13 10 10 20 15 20	49.6 49.5 49.5	7.47 6.86 5.66
Ⅵ 8 15 0 16 10 45 22 13 15 30 9 15	55.0 55.9 55.5 55.5	6.30 7.94 6.79 7.33	月 平 均	55.6	7.09									
						Ⅶ 6 14 10 13 9 55 20 11 30 27 11 35	55.9 55.7 55.8 55.9	6.94 7.21 8.32 7.11	月 平 均	55.8	7.40			
												Ⅷ 3 9 45 22 12 40 29 10 30	56.0 56.0 56.2	7.26 6.76 5.71
Ⅸ 5 10 25 12 12 5 19 9 45 26 10 30	56.0 55.5 56.2 55.6	7.68 5.22 6.38 7.27	月 平 均	55.8	6.79									
						Ⅹ 5 11 50 12 14 5 19 11 45 26 — —	55.7 55.7 56.2 —	7.40 6.50 7.53 —	月 平 均	55.9	7.14			
												Ⅺ 2 13 0 9 10 0 16 11 25 23 13 0 30 9 0	56.1 56.0 56.2 55.9 56.2	7.58 6.31 7.34 7.62 7.12
Ⅻ 7 12 45 14 10 10	55.9 56.0	6.91 6.74	月 平 均	56.0	6.83									
						Ⅰ 8 15 0 16 10 45 22 13 15 30 9 15	55.5 55.9 55.5 55.5	6.30 7.94 6.79 7.33	月 平 均	55.6	7.09			
												Ⅱ 6 14 10 13 9 55 20 11 30 27 11 35	55.9 55.7 55.8 55.9	6.94 7.21 8.32 7.11
温泉 No. 173														
1927														
温泉 No. 136														
1927														
温泉 No. 147														
1927														

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow			
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M			
VII 3 15 0	55.6	6.66	IV 23 13 20	54.2	8.08	IX 6 14 20	62.0	15.83			
10 15 45	55.7	7.98	月 平 均	54.1	8.48	13 10 40	62.5	17.74			
17 11 45	55.9	7.70				20 14 45	62.0	14.85			
24 9 0	55.5	6.22	V 7 14 55	54.0	7.69	27 11 30	62.3	15.98			
31 12 45	55.5	7.45	14 10 25	54.0	8.16	月 平 均	62.2	16.09			
月 平 均	55.6	7.20	21 10 20	54.2	8.53						
IX 7 14 15	55.5	7.56	月 平 均	54.1	8.13	<b>温泉 No. 189</b> <b>1927</b>					
14 11 10	55.5	9.61							II 18 13 30	63.3	15.63
21 15 5	55.4	6.41	25 13 40	63.2	18.38						
28 10 50	55.7	10.22	月 平 均	63.3	17.01				X 1 10 50	61.6	13.78
月 平 均	55.5	8.45							8 11 45	61.6	11.22
X 5 14 20	55.5	7.38	III 4 12 20	62.6	16.51				15 15 15	62.1	13.24
13 10 40	55.5	9.01	11 13 25	63.2	17.25				22 15 5	62.1	14.42
19 14 25	55.6	6.85	18 14 45	63.1	13.90				29 12 20	62.1	16.14
26 11 0	55.5	7.94	月 平 均	63.0	15.89				月 平 均	61.9	13.76
月 平 均	55.5	7.80									
XV 2 11 45	55.5	7.66	8 13 40	63.2	16.79	月 平 均	61.6	12.76			
9 9 50	55.5	8.10	15 10 25	63.1	16.79						
16 11 50	56.1	6.63	22 10 50	62.9	17.62	<b>温泉 No. 212</b> <b>1927</b>					
23 10 5	55.1	6.98	29 10 10	62.9	15.39						
30 10 25	55.3	6.41	月 平 均	63.1	16.71				I 6 10 30	54.3	13.15
月 平 均	55.3	6.41							V 6 11 0	63.0	17.87
XVII 7 11 20	55.1	6.43	月 平 均	62.9	14.33				20 — —	—	—
14 10 20	55.1	6.80							VI 3 10 0	62.8	17.25
21 9 55	55.1	6.50	10 11 25	62.0	13.67				月 平 均	53.0	6.88
28 11 40	55.1	6.67	17 12 20	62.2	14.54						
月 平 均	55.1	6.60	24 13 35	62.4	15.63				II 3 — —	—	—
<b>温泉 No. 176</b> <b>1927</b>			28 10 50	62.2	14.09				10 14 5	53.3	6.10
			月 平 均	55.1	6.60	月 平 均	62.3	15.04	17 10 45	54.1	8.66
			V 6 11 0	63.0	17.87				24 — —	—	—
			13 11 30	62.7	14.09	III 3 — —	—	—			
			20 15 45	62.7	12.29	10 10 30	53.5	6.05			
			27 11 25	63.0	13.06	17 10 48	54.1	3.57			
			月 平 均	62.9	14.33	24 10 18	54.0	3.59			
			VI 3 10 0	62.8	17.25	31 11 5	53.3	2.94			
			10 11 25	62.0	13.67	月 平 均	53.7	6.79	IV 7 — —	—	—
			17 12 20	62.2	14.54				14 11 30	53.3	5.17
24 13 35	62.4	15.63	21 — —	—	—						
28 10 50	62.2	14.09	30 11 40	52.0	1.33						
月 平 均	62.3	15.04	月 平 均	52.7	3.25	月 平 均	52.7	3.25			
VII 7 13 50	62.5	16.04				III 3 — —	—	—			
12 10 50	62.0	13.27	10 10 30	53.5	6.05						
19 13 5	62.1	15.54	17 10 48	54.1	3.57						
26 11 25	62.0	11.34	24 10 18	54.0	3.59						
月 平 均	62.2	14.05	31 11 5	53.3	2.94						
VIII 2 10 15	62.4	15.54	月 平 均	53.7	6.79	IV 7 — —	—	—			
9 14 50	62.0	13.31				14 11 30	53.3	5.17			
16 10 30	62.7	18.60	21 — —	—	—						
23 15 0	62.0	14.29	30 11 40	52.0	1.33						
30 11 45	62.5	15.93	月 平 均	62.3	15.53	月 平 均	52.7	3.25			
月 平 均	62.3	15.53				III 3 — —	—	—			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
V 5 11 40 12 — —	54.3 54.3	10.56 11.71	VIII 16 10 15 23 14 45 30 10 25	65.9 65.4 65.5	10.18 6.60 9.94	IV 26 15 25	66.5	10.90
月 平 均	54.3	11.14	月 平 均	65.6	8.74	月 平 均	66.2	9.28
温泉 No. 233 1927			IX 6 14 10 13 10 25 20 15 0 27 11 15	65.4 65.9 65.4 65.5	7.65 10.21 7.84 9.44	V 8 16 40 10 15 30 17 9 15 24 — —	66.4 66.0 66.5 —	8.66 9.34 13.16 —
			月 平 均	66.4	10.11	月 平 均	65.6	8.79
I 4 10 5 11 — — 18 10 25 25 13 10	66.5 — 66.6 66.0	11.01 — 10.79 8.53	X 4 15 0 11 10 50 18 14 10 25 10 55	65.5 65.5 65.5 65.4	8.88 9.30 8.85 8.87	VI 3 9 45 7 13 55 14 10 0 21 14 15 28 10 13	65.6 65.6 65.5 65.7 65.4	12.93 10.60 8.43 9.52 7.02
月 平 均	66.3	7.89	月 平 均	65.5	8.96	月 平 均	65.6	9.70
II 1 9 55 8 12 30 15 11 5 22 12 35	66.5 66.2 66.5 66.0	8.63 9.26 8.36 5.32	XI 1 11 5 8 11 30 15 15 0 22 15 17 29 12 10	65.6 65.4 65.6 65.0 65.6	8.85 6.12 8.68 6.36 8.40	VII 7 14 25 12 10 0 19 12 35 31 10 30	65.5 64.9 65.9 65.9	10.51 5.19 12.14 12.88
月 平 均	65.7	8.47	月 平 均	65.4	7.68	月 平 均	65.6	10.18
III 1 11 5 8 10 50 15 10 20 22 10 30 29 13 50	65.8 65.8 66.0 66.5 64.6	7.24 9.99 8.83 9.61 6.66	XII 6 11 55 13 11 20 20 13 20 27 11 35	65.0 65.5 65.2 65.3	5.23 8.53 7.34 8.23	VIII 2 9 50 9 15 15 16 10 5 23 14 30 30 10 15	65.9 65.8 65.9 65.4 65.9	13.89 10.72 15.63 6.66 15.63
月 平 均	66.0	8.62	月 平 均	65.3	7.33	月 平 均	65.8	12.51
IV 5 10 55 12 15 40 19 10 43 26 15 0	66.2 65.9 66.0 66.0	9.89 7.53 8.63 8.41	温泉 No. 240 1927			IX 6 13 5 13 10 10 20 15 15 27 11 0	65.8 65.9 65.4 65.9	9.87 17.05 12.02 14.65
月 平 均	66.0	8.62	I 4 9 50 11 — — 18 10 0 25 15 55	66.0 — 66.0 65.5	12.67 — 16.38 8.72	月 平 均	65.8	18.50
V 3 9 50 10 15 45 17 9 25 25 14 55	66.4 55.0 66.4 66.0	9.56 7.56 8.72 8.02	月 平 均	65.8	12.59	X 4 14 45 11 10 35 18 14 0 25 10 40	65.9 66.0 65.9 65.5	14.15 14.77 12.42 11.51
月 平 均	66.0	8.47	II 1 9 30 *9 14 0 15 15 35	66.0 65.6 65.5	12.59 12.18 6.79	月 平 均	65.8	13.21
VI 1 16 30 7 12 50 14 8 45 21 14 30 28 10 30	62.0 65.6 65.4 65.5 65.0	3.20 7.76 7.81 7.22 6.30	月 平 均	65.7	10.52	XI 1 11 20 8 11 15 15 14 45 22 15 35 29 11 55	65.9 65.4 65.7 65.6 65.9	13.21 7.33 13.40 7.69 13.79
月 平 均	64.7	6.46	III 1 10 45 8 10 30 15 10 0 22 10 15 29 17 15	66.0 66.0 66.2 66.1 65.6	9.31 15.12 11.61 14.43 —	月 平 均	65.7	11.08
VII 7 14 10 12 10 25 19 12 50 31 10 45	65.4 65.4 65.6 65.5	7.71 5.55 7.95 8.53	月 平 均	65.9	12.62	XII 6 11 35 13 12 0 20 15 35 27 11 50	64.7 65.9 65.6 65.7	4.16 12.93 9.87 13.69
月 平 均	65.5	7.44	IV 5 14 0 12 15 25 19 10 30	65.5 66.4 66.3	4.38 8.89 12.93	月 平 均	65.5	10.16
VIII 2 10 0 9 15 0	65.7 65.5	9.06 7.92						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<b>温泉 No. 243</b>						月 平 均 54.9 18.44		
1927			IV 5 11 15 60.4 5.84			VIII 3 14 40 54.7 19.60		
			12 14 0 60.1 4.52			10 15 35 54.7 19.48		
I 5 11 0 63.2 6.50			19 11 0 60.2 5.04			17 11 30 54.7 18.53		
12 — — — —			26 14 35 60.1 4.66			24 8 45 54.6 17.36		
19 10 45 63.0 5.79			月 平 均 60.2 5.02			31 10 0 54.3 19.48		
26 14 45 61.5 3.83			V 3 10 10 60.5 5.59			月 平 均 54.7 18.89		
月 平 均 62.6 5.37			10 14 20 60.1 4.49			IX 7 14 5 54.6 17.98		
II 2 10 15 62.7 5.29			17 9 45 60.5 5.07			14 11 0 54.4 23.56		
9 13 35 61.5 4.59			月 平 均 60.4 5.05			21 14 55 54.6 16.79		
16 10 50 62.3 4.57			<b>温泉 No. 263</b>			28 10 30 54.5 23.93		
23 13 35 — 4.65			1927			月 平 均 54.5 20.57		
月 平 均 62.2 4.78			I 7 — — — —			X 5 14 10 54.6 17.98		
III 2 17 0 59.5 3.40			14 — — — —			13 10 30 54.6 21.25		
9 11 55 63.4 5.89			21 12 15 54.6 9.62			19 14 10 54.3 16.60		
16 11 0 62.5 5.12			28 12 19 54.6 7.56			26 10 45 54.5 18.53		
23 10 45 62.4 5.32			月 平 均 54.6 8.59			月 平 均 54.6 18.59		
30 17 20 61.7 3.87			II 4 15 20 55.1 10.97			XI 2 12 0 54.5 18.09		
月 平 均 61.9 4.72			11 13 50 54.8 14.50			9 9 40 54.2 20.12		
IV 6 10 50 62.1 5.27			18 — — — —			16 12 35 — 16.98		
13 16 30 59.2 3.38			25 — — — —			23 9 50 54.2 16.34		
20 10 30 62.3 4.79			月 平 均 55.0 12.74			30 14 30 54.4 17.66		
27 15 45 62.1 4.16			III 4 — — — —			月 平 均 54.3 17.33		
月 平 均 61.4 4.40			11 13 40 55.4 16.88			XII 7 11 0 54.3 12.93		
V 4 9 10 63.0 5.83			18 15 0 55.5 16.08			14 11 20 54.3 16.25		
11 16 30 61.3 3.42			25 11 45 55.4 18.42			21 9 40 54.5 13.33		
18 10 30 62.3 3.92			月 平 均 55.4 17.13			28 11 30 54.3 16.70		
月 平 均 62.4 4.39			IV 1 10 45 55.4 17.67			月 平 均 54.4 14.80		
<b>温泉 No. 258</b>			8 13 55 55.5 16.98			<b>温泉 No. 279</b>		
1927			13 15 45 54.9 8.76			1927		
I 4 10 25 60.5 5.68			20 15 20 55.0 17.17			I 3 15 40 60.0 12.62		
11 — — — —			27 15 25 55.0 17.22			10 14 50 59.6 13.38		
18 10 40 60.5 5.84			月 平 均 55.2 15.56			24 15 45 59.3 12.37		
25 10 25 60.2 4.61			V 4 15 30 55.0 16.99			31 11 50 59.2 11.98		
月 平 均 60.4 5.38			13 13 0 55.4 14.97			月 平 均 59.5 12.59		
II 1 10 15 60.5 5.71			20 14 10 55.5 13.33			II 7 16 5 59.1 11.18		
8 12 45 60.1 5.03			月 平 均 55.3 14.76			14 11 55 59.2 11.97		
15 11 20 60.2 4.39			VI 8 15 20 54.6 16.88			21 11 25 59.3 12.80		
22 12 15 59.0 3.20			16 10 30 54.8 20.81			28 13 30 59.3 12.12		
月 平 均 60.0 4.71			22 13 0 54.8 16.43			月 平 均 59.2 12.02		
III 1 11 25 60.2 4.44			30 9 0 54.9 18.76			III 2 10 40 60.1 12.88		
8 11 7 60.5 5.28			月 平 均 54.8 18.22			7 13 10 60.3 13.05		
15 10 45 60.4 5.28			VII 6 13 40 54.9 17.56			14 10 20 60.1 13.38		
22 10 50 60.4 5.45			12 9 25 54.8 19.35			21 10 15 60.0 13.02		
29 13 10 58.4 4.05			20 11 40 54.8 18.64			28 10 35 59.3 11.94		
月 平 均 60.0 4.90			31 11 50 54.9 18.20			月 平 均 60.0 12.85		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
IV 1 10 0	60.0	13.80	VIII 10 15 5	59.6	7.83	IV 19 15 35	66.7	6.33
4 10 0	60.2	12.91	17 11 15	59.5	7.28	26 15 55	67.0	10.46
11 10 45	60.1	12.44	24 8 30	59.8	7.75	月 平 均	66.9	3.66
25 10 35			31 13 0			V 3 11 10	67.0	3.96
月 平 均	60.1	13.05	月 平 均	59.7	7.63	10 15 10	67.1	3.78
V 2 10 40	60.0	13.50	IX 7 13 35	59.5	7.30	17 11 25	67.5	3.50
9 10 10	60.0	11.96	14 10 30	59.5	9.35	月 平 均	67.2	9.08
月 平 均	60.0	12.73	21 14 25	59.5	6.92	VI 3 9 15	66.4	9.83
温泉 No. 291 1927			28 10 10	59.5	8.22	7 13 30	66.5	3.02
			月 平 均	60.3	7.90	14 10 30	66.4	3.31
I 21 12 30	60.5	8.35	X 5 13 45	59.4	7.57	21 11 50	66.5	3.00
28 12 35	60.0	7.45	13 10 0	59.2	7.81	28 9 35	66.5	3.17
月 平 均	60.3	7.90	19 13 40	59.6	7.52	月 平 均	66.5	3.07
II 4 15 35	60.6	8.42	26 10 15	59.8	7.47	VII 7 14 55	66.5	9.50
11 14 15	60.0	7.55	月 平 均	59.5	7.59	12 15 45	66.4	8.85
18 12 10	60.2	7.91	IX 2 12 15	59.2	7.52	19 12 20	66.6	10.55
月 平 均	60.3	7.96	9 9 30	59.2	7.83	26 11 0	66.4	6.96
III 4 11 45	60.2	8.24	16 11 30	59.0	6.92	月 平 均	66.5	3.96
11 13 50	60.2	8.24	23 10 50	59.1	6.85	VIII 2 9 20	66.4	9.60
16 15 15	60.2	7.34	30 9 50	59.0	7.49	9 15 30	66.5	10.12
25 11 55	60.4	8.25	月 平 均	59.1	7.32	16 9 40	66.7	11.75
月 平 均	60.3	8.02	XII 7 9 45	59.1	6.96	23 14 15	66.4	8.04
IV 1 11 0	60.5	7.99	14 11 5	59.0	7.02	30 10 0	66.8	10.84
8 14 10	60.5	8.10	21 9 0	59.1	7.52	月 平 均	6.66	10.07
15 10 40	60.5	8.22	28 11 0	59.1	7.13	IX 6 13 40	66.5	10.26
22 11 25	60.4	8.25	月 平 均	59.1	7.16	13 9 55	66.5	12.17
29 11 25	60.1	7.32	温泉 No. 343 1927			20 15 30	66.5	10.55
月 平 均	60.4	7.98	I 4 12 0	67.0	10.64	27 9 20	66.7	13.02
V 6 12 0	60.5	8.25	18 12 35	67.0	7.63	月 平 均	66.6	11.50
13 13 25	60.0	7.33	25 12 40	66.6	9.48	X 4 14 30	65.5	11.46
月 平 均	60.3	7.79	月 平 均	66.9	9.25	11 10 20	66.5	12.02
VI 8 15 35	59.5	7.60	II 1 13 10	67.0	7.35	18 13 40	66.5	10.23
16 10 15	59.7	7.86	8 16 0	67.0	9.22	25 10 25	66.4	3.75
22 12 45	59.6	8.09	15 14 50	67.0	7.65	月 平 均	66.2	10.87
30 8 45	59.6	7.88	22 15 30	66.9	5.01	XI 1 11 35	66.4	3.99
月 平 均	59.6	7.86	月 平 均	67.0	7.31	8 10 55	66.3	9.36
VII 6 12 55	59.9	7.58	III 1 15 0	67.0	8.43	15 14 40	66.6	12.29
23 9 10	59.7	8.12	8 14 25	67.3	9.20	22 13 53	66.3	3.56
20 11 50	59.9	7.95	15 14 10	67.0	8.08	29 11 40	66.6	9.50
31 12 0	59.8	7.67	22 12 20	67.1	10.09	月 平 均	66.4	3.34
月 平 均	59.8	7.83	29 15 15	67.0	10.23	XII 6 11 20	66.3	6.88
VIII 3 11 45	59.8	7.67	月 平 均	67.1	9.21	13 11 0	66.6	9.70
			IV 5 14 40	67.0	8.72	20 16 10	66.2	3.47
			12 14 45	67.0	8.93	27 12 5	66.3	3.15
			月 平 均	66.4	3.55	月 平 均	66.4	3.55

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow		
<b>温泉 No. 357</b>						月 平 均				
1927						<b>温泉 No. 370</b>				
I	d h m 4 12 40	° 53.3	L/M 9.38				1927			
	18 12 20	53.0	9.62				I			
	25 12 54	53.0	9.53				d h m 21 12 45			
月 平 均			53.1	9.51				° 61.0		
II						12.06				
	1 18 30	53.2	7.35				60.5			
	8 16 15	53.1	8.13				12.09			
	15 15 5	53.5	7.78				月 平 均			
	22 13 30	53.4	5.90				60.8			
月 平 均			53.3	7.29				II		
III						4 15 50				
	1 15 20	53.5	8.36				11 14 25			
	8 14 45	53.4	8.73				60.5			
	15 13 35	53.0	7.58				18 13 35			
	22 12 35	53.4	9.09				60.5			
	29 15 30	53.0	8.76				25 14 35			
月 平 均			53.3	8.50				60.4		
IV						月 平 均				
	5 13 40	53.1	8.29				60.5			
	12 15 10	53.4	8.73				III			
	19 15 15	53.0	5.63				4 11 30			
	26 15 40	53.5	9.29				11 14 5			
月 平 均			53.3	7.99				60.6		
V						18 15 25				
	3 11 30	53.5	9.03				60.6			
	10 16 20	53.5	9.03				11.47			
	17 11 15	53.0	8.50				60.9			
月 平 均			53.3	8.85				11.79		
VI						月 平 均				
	3 9 30	52.7	9.99				60.7			
	7 15 55	52.5	8.60				IV			
	14 10 20	52.6	8.08				1 11 15			
	21 11 35	52.9	8.97				8 14 25			
	28 10 0	52.9	8.17				60.6			
月 平 均			52.7	8.76				11.48		
VII						15 10 55				
	7 14 40	52.9	9.20				60.7			
	12 15 30	52.9	7.35				11.74			
	19 12 0	53.0	9.99				60.5			
	26 10 40	52.8	6.19				10.01			
月 平 均			52.9	8.18				月 平 均		
VIII						60.7				
	2 9 35	52.9	9.06				V			
	9 15 45	52.9	8.63				6 11 30			
	16 9 30	52.8	11.08				13 13 40			
	23 14 0	53.0	7.19				60.6			
	30 9 45	52.9	10.80				60.1			
月 平 均			52.9	9.35				9.93		
IX						月 平 均				
	6 13 30	52.5	8.66				60.4			
	13 9 40	52.8	12.19				14.15			
						14.76				
						14.09				
						II				
						2 14 10				
						60.0				
						12.75				
						9 14 15				
						60.2				
						13.95				
						16 10 30				
						60.2				
						14.88				
						23 14 10				
						60.0				
						14.07				
						月 平 均				
						60.1				
						13.79				
						III				
						2 14 40				
						60.0				
						13.10				
						9 14 0				
						60.1				
						14.02				
						16 13 5				
						60.0				
						12.92				
						23 13 40				
						60.3				
						13.48				
						30 12 40				
						59.8				
						13.14				
						月 平 均				
						60.0				
						13.33				
						IV				
						6 11 20				
						60.4				
						21.08				
						13 15 20				
						60.0				
						13.10				
						20 12 0				
						60.3				
						14.09				
						27 14 15				
						60.1				
						13.42				
						月 平 均				
						60.2				
						15.42				
						V				
						4 10 20				
						60.1				
						14.16				
						11 15 5				
						60.0				
						13.29				
						18 10 55				
						60.0				
						13.42				



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow								
IV 2 11 35 9 12 5 16 16 5 23 15 20 30 11 0	50.3	L/M 8.24	月 平 均	47.9	L/M 8.46	IV 2 13 35 9 10 40 16 9 5 23 13 42 30 9 45	62.6	L/M 11.94								
	50.5	7.91					62.6	17.82								
	50.5	8.45					62.9	20.64								
	50.0	7.36					63.0	17.91								
	49.5	7.16					63.0	19.12								
月 平 均	50.2	7.82	月 平 均	62.8	17.49											
V 1 14 35 14 12 0	49.0	7.46	月 平 均	47.6	8.27	V 7 13 0 14 10 45 21 11 0	62.9	18.74								
	50.5	5.93					62.6	15.68								
月 平 均	49.8	6.70	IX 7 13 55 14 10 45 21 14 40 28 9 50	47.4	7.44	月 平 均	62.8	18.31								
1927 温泉 No. 409									月 平 均	47.5	8.68	VI 4 11 20 11 15 35 15 13 52 18 9 50 25 15 45	62.4	19.88		
													48.5	7.90	62.4	18.01
													48.2	7.50	62.6	19.51
													48.5	8.27	62.4	20.25
			48.5	8.27	62.3	19.07										
月 平 均	48.4	7.89	月 平 均	47.5	8.96	月 平 均	62.4	19.34								
II 2 14 35 9 14 25 16 15 20 23 14 25	48.6	6.72	X 5 14 5 13 10 20 19 14 0 26 10 35	47.4	8.54	VII 2 10 20 9 14 30 16 9 0 23 12 0 30 9 40	62.4	20.13								
	48.5	8.47					62.4	17.91								
	48.2	6.81					62.4	20.77								
	48.4	8.40					62.0	14.69								
月 平 均	48.4	7.60	月 平 均	47.5	8.96	62.4	20.25									
III 2 14 35 9 14 25 16 13 30 23 13 50 30 13 0	48.2	6.72	XI 2 12 30 9 9 20 16 11 20 23 11 5 30 10 5	47.4	8.83	VIII 6 13 30 14 9 30 20 15 0 28 12 20	62.4	19.40								
	48.4	8.61					62.3	20.97								
	48.0	7.82					62.4	19.18								
	48.5	8.14					61.9	14.49								
	47.5	9.15					62.3	18.46								
月 平 均	48.1	8.09	月 平 均	47.2	8.85	月 平 均	62.3	18.46								
IV 6 11 35 13 15 10 20 12 15 27 14 30	48.6	8.14	1927 温泉 No. 418			IX 2 13 40 10 10 30 17 10 30 24 9 30	62.4	19.88								
	48.3	7.14					62.0	14.36								
	48.5	8.68					62.3	13.74								
	48.5	7.72					62.0	18.32								
月 平 均	48.5	8.17	I 3 10 25 10 — — 22 13 15 23 11 5	63.0	20.38	月 平 均	62.2	17.83								
V 4 10 30 11 14 50 18 11 10	48.5	9.06				月 平 均	62.7	18.47	X 1 10 45 9 15 30 15 11 45 22 9 0 29 10 10	62.0	22.18					
	48.4	7.84								62.3	16.98					
	48.5	8.14								62.2	21.03					
	48.5	8.14								62.0	17.53					
月 平 均	48.5	8.18	月 平 均	62.7	18.47	62.3	23.12									
VI 8 16 15 16 10 0 22 12 35 30 8 30	47.5	7.72	II 5 11 15 12 10 45 19 10 30 26 11 20	63.0	23.68	月 平 均	62.2	20.17								
	47.8	8.91							62.5	16.30						
	47.5	7.78									62.6	22.03				
	47.4	8.68											63.0	19.07		
月 平 均	47.6	8.27	月 平 均	62.8	20.26	月 平 均	62.2	20.17								
VII 6 13 25 13 9 0 20 14 45 31 10 21	47.9	8.13	III 5 11 20 12 13 30 19 12 25	62.9	21.74	XI 5 15 30 12 9 45 19 12 10 26 — —	62.2	18.29								
	47.6	8.68					62.6	17.72								
	47.6	8.40							62.9	17.13						
	48.5	8.61									62.9	17.13				
月 平 均	47.6	8.27	月 平 均	62.1	18.16	月 平 均							62.2	20.17		
XII 3 15 45 10 11 40 17 13 45	62.0	19.52	月 平 均	62.8	18.86	62.2	18.74									
	62.2	18.74	月 平 均	62.8	18.86	61.6	18.42									
	61.6	18.42														

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 24 11 15 31 16 20	62.1 62.0	L/M 17.07 17.52	Ⅲ 30 13 30	45.0	L/M 46.35	Ⅲ 9 13 30 16 13 55 23 13 25 30 15 50	47.4 47.5 47.4 47.3	L/M 28.91 29.68 34.07 28.43
月 平 均	62.0	18.25	月 平 均	45.5	51.34	月 平 均	47.4	30.27
1927 温泉 No. 430			1927 温泉 No. 444			1927 温泉 No. 451ノ1		
Ⅰ 3 10 35 10 — — 22 13 30 29 11 20	51.0 — 51.5 50.5	19.27 — 19.53 12.74	Ⅳ 6 11 40 13 16 0 20 12 30 27 14 40	45.7 45.6 45.5 45.5	54.18 51.40 53.45 53.45	Ⅳ 2 10 35 14 16 2 21 17 15 28 12 40	44.8 46.1 47.0 47.0	19.42 27.02 26.44 29.50
月 平 均	51.0	17.18	月 平 均	45.6	53.12	月 平 均	46.2	25.60
Ⅱ 5 11 25 12 11 0 19 10 40 26 11 45	51.0 51.0 53.0 50.5	22.19 13.32 23.07 12.72	Ⅴ 4 10 40 11 14 40 18 11 15	45.6 45.4 45.6	54.92 53.45 52.07	Ⅴ 5 13 40 12 12 45	46.7 46.6	25.60 25.90
月 平 均	51.4	17.33	月 平 均	45.5	53.48	月 平 均	46.7	25.75
Ⅲ 5 11 5 12 13 5 19 12 45	51.2 51.0 50.5	22.53 16.28 14.04	3月11日下水溝閉止ニテ浴場内 ハ汚水満チ入浴不能トナル			1927 温泉 No. 451ノ1		
月 平 均	50.9	17.62	Ⅰ 21 13 5 28 13 50	42.2 43.5	5.98 5.26	Ⅰ 3 10 55 22 14 5 29 12 15	45.5 45.0 45.5	39.50 36.46 36.46
Ⅳ 9 11 10 16 9 40 23 14 35 30 11 10	50.7 50.4 52.5 51.0	15.58 18.20 17.33 15.67	Ⅱ 4 16 10 11 14 50 18 14 15 25 15 20	43.0 42.5 42.4 42.5	6.44 5.32 5.06 8.80	Ⅱ 5 12 20 12 11 20 19 11 5 26 — —	45.2 45.0 45.6 —	36.46 36.46 35.77 —
月 平 均	51.2	16.70	月 平 均	42.6	6.41	月 平 均	45.3	36.23
Ⅴ 7 13 35 14 11 10	50.6 51.6	15.92 13.02	Ⅲ 4 10 30	42.2	5.92	Ⅲ 5 10 10 12 12 40 19 13 20 26 — —	45.5 45.0 45.3 —	37.18 35.11 36.46 —
月 平 均	51.1	14.47	月 平 均	42.2	5.47	月 平 均	45.3	36.25
1927 温泉 No. 438			1927 温泉 No. 450ノ1			1927 温泉 No. 451ノ1		
Ⅰ 3 14 35 12 — — 19 15 25 26 15 33	45.6 — 45.7 45.5	54.92 — 56.46 54.92	Ⅳ 1 11 30 8 15 0 15 11 20 22 11 45 29 10 45	42.2 42.3 42.1 42.1 42.4	5.54 5.38 5.58 5.70 5.14	Ⅳ 2 — — 9 11 25 16 10 0 23 14 50 30 10 30	— 45.3 45.2 45.5 45.4	— 36.46 36.46 33.26 35.77
月 平 均	45.6	56.43	月 平 均	42.2	4.88	月 平 均	45.4	35.49
Ⅱ 2 14 45 9 14 35 16 15 5 23 14 55	45.7 45.7 45.6 45.5	51.40 53.45 52.75 45.24	Ⅴ 6 12 0 13 14 0 20 13 10	42.5 42.1 42.0	5.08 4.59 5.02	Ⅴ 7 14 0 14 11 35	45.5 45.5	34.47 33.86
月 平 均	45.6	50.71	月 平 均	42.2	4.88	月 平 均	45.5	34.17
Ⅲ 2 14 5 9 14 35 16 13 45 23 14 0	45.7 45.6 45.6 45.6	51.40 53.45 53.45 52.07	Ⅱ 2 16 20 9 11 3 16 13 40 23 13 45	47.1 47.0 47.0 47.2	28.97 26.15 28.73 26.15	Ⅵ 4 9 40 11 14 20 18 10 5 25 14 55	44.9 44.9 44.9 44.8	30.53 30.58 32.15 31.60
月 平 均	45.6	50.71	月 平 均	47.1	27.50	月 平 均	44.9	31.23

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 2 10 40 9 14 40 16 10 30 23 12 20 30 10 0	44.9 44.9 44.9 44.9 44.9	30.58 32.14 31.60 31.08 27.88	Ⅲ 5 10 25 12 11 50 19 13 40	41.0 41.0 41.0	10.69 10.48 10.17	Ⅵ 3 15 20 11 10 0 18 11 50 24 12 25 31 14 45	41.5 41.1 41.2 41.2 41.1	10.39 10.63 9.60 9.52 9.99
月平均	44.9	30.66	月平均	41.0	10.45	月平均	41.2	10.08
Ⅷ 6 13 40 13 11 35 20 15 15 27 10 0	44.8 45.0 45.5 45.0	31.08 26.83 27.48 26.70	Ⅳ 2 11 5 9 11 40 16 16 45 23 15 0 30 10 40	39.8 41.6 41.0 41.0 41.5	7.23 9.88 10.01 10.78 9.83	温泉 No. 451ノ3 1927		
月平均	45.1	27.90	月平均	41.0	9.55	Ⅲ 11 14 25 18 16 0 25 12 36	49.6 49.8 50.2	8.59 8.31 9.20
Ⅸ 2 13 50 10 10 45 17 9 45 24 9 45	45.0 44.8 44.7 44.6	28.30 24.95 27.09 24.95	Ⅴ 7 14 10 14 11 50 21 12 20	41.6 40.7 41.0	10.82 5.99 10.02	月平均	49.9	8.70
月平均	44.8	26.32	月平均	41.1	8.94	Ⅳ 8 15 30 15 11 55 22 12 15 29 11 15	49.8 50.1 50.4 48.2	9.04 9.37 9.54 4.91
Ⅹ 1 11 5 8 14 20 15 11 35 22 9 15 29 10 20	44.8 44.5 44.6 44.5 44.5	24.95 24.31 27.09 24.62 23.73	Ⅵ 4 11 0 11 15 20 18 10 0 25 14 40	41.4 42.4 40.9 40.9	10.33 7.51 10.91 10.54	月平均	49.6	8.22
月平均	44.6	23.93	月平均	41.4	9.82	Ⅴ 6 11 45 13 14 35 20 13 0	48.4 47.6 48.2	5.99 4.91 4.68
Ⅺ 5 10 30 12 10 0 19 10 55 26 — —	44.5 44.1 44.0 —	26.33 27.88 25.62 —	Ⅶ 2 11 30 9 15 40 16 11 15 23 13 5 30 10 40	40.4 40.4 40.4 41.4 40.6	10.88 10.21 10.82 9.73 10.39	月平均	48.1	5.19
月平均	44.2	26.61	月平均	40.6	10.41	温泉 No. 472 1927		
Ⅻ 3 14 45 10 11 55 17 14 0 24 11 25 31 16 5	44.1 44.1 43.7 43.7 43.6	22.57 21.55 27.09 23.12 25.97	Ⅷ 6 14 25 13 12 45 20 16 0 27 11 0	40.5 40.4 40.4 40.4	10.60 10.39 10.10 10.07	Ⅰ 21 13 35 28 14 20	63.2 60.1	13.16 14.25
月平均	43.8	24.06	月平均	40.4	10.29	月平均	61.7	13.71
温泉 No. 451ノ2 1927			Ⅸ 2 14 25 10 11 30 17 9 30 24 10 35	40.8 40.4 40.4 40.5	11.04 10.45 10.33 11.71	Ⅱ 4 16 40 11 15 15 18 14 45	64.0 64.2 64.5	13.37 14.29 13.81
Ⅰ 3 11 10 22 15 50 29 12 25	40.5 41.0 41.5	11.11 11.25 10.82	月平均	40.5	10.88	月平均	64.2	13.82
月平均	41.0	11.06	Ⅹ 1 12 5 8 13 30 15 10 45 22 11 5 29 10 10	41.0 41.4 41.9 41.9 41.0	10.66 11.83 9.83 9.80 11.49	Ⅲ 2 15 45 7 16 30 14 13 45 27 13 20	63.8 63.8 63.8 63.8	15.04 14.36 13.43 14.67
Ⅱ 5 12 30 12 11 30 19 11 15 26 13 35	41.0 41.5 41.2 40.4	11.68 10.75 10.95 12.56	月平均	41.4	10.72	月平均	63.8	14.38
月平均	41.0	11.49	Ⅺ 5 11 30 12 10 55 19 11 35 26 — —	41.0 40.6 40.6 —	10.31 11.35 11.01 —	Ⅳ 1 11 45 4 14 0 11 14 0 18 — — 25 14 35	63.8 63.8 63.8 — 63.8	14.62 14.84 13.42 — 14.20
			月平均	40.7	10.88	月平均	63.8	14.27
						Ⅴ 2 14 10 9 13 30	63.8 63.8	13.74 16.81

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	63.8	L/M 15.28	月平均	60.8	L/M 20.02	月平均	59.3	L/M 28.08
VI 4 9 15 11 13 50 18 11 20 25 14 25	62.6 62.9 63.1 63.1	13.29 12.66 13.13 13.19	II 2 15 15 10 12 5 16 14 30 23 17 20	60.6 60.6 60.6 60.3	19.45 20.04 19.68 20.79	温泉 No. 494		
月平均	62.9	13.07	月平均	60.5	19.99	1927		
VII 2 13 40 9 16 40 16 11 30 23 13 20 30 11 0	62.9 63.0 63.0 63.0 63.0	13.03 13.36 13.29 13.22 13.95	III 10 15 0 17 14 50 24 — — 30 14 30	60.3 60.2 — 60.2	21.35 21.02 — 21.19	I 3 16 0 10 15 15 24 16 15 31 12 18	57.8 57.8 57.8 57.8	21.26 21.46 21.85 20.96
月平均	63.0	13.37	月平均	60.2	21.19	月平均	57.8	21.38
VIII 6 14 40 13 13 0 20 16 20 27 11 20	63.1 63.0 63.4 63.0	13.03 18.74 13.79 13.84	IV 7 13 55 14 15 25 21 16 15 28 13 5	60.2 60.2 60.1 60.3	21.44 21.45 20.24 20.55	II 7 16 25 14 12 15 21 11 40 28 13 55	57.7 57.6 57.7 57.7	20.71 21.34 21.42 20.89
月平均	63.1	13.65	月平均	60.2	20.92	月平均	57.7	21.09
IX 2 14 50 10 11 50 17 9 45 24 11 0	63.0 62.9 62.9 63.0	13.70 12.54 14.29 13.99	V 5 14 10 12 13 0	60.2 60.0	19.95 20.32	III 11 13 30 18 13 40 28 10 15	57.8 57.8 57.5	22.05 21.81 21.46
月平均	63.0	13.63	月平均	60.1	20.14	月平均	57.7	21.77
X 1 12 20 8 13 10 15 10 30 22 13 25 29 11 25	63.0 63.1 63.1 63.0 63.2	14.73 14.56 15.19 14.37 14.89	温泉 No. 475			IV 8 13 35 15 13 27 22 13 30 29 13 45	57.6 57.6 57.8 57.8	22.27 21.85 21.81 21.26
月平均	63.1	14.75	1927			月平均	57.7	21.80
XI 5 11 45 12 11 30 19 12 25 26 — —	62.9 63.1 63.1 —	15.96 15.77 14.81 —	I 4 12 35 18 12 50 25 12 0	59.5 59.3 59.1	28.20 29.76 28.58	V 6 13 5 13 12 45	57.5 57.6	21.77 21.77
月平均	63.0	15.51	月平均	59.3	28.83	月平均	57.6	21.77
XII 3 14 25 11 10 42 17 14 40 24 12 40 31 14 30	62.6 62.7 62.7 62.6 62.7	14.85 15.23 14.77 14.29 14.89	II 1 12 55 8 12 45 15 14 35 22 14 20	59.5 59.2 59.3 59.3	28.20 28.87 28.04 19.04	温泉 No. 506		
月平均	62.7	14.81	月平均	59.3	26.04	1927		
温泉 No. 473			III 1 11 20 8 12 20 15 10 45 22 11 0 29 14 20	59.3 58.6 59.3 59.3 59.3	28.18 28.78 29.30 28.98 28.08	I 4 11 25 18 12 5 25 15 26	57.5 57.2 57.0	11.80 11.42 11.07
1927			IV 5 11 0 12 11 5 19 10 40 26 11 0	58.8 59.3 59.3 59.2	28.78 28.57 28.98 28.57	月平均	57.2	11.43
I 5 14 0 12 — — 19 14 35 26 16 0	60.7 — 60.8 60.7	19.45 — 20.94 19.68	月平均	59.2	28.73	II 1 9 0 8 14 30 15 10 45 22 9 25	57.5 56.5 57.5 56.5	9.78 9.89 10.43 10.71
			V 3 11 10 10 10 55	59.2 59.3	28.27 27.88	月平均	57.0	10.20
			月平均	59.2	28.73	III 1 10 30 8 10 0 15 12 20 22 10 0 29 — —	57.0 57.6 57.5 57.6 —	10.45 10.93 10.87 10.98 —
			月平均	59.2	28.27	月平均	57.4	10.81

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 5 10 30 12 12 45 19 10 10 26 13 0	57.5 57.6 57.7 57.0	11.13 10.71 11.21 10.96	月 平 均	57.6	8.73	I/ 4 13 15 11 15 25 25 14 10	50.0 49.1 49.8	4.30 4.03 3.92
月 平 均	57.5	11.00	<b>温泉 No. 511</b>			月 平 均	49.6	4.09
			<b>1927</b>					
V 3 9 30 10 14 50 17 8 55	56.2 56.6 57.1	11.30 11.07 10.76	I 21 14 30 28 14 40	53.6 53.8	6.32 6.20	V 2 13 40 9 12 55	49.8 49.8	3.88 6.41
月 平 均	56.6	11.04	月 平 均	53.7	6.51	月 平 均	49.8	5.15
			<b>温泉 No. 530</b>					
			<b>1927</b>					
VI 1 17 5 7 16 10 14 8 30 21 11 15 28 12 5	56.9 56.8 57.0 57.4 57.2	9.76 8.34 10.45 8.43 8.34	II 4 16 55 11 15 45 18 15 5 26 16 30	54.0 53.7 53.7 —	6.43 6.39 6.04 4.84	I 3 12 0 10 — — 22 15 20 29 13 20	51.0 — 50.5 50.6	10.55 — 10.26 9.59
月 平 均	57.1	9.06	月 平 均	53.8	5.93	月 平 均	50.7	10.13
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
VII 5 11 15 12 12 35 19 14 50 26 16 15	57.9 58.0 57.9 57.9	8.51 8.13 8.05 9.71	III 4 14 15 11 14 50 18 16 30 25 — —	53.8 53.7 53.9 —	6.35 6.65 6.98 —	II 5 13 40 12 12 20 19 11 55 26 9 40	50.7 50.5 50.6 50.5	3.87 9.32 9.85 10.52
月 平 均	57.9	8.60	月 平 均	53.8	6.66	月 平 均	50.6	9.64
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
VIII 2 15 25 9 14 0 16 12 40 23 17 5 30 13 20	57.9 58.0 58.0 58.0 58.0	8.30 8.95 8.39 9.85 8.24	IV 1 13 30 8 16 0 15 12 30 22 12 40 29 12 15	53.9 53.8 53.9 53.6 54.0	6.73 6.32 7.23 6.63 4.26	III 5 9 30 12 11 15 19 14 30	50.5 50.6 51.0	9.47 9.07 10.58
月 平 均	58.0	8.76	月 平 均	53.8	6.35	月 平 均	50.7	9.71
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
IX 6 16 30 13 15 45 20 16 0 27 10 40	58.0 58.0 58.0 58.0	7.90 8.75 8.64 8.62	V 6 12 30 14 15 0	53.7 53.6	6.29 6.41	I/ 2 12 0 9 12 20 16 11 45 23 15 35 30 11 15	50.5 50.9 51.0 51.0 51.0	6.37 10.96 10.80 10.74 10.29
月 平 均	58.0	8.48	月 平 均	53.7	6.35	月 平 均	50.9	9.83
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
X 4 14 10 11 9 40 18 16 25 25 9 15	58.0 58.0 57.9 58.0	8.30 8.62 8.68 8.77	I 6 12 40 20 12 12 27 9 0	50.0 48.5 49.6	3.93 3.17 3.75	V 7 15 10 14 12 20	50.6 51.0	10.04 10.23
月 平 均	58.0	8.59	月 平 均	49.4	3.62	月 平 均	50.8	10.16
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
XI 1 12 10 8 10 20 15 16 30 22 16 25 29 11 5	57.9 57.9 58.1 57.9 58.0	8.95 8.51 9.07 8.36 8.53	II 3 9 50 10 9 45 17 9 30	49.5 48.5 48.3	3.75 3.46 3.16	VI 4 8 40 11 13 20 18 14 40 25 13 45	50.4 50.4 50.4 50.4	9.87 9.37 9.79 9.95
月 平 均	58.0	8.68	月 平 均	48.8	3.46	月 平 均	50.4	9.75
			<b>温泉 No. 526</b>					
			<b>1927</b>					
XII 6 15 30 13 12 15 20 16 30 27 12 35	57.6 57.6 57.6 57.7	9.99 8.49 8.15 8.30	III 3 10 0 7 14 55 14 13 60 21 12 50 31 11 0	50.5 48.6 49.2 49.3 49.3	2.81 3.41 4.09 3.99 3.88	VII 2 12 0 9 16 20 16 12 0 23 14 0 30 12 20	50.4 50.5 50.5 50.5 50.6	10.43 10.96 10.30 10.49 10.35
月 平 均	57.6	9.99	月 平 均	49.4	3.64	月 平 均	50.5	10.61

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 6 15 10 13 13 30 21 16 20 24 11 40	50.6 50.5 50.7 50.5	12.45 11.86 11.70 11.03	月 平 均	54.7	11.35	Ⅲ 3 11 20 10 14 35 17 14 25 31 11 30	54.2 54.0 54.6 54.5	22.94 23.30 22.80 21.73
月 平 均	50.5	11.76	月 平 均	54.8	10.71	月 平 均	54.3	22.69
Ⅸ 2 15 30 10 12 15 17 8 45 24 11 25	50.6 50.4 50.4 50.4	11.62 12.12 11.30 11.81	<b>温泉 No. 539</b>			Ⅳ 7 13 30 14 14 30 21 15 35 28 14 40	54.5 54.6 54.7 59.7	22.43 22.98 19.45 21.40
月 平 均	50.5	11.71	<b>1927</b>			月 平 均	55.9	21.57
Ⅹ 1 12 50 8 12 35 15 12 15 22 13 45 29 11 55	50.4 50.3 50.3 50.4 50.1	12.67 12.08 12.75 11.96 12.58	Ⅰ 5 13 55 19 14 5 26 10 30	55.0 54.9 54.5	3.34 3.17 3.02	Ⅴ 5 14 30 12 13 30	54.8 54.6	22.19 22.13
月 平 均	50.3	12.41	月 平 均	54.8	3.18	月 平 均	54.7	22.16
Ⅺ 5 9 50 12 9 30 19 10 30 26 — —	50.0 50.1 49.7 —	12.37 11.30 10.38 —	Ⅱ 2 13 45 9 15 5 16 14 20 23 17 0	55.0 54.6 54.3 54.5	2.94 3.06 3.18 2.94	Ⅵ 4 9 0 11 13 0 18 12 30 25 14 5	54.2 54.3 54.4 54.3	19.87 19.33 20.51 20.77
月 平 均	49.9	11.85	月 平 均	54.7	3.03	月 平 均	54.3	20.12
Ⅻ 3 14 10 10 11 20 17 15 15 24 13 10 31 14 15	49.6 49.7 49.6 49.6 48.7	11.77 11.13 11.13 10.52 9.61	Ⅲ 2 13 35 9 15 0 16 14 15 23 14 30 30 13 15	54.5 54.0 54.4 54.4 53.5	2.83 3.88 3.05 3.26 2.91	Ⅶ 2 13 25 9 16 0 16 11 45 23 13 50 30 11 20	54.4 54.4 54.6 54.0 54.4	21.94 22.03 20.77 21.56 19.33
月 平 均	49.4	10.83	月 平 均	54.2	3.18	月 平 均	54.4	21.13
<b>温泉 No. 534</b>			Ⅳ 6 13 50 13 14 5 20 15 30 27 15 15	54.4 54.9 54.3 54.5	3.09 2.30 3.04 3.01	Ⅷ 6 14 55 13 13 15 20 16 40 27 11 30	54.4 54.4 54.4 54.4	22.43 21.47 21.20 19.04
<b>1927</b>			月 平 均	54.5	2.86	月 平 均	54.4	21.04
Ⅰ 6 12 25 20 12 30 27 10 40	55.5 55.4 55.1	11.43 11.12 10.80	Ⅴ 4 13 0 11 14 0 18 14 20	54.5 54.0 54.0	2.23 2.99 2.98	Ⅸ 2 15 0 10 12 5 17 9 0 24 13 30	54.5 54.5 54.5 54.3	21.84 22.53 21.66 22.03
月 平 均	55.3	11.12	月 平 均	54.2	2.73	月 平 均	54.5	22.02
Ⅱ 3 9 32 10 12 15 16 11 20	55.3 55.3 55.2	10.45 10.84 10.76	<b>温泉 No. 542</b>			Ⅹ 1 12 40 8 12 50 15 12 0 22 11 20 29 11 42	54.0 54.2 54.4 54.1 54.5	22.83 22.23 22.73 21.56 23.36
月 平 均	55.3	10.68	<b>1927</b>			月 平 均	54.2	22.54
Ⅲ 10 14 10 17 14 5 31 10 35	54.2 54.8 54.8	10.83 11.01 11.03	Ⅰ 6 12 25 20 12 45 27 11 0	54.2 54.6 54.1	23.58 22.33 21.84	Ⅺ 5 11 55 12 11 15 19 11 55 26 — —	54.5 53.1 54.1 —	22.63 21.66 20.60 —
月 平 均	54.6	10.96	月 平 均	54.3	22.58	月 平 均	53.9	21.63
Ⅳ 7 13 15 14 14 10 21 15 15	54.8 54.8 54.4	11.42 11.53 11.11	Ⅱ 3 9 20 10 12 30 17 11 10 24 12 25	54.1 54.1 54.4 54.8	22.33 22.73 22.54 22.55	月 平 均	53.9	21.63
月 平 均	54.4	11.11	月 平 均	54.4	22.54			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅻ 4 11 20 11 9 45 17 15 0 24 12 55 31 16 30	54.1 54.1 54.0 54.0 54.1	21.11 20.85 22.23 20.60 21.94	Ⅲ 1 10 40 8 12 0 15 10 10 22 10 25	49.3 49.3 49.8 49.8	9.14 8.86 11.22 10.65	Ⅰ 7 10 0 21 10 15 28 10 30	55.0 55.2 54.6	16.98 16.18 15.67
月平均	54.1	21.35	月平均	49.6	9.84	月平均	54.9	16.28
温泉 No. 544 1927			Ⅳ 1 10 5 5 10 20 12 10 26 19 10 0 26 14 0	47.6 49.8 49.8 50.2 49.8	9.26 11.08 10.10 10.81 6.52	Ⅱ 4 13 48 11 14 0 18 11 15 28 13 45	54.7 54.8 54.5 54.6	15.22 15.02 15.44 15.91
			月平均	49.3	9.55	月平均	54.7	15.40
Ⅰ 4 11 45 18 13 5 25 15 40	43.5 43.3 44.2	3.03 2.99 5.91	Ⅴ 3 10 30 10 10 15	50.3 49.8	10.15 8.70	Ⅲ 2 16 30 7 10 30 14 9 42 21 10 50	54.8 54.6 54.4 54.5	20.12 14.98 15.76 15.58
月平均	43.7	3.98	月平均	50.1	9.43	月平均	54.5	16.61
Ⅱ 1 12 35 8 15 30 15 14 20 22 14 45	44.5 44.4 44.6 44.0	5.75 5.72 5.50 2.97	温泉 No. 561 1927			Ⅳ 1 9 25 4 9 25 11 10 10 25 10 0	54.3 54.6 54.4 54.3	15.54 14.54 15.94 14.54
月平均	44.4	4.99	Ⅰ 7 14 50 14 — — 21 9 58 28 10 0	44.8 — 43.2 42.9	9.40 — 8.88 8.90	月平均	54.4	15.64
Ⅲ 1 14 45 8 13 50 15 13 55 22 12 0 29 14 45	44.2 44.3 44.0 44.7 43.8	5.15 4.82 4.34 4.04 3.86	月平均	43.6	9.04	Ⅴ 2 10 0 9 9 30	54.3 54.2	14.78 13.88
月平均	44.2	4.44	Ⅱ 4 13 30 11 13 40 18 10 55 25 13 20	43.3 42.9 43.8 43.0	8.56 8.33 5.48 7.33	月平均	54.3	14.08
Ⅳ 5 13 20 12 14 30 19 15 0 26 14 20	44.2 44.5 44.8 44.9	3.65 3.69 6.01 5.81	月平均	43.3	7.43	Ⅵ 1 13 0 7 15 35 14 10 55 21 9 55 28 14 10	53.1 53.2 53.4 53.5 53.3	14.12 13.71 13.00 12.74 12.69
月平均	44.6	4.79	導管理設更へ(湧出口ハフレズ)			月平均	53.3	13.41
Ⅴ 3 10 55 10 16 5 17 11 45	45.1 44.5 44.4	5.34 4.80 4.42	Ⅲ 4 10 0 10 10 40 13 10 30 25 10 0	43.9 43.8 42.8 43.1	6.91 6.67 7.01 5.16	Ⅶ 5 9 50 7 15 35 14 10 55 26 15 5	53.5 53.2 53.4 53.4	10.26 13.71 13.00 12.89
月平均	44.7	4.85	月平均	43.3	6.44	月平均	53.5	12.41
温泉 No. 555 1927			Ⅳ 1 9 40 7 14 45 14 9 35 21 11 40 28 9 30	44.1 43.8 44.3 44.8 44.8	7.29 6.93 7.56 7.23 6.92	Ⅷ 2 14 10 9 16 10 16 12 30 23 16 55 30 — —	53.5 53.9 54.0 54.4 —	15.10 15.68 16.28 16.39 —
Ⅰ 7 11 0 21 10 45 28 9 40	50.1 47.5 46.6	14.67 10.23 9.14	月平均	44.4	7.19	月平均	54.0	15.83
月平均	48.1	11.35	Ⅴ 5 9 40 12 9 30	44.8 44.8	6.81 6.56	Ⅸ 6 16 15 13 14 20 20 11 0 27 14 20	54.6 54.4 54.5 54.5	13.71 17.45 14.43 15.17
Ⅱ 4 13 10 11 14 55 18 10 20 25 12 0	47.0 46.5 46.5 46.7	10.30 8.16 4.86 9.03	月平均	44.8	6.69	月平均	54.5	15.19
月平均	46.7	8.09	温泉 No. 564 1927					

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 4 16 10 11 14 40 18 16 10 25 15 25	54.9 54.9 55.0 54.8	16.56 16.73 18.33 16.07	VII 6 15 45 13 11 40 20 9 50 26 16 30	45.3 45.0 45.5 44.9	8.71 9.00 10.39 7.21	III 4 11 0 11 11 55 18 11 40 25 11 0	47.8 47.0 47.7 48.1	3.90 4.27 5.57 6.67
月 平 均	54.9	16.92	月 平 均	45.2	8.83	月 平 均	47.7	5.10
XI 1 9 5 8 14 30 15 16 15 22 13 40 29 14 10	54.7 54.9 54.6 54.6 54.7	14.69 17.35 14.90 14.95 17.08	VIII 3 9 20 10 13 50 17 14 45 24 11 10 31 11 30	44.5 43.5 44.0 42.8 41.8	6.83 7.17 7.01 6.09 5.66	IV 1 12 50 7 11 6 14 10 30 21 14 45 28 15 14	47.8 47.8 47.8 47.8 47.8	4.19 6.12 7.74 6.15 4.63
月 平 均	54.7	15.78	月 平 均	43.3	6.56	月 平 均	47.8	5.77
XII 6 15 20 13 14 25 20 14 15 27 9 50	54.6 54.2 54.2 54.1	16.15 16.56 14.06 14.96	IX 7 15 40 14 12 20 21 13 10 28 14 55	44.6 44.5 44.5 44.0	23.00 23.73 22.49 23.18	温泉 No. 646 深度 31m		
月 平 均	54.3	15.43	月 平 均	44.4	23.10	VI 1 13 15 7 15 20 14 11 10 21 10 10 28 14 35	49.1 49.5 49.4 49.9 50.0	3.96 5.91 3.12 5.18 4.52
1927 温泉 No. 580			9月6日 浚渫ス					
I 7 10 30 21 9 30 28 10 55	46.3 46.0 45.8	17.16 12.82 11.28	X 5 16 15 13 14 15 19 16 30 26 12 10	44.6 44.3 44.0 44.0	22.68 22.16 20.50 19.96	月 平 均	49.6	4.54
月 平 均	46.0	13.75	月 平 均	44.2	21.33	VII 5 10 10 12 14 25 19 16 20 26 15 40	50.1 49.5 49.6 50.0	5.07 9.44 6.43 6.50
II 4 14 15 11 14 25 18 17 45 25 14 10	46.3 45.8 44.6 44.3	10.59 8.94 8.05 7.80	XI 2 9 35 9 11 45 16 10 0 23 11 20 30 11 20	43.3 42.6 41.9 45.7 45.8	18.26 18.26 6.11 21.07 21.07	月 平 均	49.8	6.86
月 平 均	45.3	8.85	月 平 均	48.9	19.66	VIII 2 15 10 9 16 25 16 12 15 23 16 40 30 12 55	50.4 49.9 50.0 50.2 50.4	6.85 9.08 8.21 7.49 7.76
III 10 11 5 17 11 0 25 9 40	44.8 46.8 46.8	14.33 13.92 11.89	XII 7 14 43 14 14 0 21 13 40 28 14 15	45.2 45.2 45.2 45.5	19.69 19.07 17.42 16.93	月 平 均	50.2	7.88
月 平 均	46.1	13.21	月 平 均	45.3	18.28	IX 6 16 5 13 14 40 20 11 20 27 14 5	49.9 48.7 49.9 49.4	9.91 11.53 8.07 8.38
IV 1 10 30 7 10 10 14 10 0 21 12 0 28 14 5	46.7 47.3 46.9 47.0 46.5	10.98 12.12 12.01 10.91 9.60	1927 温泉 No. 601			月 平 均	49.5	9.47
月 平 均	46.9	11.12	I 7 11 20 14 — — 21 15 35 28 12 7	48.8 — 48.7 48.3	11.69 — 8.16 7.24	X 4 16 0 11 15 0 18 15 55 25 15 15	50.0 49.5 49.8 49.8	8.16 8.18 7.49 6.85
V 5 10 10 12 15 30	45.3 44.3	8.59 7.33	月 平 均	48.6	9.03	月 平 均	49.8	7.67
月 平 均	44.8	7.96	II 7 17 0 11 17 0 18 16 15 25 10 15	48.0 48.0 47.9 48.1	5.01 2.50 6.99 3.61	XI 1 9 30 9 11 25 15 16 0 22 13 55 29 14 50	49.6 49.6 48.9 49.1 49.1	6.41 6.89 6.55 6.12 5.44
VI 8 13 0 16 15 30 22 15 45 29 9 40	46.5 45.9 46.5 45.9	10.08 9.51 9.69 8.92	月 平 均	48.0	3.08	月 平 均	49.3	6.23
月 平 均	46.2	9.55						



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	湧温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
Ⅶ 6 14 35	49.1	5.54	Ⅰ 5 9 40	49.5	5.79	Ⅲ 4 — —	—	—
13 15 25	49.1	5.11	12 10 0	49.5	5.37	11 10 40	53.8	14.00
20 14 25	48.6	6.15	19 9 20	49.8	4.87	18 14 0	54.3	16.44
27 10 5	49.1	6.36	26 9 50	49.8	4.45	25 — —	—	—
月 平 均	49.0	5.79	月 平 均	49.7	5.12	月 平 均	54.1	15.22
<b>温泉 No. 652</b>			Ⅴ 3 10 0	49.8	4.46	Ⅰ 5 13 45	54.3	17.36
1927			10 9 40	49.4	3.79	12 13 39	54.3	16.66
Ⅰ 6 15 55	53.8	2.66	月 平 均	49.6	4.13	19 13 30	54.3	17.06
27 13 0	53.3	1.83	<b>温泉 No. 666</b>			26 13 25	54.3	16.66
月 平 均	53.6	2.25	1927			月 平 均	54.3	16.94
※湧出量頓ニ減少ノ爲元箱ニテ測定			Ⅰ 6 13 0	57.5	4.70	Ⅴ 3 14 35	54.3	15.45
Ⅱ 3 13 20	52.5	1.52	20 11 55	57.5	4.32	10 13 25	54.3	17.46
10 13 40	52.5	1.54	27 9 30	56.8	3.59	月 平 均	54.3	16.45
17 11 10	51.8	1.33	月 平 均	57.3	4.20	Ⅵ 1 14 40	52.8	9.72
月 平 均	52.3	1.46	Ⅱ 3 10 15	57.0	3.52	7 14 50	53.6	14.54
Ⅲ 3 14 10	50.8	1.05	10 10 10	56.5	3.25	14 11 25	53.9	14.01
10 12 15	51.5	1.42	17 10 0	56.4	3.12	21 10 30	54.2	16.47
17 12 0	52.6	1.93	月 平 均	56.6	3.30	28 14 55	54.0	15.41
24 9 35	53.6	2.00	Ⅲ 3 10 25	56.5	3.51	月 平 均	53.9	14.03
31 9 40	53.8	1.83	11 10 15	56.0	3.48	Ⅶ 5 10 30	54.1	14.76
月 平 均	52.5	1.65	13 10 33	56.9	4.94	12 14 45	54.3	17.68
Ⅳ 7 11 25	54.2	3.06	31 9 20	56.9	5.16	19 14 30	54.0	17.47
14 10 55	54.3	2.81	月 平 均	56.6	4.27	30 11 40	54.2	14.93
月 平 均	54.3	2.94	Ⅰ 8 10 0	57.3	5.84	月 平 均	54.2	16.21
21日途中分湯槽閉塞ニツキ測定中止ス			15 9 30	57.4	7.15	Ⅷ 2 14 40	54.0	17.04
<b>温泉 No. 663</b>			22 9 30	57.3	5.78	9 16 35	54.0	19.71
1927			29 9 45	57.0	4.80	16 12 0	54.0	21.16
Ⅰ 7 12 0	49.8	6.06	月 平 均	57.3	5.89	23 16 20	53.9	15.93
21 11 5	50.0	4.01	Ⅴ 6 9 40	56.8	4.50	30 12 30	54.2	17.61
28 11 18	49.3	3.75	13 9 40	56.8	4.10	月 平 均	54.0	18.29
月 平 均	49.9	4.61	月 平 均	56.8	4.30	Ⅳ 6 15 45	54.2	22.93
<b>温泉 No. 671</b>			1927			13 14 55	54.0	22.26
Ⅱ 4 14 40	50.0	4.26	Ⅰ 7 13 0	51.8	6.15	20 11 40	54.1	25.08
11 15 10	49.5	3.62	14 — —	—	—	27 13 50	53.7	25.93
18 11 40	49.6	5.20	21 16 10	51.6	5.48	月 平 均	54.0	24.05
25 11 55	49.5	4.52	28 14 50	51.1	5.10	Ⅹ 4 15 40	53.9	19.00
月 平 均	49.7	4.40	月 平 均	51.5	5.58	11 15 10	53.7	25.08
Ⅲ 1 10 15	49.3	4.06	Ⅱ 4 12 6	51.8	4.36	18 15 40	53.8	24.60
8 11 35	48.8	3.58	11 16 10	51.6	4.65	25 15 0	53.4	21.93
15 9 45	49.2	5.67	18 — —	—	—	月 平 均	53.7	22.65
22 9 55	49.5	4.95	25 — —	—	—	Ⅺ 1 9 45	53.4	20.86
月 平 均	49.2	4.57	月 平 均	51.7	4.51	9 11 15	53.1	21.44
						15 15 50	53.6	21.93
						22 16 40	53.5	20.52
						29 14 40	53.1	19.58
						月 平 均	53.3	20.86

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
XII 6 14 55 13 14 35 20 14 40 27 10 25	53.2 53.3 53.0 53.1	21.09 19.38 18.02 17.93	III 18 10 55 24 11 25	53.2 42.8	L/M 7.79 8.42	月 平 均	45.0	L/M 17.00	
月 平 均	53.2	19.10	月 平 均	53.0	7.14	※他口ヨリ leak セルタメ之ヲ防 止シテ測定ス			
<b>温泉 No. 675</b>			IV 8 10 25 15 9 50 22 9 55 30 12 15	53.1 52.8 53.2 53.2	10.00 12.54 9.98 6.86	XII 7 15 15 14 14 55 21 15 50 28 14 30	42.0 42.8 42.5 44.7	18.60 17.46 15.23 11.19	
I 6 13 15 13 — — 20 19 35 27 9 45	47.5 — 47.5 47.5	6.08 — 5.67 4.84	月 平 均	53.1	9.85	月 平 均	43.3	15.62	
月 平 均	47.5	5.53	V 6 10 0 13 10 0	53.3 53.3	7.31 6.74	<b>温泉 No. 692</b>			
II 3 10 35 10 10 30 17 11 25	47.3 46.5 46.5	5.23 4.10 3.93	月 平 均	53.3	7.03	I 7 12 20 21 11 35 28 11 50	50.3 50.2 49.6	10.37 8.11 6.71	
月 平 均	46.3	4.42	<b>温泉 No. 685</b>			月 平 均	50.0	8.40	
III 2 12 50 7 15 40 14 12 40 21 11 30 31 — —	45.3 45.2 46.1 45.8 45.8	4.29 3.34 7.12 7.62 5.77	1927	VI 8 13 20 16 15 10 22 15 30 29 10 10	48.4 46.9 48.0 48.9	10.34 12.13 12.29 12.45	二浴槽格圓トナル		
月 平 均	45.6	5.63	月 平 均	48.1	11.80	II 4 15 35 11 11 55 18 15 5 25 15 15	49.5 49.2 48.5 48.6	7.23 6.07 5.54 6.33	
IV 4 12 0 11 13 35 18 — — 25 16 20	46.0 46.0 — 45.8	9.53 7.64 — 6.11	VII 6 16 10 13 11 30 20 10 35 26 16 35	49.4 49.5 49.9 47.7	12.08 19.09 18.01 13.64	月 平 均	49.0	6.29	
月 平 均	45.9	7.78	月 平 均	49.1	15.71	III 2 12 25 7 15 15 14 11 35 21 11 55	48.1 47.8 49.0 48.8	5.97 5.43 7.65 7.56	
V 2 12 50 9 12 30	45.8 45.8	5.60 6.03	VIII 3 10 15 10 14 15 17 14 10 21 11 30 31 11 50	48.1 46.6 47.7 46.6 47.1	14.04 19.89 18.72 17.05 18.60	月 平 均	48.4	6.65	
月 平 均	45.8	5.82	月 平 均	47.2	17.66	IV 1 11 45 4 11 35 11 12 55 25 13 30	48.2 49.3 48.3 48.3	6.33 6.42 7.42 8.32	
<b>温泉 No. 679</b>			IX 7 15 55 14 12 50 21 13 35 28 14 10	46.3 46.1 45.2 44.8	22.93 21.37 23.10 26.03	月 平 均	48.5	7.26	
1927			月 平 均	45.6	23.13	V 2 13 15 9 14 35	47.3 47.3	6.19 5.59	
I 7 12 35 14 — — 21 11 50 28 15 5	53.8 — 53.3 52.9	9.92 — 7.06 4.02	X 5 16 30 13 14 0 19 16 15 26 12 25	45.0 44.0 44.3 44.9	22.37 24.48 21.86 19.48	月 平 均	47.3	5.89	
月 平 均	53.3	7.00	月 平 均	44.6	22.05	VI 1 14 0 7 15 10 14 11 45 21 10 45 28 15 10	45.5 47.4 47.4 48.9 48.4	4.64 5.97 5.46 7.22 6.63	
II 4 15 0 11 16 40 18 12 0 25 11 25	52.8 52.0 51.6 52.0	3.88 4.52 4.18 4.38	月 平 均	44.6	22.05	月 平 均	47.5	5.98	
月 平 均	52.1	4.23	XI 2 10 5 9 11 3 16 10 12 23 11 30 30 11 30	45.9 43.7 45.2 45.5 44.6	16.75 22.03 15.56 14.32 16.36	VII 5 10 45 12 14 55 19 14 15 26 14 35	49.0 49.4 49.1 48.9	6.37 8.53 7.65 5.93	
III 4 11 30 11 11 0	53.0 52.8	6.46 5.89	月 平 均	44.6	16.36	月 平 均	49.1	7.25	

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VII 2 14 55 9 16 50 16 12 5 23 16 10 30 12 25	48.9 49.9 49.9 49.5 49.9	6.87 9.44 8.75 7.75 8.62	IV 20 16 0 27 13 10	59.3 59.2	17.87 17.58	温泉 No. 771 1927		
月 平 均	49.6	8.29	月 平 均	59.2	16.64			
IX 6 15 35 13 15 10 20 11 50 27 13 40	49.9 48.7 50.0 50.4	10.18 11.73 8.66 9.39	V 4 11 30 11 13 40 18 11 50	59.3 59.3 59.3	11.86 16.50 15.32	月 平 均	56.9	11.95
月 平 均	49.8	9.99	月 平 均	59.3	14.56	II 2 12 35 9 10 10 16 16 20	57.0 57.0 57.1	11.81 11.42 12.26
X 4 15 30 11 15 40 18 15 25 25 14 45	50.4 50.1 50.1 49.9	8.20 8.41 8.01 7.19	VI 8 16 30 16 15 48 22 16 0 29 9 15	57.4 58.5 58.5 57.4	14.49 12.19 14.16 14.11	月 平 均	57.0	11.88
月 平 均	50.1	7.95	月 平 均	58.0	13.74	III 1 14 25 8 13 30 15 14 15 22 12 50	57.0 57.0 57.2 57.1	12.79 12.26 12.45 12.64
XI 1 9 55 9 12 30 15 15 40 22 14 15 29 14 30	50.0 49.5 49.2 49.2 50.1	7.04 7.48 6.87 6.42 9.94	月 平 均	57.4	15.02	月 平 均	57.1	12.54
月 平 均	49.6	7.55	VII 6 15 30 13 10 50 20 9 30 31 12 30	54.3 58.4 58.4 58.6	13.81 16.67 14.96 14.62	IV 5 14 30	57.2	12.34
XII 6 15 10 13 14 50 20 14 55 27 10 35	50.6 50.1 49.6 49.6	8.75 8.20 8.05 7.48	月 平 均	58.5	14.20	VI 8 16 15 16 16 10 22 14 40 29 12 40	56.4 56.6 56.5 56.4	11.85 11.98 12.26 12.19
月 平 均	50.0	8.01	IX 7 15 20 14 12 5 20 13 55 28 14 45	58.4 58.5 58.5 58.3	15.47 15.93 15.69 16.17	月 平 均	56.5	12.08
1927 温泉 No. 751			月 平 均	58.4	15.82	VII 6 16 50 13 10 30 20 14 10 31 12 20	56.6 56.5 56.5 56.6	11.75 12.34 12.09 11.98
I 3 12 20 22 15 0 29 13 40	59.0 59.0 59.3	17.49 16.09 15.32	X 5 16 0 13 12 0 19 15 45 26 11 55	58.2 58.2 57.9 58.4	14.96 15.08 14.11 14.96	月 平 均	56.6	12.04
月 平 均	59.1	18.30	月 平 均	58.2	14.77	VIII 3 11 15 13 15 40 17 16 0 24 10 40 31 11 0	56.5 56.6 56.5 56.5 56.5	11.71 12.45 12.16 11.30 11.85
II 5 13 25 9 15 40 19 12 10 26 10 10	59.2 59.1 59.4 58.8	15.62 14.83 14.17 14.36	XI 2 10 45 9 12 15 16 14 5 23 12 20 30 11 5	58.3 58.2 58.1 57.6 58.4	14.17 13.08 13.08 14.69 14.62	月 平 均	56.5	11.89
月 平 均	59.1	14.75	月 平 均	58.1	13.91	IX 7 16 25 14 11 55 21 14 10 28 12 10	56.5 56.5 56.4 56.5	11.91 12.12 12.45 13.11
III 2 13 20 9 15 30 16 14 45 23 15 5	59.1 58.6 58.9 59.3	14.17 12.42 13.69 15.39	XII 7 14 30 14 11 30 21 15 30 28 13 10	58.5 58.0 58.2 57.4	13.93 13.52 13.46 12.57	月 平 均	56.5	12.40
月 平 均	59.0	13.92	月 平 均	58.0	13.37	X 5 15 45 13 11 45 19 15 30 26 11 45	56.5 56.9 56.5 56.4	12.56 12.64 12.26 12.56
IV 6 14 0 13 12 50	59.2 58.9	16.50 14.62	月 平 均	58.0	13.37	月 平 均	56.6	12.51

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow			
XI 2 10 55 9 12 0 16 10 55 23 14 20 30 10 50	56.5 56.4 56.5 56.3 56.7	11.92 11.36 11.85 12.02 11.55	V 6 15 0 12 14 30	48.3 48.3	1.92 1.73	月 平 均	42.2	3.70			
月 平 均	56.5	11.74	月 平 均	48.3	1.83	IV 8 11 30 15 10 30 22 10 20 29 10 25	41.9 41.8 41.8 41.8	3.31 3.44 3.18 2.91			
<b>温泉 No. 801</b>											
1927											
XII 7 12 20 14 11 45 21 14 35 28 12 15	56.3 56.4 56.4 56.2	12.02 12.26 11.68 11.58	I 3 14 45 10 14 15 24 10 33 31 10 55	46.8 47.0 45.8 45.6	4.46 4.94 3.27 2.74	月 平 均	41.8	3.21			
月 平 均	56.3	11.88	月 平 均	46.3	3.85	V 6 10 40 13 10 40	41.8 41.3	2.80 2.74			
<b>温泉 No. 776</b>											
1927											
I 4 11 15 11 — — 18 13 20 25 15 15	54.5 — 55.7 54.8	16.28 — 15.82 15.84	II 7 10 50 14 11 0 21 10 25	45.4 45.0 45.0	2.89 2.65 2.67	月 平 均	41.6	2.77			
月 平 均	55.0	15.91	月 平 均	45.1	2.74	<b>温泉 No. 820</b>					
II 1 12 20 8 14 15 15 14 10	55.0 54.7 54.5	15.02 14.71 15.42	III 1 13 50 8 14 30 15 13 30 22 13 7 28 9 40	44.8 44.7 45.8 45.8 45.0	3.20 3.64 4.46 4.28 2.92	I 4 12 50 18 11 50 25 14 55	47.0 46.6 46.5	10.70 8.28 9.84			
月 平 均	54.7	15.05	月 平 均	45.2	3.70	月 平 均	46.7	9.61			
III 2 11 50	54.4	16.40	IV 5 14 30 12 13 15 19 13 0 26 13 5	45.5 45.3 45.3 44.8	3.73 3.17 3.26 2.99	II 1 12 5 8 14 2 15 13 55	46.7 46.7 46.6	9.72 9.52 9.24			
<b>温泉 No. 781</b>											
1927											
I 5 12 50 18 12 50 26 11 30	48.1 47.5 47.5	2.54 2.29 2.18	月 平 均	45.2	3.29	III 1 12 50 8 13 30 15 11 30 22 12 0 29 11 0	46.3 45.6 46.3 46.3 46.3	9.58 10.38 10.71 10.42 10.59			
月 平 均	47.7	2.34	V 3 14 10 10 13 0	44.5 44.3	2.43 2.40	月 平 均	46.2	10.34			
II 2 12 15 9 11 15 16 15 30	48.5 47.7 48.0	2.21 2.09 2.26	月 平 均	44.4	2.42	IV 5 13 0 12 15 0 19 12 0 26 11 35	46.3 46.3 46.3 46.3	12.82 10.48 9.82 9.70			
月 平 均	48.1	2.19	<b>温泉 No. 817</b>			月 平 均	46.3	10.71			
III 10 13 45 17 13 45 30 16 10	47.7 48.3 48.5	2.08 2.19 2.98	1927								
月 平 均	48.2	2.42	I 5 12 0 12 10 17 19 10 46 26 10 25	42.3 41.8 42.1 41.2	3.54 2.88 3.08 2.55	V 3 13 30 10 12 0	46.3 46.3	9.01 9.79			
IV 7 12 50 14 13 50 21 14 15 28 12 0	48.4 48.6 48.3 48.5	2.25 2.80 2.38 1.90	月 平 均	41.9	3.00	月 平 均	46.3	9.40			
月 平 均	48.5	2.33	II 2 10 35 9 13 0 16 10 25 23 14 45	41.6 41.2 42.4 42.2	3.22 2.55 3.74 3.40	導水管一部掃除ス					
<b>温泉 No. 817</b>											
1927											
III 4 12 30 11 11 35 18 12 0	42.2 42.2 42.3	3.66 3.51 3.92	月 平 均	41.9	3.23	VI 3 13 5 10 15 10 17 12 55 24 12 20	46.0 46.3 46.5 45.5	8.74 8.22 9.03 8.05			
月 平 均	48.5	2.33	III 4 12 30 11 11 35 18 12 0	42.2 42.2 42.3	3.66 3.51 3.92	月 平 均	46.1	8.51			
<b>温泉 No. 817</b>											
1927											
III 4 12 30 11 11 35 18 12 0	42.2 42.2 42.3	3.66 3.51 3.92	月 平 均	41.9	3.23	VII 1 12 45 8 13 10 15 12 40	46.5 46.3 46.5	8.44 7.95 9.19			
月 平 均	48.5	2.33	月 平 均	41.9	3.23	月 平 均	46.1	8.51			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
Ⅶ 22 12 10 29 13 0	46.4 46.5	7.47 8.66	Ⅲ 22 12 47 29 9 45	46.8 46.8	7.55 7.69	Ⅰ 18 — — 24 11 5 31 11 27	— 45.5 46.8	— 7.62 6.20
月 平 均	46.4	8.34	月 平 均	46.7	7.47	月 平 均	46.2	6.16
Ⅷ 5 15 40 11 12 30 19 9 10 26 15 40	46.5 46.5 46.5 46.4	8.89 7.87 7.69 7.86	Ⅳ 5 13 15 12 12 43 19 12 25 26 11 58	46.8 47.0 46.8 46.8	— 8.57 8.58 7.84	Ⅱ 7 11 30 14 11 35 21 11 0 28 14 20	46.9 47.0 47.0 46.7	6.36 6.02 6.59 6.10
月 平 均	46.5	7.83	月 平 均	46.9	8.33	月 平 均	46.9	6.27
Ⅸ 2 9 30 9 12 40 16 10 10 23 12 20 30 11 50	46.5 46.5 46.5 46.4 46.5	6.93 9.72 10.06 8.83 9.38	5日湧出口導管掃除ノ爲メ別ノ浴槽ニテ測定ス			Ⅴ 3 15 5 10 12 30	46.9 46.8	7.69 7.84
月 平 均	46.5	8.98	月 平 均	46.9	7.77	月 平 均	46.9	5.94
Ⅹ 7 14 0 14 11 50 21 13 45 29 9 30	46.5 46.5 46.4 46.5	8.74 8.91 7.91 7.97	温泉 No. 838 1927			Ⅳ 8 15 20 15 14 45 22 — — 29 14 12	47.1 46.8 — 46.8	6.11 6.01 — 4.86
月 平 均	46.5	8.38				Ⅰ 5 14 40 12 14 43 25 15 10	54.2 53.5 52.8	12.44 16.53 17.07
Ⅺ 4 10 5 11 9 20 18 12 30 25 — —	46.4 46.2 46.1 —	8.28 9.55 9.01 —	月 平 均	53.5	15.35	Ⅴ 6 13 35	47.3	6.05
月 平 均	46.2	8.95	Ⅱ 2 15 5 9 15 20 16 14 15 23 12 20	52.6 52.6 53.0 52.9	20.04 12.36 12.10 10.18	Ⅵ 1 14 40 7 14 30 14 12 10 21 11 0 28 15 25	46.7 47.0 47.4 47.6 47.2	4.45 5.54 4.78 5.32 4.58
月 平 均	46.2	8.95	月 平 均	52.8	13.67	月 平 均	47.2	4.93
Ⅻ 2 10 0 9 12 25 16 16 20 23 12 0 30 9 30	46.2 46.2 46.2 46.2 46.0	7.97 8.41 8.41 8.50 7.18	Ⅲ 2 — — 9 14 15 16 12 5 23 10 25 30 14 35	— 53.0 53.0 53.3 53.2	— 14.07 11.71 14.14 12.96	Ⅶ 5 11 0 12 15 15 19 14 0 26 14 10	47.5 47.4 47.5 47.0	5.35 4.89 5.22 4.41
月 平 均	46.2	8.09	月 平 均	53.1	13.22	月 平 均	47.4	4.97
温泉 No. 823 1927			Ⅳ 6 11 0 13 15 20 20 15 45 27 15 0	52.0 53.0 53.5 54.0	9.43 17.28 16.77 15.59	Ⅷ 2 12 40 9 14 15 17 12 30 23 15 45 30 12 5	47.6 47.3 47.5 47.1 47.0	5.22 4.82 4.48 3.93 4.28
Ⅰ 5 12 35 12 — — 19 12 35 26 12 0	45.5 — 45.5 45.5	7.64 — 7.15 7.11	月 平 均	53.1	14.77	月 平 均	47.3	4.55
月 平 均	45.5	7.30	Ⅴ 4 15 55 11 14 0	53.8 54.0	16.00 22.03	Ⅸ 6 15 15 13 15 25 20 13 5 27 13 20	45.5 46.4 46.3 46.5	3.36 4.55 4.23 4.66
Ⅱ 2 11 55 9 11 40 16 16 0 23 10 30	46.1 45.5 45.0 47.0	6.70 6.60 6.58 8.18	月 平 均	53.9	19.02	月 平 均	46.2	4.20
月 平 均	45.9	7.02	温泉 No. 854 1927			Ⅹ 4 15 15 11 12 30 18 15 10	46.5 46.3 46.0	4.27 4.62 4.27
Ⅲ 1 13 15 8 14 0 15 12 0	46.6 46.3 46.8	7.09 7.00 8.00	Ⅰ 3 15 15 11 11 15	45.8 46.6	4.64 6.17			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
a h m	°	L/M	a h m	°	L/M	a h m	°	L/M
X 25 14 30	45.8	3.68	月 平 均	46.9	7.60	V 6 — — 13 12 0	42.8	7.16
月 平 均	46.2	4.21	II 2 13 15 9 14 35 16 14 40 23 11 45	46.7 46.5 46.7 46.7	6.86 5.82 6.78 5.98	月 平 均	42.8	7.16
XI 1 10 15 8 12 15 15 14 25 22 14 30 29 12 45	45.6 45.8 45.2 45.0 45.2	3.14 3.22 3.73 3.08 3.39	月 平 均	46.7	6.24	VI 3 12 50 10 10 20 17 9 25 24 12 40	43.0 43.0 43.3 42.5	7.66 5.94 9.13 7.84
月 平 均	45.4	3.31	III 2 11 10 7 11 33 14 10 45 21 10 35 30 13 18	46.8 47.3 48.0 46.8 46.8	8.92 8.96 9.09 9.11 5.34	月 平 均	43.0	7.64
XII 6 12 45 13 15 0 20 13 0 27 10 50	44.6 45.1 44.7 44.8	2.57 3.04 2.87 3.28	月 平 均	47.1	8.28	VII 1 9 35 8 13 25 15 12 30 22 13 30 29 12 50	42.5 42.5 43.1 43.0 42.9	10.32 8.28 9.36 6.61 5.60
月 平 均	44.8	2.94	IV 4 10 45 11 11 10 18 — — 25 12 45	47.0 46.8 — 47.0	9.71 9.09 — 8.89	月 平 均	42.8	8.03
1927 温泉 No. 858			月 平 均	46.9	9.23	VIII 5 15 10 11 11 35 19 9 30 26 12 45	42.9 41.9 42.8 42.7	8.35 10.14 4.82 4.03
I 6 — — 20 — — 27 — —	— — —	10.84 10.45 9.35	V 2 12 0 9 11 40	46.8 47.0	8.90 8.57	月 平 均	42.6	6.84
月 平 均	—	10.05	月 平 均	46.9	8.74	IX 2 9 50 9 12 25 16 10 30 23 12 0 30 11 40	43.0 42.0 42.9 42.9 42.9	6.19 8.60 5.98 4.19 7.70
II 3 — — 10 — — 17 — —	— — —	8.29 8.39 8.71	1927 温泉 No. 858			月 平 均	42.7	6.51
月 平 均	—	8.46	I 5 13 7 12 12 55 19 14 37 26 14 0	42.3 42.8 42.8 43.0	8.63 5.92 6.01 7.74	X 7 14 20 14 11 25	38.5 38.8	2.49 3.21
III 11 12 40 18 13 7 25 — — 31 12 0	47.3 47.8 — 48.1	5.23 5.33 — 9.10	月 平 均	43.0	7.08	月 平 均	38.7	2.85
月 平 均	48.7	6.55	II 2 11 35 9 15 10 16 11 40 23 11 25	42.6 42.6 43.0 42.8	7.92 5.00 7.16 6.61	21日ヨリ穿直開始ス		
IV 1 — — 8 13 5 15 12 55 22 13 0 29 13 20	— 48.3 47.9 47.8 47.8	— 5.65 5.51 5.56 4.84	月 平 均	42.8	6.67	XI 20 10 25 25 — —	44.0 —	11.76 —
月 平 均	48.0	5.39	III 2 — — 4 13 40 11 12 20 17 12 55 30 11 20	— 42.8 42.8 42.8 42.6	— — 5.66 6.07 6.54	月 平 均	44.0	11.76
V 6 — — 13 13 0	— 47.8	— 4.88	月 平 均	42.8	6.09	XII 2 10 15 9 12 20 16 16 10 23 14 10 30 9 45	44.1 44.1 44.3 44.1 44.0	11.27 12.84 12.25 12.25 10.89
月 平 均	47.8	4.88	IV 8 12 30 15 11 15 22 12 10 29 12 25	42.8 42.7 42.9 42.7	5.95 7.33 6.24 7.26	月 平 均	44.1	11.90
1927 温泉 No. 861			月 平 均	42.8	6.70	1927 温泉 No. 886 深度不明		
I 5 12 23 12 10 40 19 11 55 26 13 35	46.9 46.8 47.0 46.9	8.88 8.51 6.46 6.59	月 平 均	42.8	6.70	I 5 11 20 12 11 30 19 11 25 26 11 10	36.4 35.5 35.2 34.9	5.96 4.30 4.86 3.69
月 平 均	46.9	6.59	月 平 均	42.8	6.70	月 平 均	35.5	4.70

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
II 2 12 0 9 13 40 16 11 25 23 10 25	34.3 34.8 35.3 34.6	L/M 4.55 4.42 4.57 4.08	温泉 No. 934 1927			IX 7 16 10 14 12 35 21 13 40 28 14 30	45.3 45.3 45.3 45.0	L/M 10.08 8.80 8.51 9.98
月 平 均	34.8	4.41				I 7 13 25 21 14 10 28 15 50	44.7 48.1 42.8	L/M 4.02 3.09 2.51
III 9 10 10 16 10 40 23 10 45 30 10 57	34.9 35.0 35.1 34.6	5.04 5.06 4.69 4.31	月 平 均	48.5	3.21	X 6 16 40 13 13 45 19 16 0 26 12 35	45.3 45.3 45.4 45.3	9.75 8.92 7.93 7.44
月 平 均	34.9	4.78	II 4 16 0 11 15 35 18 15 25 25 15 40	42.9 42.8 41.3 41.2	2.64 1.53 1.65 1.63	月 平 均	45.3	8.51
IV 6 9 20 15 11 30 22 — — 29 14 40	34.5 35.0 — 34.5	4.32 4.83 — 3.42	月 平 均	41.9	1.86	XI 2 10 25 9 10 45 16 10 30 23 11 40 30 11 45	45.3 45.2 45.1 45.1 45.1	7.41 7.99 6.68 4.60 5.70
月 平 均	34.7	4.19	III 4 11 50 10 12 45 17 — — 25 14 20	42.8 42.9 43.0 43.5	—※ 3.06 4.72 4.61	月 平 均	45.2	6.48
V 6 14 20	35.0	3.95	月 平 均	43.1	4.13	XII 7 15 0 14 14 25 21 14 0 28 14 50	45.5 45.1 44.9 45.0	5.19 5.81 6.04 5.74
月 平 均	35.0	3.95	※湧出量僅少ナリシニヨリ室内 元箱ニテ測定			月 平 均	45.1	5.70
温泉 No. 910 1927			IV 1 11 20 7 12 15 14 13 15 21 13 15 28 10 42	43.5 43.0 44.5 44.3 44.1	4.26 5.75 6.53 5.68 4.35	温泉 No. 992 1927		
I 5 11 40 12 11 0 18 11 8 26 10 50	38.8 38.8 38.7 38.6	8.45 7.51 7.85 7.02	月 平 均	43.9	5.31	I 6 13 47 13 13 30 20 — — 27 11 27	60.5 60.0 — 58.8	13.52 11.90 — 11.63
月 平 均	38.7	7.71	V 5 16 0 12 11 0	44.1 44.3	3.50 3.43	月 平 均	59.8	12.35
II 2 10 5 9 13 20 16 11 0 23 11 0	38.6 38.4 38.5 38.3	7.33 6.87 6.98 6.61	月 平 均	44.2	3.47	II 3 11 44 10 14 30 17 14 40 24 — —	59.1 58.9 57.5 —	15.10 12.79 7.76 —
月 平 均	38.5	6.95	温泉 No. 935 1927			月 平 均	58.5	11.88
III 2 — — 4 13 0 10 13 12 17 12 30 30 10 37	— 38.4 37.8 48.2 38.0	— — 6.96 7.03 7.15	VI 8 13 35 16 14 30 22 15 0 29 10 40	45.7 46.7 45.5 45.5	8.13 5.77 5.83 8.11	III 3 — — 10 13 35 17 12 25 24 12 0 31 13 20	— 59.3 58.4 59.3 57.3	— 18.42 16.28 18.69 8.40
月 平 均	40.6	7.05	月 平 均	45.9	6.96	月 平 均	58.6	15.45
IV 7 11 50 14 12 55 21 13 37 28 10 40	38.8 37.8 28.2 38.5	6.68 7.36 6.34 5.51	VII 6 16 35 13 11 0 20 10 5 30 11 50	45.5 45.5 45.3 45.4	7.71 8.04 7.73 8.09	IV 13 14 0 20 11 30 27 13 27	59.5 60.6 60.0	10.09 13.85 11.13
月 平 均	38.2	6.47	月 平 均	45.4	7.89	月 平 均	60.0	11.69
V 5 15 20 12 15 0	38.2 38.4	5.12 4.73	VIII 3 9 50 10 14 20 17 14 25 24 11 40 31 12 10	45.5 45.3 45.5 45.5 45.5	7.49 8.53 7.77 7.76 6.47	V 4 13 0 11 13 25	60.0 59.3	10.63 10.34
月 平 均	38.3	4.93	月 平 均	45.5	7.80	月 平 均	59.9	10.49

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<b>1927 温泉 No. 996</b>			K 23 9 30	43.1	4.39	X 14 10 15	41.9	17.79
I 3 11 35	44.5	6.04	月 平均	43.3	4.95	21 14 20	41.4	11.93
10 11 55	45.0	6.31	X 1 10 25	43.6	5.99	28 15 20	41.4	11.98
17 — —	—	—	7 15 40	43.0	4.82	月 平均	41.7	14.01
24 15 20	44.5	5.79	14 10 45	43.5	6.31	Ⅳ 4 12 25	41.3	11.20
31 14 45	43.1	4.42	21 15 35	43.0	4.52	11 11 10	41.7	17.79
月 平均	44.3	5.64	28 14 0	43.0	4.59	18 13 15	41.0	11.69
Ⅱ 7 14 45	44.3	6.18	月 平均	43.4	5.25	25 — —	—	—
14 14 30	43.2	4.36	Ⅳ 4 12 30	42.7	4.12	月 平均	41.3	13.56
21 14 25	44.2	5.64	11 10 35	43.1	6.31	Ⅶ 2 10 55	40.7	9.95
28 11 30	43.9	4.96	18 14 30	42.7	4.37	9 11 55	40.0	14.11
月 平均	43.9	5.29	25 — —	—	—	16 16 40	40.5	10.48
Ⅲ 7 11 50	44.6	7.33	月 平均	42.8	4.93	23 11 30	40.6	10.64
14 11 12	44.3	5.62	Ⅶ 3 16 5	42.8	5.27	30 11 30	40.5	10.79
21 11 48	44.5	6.79	9 10 40	43.2	6.02	月 平均	40.6	11.19
28 14 40	43.8	5.51	16 14 50	42.3	5.72	<b>1927 温泉 No. 1045</b>		
月 平均	43.8	6.31	23 10 15	43.2	5.99	I 6 12 30	52.0	14.48
Ⅳ 4 10 45	44.8	8.00	30 11 40	42.1	4.60	13 11 15	51.2	10.31
15 12 15	44.0	4.82	月 平均	42.7	5.52	20 — —	—	—
22 — —	—	—	22日湧出口浚深セリ			27 14 30	50.8	13.07
29 13 0	41.5	4.32	<b>1927 温泉 No. 1040 深度 52m</b>			月 平均	51.3	12.62
月 平均	43.4	5.71	Ⅵ 11 16 30	42.2	15.93	Ⅱ 3 14 25	50.6	9.38
Ⅴ 6 11 50	44.8	6.78	17 11 35	42.1	12.87	10 11 45	51.0	12.37
13 11 35	43.5	3.59	24 15 15	42.0	12.60	17 11 45	51.5	12.84
月 平均	44.2	5.19	月 平均	42.1	13.80	24 — —	—	—
Ⅵ 8 11 10	44.0	6.07	Ⅶ 1 12 20	41.8	12.28	月 平均	51.0	11.53
10 13 0	43.3	4.07	8 16 0	41.9	15.95	Ⅲ 3 — —	—	—
17 10 50	44.4	5.37	15 11 50	42.2	13.34	10 11 35	51.3	11.18
24 11 45	44.1	5.40	22 14 10	41.9	15.37	17 11 15	51.3	12.75
月 平均	44.0	5.18	29 12 20	41.9	11.08	24 11 0	51.4	13.41
Ⅶ 1 10 55	44.4	6.65	月 平均	41.9	13.59	31 11 30	50.7	11.63
8 14 35	44.4	5.63	Ⅷ 5 14 45	42.0	14.53	月 平均	51.2	12.24
15 7 20	44.5	5.44	11 11 10	41.6	11.12	Ⅳ 13 12 40	50.5	9.38
22 13 50	44.4	6.22	19 12 0	41.9	14.04	20 11 10	51.6	13.96
31 11 0	44.4	6.79	26 12 25	41.3	9.32	27 12 45	51.0	10.30
月 平均	44.4	6.15	月 平均	41.7	12.25	月 平均	51.0	11.21
Ⅷ 5 13 25	44.4	5.83	Ⅸ 2 11 0	41.8	13.34	Ⅴ 4 11 0	51.5	13.63
11 9 40	43.6	4.93	9 12 0	41.0	8.31	11 10 30	50.0	10.10
19 10 50	43.7	5.00	16 13 50	41.4	11.51	月 平均	50.8	11.86
26 11 0	43.0	3.89	23 10 55	42.6	13.91	Ⅵ 3 11 30	50.5	9.63
月 平均	43.7	4.91	月 平均	41.7	11.89	10 13 40	50.0	8.26
Ⅸ 2 12 30	44.0	6.06	X 7 14 40	41.9	14.32	17 10 30	50.9	10.87
9 10 20	42.5	3.60	月 平均	41.7	11.89	24 14 0	50.6	10.38
16 12 20	43.5	5.75	月 平均	41.7	11.89	月 平均	50.6	9.79



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ d h m 1 11 15 8 14 55 15 10 45 22 14 15 29 11 15	50.9 51.1 50.6 51.0 50.9	L/M 10.48 11.19 11.00 11.62 9.09	Ⅲ d h m 3 — — 10 14 10 17 12 10 24 11 40 31 13 50	— 53.0 51.5 53.0 43.8	— 26.72 24.11 29.42 13.55	Ⅷ d h m 5 14 5 11 10 25 19 11 30 26 11 40	53.6 52.9 54.3 52.2	L/M 5.33 2.86 4.31 1.85
月 平 均	50.9	10.68	月 平 均	50.3	23.45	月 平 均	53.3	3.71
Ⅷ 5 13 45 11 10 0 19 11 10 26 11 20	51.0 50.4 50.9 50.0	11.88 8.61 10.86 7.15	Ⅳ 13 13 15	55.5	8.85	Ⅸ 2 11 40 9 11 5 16 13 5 23 10 10 30 11 5	52.5 51.5 52.9 51.5 53.3	5.71 1.39 4.00 2.92 5.49
月 平 均	50.6	9.50	<b>温泉 No. 1050</b>			月 平 均	52.3	3.90
Ⅸ 2 11 50 9 10 45 16 12 40 23 9 50 30 10 55	51.0 49.5 50.2 50.0 50.9	9.38 6.94 10.38 8.96 11.07	<b>1927</b>			Ⅹ 7 15 30 14 10 5 21 15 5 28 14 40	53.0 52.3 53.5 52.4	3.54 5.35 3.01 3.01
月 平 均	50.3	9.35	Ⅰ 3 12 5 10 12 15 17 — — 24 14 15 31 15 45	48.5 48.8 — 48.5 47.3	5.49 6.18 — 5.77 5.00	月 平 均	52.9	3.73
Ⅹ 9 16 0 14 9 45 21 15 15 28 14 20	50.1 50.8 59.9 50.9	9.53 10.82 7.85 8.75	月 平 均	48.3	5.61	Ⅺ 4 11 25 11 11 30 18 14 0	53.4 53.0 52.2	2.29 4.67 2.98
月 平 均	50.4	9.24	Ⅱ 7 15 10 14 14 5 21 14 0 28 12 0	47.7 47.3 47.9 47.5	5.10 4.27 5.19 4.82	月 平 均	52.9	3.11
Ⅺ 4 11 25 11 10 50 18 14 10 25 — —	48.9 50.2 49.6 —	7.25 10.30 8.20 —	月 平 均	47.6	4.72	Ⅻ 2 11 45 9 11 20 16 15 25 23 10 55 30 10 50	52.6 52.5 52.2 52.3 52.2	2.77 5.18 4.37 5.71 2.17
月 平 均	49.6	8.75	Ⅲ 7 14 5 14 11 38 21 11 0 28 13 45	47.2 47.5 47.9 47.1	4.43 4.57 5.73 9.60	月 平 均	52.4	4.04
Ⅻ 2 11 55 9 11 0 16 15 0 23 10 40 30 10 30	48.7 49.7 49.6 50.1 47.6	8.08 9.58 8.74 9.02 6.94	月 平 均	47.4	6.09	<b>温泉 No. 1153</b>		
月 平 均	49.1	8.47	Ⅳ 4 11 0 12 15 0 19 15 0 26 15 15	48.0 47.0 45.8 47.7	5.59 4.60 3.23 5.12	<b>1927</b>		
<b>温泉 No. 1047</b>			月 平 均	47.1	4.64	Ⅰ 3 14 0 10 12 50 17 — — 24 13 45 31 — —	53.4 54.0 — 53.4 —	6.17 10.14 — 7.49 —
<b>1927</b>			Ⅴ 3 12 30 10 14 30	47.2 47.3	4.33 4.59	月 平 均	53.6	7.98
Ⅰ 6 12 0 13 12 20 20 — — 27 14 5	52.5 54.0 — 53.3	22.55 22.49 — 27.26	月 平 均	47.3	4.46	Ⅱ 7 12 6 14 13 38 21 13 40 28 15 20	53.8 53.3 53.5 53.3	10.79 5.39 7.03 7.75
月 平 均	53.3	24.10	Ⅵ 3 11 50 10 14 0 17 10 20 24 14 25	53.5 53.5 53.9 52.9	3.04 2.24 2.09 2.26	月 平 均	53.5	7.74
Ⅱ 3 11 25 10 14 53 17 14 25 24 — —	53.7 49.5 48.3 —	28.67 23.03 19.08 —	月 平 均	53.5	2.41	Ⅲ 7 13 45 14 12 10 21 11 30 28 14 15	53.3 53.4 53.5 53.2	9.23 7.73 10.66 8.46
月 平 均	50.5	23.59	Ⅶ 1 11 35 8 15 20 15 11 0 22 13 20 29 11 40	53.5 53.5 53.9 53.9 52.4	9.84 2.28 1.65 4.67 3.01	月 平 均	53.4	9.02

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
IV 4 11 40	53.3	11.18	I 6 14 10	58.5	9.97	X 7 15 20	57.8	20.50
13 11 35	53.1	6.88	13 11 10	58.3	16.02	14 14 0	57.7	19.80
20 13 10	53.3	8.10	20 — —	—	—	21 14 55	57.8	19.17
27 12 15	53.3	7.61	27 14 50	58.3	19.28	28 14 50	57.5	18.57
月 平均	53.3	8.44	月 平均	58.4	15.09	月 平均	57.7	17.76
V 4 11 30	53.4	10.60	II 3 10 55	58.6	16.71	XI 4 11 50	57.8	18.22
11 12 35	53.0	6.66	10 12 10	58.3	16.51	11 14 50	57.6	17.18
月 平均	53.2	8.63	17 12 0	58.3	19.01	18 13 50	57.7	19.38
VI 17 9 50	53.1	9.63	24 — —	—	—	25 — —	—	—
24 14 55	53.1	8.82	月 平均	58.4	17.41	月 平均	57.7	18.26
月 平均	53.1	9.23	III 3 — —	—	—	XII 2 11 35	57.8	19.59
VII 1 12 0	52.4	6.38	10 12 0	58.3	20.72	9 11 30	57.7	21.95
8 15 40	52.6	8.57	17 11 40	58.1	18.62	16 15 35	57.6	20.94
15 11 30	52.5	5.91	24 11 20	58.2	19.41	23 11 5	57.5	20.70
22 13 30	52.5	6.31	31 11 50	58.0	15.06	30 11 0	57.6	18.04
29 12 0	52.0	6.24	月 平均	58.2	18.45	月 平均	57.6	20.24
月 平均	52.4	6.72	IV 13 12 0	58.0	16.21	温泉 No. 1183 1927		
VIII 5 14 25	51.9	8.94	20 13 30	58.2	10.81			
11 10 45	52.5	6.11	27 11 50	58.3	8.73	I 5 14 5	60.5	11.43
19 11 50	51.6	8.88	月 平均	58.2	11.92	12 13 30	61.0	11.84
26 12 0	51.0	4.16	※導水管掃除ス			19 — —	—	—
月 平均	51.8	7.02	V 4 11 50	58.5	16.20	26 14 30	59.9	7.40
IX 2 11 20	51.4	8.04	11 16 0	58.1	16.20	月 平均	60.5	10.06
9 11 80	50.9	3.64	月 平均	58.3	16.20	II 2 14 25	59.2	8.86
16 13 30	51.2	8.71	VI 3 12 0	57.7	17.35	9 11 32	59.3	10.30
23 10 35	50.9	5.22	10 14 15	57.8	17.69	16 15 40	58.7	8.11
月 平均	51.1	6.40	17 10 10	57.9	20.94	23 14 20	59.5	9.22
X 1 10 10	51.0	8.90	24 14 40	54.0	21.18	月 平均	59.2	9.12
7 15 0	50.5	6.13	月 平均	57.9	19.29	III 2 — —	—	—
14 13 40	50.4	5.78	VII 1 11 50	57.9	19.17	9 11 27	61.5	19.62
21 14 30	50.5	3.77	8 15 25	58.0	18.78	16 14 25	60.5	13.08
28 15 5	50.5	7.22	15 11 10	58.0	18.69	23 11 35	61.5	19.18
月 平均	50.6	6.36	23 14 30	57.9	20.24	20 15 8	60.9	13.21
XI 4 12 0	49.9	5.01	29 11 45	57.6	15.31	月 平均	61.1	16.27
11 14 30	50.2	4.86	月 平均	57.9	18.42	IV 6 11 30	61.4	18.22
18 13 30	50.2	4.24	VIII 5 14 10	58.0	22.21	13 14 30	61.0	13.88
月 平均	50.2	4.70	11 10 30	58.0	16.26	20 11 55	61.5	16.79
XII 2 11 15	50.2	4.18	19 11 40	58.0	22.49	27 13 45	61.2	13.44
9 11 40	50.6	6.65	26 11 50	57.6	14.81	月 平均	61.3	15.58
16 15 45	50.6	6.04	月 平均	57.9	18.94	V 4 13 30	60.5	11.57
23 11 15	50.6	5.98	IX 2 11 30	58.1	22.21	11 15 30	60.0	7.51
30 11 10	50.6	4.38	9 11 15	57.8	15.18	月 平均	60.3	9.54
月 平均	50.5	5.44	16 13 15	58.0	21.95	温泉 No. 1280 1927		
温泉 No. 1164 1927			23 10 20	57.6	18.04			
			月 平均	57.9	18.94			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	
I 5 14 20	41.2	33.52	X 1 11 30	40.9	32.68	19 11 25	44.6	25.72	
19 14 55	41.3	33.95	8 14 0	40.6	31.88	26 — —	—	—	
26 15 45	41.2	33.09	15 11 15	40.8	33.09	月 平均	44.8	25.66	
月 平均	41.2	33.52	22 9 45	40.8	31.88	VII 4 11 0	44.6	24.47	
II 2 15 0	41.1	29.71	29 10 35	40.7	33.09		11 10 20	44.8	27.11
9 14 50	41.4	33.95	月 平均	40.8	32.52		24 12 10	44.7	22.89
16 14 55	41.3	32.68	XI 4 10 55	41.0	30.05	31 15 45	44.6	15.12	
23 15 30	41.4	32.04		12 10 25	40.6	31.88	月 平均	44.7	22.39
月 平均	41.3	32.10	19 11 15	40.7	31.50	1927 温泉 No. 1291 深度不明			
III 2 14 20	41.5	33.09	26 — —	—	—	VI 4 10 45	47.0	29.50	
9 14 45	41.4	33.52	月 平均	40.8	31.14		11 15 10	46.5	29.50
16 14 0	41.5	33.09	XII 3 15 5	40.7	31.50		18 10 45	46.4	28.27
23 14 15	41.5	31.50		10 12 10	40.6	30.76	25 15 30	46.4	29.00
30 14 0	41.0	32.28		17 14 10	40.6	31.50	月 平均	46.6	29.07
月 平均	41.4	32.70	24 11 40	40.5	32.28	VII 2 11 20	46.4	28.27	
IV 6 12 0	41.4	33.95	31 15 0	40.6	31.50		9 15 30	46.4	28.75
13 14 40	41.6	33.95	月 平均	40.6	31.51		16 11 15	46.4	28.27
20 12 35	41.5	32.67	1927 温泉 No. 1283 深度 173m			23 12 40	46.5	29.00	
27 15 0	41.5	33.09	VI 4 10 10	44.9	28.80	30 10 30	46.4	29.00	
月 平均	41.5	33.42		11 14 30	45.2	24.37	月 平均	46.4	28.66
V 4 10 55	41.5	33.95		18 10 15	45.3	27.87	VIII 6 14 20	46.5	28.51
11 14 25	41.5	32.28	25 15 5	45.0	27.39	13 12 35		46.4	28.27
18 11 30	41.6	30.40	月 平均	45.1	27.11	20 15 25		46.4	27.58
月 平均	41.5	32.21	VII 2 10 50	44.9	28.00	27 10 15	46.4	28.04	
VI 4 10 25	40.7	32.68		9 15 0	44.9	8.83	月 平均	46.4	28.10
11 15 0	41.0	31.88		16 10 45	44.9	25.08	IX 2 14 10	46.4	28.75
18 10 35	40.9	31.50	23 12 50	44.8	26.40	10 10 55		40.0	27.14
25 15 20	40.8	29.71	月 平均	44.9	22.08	17 10 20		46.4	27.58
月 平均	40.9	31.44	VIII 6 13 50	44.9	27.24	24 10 34	46.0	25.90	
VII 2 11 5	40.9	28.42		13 12 15	45.0	24.77	月 平均	46.2	27.34
9 15 20	40.7	32.28		22 15 45	45.4	16.05	X 1 11 15	46.0	26.51
16 11 55	40.8	31.13	27 10 40	45.2	22.05	8 14 10		46.0	24.59
23 12 30	40.8	30.40	月 平均	45.1	22.53	15 11 25		46.1	25.70
30 10 10	40.8	31.50	IX 2 14 20	51.1	25.93	22 9 55	46.1	24.95	
月 平均	40.8	30.75		10 11 15	45.1	24.27	29 10 45	45.9	25.13
VIII 6 14 10	40.8	32.28		17 9 55	45.0	26.63	月 平均	46.0	25.45
13 12 5	41.0	30.40	24 10 0	45.0	28.66	XI 5 10 45	45.3	23.89	
20 15 35	40.8	31.88	月 平均	46.6	20.37		12 10 15	45.7	24.95
27 10 25	40.9	33.09	X 1 11 45	45.0	22.97		19 11 5	45.6	28.40
月 平均	40.9	31.91		8 13 45	44.9	25.29	26 — —	—	—
IX 2 14 0	41.0	32.28		15 11 0	45.0	24.57	月 平均	45.7	24.08
10 11 5	40.8	32.28	22 9 25	45.0	26.75	XII 3 14 55	45.3	22.77	
17 10 10	40.8	31.88	29 10 55	45.0	28.53		11 10 30	45.5	23.56
24 10 20	40.3	30.05	月 平均	45.0	25.62		17 14 20	45.2	21.07
月 平均	40.9	31.62	XI 5 11 15	45.0	24.27	24 11 55	45.5	22.47	
X 1 11 30	40.9	32.68		12 10 35	44.7	26.99	31 15 15	45.1	21.21
8 14 0	40.6	31.88	月 平均	45.0	25.62	月 平均	45.3	22.02	
15 11 15	40.8	33.09	XI 5 11 15	45.0	24.27				
22 9 45	40.8	31.88	12 10 35	44.7	26.99				
29 10 35	40.7	33.09	月 平均	45.0	25.62				