

## 別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表 (III)

測定者      古我, 安東, 和田, 工藤, 中妻,  
                 河野, 山下(幸), 神田

観測は毎週一回定時に行ふことにしたが、止むを得ざる事情で欠測若くは時刻の随分違つたものもある。

昭 和 三 年      (1928)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<b>温泉 No. 1</b> 深度 73 m			月 平 均	56.3	18.12	VIII 28 12 35	56.1	14.81
1928			III 2 14 40	56.1	17.70	月 平 均	56.2	16.61
II 24 13 15	47.0	—	9 13 15	56.3	16.64	IX 4 16 30	56.6	18.40
以前ヨリ穿直中ニテ9日ニ完成セルモ浴場改築中ノ爲測定不能			17 15 40	56.6	17.55	11 10 40	56.1	15.03
			23 12 55	56.2	18.48	18 — —	—	—
			80 13 30	56.3	17.93	25 13 0	56.1	14.26
			月 平 均	56.3	17.66	月 平 均	56.3	15.90
III 22 12 40	46.7	11.92	IV 6 13 0	56.2	16.84	X 2 13 20	57.1	18.16
30 12 15	46.7	11.92	13 16 35	56.5	17.41	9 12 35	57.1	15.30
月 平 均	46.7	11.92	20 12 35	56.1	16.32	16 11 30	57.1	19.70
IV 6 13 15	46.6	10.65	27 15 40	56.2	17.12	23 14 30	57.0	16.64
13 16 10	47.7	12.12	月 平 均	56.3	16.92	30 14 10	57.0	16.32
20 12 25	47.6	13.54	V 4 — —	—	—	月 平 均	57.1	17.22
27 15 25	46.7	15.92	11 15 0	56.1	16.64	XI 5 14 30	57.0	18.16
月 平 均	47.2	13.06	18 10 50	56.0	17.48	13 13 20	57.1	20.18
V 4 — —	—	—	月 平 均	56.1	17.06	20 11 55	57.2	17.41
11 14 50	46.6	13.80	VI 6 — —	—	—	27 12 50	57.0	15.53
18 10 30	46.6	13.47	13 14 40	56.6	13.99	月 平 均	57.1	17.82
月 平 均	46.6	13.64	19 11 0	56.3	18.56	XII 4 13 25	57.0	20.28
<b>温泉 No. 4</b>			26 12 5	56.0	18.73	11 16 20	57.0	15.47
1928			月 平 均	56.3	17.08	18 14 10	57.1	19.30
I 13 15 5	56.6	19.60	VII 3 10 40	56.1	19.52	25 14 30	57.0	18.32
19 13 50	56.3	17.41	10 14 25	56.1	18.08	月 平 均	57.0	18.47
27 13 55	56.2	19.99	17 14 15	56.2	14.40	<b>温泉 No. 31</b>		
月 平 均	56.4	19.00	24 11 45	56.6	18.23	1928		
II 3 10 50	56.5	18.57	31 15 0	56.3	13.22	I 6 8 50	42.5	13.57
10 — —	—	—	月 平 均	56.3	16.69	13 12 45	42.5	13.92
17 16 0	56.2	17.55	VIII 7 14 25	56.1	19.89	19 11 35	42.6	14.53
24 13 25	56.2	18.24	14 14 10	56.2	14.55	27 11 40	42.6	16.32
			21 15 5	56.2	17.19			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	42.6	14.59	X 31 15 15	48.4	17.81	月 平 均	47.7	12.38
II 3 11 40 10 — — 17 13 45 24 14 15	42.6 — 42.3 42.2	13.35 — 14.09 14.03	月 平 均	48.1	18.36	VII 6 14 20 13 14 25 20 15 10 27 11 25	47.6 47.6 47.6 47.6	14.02 11.93 11.08 11.27
月 平 均	42.4	13.82	IX 5 13 50 13 12 30 20 11 15 27 12 10	48.3 43.5 48.3 48.3	19.26 20.32 18.40 18.93	月 平 均	47.6	12.08
III 2 12 35 9 12 55 17 14 0 23 10 35 30 11 30	42.2 42.3 42.6 42.4 42.5	13.80 14.28 14.03 15.48 13.35	月 平 均	48.4	19.23	VIII 3 9 25 10 14 30 17 15 35 24 15 5 31 12 30	47.9 47.6 47.7 47.6 47.6	15.22 13.85 16.34 13.11 11.03
月 平 均	42.4	14.19	XII 4 12 50 11 15 50 13 13 40 25 15 10	48.1 48.4 48.5 48.1	18.61 18.93 15.77 18.00	月 平 均	47.7	13.75
IV 6 15 10 13 15 45 20 13 25 27 16 15	42.6 42.6 42.5 42.6	12.40 14.40 12.79 13.14	月 平 均	48.3	17.83	IX 7 15 15 13 12 20 21 11 25 28 10 20	47.6 47.6 47.2 47.6	13.95 12.88 14.05 13.02
月 平 均	42.6	13.18	温泉 No. 58 1928			月 平 均	47.5	13.48
V 4 — — 11 16 5 18 11 25	— 42.6 42.7	— 13.74 14.28	I 6 15 30 13 12 55 19 11 50 27 11 55	48.1 48.1 48.0 48.2	11.43 13.95 12.01 15.26	X 5 11 20 12 15 15 19 14 15 26 14 30	48.2 48.1 48.5 48.1	12.88 10.99 12.53 11.76
月 平 均	42.7	14.01	月 平 均	48.1	13.18	月 平 均	48.2	12.29
VI 13 16 40 19 12 30 26 12 45	42.4 43.3 42.3	12.27 11.58 13.57	II 3 11 25 10 — — 17 13 55 24 13 55	48.0 — 47.6 47.7	12.88 — 12.26 13.14	XI 2 11 25 9 11 20 16 13 30 23 10 15 30 13 5	48.5 48.0 48.3 48.0 48.1	15.02 11.49 13.32 12.33 12.52
月 平 均	42.7	12.47	月 平 均	47.8	12.76	月 平 均	48.2	12.94
VII 3 11 25 10 15 5 17 16 5 24 15 30 31 15 30	42.6 42.2 42.6 42.5 42.2	13.40 12.94 13.09 12.84 10.32	III 2 15 0 9 13 0 17 15 55 23 13 25 30 13 45	47.6 47.6 47.7 47.6 47.7	12.41 11.14 12.11 11.72 12.85	XII 7 14 15 14 12 0 21 14 30 28 14 10	48.1 48.4 43.0 48.0	12.21 13.79 13.69 13.26
月 平 均	42.4	12.53	月 平 均	47.6	12.05	月 平 均	48.1	13.24
VIII 7 12 30 14 14 25 21 15 20 28 12 45	42.2 42.4 42.5 42.5	16.78 11.80 20.07 16.64	IV 6 12 30 13 15 55 20 13 5 27 14 0	47.7 47.7 47.6 47.6	11.96 12.88 10.30 12.88	温泉 No. 87 深度 55 m 1928		
月 平 均	42.4	16.18	月 平 均	47.7	12.01	XII 4 13 35 11 14 55 18 14 25 25 14 17	63.4 62.9 63.0 63.0	15.88 12.95 15.75 13.40
IX 4 15 45 11 14 45 18 — — 25 13 15	42.7 42.3 — 42.5	20.30 19.03 — 16.81	V 4 — — 11 13 0 18 9 5 25 14 50	— 47.6 48.0 47.6	— 13.50 13.32 12.26	月 平 均	68.1	14.50
月 平 均	42.5	18.71	月 平 均	47.7	13.03	温泉 No. 92 1928		
X 2 13 35 9 12 50 16 12 0 23 15 10	42.3 43.3 43.2 43.5	20.07 17.16 19.03 17.71	VI 8 15 10 15 14 30 22 10 50 29 14 20	47.6 47.7 47.7 47.6	10.77 10.85 15.02 12.88	I 6 10 45 13 13 10	62.1 62.5	20.01 20.01

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	h m d	°	L/M	
I 19 14 5 25 14 10	62.5 62.5	28.19 20.87	X 9 12 20 16 11 15 23 14 15 30 14 50	62.7 63.2 62.5 62.9	13.50 21.17 17.93 15.22	II 1 14 55 8 — — 15 14 25 22 13 40 29 14 10	48.0 — 48.0 47.7 47.8	3.41 — 3.45 3.26 3.22	
月 平 均	62.4	21.00	月 平 均	62.9	16.86	月 平 均	47.9	3.34	
II 3 11 10 10 — — 17 16 15 24 13 40	62.2 — 62.0 62.2	18.26 — 17.34 16.51	XI 5 14 45 13 13 40 20 12 15 27 13 20	63.2 63.2 62.6 63.1	17.87 12.93 14.57 14.46	III 7 11 35 14 15 5 21 11 35 28 13 25	47.8 49.0 49.1 49.1	3.19 4.61 4.61 4.20	
月 平 均	62.1	17.37	月 平 均	63.0	14.96	月 平 均	48.8	4.15	
III 2 15 15 9 13 20 17 16 10 23 13 10 30 14 0	62.1 61.6 62.0 62.1 62.1	17.14 12.30 15.34 12.62 12.85	<b>温泉 No. 110</b>			IV 4 14 35 11 11 10 20 13 55 25 11 35	48.5 48.7 48.3 48.5	3.58 4.07 3.45 3.58	
月 平 均	62.0	14.25	1928	I 5 14 30 11 11 50 18 13 0 25 11 5	52.1 51.8 51.7 52.2	6.76 8.29 6.55 8.64	月 平 均	48.5	3.67
IV 6 12 45 13 16 40 20 12 50 27 16 0	61.8 62.0 61.7 61.7	12.30 13.43 9.58 16.79	月 平 均	52.0	7.56	V 2 15 40 9 15 25 16 — — 23 13 30	48.2 48.1 — 47.8	3.26 3.21 — 3.08	
月 平 均	61.8	12.03	II 1 15 25 8 — — 15 14 5 22 11 40 29 13 55	51.6 — 51.7 51.7 51.6	7.53 — 7.01 6.86 7.20	月 平 均	48.0	3.18	
V 4 — — 11 15 25 18 11 0	— 62.1 62.0	— 13.75 12.05	月 平 均	51.7	7.15	<b>温泉 No. 130</b>			
月 平 均	62.1	12.90	III 7 11 15 14 14 45 21 11 20 28 13 10	51.6 51.5 51.8 51.5	7.77 6.84 7.38 7.83	1928	I 4 15 25 10 14 0 17 15 5 24 10 55 31 13 35	48.5 48.6 48.7 48.7 48.6	11.56 12.05 11.65 13.39 11.60
VI 13 15 0 19 12 15 26 11 50	62.2 62.2 62.1	22.48 15.22 18.15	月 平 均	51.6	7.46	月 平 均	48.6	12.05	
月 平 均	62.2	18.62	IV 4 14 15 11 11 30 18 15 50 25 11 15	51.2 51.5 51.6 51.7	6.68 7.52 6.82 7.28	II 7 11 10 14 15 15 21 13 35 28 12 10	48.4 48.3 48.2 48.2	12.24 12.58 11.03 11.52	
VII 3 10 30 10 14 10 17 13 25 24 15 45 31 15 15	62.2 62.3 62.0 62.5 62.2	20.15 20.15 10.82 19.35 14.76	月 平 均	51.5	7.08	月 平 均	48.3	11.84	
月 平 均	62.2	17.05	V 2 11 10 9 12 0 16 — — 23 16 45	51.4 51.8 — 51.7	6.38 7.36 — 7.30	III 6 11 0 13 13 0 20 14 15 27 12 15	48.2 48.5 48.5 48.7	12.84 11.74 11.03 12.34	
VIII 7 14 10 14 10 45 21 16 50 28 12 20	62.5 62.2 62.5 62.1	21.17 15.17 20.80 12.82	月 平 均	51.6	7.01	月 平 均	48.5	11.99	
月 平 均	62.3	17.59	<b>温泉 No. 120</b>			IV 3 15 25 10 14 30 17 13 30 24 10 30	48.6 48.7 48.5 48.5	11.82 11.31 10.62 12.84	
IX 4 15 30 11 10 30 18 — — 25 14 0	62.5 62.5 — 62.2	16.51 19.74 — 16.55	1928	I 5 14 10 11 12 10 18 12 40 25 11 25	43.3 48.4 48.0 48.3	3.47 3.95 3.44 3.69	月 平 均	48.6	11.65
月 平 均	62.4	17.60	月 平 均	48.3	3.64	V 1 12 5	48.2	10.96	
X 2 13 50	62.0	16.46							

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>
V 8 11 50 15 14 20 22 9 45	48.6 48.5 48.7	10.88 11.39 12.63	I 18 13 25 25 10 55	52.7 52.9	7.08 9.18	IV 25 13 45	55.2	7.70
月平均	48.5	11.44	月平均	52.9	8.08	月平均	55.2	7.33
VI 8 15 30 15 15 5 22 11 25 29 15 5	49.5 48.6 48.6 47.9	10.51 10.96 13.22 12.95	II 1 15 45 8 — — 15 13 55 22 13 30 29 14 50	52.7 — 52.7 52.7 52.6	7.22 — 7.80 7.13 7.33	V 2 10 50 9 11 30 16 — — 23 11 20	55.1 55.1 — 55.1	6.88 8.56 — 7.87
月平均	48.7	11.91	月平均	52.7	7.37	月平均	55.1	7.77
VII 6 14 50 13 15 0 20 15 25 27 11 55	48.6 48.7 48.5 48.7	13.00 11.23 10.99 10.24	III 7 13 40 14 14 35 21 11 10 28 11 0	52.7 52.3 52.7 52.7	7.54 7.75 8.61 8.51	温泉 No. 189 深度 51 m 1928		
月平均	48.6	11.37	月平均	52.7	8.10	I 4 15 5 10 13 40 17 14 45 24 10 40 31 13 45	61.1 61.2 61.7 61.5 61.6	11.07 11.22 14.25 13.88 14.17
VIII 3 10 20 10 15 5 17 15 0 24 15 40 31 12 15	48.7 48.8 48.8 48.7 48.7	12.69 12.74 15.21 12.24 12.84	IV 4 13 50 11 11 50 18 15 35 25 11 0	53.2 52.8 53.2 52.7	7.42 8.77 7.82 8.94	月平均	61.4	13.32
月平均	48.7	13.14	月平均	53.0	8.24	II 7 10 55 14 15 0 21 13 45 28 11 55	61.2 61.4 61.0 61.2	12.80 13.41 10.67 12.03
IX 7 15 45 13 12 35 21 11 55 28 11 20	49.0 48.8 48.9 48.7	13.39 13.06 12.48 11.27	V 2 11 0 8 11 50 16 — — 23 11 35	52.7 52.7 — 52.7	7.02 9.26 — 9.15	月平均	61.2	12.23
月平均	48.9	12.55	月平均	52.7	8.48	III 6 10 45 13 14 45 20 14 0 27 12 0	61.0 61.0 61.1 61.2	11.88 10.40 12.20 13.74
X 5 11 55 12 15 45 19 14 45 26 15 20	49.1 49.5 49.5 49.9	12.00 10.69 11.60 11.35	温泉 No. 173 1928			月平均	61.1	12.06
月平均	49.5	11.41	I 5 14 45 11 14 30 18 13 35 25 11 45	55.3 54.7 54.8 55.2	5.21 5.96 5.15 7.40	IV 3 15 40 10 12 15 17 12 20 24 10 15	61.2 61.0 60.6 60.7	11.00 11.97 8.84 11.04
XI 2 12 0 9 11 40 16 13 15 23 9 30 30 12 30	50.0 49.8 49.7 49.9 49.5	12.69 10.07 11.78 10.77 11.48	月平均	55.0	5.93	月平均	60.9	10.71
月平均	49.8	11.40	II 1 15 55 8 — — 15 13 40 22 13 15 29 13 35	55.1 — 55.1 55.0 55.2	6.30 — 7.56 6.91 7.68	V 1 11 45 8 11 30 15 14 35 22 10 0	60.7 60.7 60.3 60.5	9.60 9.55 8.66 9.68
XII 7 13 50 14 11 35 21 14 10 28 13 45	49.7 49.9 49.6 49.5	9.70 11.15 10.48 11.07	月平均	55.1	7.13	月平均	60.6	9.37
月平均	49.7	10.60	III 7 11 0 14 15 25 21 10 40 28 13 48	54.8 55.1 55.5 55.1	7.40 6.47 7.79 7.36	温泉 No. 233 1928		
温泉 No. 147 1928			月平均	55.1	7.26	I 4 14 50 10 13 20 17 14 30 24 10 10 31 14 0	65.1 65.6 65.6 65.1 65.1	6.49 7.68 6.93 8.95 7.13
I 5 11 10 11 11 35	52.7 53.1	7.75 8.30	IV 4 13 45 11 10 55 18 14 45	55.1 55.1 55.4	7.54 7.89 6.18	月平均	65.3	7.44

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
II 7 10 40	65.1	6.63	V 15 15 15	65.7	9.87	III 7 13 25	58.7	7.04
14 14 45	65.6	7.20	22 10 35	65.6	11.65	14 13 45	59.0	7.21
21 14 5	64.6	4.60	月 平 均	65.5	9.78	24 12 0	59.1	7.52
28 11 35	65.1	7.13				28 15 30	58.8	6.92
月 平 均	65.1	6.89	温泉 No. 263 1928			月 平 均	58.9	7.17
III 6 10 30	65.1	7.89				IV 4 13 15	59.2	6.97
13 14 30	65.0	6.00	I 5 10 25	54.6	16.25	11 10 15	59.1	7.46
20 13 40	64.7	4.50	11 11 5	54.5	15.91	18 14 0	58.8	6.49
27 10 30	65.2	6.77	18 13 50	54.3	14.33	25 10 5	59.0	6.95
月 平 均	65.0	6.29	25 12 0	54.2	18.99	月 平 均	59.0	6.97
IV 3 15 0	65.1	5.62	月 平 均	54.4	16.37	V 2 10 10	58.7	7.00
10 12 0	65.2	8.14	II 1 16 10	54.2	16.60	9 10 50	58.8	7.30
17 11 55	64.7	4.69	8 — —	—	—	16 — —	—	—
24 10 0	65.1	7.71	15 13 30	54.3	17.26	23 10 30	58.7	6.69
月 平 均	65.0	6.54	22 13 0	54.2	16.42	月 平 均	58.7	7.00
V 1 11 25	65.0	5.31	21 15 25	54.5	16.98	VI 13 15 55	58.8	7.22
8 11 15	65.1	7.41	月 平 均	54.3	16.82	19 9 50	58.8	6.82
15 14 55	64.1	6.83	III 7 10 45	54.3	16.48	26 10 45	58.9	7.45
22 10 15	65.1	7.39	14 10 30	54.4	15.12	月 平 均	58.8	7.16
月 平 均	64.8	6.74	21 10 30	54.6	16.43	VII 3 14 30	59.0	6.44
1928 温泉 No. 240 深度 69 m			28 10 45	54.5	15.12	10 13 25	58.7	7.90
I 4 11 50	65.1	7.34	月 平 均	54.5	15.78	17 12 30	58.8	5.98
11 11 20	65.6	13.79	IV 4 13 30	54.4	17.26	24 10 55	58.9	6.84
17 14 17	65.6	9.69	11 11 45	54.2	16.43	31 11 0	58.7	6.38
24 9 25	65.8	15.83	18 14 30	54.2	12.04	月 平 均	58.8	6.71
31 15 20	65.6	10.11	25 10 30	54.4	14.97	VIII 7 13 0	59.0	7.64
月 平 均	65.5	11.85	月 平 均	54.3	15.65	14 9 50	58.7	6.64
II 7 10 30	65.6	9.33	V 2 10 35	54.2	15.04	21 13 45	59.0	7.13
14 14 30	65.6	9.31	9 11 20	54.2	16.88	28 11 30	58.7	6.43
21 11 50	65.1	7.50	16 — —	—	—	月 平 均	58.9	6.96
28 14 30	65.2	8.03	23 11 10	54.2	14.61	IX 4 11 20	58.8	7.52
月 平 均	65.4	8.54	月 平 均	54.2	15.51	11 14 20	59.0	6.78
III 6 10 15	65.7	12.30	温泉 No. 291 1928			18 — —	—	—
13 14 15	65.6	8.03	I 5 15 0	58.7	7.21	25 13 30	58.6	7.06
21 10 55	65.6	10.78	11 10 30	59.2	6.90	月 平 均	58.8	7.12
27 11 40	65.7	11.76	18 14 0	59.0	7.06	X 2 14 10	58.5	6.68
月 平 均	65.7	10.72	25 12 15	59.1	6.90	9 11 15	59.2	5.99
IV 7 11 12	65.7	11.54	月 平 均	59.0	7.02	16 10 20	59.5	6.93
10 11 45	65.6	11.44	II 1 16 50	59.1	7.13	23 18 20	59.4	6.18
17 11 35	64.7	4.87	8 — —	—	—	30 13 0	59.3	7.13
24 16 20	65.7	11.13	15 13 0	59.1	7.24	月 平 均	59.2	6.58
月 平 均	65.4	9.75	22 12 0	59.0	7.21	XI 5 15 0	59.4	6.86
V 1 11 0	65.1	6.89	29 13 30	58.9	7.21	13 14 10	59.3	6.32
8 10 55	65.6	11.23	月 平 均	59.0	7.20	20 9 20	59.1	5.67
						27 13 45	59.0	6.05
						月 平 均	59.2	6.23

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
XII 4 12 0	59.0	5.69	VIII 21 14 10	66.4	11.12	IV 24 9 45	51.5	8.50
11 13 0	59.1	5.69	28 11 45	66.2	7.98	月 平均	51.4	7.13
18 13 0	59.1	5.51	月 平均	66.4	10.26	V 1 10 10	51.6	7.91
25 12 20	58.9	5.46	IX 4 11 35	66.6	12.09	8 10 30	51.2	8.20
月 平均	59.0	5.59	11 10 50	66.1	9.04	15 15 45	51.7	8.34
<b>温泉 No. 343</b>			18 — —	—	—	22 11 50	51.6	8.46
<b>1928</b>			25 14 15	66.2	9.70	月 平均	51.5	8.23
I 4 14 30	66.0	7.52	月 平均	66.3	10.28	<b>温泉 No. 409</b>		
10 13 0	66.3	8.74	X 2 14 25	66.7	8.33	<b>1928</b>		
17 14 0	66.4	7.54	9 11 35	66.8	7.03	I 1 16 40	46.8	7.61
24 — —	—	—	16 18 40	65.8	10.80	8 — —	—	—
31 14 20	66.1	9.13	23 13 40	67.3	9.02	15 13 15	47.9	8.02
月 平均	66.2	8.23	30 13 15	67.2	8.48	22 12 25	46.7	8.27
II 7 10 15	66.2	8.96	月 平均	66.8	8.73	29 13 40	47.9	7.24
14 14 15	66.1	9.00	XI 5 11 0	67.4	7.62	月 平均	47.3	7.59
21 14 25	65.8	6.05	13 14 30	67.0	8.56	II 1 16 40	46.8	7.61
28 11 10	66.0	7.74	20 9 35	67.0	7.35	8 — —	—	—
月 平均	66.0	7.94	27 14 5	67.0	7.46	15 13 15	47.9	8.02
III 6 9 45	66.1	9.60	月 平均	67.1	7.75	22 12 25	46.7	8.27
13 13 45	66.2	8.45	XII 4 14 15	67.0	9.45	29 13 40	47.9	7.24
20 13 15	66.0	6.66	11 15 5	67.0	7.23	月 平均	47.3	7.59
27 11 0	66.2	9.31	18 14 40	67.0	7.91	III 7 10 30	46.7	8.02
月 平均	66.1	8.51	25 13 45	66.9	6.80	14 14 25	46.7	7.19
IV 3 16 20	66.0	7.89	月 平均	67.0	7.85	21 10 15	46.6	8.34
10 11 25	66.2	9.38	<b>温泉 No. 357</b>			28 10 30	46.6	7.19
17 11 0	65.9	6.92	<b>1928</b>			月 平均	46.7	7.69
24 9 30	66.1	8.56	I 4 14 25	51.7	7.37	IV 4 13 5	46.3	6.20
月 平均	66.1	8.19	10 12 45	51.7	9.50	11 10 30	46.6	8.92
V 1 10 25	66.1	8.30	17 15 5	51.7	8.36	18 14 15	46.2	5.79
8 10 45	66.3	9.67	24 9 30	51.7	10.66	25 10 20	47.6	7.44
15 15 35	66.0	9.08	31 14 40	51.6	8.81	月 平均	46.7	7.09
22 10 50	66.3	8.91	月 平均	51.7	8.94	V 2 10 25	46.6	7.29
月 平均	66.2	8.99	II 7 10 0	51.4	8.92	9 11 10	46.6	8.54
VI 13 15 30	66.3	9.50	14 14 0	51.6	9.26	16 — —	—	—
19 10 5	66.4	9.50	21 14 45	51.2	5.78	23 10 30	46.6	8.40
26 11 5	66.1	8.87	28 10 55	51.5	7.70	月 平均	46.6	8.08
月 平均	66.3	9.27	月 平均	51.4	7.92	<b>温泉 No. 418</b>		
VII 3 14 45	66.0	7.09	III 6 10 0	51.7	9.53	<b>1928</b>		
10 13 40	66.3	9.89	13 14 0	51.2	7.82	I 7 10 30	62.1	18.21
17 12 45	66.0	6.82	20 15 50	51.5	6.56	14 14 10	61.9	16.47
24 11 15	66.6	9.17	27 10 45	51.7	9.03	20 11 25	61.6	21.88
31 11 20	66.3	8.19	月 平均	51.5	8.24	28 11 15	62.1	19.88
月 平均	66.2	8.28	IV 3 16 35	51.5	7.91	月 平均	61.9	19.11
VIII 7 13 15	66.6	11.94	10 15 45	51.0	5.46	II 4 16 30	61.7	16.22
14 10 5	66.2	10.01	17 11 0	51.5	6.66			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
II 11 — — 18 13 20 24 14 10	61.6 61.2	12.54 14.24	V 2 11 10 9 12 0 16 14 5 23 10 35 30 13 20	63.0 62.0 62.5 62.5 62.1	21.31 11.60 16.72 18.11 16.14	VII 24 11 30 31 11 35	43.6 43.6	21.55 20.61
月 平 均	61.5	14.33	月 平 均	62.4	16.78	月 平 均	43.6	21.36
III 3 13 35 10 11 50 17 14 0 24 11 30 31 15 0	61.2 62.0 62.1 62.0 61.5	14.36 19.76 15.09 17.18 16.30	VII 7 15 20 14 14 50 21 15 15 28 13 30	62.5 62.1 62.5 62.5	15.24 14.96 15.53 19.07	VIII 7 13 45 14 10 30 21 14 15 28 12 10	43.6 43.5 44.3 43.2	12.96 22.84 21.07 20.39
月 平 均	61.8	16.94	月 平 均	62.4	16.20	月 平 均	43.7	21.07
IV 7 11 20 14 15 10 21 10 25 28 10 35	61.7 61.5 62.0 61.2	18.01 17.16 18.74 15.02	温泉 No. 451 / 1 1928			IX 4 12 0 11 11 20 18 — — 25 14 35	44.2 43.6 — 43.0	19.55 16.93 — 20.84
月 平 均	61.6	17.23	I 7 13 20 14 13 40 20 — — 28 11 30	42.8 43.7 — 43.6	23.12 24.62 — 22.57	月 平 均	43.6	19.11
V 5 — — 12 13 20 19 13 30 25 14 35	— 61.6 61.6 61.6	— 16.89 13.31 15.90	月 平 均	43.4	23.44	導水管ニ沈着物溜リタルタメ 元箱始ド溢レントスル状態ニ アリ		
月 平 均	61.6	15.37	II 4 16 0 11 — — 18 12 20 25 14 25	43.6 — 43.2 43.7	26.33 — 22.31 21.55	X 2 14 50 9 11 55 16 11 0 23 14 0 30 13 45	44.1 44.0 44.0 44.5 44.0	17.98 17.72 13.35 18.23 16.49
VI 8 12 0 15 14 15 22 10 30 29 16 25	62.0 61.5 62.0 61.5	18.11 13.09 19.76 16.06	月 平 均	43.5	23.40	月 平 均	44.1	17.77
月 平 均	61.8	16.76	III 3 13 20 10 12 5 17 14 20 24 11 45 31 15 40	43.6 43.7 42.7 42.8 43.6	23.70 24.00 24.31 22.84 20.61	月 平 均	44.1	17.08
VII 6 14 0 13 15 35 20 12 0 27 11 0	61.7 61.6 61.8 62.0	19.07 17.82 19.07 13.15	月 平 均	42.7	23.09	N 5 11 20 13 14 50 20 9 55 27 14 20	43.9 43.9 43.8 44.6	17.08 16.49 15.89 16.78
月 平 均	61.8	17.28	IV 7 11 30 14 11 40 21 10 50 28 11 0	43.7 43.6 43.7 43.5	20.84 20.61 21.55 23.12	月 平 均	44.1	16.54
VIII 3 9 5 10 14 20 17 13 40 24 14 40 31 11 20	61.8 62.0 61.6 61.7 62.0	20.77 19.76 15.53 18.53 16.55	月 平 均	43.6	21.53	湧出口ノ隣接元箱ノ除キ直接 導水管ヲ接続ス		
月 平 均	61.8	18.22	V 5 — — 12 13 45 19 10 45	— 43.7 43.5	— 22.57 23.70	月 平 均	43.4	17.02
IX 7 15 0 13 10 5 21 11 20 28 10 5	61.8 61.8 61.7 61.7	21.08 19.76 18.21 16.38	月 平 均	43.6	23.14	温泉 No. 451 / 2 1928		
月 平 均	61.8	18.85	VI 13 16 10 19 10 30 26 11 30	43.7 43.6 43.1	17.24 21.07 20.61	I 7 13 0 14 13 0 20 — — 28 12 30	41.2 41.1 — 41.5	9.47 9.91 — 9.80
X 5 11 0 12 15 0 19 14 0 26 13 15	62.1 61.5 62.2 62.7	17.91 11.69 18.53 14.18	月 平 均	43.5	19.64	月 平 均	41.3	9.73
月 平 均	62.4	15.58	VII 8 15 5 10 14 0 17 13 10	43.5 43.7 43.6	21.77 21.07 21.79	II 4 16 10 11 — — 18 12 5 25 15 25	41.1 — 40.7 41.1	9.78 — 9.91 9.47

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow					
月 平 均	41.0	9.72	Ⅶ	6 13 15 13 13 35 20 10 55 27 13 35	62.9 62.7 62.6 62.6	14.97 14.52 15.50 14.77	Ⅲ	6 12 15 13 16 25 20 15 30 27 12 30	57.5 57.5 57.6 57.5	7.92 7.66 7.61 7.83			
Ⅲ	3 12 30 10 13 0 17 15 35 24 12 35 31 17 5	41.1 36.7 36.8 34.2 34.8	9.91 13.05 13.33 24.28 23.06	月 平 均	62.7	14.94	月 平 均	57.5	7.76				
月 平 均	36.2	16.73	Ⅷ	3 11 25 10 13 25 17 12 40 24 14 20 31 10 50	62.6 62.6 62.6 62.6 62.3	15.15 15.41 15.02 14.77 15.77	Ⅳ	3 16 55 10 15 30 17 14 50 24 16 0	57.6 57.6 57.4 57.6	7.92 7.66 7.87 7.92			
Ⅳ	7 12 20	34.4	23.50	月 平 均	62.5	15.22	月 平 均	57.6	7.84				
故障ノ爲中止、埋設管地下9間ノ所ニテ割レ周圍ヨリ水ガ浸入シテ湧出ス			Ⅸ			7 14 15 13 14 40 21 16 0 29 14 20	62.1 62.2 62.2 61.6	15.64 15.82 15.64 14.85	Ⅴ	1 15 15 8 16 10 15 16 5 22 12 40	57.6 57.5 57.6 57.6	7.89 7.57 8.36 8.05	
温泉 No. 472			月 平 均			62.0	15.49	温泉 No. 530					
1928			Ⅹ			5 10 15 12 14 15 19 13 15 26 13 15	61.3 62.6 63.2 63.7	14.59 14.29 15.50 14.18	1928				
Ⅰ	7 12 45 14 12 40 20 11 50 28 12 45	62.7 62.6 62.6 62.6	14.89 14.97 13.92 14.03	月 平 均	62.6	14.45	Ⅰ	7 12 30 14 12 30 20 11 0 28 10 40	49.2 49.1 49.1 49.6	9.61 9.44 9.18 10.58			
Ⅱ	4 15 5 11 — — 18 11 50 25 15 40	62.5 — 62.3 62.3	14.64 — 14.63 14.37	月 平 均	62.11	14.57	月 平 均	49.3	9.70				
Ⅲ	3 12 15 10 13 20 17 15 50 24 13 30 31 16 30	62.5 62.6 62.6 62.6 62.6	13.74 14.56 14.37 13.99 14.06	Ⅱ	4 14 20 11 — — 18 11 20 25 16 15	49.6 — 49.2 49.2	10.20 — 10.29 10.35	月 平 均	49.3	10.28			
月 平 均	62.6	14.14	Ⅲ	7 11 40 14 15 35 21 15 40 28 12 45	63.0 63.0 63.1 63.3	14.98 13.74 14.64 13.60	Ⅲ	3 10 10 10 13 35 17 16 20 24 14 0 31 15 0	49.3 49.3 49.7 49.6 49.6	10.49 10.80 10.38 10.65 9.98			
Ⅳ	7 12 35 14 12 40 21 11 35 28 11 50	62.4 62.5 62.6 62.6	13.29 13.46 13.53 14.14	月 平 均	62.1	14.23	月 平 均	49.5	10.46				
月 平 均	62.5	13.61	温泉 No. 506			1928			Ⅳ	7 13 0 14 12 55 21 12 5 28 12 25	49.4 49.6 49.6 49.4	8.85 10.32 10.12 10.74	
Ⅴ	5 — — 12 14 45 19 — — 25 13 40	— 62.6 62.6 52.6	— 14.69 14.49 13.46	Ⅰ	4 15 35 10 14 45 17 13 40 24 14 0 31 14 55	57.7 57.6 57.6 57.6 57.7	7.83 7.98 7.98 7.32 7.96	月 平 均	49.5	10.01			
月 平 均	62.6	14.21	月 平 均	57.6	7.81	Ⅱ	7 11 30 14 15 30 21 13 20 28 14 50	57.5 57.5 57.6 57.6	7.96 8.47 8.21 7.30	Ⅴ	5 — — 12 15 15 19 12 0	— 49.7 49.2	— 11.93 10.12
Ⅵ	8 11 10 15 13 15 22 9 25 29 13 0	62.6 62.6 62.6 62.6	13.60 14.21 14.14 15.28	月 平 均	57.6	7.99	月 平 均	49.5	11.03				
月 平 均	62.6	14.31	Ⅲ	13 12 55 19 14 26 26 14 30	49.6 49.6 49.6	10.40 9.87 12.41	Ⅵ	13 12 55 19 14 26 26 14 30	49.6 49.6 49.6	10.40 9.87 12.41			



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow		
	°	L/M		°	L/M		°	L/M		
月平均	49.6	10.89	Ⅲ	3 12 0	54.1	21.47	月平均	55.0	22.08	
Ⅶ	3 15 50	49.6	10 13 20	54.0	20.27	Ⅺ	7 11 55	55.0	20.48	
10 15 35	49.6	12.49	17 16 5	53.9	21.03	14 15 20	54.5	19.94		
17 15 20	49.7	12.00	24 13 45	54.0	20.77	21 16 0	54.5	20.18		
24 16 0	49.8	12.75	31 16 45	54.2	20.10	28 12 30	54.9	19.63		
31 12 35	49.6	12.04	月平均	54.0	20.73	月平均	54.7	20.05		
月平均	49.7	12.54	Ⅳ	7 12 45	54.1	21.29	温泉 No. 554 1928			
Ⅷ	7 16 0	49.6	14 13 15	54.1	21.29	Ⅰ				4 10 5
14 15 20	49.6	12.41	21 11 50	54.0	20.77	10 14 25	54.1	13.10		
21 16 30	49.6	13.21	30 12 10	54.0	20.18	17 12 25	54.0	11.73		
28 14 30	49.6	13.31	月平均	54.1	20.86	24 14 20	54.1	15.24		
月平均	49.6	13.11	Ⅴ	5 — —	—	31 12 35	54.1	12.13		
Ⅸ	4 16 45	49.6	12 15 0	54.1	21.94	月平均	54.1	12.74		
11 12 20	49.6	12.93	19 11 40	53.6	21.66	Ⅱ	7 — —	—	—	
18 — —	—	—	25 16 5	54.0	18.83	14 16 10	54.1	15.53		
25 15 30	49.6	14.52	月平均	53.9	20.81	21 12 25	54.1	14.43		
月平均	49.6	12.95	Ⅵ	8 12 15	53.8	17.34	28 13 25	53.7	14.18	
Ⅹ	2 15 15	50.5	15 13 0	54.0	21.88	月平均	54.0	14.71		
9 13 45	50.5	13.07	22 9 10	54.2	21.38	Ⅲ	6 11 55	53.8	14.56	
16 15 0	50.4	13.81	29 16 0	54.1	22.13	13 16 45	54.0	15.39		
23 16 0	50.5	14.24	月平均	54.0	20.21	20 15 15	53.7	14.69		
30 16 0	50.5	13.60	Ⅶ	6 13 0	54.2	21.11	27 14 0	54.0	15.61	
月平均	50.5	13.57	13 12 25	54.0	22.94	月平均	53.9	15.06		
Ⅺ	5 12 30	50.3	20 10 40	54.1	22.13	Ⅳ	3 14 15	53.8	14.76	
13 16 20	50.5	13.60	27 13 20	54.1	21.03	10 15 15	53.7	15.32		
20 10 45	50.0	12.75	月平均	54.1	21.80	17 14 20	53.7	12.69		
27 15 20	50.5	12.54	Ⅷ	3 11 30	54.6	20.94	24 15 0	53.7	14.50	
月平均	50.3	13.05	10 13 0	54.1	22.13	月平均	53.7	14.32		
Ⅻ	4 15 15	50.1	17 12 20	54.1	22.33	Ⅴ	1 14 10	53.7	12.95	
11 13 15	50.0	12.71	24 14 0	54.1	21.75	8 15 15	53.9	12.26		
18 15 50	50.0	11.96	31 10 30	54.2	21.56	15 13 20	53.3	12.79		
25 13 30	50.0	11.66	月平均	54.2	21.74	22 11 45	53.7	14.12		
月平均	50.0	12.26	Ⅸ	7 14 0	54.0	21.75	月平均	53.8	13.03	
温泉 No. 542 1928			13 9 20	54.2	22.33	Ⅵ	15 13 30	53.5	13.32	
Ⅰ	7 14 25	53.8	21 10 0	53.8	22.03	22 9 45	53.7	14.37		
14 14 25	54.0	21.11	28 9 15	54.0	20.68	29 13 25	54.3	15.46		
20 12 10	54.1	20.85	月平均	54.0	21.70	月平均	53.8	13.38		
28 13 0	54.1	21.20	Ⅹ	5 10 0	54.1	21.03	Ⅶ	6 13 30	54.6	17.45
月平均	54.0	21.16	12 14 0	55.0	21.94	13 13 50	54.3	15.17		
Ⅱ	4 14 50	54.2	19 13 0	55.0	21.94	20 11 20	54.6	17.63		
11 — —	—	—	26 16 25	55.0	21.94	27 10 0	54.6	15.32		
18 11 35	54.0	21.56	月平均	54.8	21.71	月平均	54.5	16.39		
25 15 55	54.5	20.68	Ⅺ	2 15 30	55.0	21.56	Ⅷ	3 11 45	54.6	13.05
月平均	54.2	21.36	9 13 15	55.0	20.85	16 16 0	55.0	21.20		
			23 11 40	54.8	21.56	30 14 20	55.0	25.23		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
a h m	°	L/M	a h m	°	L/M		°	L/M	
VIII 10 15 30	54.6	16.73	IX 11 11 45	50.0	12.43	月 平 均	43.8	12.66	
17 12 55	54.7	17.54		—	—	<b>温泉 No. 646</b>			
24 16 0	54.6	17.73		25 14 55	49.8	11.98	1928		
31 14 25	54.8	17.73		月 平 均	50.0	12.11	I 4 10 45	48.8	7.22
月 平 均	54.7	16.56	X 2 15 25	50.6	11.75	10 15 10	48.7	6.68	
IX 7 14 30	54.9	19.30		9 13 30	49.6	11.41	17 12 40	48.6	5.42
	13 15 0	55.2		16 15 15	49.6	11.41	24 13 20	48.5	7.86
	21 10 20	54.8		23 15 45	50.5	12.25	31 12 50	48.7	6.33
	28 9 30	55.0		30 16 45	50.5	11.23	月 平 均	48.7	6.70
月 平 均	55.0	18.16	月 平 均	50.2	11.61	II 7 — —	—	—	
X 5 10 30	56.1	19.50	XI 5 11 35	50.5	10.76	14 16 25	48.2	7.64	
	12 14 30	55.8		13 15 20	50.5	10.76	21 12 40	48.9	6.81
	19 13 30	55.7		20 10 15	50.1	11.88	28 13 0	48.6	5.98
	26 13 30	55.8		27 14 40	50.5	10.42	月 平 均	48.6	6.79
月 平 均	55.9	19.20	月 平 均	50.4	10.96	III 6 11 40	48.6	6.04	
XI 2 10 30	56.0	19.77	XII 4 14 45	50.1	10.84	13 17 0	48.7	7.68	
	9 12 40	55.9		11 13 30	50.1	10.16	20 15 0	49.1	5.95
	16 15 2	56.0		18 15 15	50.0	9.47	27 14 15	49.1	6.79
	23 11 10	55.6		25 13 15	50.0	9.07	月 平 均	48.9	6.62
30 14 0	55.9	18.97	月 平 均	50.1	9.87	IV 3 14 30	48.1	8.21	
月 平 均	55.9	19.20	<b>1928 温泉 No. 580</b>			10 15 0	48.6	8.02	
XII 7 11 0	56.0	16.86	I 5 11 55	45.7	15.14	17 14 10	49.2	6.50	
	14 14 30	56.0		11 16 20	45.6	13.70	24 15 15	48.6	6.76
	21 13 0	56.0		18 14 45	46.6	12.35	月 平 均	48.6	7.37
	28 13 0	56.0		25 14 50	46.0	12.40	V 1 14 25	48.1	8.59
月 平 均	56.0	17.83	月 平 均	46.0	13.37	8 15 30	48.1	6.26	
<b>1928 温泉 No. 571</b>			II 1 13 30	45.3	10.28	15 13 45	48.7	7.31	
VI 8 10 40	49.1	9.05		8 — —	—	—	22 11 55	49.1	6.02
	13 13 13	49.0		15 15 30	42.8	8.59	月 平 均	48.5	7.05
	19 14 50	48.7		22 15 15	38.1	15.94	<b>1928 温泉 No. 671</b>		
	26 14 50	49.9	29 12 25	41.6	20.36	1928			
月 平 均	49.4	9.78	月 平 均	42.0	13.79	I 4 11 10	52.8	17.36	
VII 5 15 30	49.8	12.15	III 7 12 30	41.8	17.12	10 15 0	52.7	15.86	
	10 16 10	49.9		14 16 35	42.0	18.83	17 13 0	52.5	15.05
	17 15 5	49.5		21 12 15	42.8	18.83	24 13 40	52.6	19.28
	24 14 45	49.8		28 14 30	43.7	17.02	31 13 25	52.8	16.76
31 12 0	49.7	11.18	月 平 均	42.6	17.95	月 平 均	52.7	16.86	
月 平 均	49.8	11.68	IV 4 14 30	44.2	16.93	II 7 — —	—	—	
VIII 7 15 40	50.0	11.88		11 15 25	45.5	15.45	14 16 35	52.6	18.27
	14 11 30	49.6		18 16 40	45.0	13.82	21 12 55	52.2	17.60
	21 16 15	50.1		25 12 0	44.8	13.39	28 12 25	51.8	16.19
	28 14 45	60.1	12.08	月 平 均	44.9	14.90	月 平 均	52.2	17.35
月 平 均	50.0	11.65	V 2 14 30	44.1	12.56	III 6 11 30	52.1	15.35	
IX 4 16 30	50.1	11.91		9 14 0	43.4	12.66	13 15 40	52.3	18.72
				16 — —	—	—	20 14 40	52.2	18.27

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 27 14 30	52.1	18.90	Ⅻ 11 13 45 18 15 30 25 13 0	52.0	L/M 21.68	月 平 均	45.7	L/M 4.80
月 平 均	52.2	17.81		51.9	20.20	Ⅲ 6 11 15 13 16 5 20 14 30 27 — —	47.2 47.5 47.4 —	6.60 5.93 6.17 —
Ⅳ 3 14 45 10 14 45 17 13 55 24 15 30	51.7 51.7 52.0 52.0	18.72 19.28 18.90 18.63		月 平 均	51.9	21.20	月 平 均	47.4
月 平 均	51.9	18.91	<b>温泉 No. 685</b>			Ⅳ 3 14 55 10 16 15 20 14 30 24 15 45	47.3 47.6 47.1 47.2	6.84 6.84 6.55 6.30
Ⅴ 1 14 45 8 15 45 15 14 0 22 12 10	51.8 52.0 51.6 51.6	19.48 16.35 17.85 16.86	1928			月 平 均	47.3	6.63
月 平 均	51.8	17.63	Ⅰ 5 11 46 11 15 25 18 16 20 25 15 10	44.6 44.1 44.0 44.6	9.99 10.41 8.95 11.01	Ⅴ 1 15 0 8 15 55 15 14 10 22 12 25	47.1 47.3 47.6 47.1	6.38 6.87 6.90 7.04
Ⅵ 13 13 30 19 14 15 26 15 20	51.2 52.0 51.6	17.85 15.99 23.69	月 平 均	44.3	10.09	月 平 均	47.3	6.79
月 平 均	51.6	19.18	Ⅱ 1 13 45 8 — — 15 15 50 22 14 25 29 12 40	44.1 — 41.6 44.2 42.6	10.05 — 14.32 9.46 10.30	Ⅵ 1 15 0 8 15 55 15 14 10 22 12 25	47.1 47.3 47.6 47.1	6.38 6.87 6.90 7.04
Ⅶ 3 12 0 10 15 20 17 14 50 24 15 0 31 12 25	51.7 51.6 51.6 51.1 51.6	21.80 21.32 21.80 23.26 22.18	月 平 均	43.1	11.30	月 平 均	47.3	6.79
月 平 均	51.5	22.07	水ノ混入セシナラン			<b>温泉 No. 751</b>		
Ⅷ 7 15 20 14 15 0 21 17 20 28 13 50	51.2 51.1 51.1 51.1	23.54 22.44 22.31 16.19	Ⅲ 7 12 45 14 16 55 21 12 30 28 14 45	43.8 44.0 43.8 42.0	8.50 8.68 8.33 9.61	1928		
月 平 均	51.1	21.12	月 平 均	43.4	8.78	Ⅰ 5 13 35 11 15 5 18 15 50 25 13 55	57.5 58.0 58.2 58.0	14.96 12.97 12.28 12.87
Ⅸ 4 16 15 11 12 0 18 — — 25 14 15	51.2 51.3 — 51.1	25.93 26.11 — 25.25	Ⅳ 4 14 40 11 15 40 18 16 55 25 12 15	43.6 42.0 43.8 42.5	9.01 10.53 8.52 8.30	月 平 均	57.9	13.27
月 平 均	51.2	25.76	月 平 均	43.0	9.09	Ⅱ 1 14 25 8 — — 15 15 10 22 14 55 29 13 20	58.2 — 58.2 58.1 58.0	14.17 — 13.13 11.09 13.69
Ⅹ 2 15 40 9 13 15 16 15 30 23 15 30 30 15 30	52.1 52.1 51.9 52.1 52.1	26.28 25.08 24.76 23.54 23.26	Ⅴ 2 15 0 9 14 30 16 — — 23 12 35	43.2 41.8 — 42.5	9.08 12.24 — 10.81	月 平 均	58.1	13.02
月 平 均	52.1	24.58	月 平 均	42.5	10.69	Ⅲ 7 12 20 14 16 0 21 13 0 28 14 0	57.8 58.0 58.1 58.2	12.57 11.79 11.21 13.94
Ⅺ 5 12 10 13 16 0 20 10 30 27 15 0	52.0 52.0 52.0 52.0	22.98 23.40 23.12 23.12	<b>温泉 No. 692</b>			月 平 均	58.0	12.38
月 平 均	52.0	23.16	1928			Ⅳ 4 14 15 11 15 10 18 16 25 25 12 55	58.2 58.1 58.2 58.0	12.77 12.37 10.76 12.72
Ⅻ 4 15 0	51.6	21.93	Ⅰ 4 11 20 10 14 10 17 13 20 24 14 40 31 13 20	48.6 47.7 48.1 47.0 46.1	6.81 6.65 5.67 6.50 4.94	月 平 均	58.1	12.16
			月 平 均	47.5	6.11	Ⅴ 2 13 20 9 15 15 16 — — 23 12 50	57.8 58.0 — 58.0	11.96 14.62 — 13.99
			Ⅱ 7 — — 14 16 55 21 13 10 28 12 45	— 46.3 45.5 45.3	— 5.59 4.69 4.13	月 平 均	57.9	13.52

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 771 1928			IX 13 13 5 21 12 30 29 14 0	56.9 55.8 56.6	L/M 12.87 12.30 12.52	X 19 15 0 26 15 50	50.1 50.0	L/M 8.93 9.43
			月 平 均	56.5	12.50	月 平 均	49.9	8.98
I 5 13 50 11 14 50 18 16 0 25 14 0	56.4 56.2 56.3 56.2	11.27 11.15 11.33 11.15	X 5 12 30 12 16 15 19 15 20 26 16 10	56.0 56.6 56.7 56.7	11.85 13.54 12.19 12.16	XI 2 12 10 9 10 15 16 13 0 23 9 15 30 12 15	50.0 50.0 49.6 49.5 49.5	8.97 8.57 8.06 7.96 7.88
月 平 均	56.3	11.23	月 平 均	56.5	12.44	月 平 均	49.7	8.19
II 1 17 10 8 — — 15 14 50 22 14 5 29 15 50	56.8 — 56.1 56.3	11.65 — 12.02 11.58 10.92	XII 2 12 20 9 10 0 16 15 35 23 9 0 30 12 10	56.6 56.6 56.6 56.6 56.6	12.83 11.91 12.05 11.81 12.37	XII 7 13 25 14 11 20 21 13 40 28 15 5	49.0 49.1 49.0 48.6	6.27 7.47 7.23 6.79
月 平 均	56.2	11.54	月 平 均	56.6	12.19	月 平 均	48.9	6.94
III 7 12 0 14 15 45 21 11 55 28 14 0	55.7 56.2 56.3 56.2	11.98 12.09 11.68 11.88	温泉 No. 801 1928			温泉 No. 820 1928		
月 平 均	56.1	11.91						
IV 4 14 0 11 14 50 18 16 10 25 13 10	56.2 56.0 56.6 55.8	12.02 11.68 11.98 12.19	VI 8 14 30 15 15 25 22 11 35 29 15 25	50.1 50.0 50.0 50.1	9.79 10.14 10.02 12.73	I 6 11 5 13 12 10 19 11 0 27 11 10	46.2 46.2 46.1 46.0	7.72 7.67 7.54 7.89
月 平 均	56.2	11.96	月 平 均	50.1	10.67	月 平 均	46.1	7.71
V 2 11 30 9 12 25 16 — — 25 13 10	55.7 56.3 — 56.2	11.65 12.09 — 12.12	VII 6 15 15 13 15 15 20 15 40 27 14 10	50.1 50.1 50.0 50.1	10.97 11.17 11.32 9.98	II 3 12 0 10 — — 17 13 20 24 14 35	46.1 — 46.1 46.1	8.39 — 8.39 9.38
月 平 均	56.1	11.95	月 平 均	50.1	10.85	月 平 均	46.1	8.72
VI 8 15 50 15 15 40 22 11 50 29 15 40	56.5 56.0 56.0 56.2	12.09 11.68 12.16 12.52	VIII 3 10 45 10 15 20 17 14 45 24 15 50 31 14 0	49.7 49.6 49.8 49.6 49.9	10.56 10.31 10.83 11.12 10.83	III 2 12 5 9 12 5 17 13 30 23 10 5 30 14 15	46.0 46.1 46.2 46.2 46.1	8.98 9.11 8.57 9.14 8.74
月 平 均	56.2	12.14	月 平 均	49.7	10.73	月 平 均	46.1	8.91
VII 6 15 35 13 15 50 20 16 0 27 13 50	55.8 56.0 55.7 56.2	12.48 12.41 12.23 12.23	IX 7 16 0 13 12 50 21 12 10 28 11 35	49.6 49.7 49.7 48.5	10.74 10.31 9.98 9.57	IV 6 15 45 13 13 30 20 14 15 27 13 30	46.2 46.2 46.1 46.0	6.74 8.74 7.78 8.38
月 平 均	55.9	12.34	月 平 均	49.4	10.15	月 平 均	46.1	7.90
VIII 3 11 0 10 15 50 17 14 30 24 16 50 31 13 40	56.1 55.7 56.1 56.3 56.2	11.85 12.23 12.79 12.41 12.60	X 5 12 10 12 16 0	49.3 50.1	9.03 8.54	V 4 — — 11 12 0 18 8 30	— 46.1 46.1	— 8.81 8.16
月 平 均	56.1	12.38	月 平 均	49.3	8.54	月 平 均	46.1	8.49
IX 7 16 15	56.1	12.30				VI 13 13 55 19 12 45 26 13 0	46.1 46.1 46.1	8.01 7.82 8.57

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平均	46.1	L/M 8.15	月 平均	43.6	L/M 8.45	I 6 9 10	43.1	L/M 6.05
Ⅶ 2 11 35	46.3	11.19	Ⅲ 2 12 20	43.7	8.83	13 13 30	42.7	5.17
10 15 50	46.1	11.00	9 12 20	43.6	8.40	19 13 25	41.2	3.65
17 14 25	46.3	8.91	17 13 45	43.6	8.40	27 13 30	42.0	6.38
24 15 15	46.3	9.32	23 10 20	43.7	8.78	月 平均	42.5	5.31
31 16 0	46.3	9.49	30 14 0	42.6	7.84	Ⅱ 3 10 25	43.0	5.16
月 平均	46.3	9.98	月 平均	43.6	8.45	10 — —	—	—
Ⅷ 7 15 5	46.5	10.00	Ⅳ 6 15 30	43.1	6.92	17 15 10	42.5	4.24
14 14 40	46.5	9.46	13 15 30	43.5	6.13	24 13 0	42.7	5.49
21 15 40	46.2	9.87	20 13 35	43.1	6.05	月 平均	42.7	4.96
28 15 5	46.2	9.90	27 13 45	42.1	6.53	Ⅲ 2 14 20	42.2	4.15
月 平均	46.4	9.81	月 平均	43.2	6.48	9 12 30	40.5	2.79
Ⅸ 4 13 55	46.5	9.19	Ⅴ 11 15 45	43.2	5.65	17 15 15	42.6	4.50
11 15 10	46.2	8.91	18 8 45	43.1	4.73	23 12 10	42.2	4.18
18 — —	—	—	月 平均	43.2	5.19	30 12 55	42.2	4.52
25 15 45	46.1	8.78	1928 温泉 No. 935			月 平均	41.9	4.09
月 平均	46.3	8.96	Ⅰ 5 11 30	44.1	5.92	Ⅳ 6 13 30	40.8	2.98
Ⅹ 2 12 45	46.2	8.50	11 15 35	45.1	5.12	13 15 10	42.5	4.69
9 14 0	47.1	8.07	18 16 30	45.2	3.94	20 14 35	42.9	6.22
16 12 15	47.0	7.87	25 15 25	45.1	5.14	27 15 10	42.2	4.56
23 16 20	—	—	月 平均	44.9	5.03	月 平均	42.1	4.61
30 16 20	47.1	7.33	Ⅱ 1 14 0	45.1	4.35	Ⅴ 11 14 30	42.0	4.22
月 平均	46.9	7.94	8 — —	—	—	18 10 10	41.6	4.02
※導水管ノ故障ニヨリ測定不能			15 16 10	45.1	5.07	月 平均	41.8	4.12
Ⅺ 5 13 30	47.1	8.74	22 15 40	45.0	5.71	1928 温泉 No. 1040		
13 12 10	47.4	8.53	29 12 50	45.1	5.19	Ⅰ 6 14 30	40.5	10.12
20 11 0	47.2	7.30	月 平均	45.1	5.08	13 14 50	40.7	11.88
27 15 35	47.1	7.83	Ⅲ 7 13 0	45.0	2.19	19 12 5	40.6	11.74
月 平均	47.2	8.10	14 17 10	45.3	4.26	27 12 10	40.7	13.46
Ⅻ 4 12 30	47.0	7.78	21 12 40	45.2	5.41	月 平均	40.5	11.80
11 14 5	47.3	7.28	28 15 0	45.1	5.07	Ⅱ 3 9 0	40.8	12.99
18 13 20	47.3	7.09	月 平均	45.2	4.23	10 — —	—	—
25 12 40	47.0	6.43	Ⅳ 4 14 55	45.2	3.73	17 14 10	40.1	9.06
月 平均	47.2	7.15	11 16 0	45.1	5.12	24 12 0	40.6	12.28
1928 温泉 No. 868			18 17 10	45.1	4.94	月 平均	40.5	11.44
Ⅰ 6 15 45	44.0	11.27	25 12 30	45.1	4.37	Ⅲ 2 12 50	40.0	9.17
13 12 25	44.1	11.76	月 平均	45.1	4.56	9 13 35	40.3	12.49
19 11 15	44.1	11.62	Ⅴ 2 15 15	45.1	5.61	17 14 30	40.0	9.17
27 11 25	44.2	12.20	9 14 50	45.0	5.74	23 11 10	40.2	10.91
月 平均	44.1	11.71	16 — —	—	—	30 11 42	39.7	8.04
Ⅱ 3 11 40	44.0	8.90	23 12 10	45.2	6.03	月 平均	40.0	9.96
9 12 20	43.6	8.40	月 平均	45.1	5.79	Ⅳ 6 14 50	39.8	7.33
17 13 45	43.6	8.40	1928 温泉 No. 996			13 14 0	40.2	11.88
23 10 20	42.7	8.78	Ⅰ 6 15 45	44.0	11.27	20 11 15	40.2	10.75
30 14 0	43.6	7.84	13 12 25	44.1	11.76			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 27 16 25	39.8	9.47	1928 温泉 No. 1045			IV 6 14 20	51.1	1.62
月 平均	40.0	9.86				I 6 9 20	49.2	9.33
V 4 — —	—	—	I 13 13 50	49.6	8.42	20 11 50	51.8	2.89
11 13 15	39.9	9.78	I 19 13 10	48.2	6.81	24 14 40	52.0	3.94
18 9 20	39.7	9.53	月 平均	49.3	8.28	V 4 — —	—	—
25 15 5	39.8	10.56	II 3 10 0	49.2	8.38	11 13 55	52.0	4.00
月 平均	39.8	9.96	II 10 — —	—	—	18 9 40	51.6	4.12
VI 8 14 55	39.7	8.09	II 17 15 35	47.4	6.48	月 平均	51.8	4.06
15 14 50	39.8	8.18	II 24 12 40	48.9	8.10	1928 温泉 No. 1153		
22 11 5	40.0	11.08	月 平均	48.5	7.66	I 6 14 45	49.7	3.21
29 14 40	39.7	9.53	III 2 13 40	48.0	6.08	13 14 30	50.6	5.18
月 平均	39.9	9.49	III 9 14 25	49.2	8.51	19 12 20	50.6	5.03
VII 6 14 35	40.0	11.29	III 17 14 55	48.5	6.20	27 12 20	50.6	8.08
13 14 45	39.8	9.06	III 23 11 50	48.6	6.99	月 平均	50.4	5.38
20 14 50	39.6	8.11	III 30 12 25	47.2	6.09	II 3 9 15	50.6	6.28
27 14 30	39.8	8.09	月 平均	48.3	6.77	10 — —	—	—
月 平均	39.8	9.14	IV 6 14 0	46.7	4.69	17 14 30	50.1	4.41
VIII 3 10 0	40.0	12.76	IV 13 14 45	48.1	7.18	24 11 40	50.6	5.51
10 14 50	39.7	11.88	IV 20 12 0	47.6	5.26	月 平均	50.4	5.40
17 15 15	40.5	14.98	IV 27 14 50	48.2	6.73	III 2 13 5	50.6	4.89
24 15 20	40.1	12.39	月 平均	47.7	5.97	9 13 50	50.6	7.97
31 12 0	40.1	11.56	V 4 — —	—	—	17 16 25	50.2	4.60
月 平均	40.1	12.71	V 11 14 5	47.1	5.98	23 11 20	50.6	6.98
IX 7 15 30	40.1	12.44	V 18 9 45	47.2	5.46	30 11 55	50.6	5.78
13 12 0	39.9	9.92	月 平均	47.2	5.70	月 平均	50.5	5.98
21 11 40	40.0	10.56	1928 温泉 No. 1050			IV 6 14 30	49.6	3.04
28 11 0	39.6	8.79	I 6 15 20	51.2	2.33	13 14 10	50.6	6.16
月 平均	39.9	10.43	I 13 14 10	51.6	3.59	20 11 30	50.6	5.28
X 5 11 35	40.1	11.88	I 19 12 55	51.2	2.74	27 14 20	50.2	6.05
12 15 30	40.5	8.20	I 27 12 50	52.4	4.91	月 平均	50.3	5.13
19 14 30	40.9	13.72	月 平均	51.6	3.89	V 4 — —	—	—
26 14 50	41.0	11.20	II 3 9 40	52.2	4.88	11 13 35	50.2	6.31
月 平均	40.6	11.25	II 10 — —	—	—	18 11 40	50.5	5.84
XI 2 11 40	41.1	16.87	II 17 15 0	51.6	2.72	月 平均	50.4	6.08
9 11 0	40.6	12.44	II 24 12 25	52.2	5.00	VI 13 14 20	50.6	7.62
16 13 45	41.0	13.46	月 平均	52.0	4.18	19 11 40	50.1	6.42
23 10 0	41.0	11.20	III 2 13 30	51.1	2.29	26 12 20	50.1	6.30
30 12 45	40.6	11.93	III 9 14 15	51.7	4.44	月 平均	50.3	6.78
月 平均	40.9	13.18	III 17 14 45	52.0	2.88	VII 3 11 0	50.1	8.11
XII 7 14 25	40.5	9.44	III 23 11 40	52.1	4.67	10 14 45	49.6	7.28
14 12 20	40.7	11.93	III 30 12 15	51.4	2.77	17 15 45	49.6	5.14
21 15 0	40.6	13.59	月 平均	51.7	3.40	24 12 5	50.1	7.63
28 14 50	40.6	11.29	月 平均	51.7	3.40	31 9 35	49.6	9.21
月 平均	40.6	11.56						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
	°	L/M		°	L/M		°	L/M
月 平 均	49.8	7.47	I 20 — — 28 12 0	40.7	31.88	IV 14 11 55 21 11 20 28 11 15	44.3 44.2 44.0	26.40 24.67 26.75
Ⅲ 7 14 40 14 11 5 21 14 45 28 15 20	49.6 48.6 49.1 48.8	7.57 4.96 6.05 7.89	月 平 均	40.6	31.13	月 平 均	44.2	25.86
月 平 均	49.0	6.62	Ⅱ 4 15 45 11 — — 18 12 45 25 15 15	40.5 — 40.4 40.5	31.88 — 32.68 30.40	V 5 — — 12 14 25 19 11 25	— 44.6 44.2	— 13.62 26.52
IX 4 15 5 11 14 50 18 — — 25 12 40	49.1 49.1 — 49.1	6.58 6.87 — 5.59	月 平 均	40.5	31.65	月 平 均	44.4	15.07
月 平 均	49.1	6.35	Ⅲ 8 13 0 10 12 40 17 14 50 24 12 10 31 16 0	40.5 40.5 40.6 40.6 40.5	30.40 31.13 32.68 30.76 33.52	温泉 No. 1291		
X 2 13 0 9 14 20 16 11 45 23 14 45 30 14 25	49.7 50.1 49.1 50.0 49.5	5.98 7.92 8.29 4.04 3.41	月 平 均	40.6	31.70	I 7 13 45 14 18 25 20 — — 28 12 15	45.1 45.1 — 45.1	21.34 20.94 — 21.47
月 平 均	49.7	5.93	IV 7 11 55 14 12 10 21 11 0 28 11 30	40.6 40.5 40.5 40.5	29.71 31.50 32.28 30.40	月 平 均	45.1	21.25
V 5 14 10 13 13 0 20 11 30 27 12 25	50.0 50.0 50.1 50.0	4.17 5.99 4.83 4.01	月 平 均	40.5	30.97	II 4 15 50 11 — — 18 13 0 25 14 45	45.1 — 45.0 44.8	20.20 — 19.39 18.85
月 平 均	50.0	4.75	V 5 — — 12 14 5 19 — —	— 40.7 —	— 31.50 —	月 平 均	45.0	19.48
XII 4 13 10 11 14 25 18 13 55 25 14 45	50.5 49.5 50.5 50.0	6.78 4.11 6.15 6.59	月 平 均	40.7	31.50	III 3 13 10 10 12 50 17 15 5 24 12 20 31 16 15	44.9 45.0 45.0 45.1 44.8	18.95 19.50 17.86 18.75 17.40
月 平 均	50.1	5.91	温泉 No. 1283			月 平 均	45.0	18.49
温泉 No. 1164			I 7 14 0 14 13 50 20 — — 28 11 40	44.6 44.7 — 44.6	24.87 21.42 — 26.68	IV 7 12 5 14 12 25 21 11 10 28 11 40	44.7 45.1 44.7 44.5	18.37 17.67 17.10 17.14
1928			月 平 均	44.6	24.31	月 平 均	44.8	17.57
I 6 15 15 13 14 20 19 12 40 29 10 35	57.3 57.8 57.4 57.4	17.02 16.87 15.57 19.59	II 4 15 30 11 — — 18 12 30 25 14 30	44.7 — —※ —	19.74 — 25.94 22.80	V 5 — — 12 14 15 19 11 10 25 14 0	— 44.7 44.7 44.7	— 16.00 16.35 16.47
月 平 均	57.5	17.26	月 平 均	44.7	22.83	月 平 均	44.7	15.91
II 3 9 30 10 — — 17 14 50 24 12 15	57.6 — 57.4 57.4	21.95 — 18.40 22.21	・湧出口権利譲渡交渉中ノ爲温 度ノ測定不能			VI 8 11 30 15 13 50 22 10 5 29 13 50	44.5 44.4 44.7 44.2	15.56 16.00 11.34 15.15
月 平 均	57.5	20.85	III 3 12 45 10 12 10 17 15 20 24 11 55 31 15 50	44.0 44.0 44.2 44.3 44.6	28.66 22.21 25.72 25.29 22.63	月 平 均	44.5	14.90
三月以後ポンプニ改造ノ爲中止			月 平 均	44.2	24.90	VII 6 13 45 13 14 5 20 11 35 27 10 30	44.7 44.5 44.6 44.5	16.39 14.95 15.85 15.42
1928			IV 7 11 45	44.2	26.63			
温泉 No. 1280								
I 7 13 30 14 13 15	40.6 40.6	30.76 30.76						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
月平均	44.6	L/M 15.65	以後鐵分沈澱著シ			本回ヨリ給水位置ハ下ヨリトナル			
Ⅷ 3 8 45 10 14 0 17 13 20 24 16 25 31 11 5	44.8 44.2 44.1 44.1 44.1	14.95 14.26 14.20 14.38 14.02	X 5 10 45 12 14 45 19 13 45 26 14 0	45.4 45.0 45.2 45.0	L/M 14.88 13.79 14.08 13.41	XII 7 11 15 14 15 40 21 18 25 28 18 15	45.0 44.5 44.5 44.6	L/M 11.62 10.28 10.25 10.16	
月平均	44.3	14.36	月平均		45.2	月平均		44.7	10.58
IX 7 14 45 13 9 50 21 10 35 28 9 50	44.2 44.2 44.1 44.1	14.56 14.36 14.20 14.14	XI 2 10 50 9 12 25 16 14 20 23 10 55 30 13 40	45.1 45.0 45.1 45.1 45.1	13.57 13.01 13.05 13.57 11.82				
月平均	44.2	14.37	月平均		45.1	月平均			13.00

昭和四年 (1929)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
1929 温泉 No. 4			V 21 16 50 28 17 15	56.5 56.5	L/M 16.68 15.64	X 1 14 35 8 14 10 15 14 5 22 15 0 29 15 15	56.0 55.9 55.8 55.7 55.8	L/M 15.64 21.40 13.88 19.99 16.07
I 4 13 40 8 14 5 15 14 0 22 13 30 29 12 20	57.0 57.0 57.0 57.0 57.0	17.70 16.28 18.99 18.24 15.19	月平均	56.5	17.08	月平均	55.8	17.36
月平均	57.0	17.30	VI 4 13 55 11 11 0 18 16 0 25 11 45	56.0 56.0 56.0 56.0	16.19 21.87 20.08 19.70	月平均	55.8	17.36
II 5 14 25 12 14 10 19 14 50 26 14 15	57.0 56.8 57.0 56.5	18.16 17.63 17.19 18.01	月平均	56.0	19.46	XI 5 14 35 12 — — 19 15 15 26 15 35	56.7 — 55.7 56.0	18.99 — 16.91 19.61
月平均	56.8	17.75	VII 2 14 45 9 12 25 16 — — 23 14 30 30 14 50	56.0 55.9 — 56.0 56.0	20.38 20.28 — 16.38 19.80	月平均	55.8	18.50
III 5 10 5 16 13 35 23 14 5 30 13 25	56.6 56.5 56.7 56.6	16.71 18.40 16.64 18.82	月平均	56.0	19.21	XII 3 13 25 10 — — 17 15 0 24 14 40 31 11 35	55.7 — 55.7 55.8 55.7	19.16 — 17.19 19.16 18.90
月平均	56.6	18.14	VIII 6 10 15 13 14 5 20 12 30 27 15 45	56.0 56.0 55.9 56.0	20.58 20.08 18.01 20.89	月平均	55.7	18.60
IV 9 14 5 16 13 0 23 15 45 30 14 10	56.5 56.5 56.5 56.5	14.61 18.32 14.61 17.98	月平均	56.0	19.89	1929 温泉 No. 31		
月平均	56.5	16.37	IX 3 11 25 10 14 55 17 16 25 24 14 45	55.9 55.8 55.9 56.0	18.48 21.99 20.58 20.78	I 4 13 30 8 13 30 15 13 45 24 10 0 29 11 40	43.1 43.3 43.0 42.1 43.5	16.16 16.90 16.98 17.16 16.16
V 7 15 30 14 14 0	56.6 56.5	16.38 19.43	月平均	55.9	20.46	月平均	43.2	16.67



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
II 5 13 40 17 12 45 19 16 55 26 10 30	42.1 43.0 42.1 43.4	15.40 15.92 16.40 16.00	X 29 13 15	42.4	13.23	VI 7 15 30 14 13 25 21 14 55 28 14 15	46.6 47.1 46.7 47.0	8.88 13.23 10.08 12.60	
月平均	42.2	15.93	月平均	42.5	14.28	月平均	46.8	11.20	
III 5 16 0 11 13 55 18 15 20 25 13 45	42.0 43.0 43.0 43.0	13.57 14.15 14.21 14.40	XI 5 11 55 12 — — 19 11 30 26 11 30	42.5 — 42.5 42.4	15.20 — 15.23 12.36	VII 5 — — 12 14 0 19 12 40 26 13 40	— 47.0 46.7 47.0	— 13.72 9.91 12.74	
月平均	43.0	13.08	月平均	42.5	14.30	月平均	46.9	12.12	
IV 1 13 20 9 13 45 16 11 10 23 14 20 30 11 20	43.0 42.0 42.1 43.0 42.0	11.87 13.04 14.45 12.27 14.03	XII 3 11 50 10 — — 17 11 25 24 11 15 31 11 15	42.4 — 42.6 42.5 42.3	15.55 — 16.90 12.69 15.62	VIII 2 — — 9 15 10 16 14 0 23 12 15 30 12 35	— 46.9 46.8 47.0 46.7	— 12.06 11.33 13.95 10.89	
月平均	43.0	13.17	月平均	42.5	15.19	月平均	46.9	12.06	
V 7 14 50 14 13 5 21 16 25 28 16 45	43.0 42.0 43.0 43.0	14.72 14.09 11.91 12.22	温泉 No. 58			IX 6 14 20 13 15 5 20 12 5 27 13 40	46.8 46.8 46.8 46.8	12.23 12.93 12.33 14.91	
月平均	43.0	12.24	1929			月平均	46.8	13.10	
VI 4 11 20 11 14 55 18 12 30 25 15 40	42.5 42.5 42.5 42.5	11.87 12.59 14.59 12.26	I 5 6 — — 11 14 0 18 10 5 25 11 50	— 48.0 48.0 47.8	— 12.79 11.51 13.32	X 4 11 45 11 13 55 18 13 35 25 15 5	46.9 46.7 46.5 46.8	13.33 13.08 10.39 15.10	
月平均	42.5	12.33	月平均	47.9	12.54	月平均	46.7	13.61	
VII 2 10 50 9 10 50 16 — — 23 10 20 30 12 35	42.5 42.4 — 42.5 42.5	15.85 18.93 — 15.62 14.65	※下水閉塞ノ爲測定不能			XI 1 14 55 8 13 20 15 — — 22 14 30 29 14 5	46.5 46.8 — 46.7 46.5	11.01 13.38 — 13.44 11.16	
月平均	42.5	16.26	II 1 10 25 8 12 20 15 14 30 22 12 15	48.0 48.0 48.0 47.6	13.32 12.01 12.36 11.93	月平均	46.6	12.25	
VIII 6 13 50 13 12 5 20 15 20 27 12 15	42.5 42.5 42.5 42.5	14.21 14.92 12.69 15.62	III 1 14 25 8 15 25 15 11 50 22 13 55 29 12 45	47.7 47.5 47.7 47.0 47.5	12.11 11.16 14.02 11.18 12.21	月平均	46.6	12.25	
月平均	42.5	14.36	月平均	47.5	12.14	XII 6 14 0 13 14 40 20 13 50 27 13 55	46.7 46.6 46.7 46.4	13.14 11.96 13.95 12.03	
IX 3 11 5 10 12 5 17 12 30 24 12 45	42.5 42.5 42.5 42.5	15.55 14.21 13.63 16.40	IV 5 10 50 12 — — 19 — — 26 13 35	47.5 — — 47.5	11.40 — — 11.42	月平均	46.6	12.77	
月平均	42.5	14.95	月平均	47.5	11.41	温泉 No. 87 深度 55 m			
X 1 11 5 8 10 30 15 13 45 22 11 40	42.5 42.5 42.5 42.5	14.99 15.05 13.30 14.85	V 3 12 5 10 14 5 17 13 30 24 13 50 31 13 50	47.5 47.0 47.5 47.2 47.5	12.13 8.54 12.28 9.43 12.52	1929	I 4 14 20 8 14 20 15 14 35 22 13 50 29 12 35	63.2 63.0 63.1 63.1 62.9	14.65 12.00 14.59 12.95 16.29
月平均	42.5	14.95	月平均	47.3	10.98	月平均	63.1	14.10	

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
II 5 14 40 12 15 45 19 15 0 26 11 15	63.1 62.5 62.0 62.0	14.00 14.43 14.26 16.26	月 平 均	62.2	20.51	VII 2 15 40 9 16 0 16 — — 23 11 35 30 10 40	49.3 49.0 — 49.1 49.1	11.56 11.52 — 12.29 12.00	
月 平 均	62.4	14.76	V 5 15 20 12 — — 19 14 15 26 14 55	62.3 — 62.3 62.4	19.87 — 19.16 21.72	月 平 均	49.1	11.84	
III 5 12 35 16 14 5 23 13 40 30 13 45	61.7 62.9 62.7 63.0	11.45 18.67 16.65 19.68	月 平 均	62.3	20.25	VIII 6 10 40 13 14 50 20 15 40 27 15 25	49.1 49.1 49.0 49.2	12.29 12.10 10.24 12.28	
月 平 均	62.6	16.61	VII 3 13 5 10 — — 17 15 40 24 11 40 31 12 0	62.4 — 62.1 62.0 62.5	22.56 — 19.04 17.93 21.33	月 平 均	49.1	11.73	
IV 9 10 20 16 12 40 23 15 5 30 13 50	63.1 63.3 62.0 63.1	23.37 22.83 12.01 21.41	月 平 均	62.3	20.22	IX 3 11 45 10 14 35 17 14 15 24 13 50	49.2 49.2 49.0 49.2	11.60 12.79 10.17 12.34	
月 平 均	62.9	19.90	温泉 No. 130			月 平 均	49.2	11.73	
V 9 15 20 14 14 20 21 18 15 28 11 5	61.4 62.0 63.5 62.5	7.97 20.72 27.18 21.02	1929	I 5 13 35 11 13 45 18 10 35 25 14 10	49.9 49.5 49.5 49.6	10.10 11.11 9.55 9.52	月 平 均	49.2	
月 平 均	62.5	19.22	月 平 均	49.6	10.07	X 1 11 55 8 13 30 17 14 25 22 13 50 29 13 40	49.0 49.1 49.0 49.1 49.0	10.66 11.31 9.82 11.87 10.38	
VI 4 14 50 11 11 50 18 15 25 25 11 20	62.0 62.5 62.4 62.3	20.50 24.45 21.72 22.83	II 1 11 5 8 13 0 15 14 55 22 11 45	49.5 49.6 49.5 49.0	10.41 10.04 10.99 14.61	月 平 均	49.0	10.81	
月 平 均	62.3	22.38	月 平 均	49.4	11.50	XI 5 15 40 12 — — 19 13 35 26 14 35	49.0 — 49.0 49.0	10.66 — 10.31 9.27	
VII 2 14 20 9 12 55 16 — — 23 11 20 30 14 30	62.5 62.3 — 62.5 62.5	23.35 20.80 — — 24.35	III 1 15 0 8 15 55 16 14 35 23 14 30 30 14 10	49.5 49.4 49.4 49.3 49.4	10.24 9.06 9.19 9.08 9.83	月 平 均	49.0	10.08	
月 平 均	62.5	22.90	月 平 均	49.4	9.48	XII 3 14 15 10 — — 17 14 40 24 15 35 31 — —	49.0 — 48.8 48.8 —	10.03 — 10.21 9.30 —	
VIII 6 14 10 13 13 45 20 12 50 27 15 5	61.3 62.7 62.0 62.6	11.20 24.45 16.55 25.97	IV 9 16 15 16 11 30 23 14 45 30 16 15	49.1 49.5 49.1 49.4	7.72 8.93 7.36 8.27	月 平 均	48.9	9.95	
月 平 均	62.2	19.54	月 平 均	49.3	8.07	温泉 No. 291			
IX 3 13 45 10 14 15 17 16 5 24 15 5	61.1 62.6 61.9 62.5	11.69 25.97 18.09 23.66	V 7 11 50 14 11 40 21 14 45 28 14 40	49.0 49.5 49.5 49.5	8.66 10.99 9.47 10.17	1929	I 4 13 0 8 13 0 15 13 10 22 13 0 29 11 5	59.1 58.6 59.1 58.5 58.5	4.81 5.19 5.61 5.08 5.11
月 平 均	62.0	19.85	月 平 均	49.4	9.32	月 平 均	58.8	5.16	
X 1 11 30 8 13 50 15 15 20 22 14 10 29 14 45	61.6 62.5 62.2 62.5 62.0	15.55 23.66 20.22 23.85 19.16	VI 4 13 25 11 12 10 18 13 0 25 12 10	49.0 49.2 49.0 49.2	9.38 11.11 10.07 10.55	II 5 13 0 12 13 10 19 13 30 26 13 30	58.5 58.5 58.5 58.5	5.15 5.42 5.15 5.32	
月 平 均	62.0	19.16	月 平 均	49.1	10.28	月 平 均	58.5	5.26	

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<small>a h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>	<small>a h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>	<small>a h m</small>	<small>°</small>	<small>l/M</small>
Ⅲ 5 9 20	58.1	4.71	Ⅵ 25 12 35	66.0	8.85	Ⅱ 22 13 10	62.5	13.64
15 14 50	58.6	4.82	月 平 均	66.1	7.95	月 平 均	62.3	16.64
22 16 5	58.6	4.78	Ⅶ 2 13 50	66.0	9.57	Ⅲ 1 14 10	62.5	16.06
30 14 35	58.6	5.10	9 16 25	66.0	6.22	8 14 25	62.0	13.04
月 平 均	58.5	4.85	16 — —	—	—	15 13 5	62.5	18.21
Ⅳ 5 9 35	58.5	5.06	23 12 0	66.1	8.10	22 15 40	62.6	14.11
12 — —	—	—	30 14 5	66.2	9.00	29 12 20	62.5	15.88
19 — —	—	—	月 平 均	66.1	8.22	月 平 均	62.4	15.46
26 14 25	58.5	4.50	Ⅷ 6 14 55	65.9	5.49	Ⅳ 5 10 0	62.1	13.76
月 平 均	58.5	4.78	13 13 50	66.1	9.49	12 — —	—	—
Ⅴ 3 12 55	58.5	5.45	20 13 50	66.0	6.18	19 — —	—	—
10 14 55	58.5	4.71	27 16 25	66.0	9.06	26 13 15	61.5	13.98
月 平 均	58.5	5.08	月 平 均	66.0	7.49	月 平 均	61.8	13.85
<b>温泉 No. 343</b>			Ⅸ 3 14 15	65.8	5.58	Ⅴ 3 12 30	62.0	15.75
1929			10 15 25	66.0	10.64	10 14 30	60.8	5.51
Ⅰ 4 14 35	66.6	7.48	17 14 35	65.7	5.78	17 14 0	62.0	16.72
8 14 35	67.1	6.11	24 15 35	66.3	10.83	24 15 50	61.7	8.96
15 14 50	67.1	7.08	月 平 均	66.0	8.21	31 14 20	62.0	16.46
22 14 5	66.5	5.92	Ⅹ 1 14 55	65.8	6.76	月 平 均	61.7	12.68
29 12 50	67.0	7.09	8 12 10	66.0	9.75	Ⅵ 7 14 50	61.0	7.10
月 平 均	66.9	6.74	15 15 10	65.9	7.08	14 12 50	61.7	17.91
Ⅱ 5 14 57	66.5	5.87	22 13 30	66.0	8.91	21 14 30	61.2	10.42
17 12 0	66.6	6.64	29 14 25	65.7	7.56	28 13 50	61.5	17.25
19 16 50	66.9	8.77	月 平 均	65.9	8.01	月 平 均	61.4	13.17
28 16 0	66.5	7.12	Ⅺ 5 14 15	65.8	7.92	Ⅶ 5 14 20	61.4	11.60
月 平 均	66.6	7.10	12 — —	—	—	12 13 35	61.5	18.74
Ⅲ 5 11 15	66.6	7.18	19 15 40	65.6	6.94	19 12 15	61.4	10.00
11 14 25	66.3	6.25	26 16 0	65.8	10.61	26 13 10	61.5	17.53
18 14 25	66.6	7.87	月 平 均	65.7	8.47	月 平 均	61.5	14.47
27 15 50	66.5	6.03	Ⅻ 3 14 40	65.7	6.76	Ⅷ 2 — —	—	—
月 平 均	66.5	6.83	10 — —	—	—	9 15 35	61.5	14.56
Ⅳ 1 14 30	66.0	7.54	17 16 5	65.9	6.90	16 13 40	61.5	13.87
9 14 55	66.5	5.19	24 15 10	65.7	7.03	23 12 35	61.5	18.01
16 11 55	66.6	8.26	31 14 0	65.5	5.79	31 14 45	61.7	15.98
23 9 45	66.5	7.36	月 平 均	65.7	6.62	月 平 均	61.6	15.61
20 11 45	66.5	8.13	<b>温泉 No. 418</b>			Ⅸ 6 14 55	61.4	12.79
月 平 均	66.4	7.29	1929			13 14 10	61.5	15.90
Ⅴ 7 16 5	66.5	7.08	Ⅰ 5 13 0	62.0	14.82	20 15 0	61.2	9.45
14 12 5	66.9	8.85	11 13 30	62.4	14.49	27 15 5	61.5	18.63
21 15 40	66.5	6.36	18 9 45	62.0	13.82	月 平 均	61.4	14.19
23 15 5	66.5	6.35	25 12 15	62.0	15.90	Ⅹ 4 12 35	61.4	14.49
月 平 均	66.6	7.16	月 平 均	62.1	14.76	11 14 45	61.4	18.05
Ⅵ 4 12 55	66.2	6.07	Ⅱ 1 10 20	61.9	18.53	18 14 20	60.9	11.31
11 9 25	66.0	8.93	8 12 0	62.1	15.24	25 15 30	61.4	19.07
18 14 55	66.0	8.43	15 13 40	62.5	17.16	月 平 均	61.3	15.86

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 1 13 55 8 13 40 15 — — 22 17 10 29 14 50	61.3 61.4 — 60.9 61.0	13.15 18.01 — 15.90 14.75	III 15 13 45 25 9 35 29 9 10	62.5 62.9 62.5	13.19 13.03 13.29	月 平 均	61.9	13.94
月 平 均	61.2	15.65	月 平 均	62.7	13.47	XII 6 13 10 13 12 55 20 15 10 27 13 30	62.0 62.1 61.7 61.7	14.03 13.74 13.22 13.16
XII 6 14 25 13 15 5 20 14 20 27 14 45	61.3 61.4 61.3 61.3	17.34 17.16 18.21 14.66	IV 5 9 15 12 — — 19 — — 26 9 20	62.5 — — 62.7	12.51 — — 12.69	月 平 均	61.9	13.54
月 平 均	61.3	16.82	月 平 均	62.6	12.60	温泉 No. 530		
温泉 No. 451ノ1			V 3 14 30 10 11 40 17 11 55 24 10 40 31 12 50	62.5 62.6 62.5 62.8 62.6	14.21 13.71 14.87 12.48 14.08	1929		
1929			月 平 均	62.6	13.76	I 4 16 10 8 15 50 15 16 5 22 15 15 29 14 10	50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	11.93 11.66 11.59 11.59 11.62
I 4 14 15 8 14 55 15 15 10 22 14 20 29 13 10	43.1 43.1 43.0 43.0 43.0	15.29 16.49 14.93 15.67 15.29	VI 7 12 15 14 9 40 21 10 50 28 10 40	62.0 62.3 62.3 62.4	14.25 14.14 14.06 14.89	月 平 均	50.0	11.68
月 平 均	43.0	15.53	月 平 均	62.3	14.34	II 5 16 20 12 14 30 19 16 15 26 12 35	50.0 50.0 50.0 50.0	11.23 11.06 10.96 11.41
II 5 15 20 12 16 5 19 15 20 26 13 30	42.9 42.7 42.5 42.6	14.81 15.54 17.08 16.78	VII 5 12 40 12 12 25 19 9 55 26 10 55	62.3 62.5 62.3 62.5	14.18 14.14 14.29 15.45	月 平 均	50.0	11.17
月 平 均	42.7	16.05	月 平 均	62.4	14.52	III 5 12 10 11 13 0 18 13 10 25 12 50	50.0 50.0 50.0 49.9	10.90 10.77 10.49 11.13
III 5 10 55 11 14 50 18 14 50 25 15 0	42.8 42.6 35.0 34.3	14.58 13.64 47.40 42.13	VIII 2 — — 9 13 30 16 10 20 23 13 45 30 10 45	— 62.5 62.3 62.3 62.2	— 15.23 14.25 14.03 14.89	月 平 均	50.0	10.82
月 平 均	—	—	月 平 均	62.3	14.60	IV 1 12 40 9 11 30 16 10 25 23 10 10 30 10 25	50.0 50.0 50.0 49.9 50.0	11.34 11.28 10.52 10.38 10.43
※二三日前 borehole 淺深			IX 6 8 55 13 10 25 20 14 15 27 11 10	62.3 62.1 62.2 62.2	15.19 14.93 13.92 15.28	月 平 均	50.0	10.78
温泉 No. 472			月 平 均	62.2	14.83	V 7 13 10 14 10 15 21 13 15 28 13 10	49.7 50.0 50.0 50.0	11.20 10.55 10.77 11.20
1929			X 4 9 10 11 13 25 18 11 50 25 12 45	62.2 62.0 62.0 62.0	15.50 14.06 14.49 15.73	月 平 均	49.9	10.88
I 5 12 15 11 12 45 18 14 0 25 13 10	63.0 63.2 63.0 63.0	14.45 14.21 14.89 13.36	月 平 均	62.1	14.95	VI 4 9 50 11 15 20 18 11 5 25 14 20	49.6 49.7 49.5 49.7	9.79 9.92 12.66 11.85
月 平 均	63.1	14.23	月 平 均	62.1	14.95	月 平 均	49.6	11.06
II 1 9 45 8 11 10 15 12 40 22 13 50	63.0 62.0 63.0 63.0	13.67 14.52 14.37 13.42	XI 1 10 50 8 10 45 15 — — 22 13 40 29 11 15	61.9 62.0 — 61.7 61.9	14.25 14.45 — 13.39 13.67	VII 2 12 10 9 15 15 16 — — 23 13 45 30 11 55	49.6 49.6 — 50.0 50.0	13.81 14.93 — — 13.86
月 平 均	63.0	14.00	月 平 均	61.9	14.25	月 平 均	49.6	13.81
III 1 13 10 8 13 15	63.0 62.6	13.95 13.88	月 平 均	61.9	14.45	月 平 均	49.6	14.93

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	49.8	14.20	月平均	54.8	18.39	Ⅱ 3 12 15	54.1	18.76
Ⅲ 6 11 45	50.0	14.07	※修理中ノ為測定不能			10 — —	—	—
18 11 25	50.0	14.06				Ⅳ 9 13 20	54.8	17.96
20 14 35	50.0	13.70				16 14 30	54.8	17.77
27 11 5	50.0	12.71				23 13 15	54.8	16.88
月平均	50.0	13.64	30 13 5	54.8	18.02	月平均	54.2	18.33
Ⅴ 3 12 25	50.0	12.37	月平均	54.8	17.66	温泉 No. 564 1929		
10 11 5	49.9	13.07	Ⅵ 7 13 35	54.8	17.62			
17 11 30	50.0	12.24	14 14 50	54.9	19.26	Ⅰ 5 12 30	56.0	17.83
24 11 50	50.0	12.84	18 15 55	54.9	18.90	11 13 0	55.8	17.35
月平均	50.0	12.63	21 15 15	54.9	18.76	18 9 10	55.6	16.56
Ⅶ 1 15 35	49.9	12.60	月平均	54.9	18.64	25 12 50	55.5	16.07
8 11 35	50.0	13.36	Ⅷ 4 11 45	54.5	18.02	月平均	55.7	16.95
15 13 5	50.0	12.84	11 12 40	54.3	18.55	Ⅱ 1 9 45	55.6	16.31
22 10 45	50.0	12.84	18 13 35	54.5	19.41	8 11 25	55.6	16.23
29 11 45	49.9	12.41	25 16 10	54.3	18.69	15 12 55	55.6	15.76
月平均	50.0	13.01	月平均	54.4	18.62	22 15 30	55.3	16.07
Ⅸ 5 10 45	49.9	12.84	Ⅸ 2 13 5	54.4	19.71	月平均	55.5	16.09
12 — —	—	—	9 13 20	54.4	20.35	Ⅲ 1 13 30	55.1	15.39
19 11 5	50.0	12.10	16 — —	—	—	8 13 31	55.1	15.10
26 12 15	50.0	11.81	23 13 25	54.4	18.42	16 9 40	55.2	15.61
月平均	50.0	12.25	30 13 20	54.5	19.63	23 12 45	55.0	15.39
Ⅺ 3 11 10	50.0	11.37	月平均	54.4	19.52	30 11 0	55.0	14.96
10 — —	—	—	Ⅹ 6 14 30	54.2	19.79	月平均	55.1	16.25
17 11 50	50.0	11.93	18 12 30	54.5	19.48	Ⅳ 5 13 45	55.0	15.69
24 12 0	49.9	11.28	20 14 15	54.3	19.33	12 — —	—	—
31 13 5	50.1	11.44	27 16 5	54.5	19.33	19 — —	—	—
月平均	50.0	11.49	月平均	54.4	19.48	26 9 45	54.9	15.46
温泉 No. 542 1929			Ⅺ 3 13 20	54.0	18.48	月平均	55.0	15.57
			10 13 25	54.5	19.79	Ⅴ 3 14 50	54.9	14.63
Ⅰ 5 12 0	54.5	20.43	17 13 55	54.4	18.11	10 9 55	54.9	15.61
11 12 30	54.9	19.79	24 13 10	54.3	19.41	17 9 50	54.8	15.24
18 14 25	54.9	19.71	月平均	54.3	18.95	24 11 25	54.5	15.17
25 13 25	54.6	19.63	Ⅹ 1 15 15	52.5	18.42	31 10 20	54.5	14.76
月平均	54.7	19.89	8 12 35	54.3	18.83	月平均	54.7	15.08
Ⅱ 1 9 30	54.5	11.41	15 14 45	54.4	17.96	Ⅵ 7 12 45	53.8	14.50
8 10 50	55.0	19.19	22 13 5	54.3	18.55	14 10 5	53.9	14.37
16 12 25	55.0	18.97	29 14 0	54.1	17.16	21 11 20	54.1	16.07
22 14 10	55.0	19.04	月平均	54.1	18.18	28 11 10	54.0	16.15
月平均	54.9	17.15	Ⅸ 5 13 50	54.4	18.02	月平均	54.0	15.27
Ⅲ 8 12 50	55.0	19.11	12 — —	—	—	Ⅶ 5 12 15	54.5	17.25
16 15 10	55.0	18.21	19 12 15	54.3	17.83	12 10 25	55.1	20.16
23 15 55	54.6	17.64	26 13 20	54.3	18.48	19 10 15	55.0	19.65
30 12 50	54.6	18.62	月平均	54.3	18.11	26 11 20	55.1	19.42
						月平均	54.9	19.15

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m	°	L/M	d h m	°	L/M	d h m	°	L/M
VIII 2 — —	—	—	IV 1 10 5	48.6	7.02	XII 24 10 25	46.5	6.42
9 13 50	55.0	19.19	9 9 20	48.5	6.87	31 10 15	47.0	6.80
16 10 40	55.0	18.97	16 10 0	48.3	6.64	月 平 均	46.9	6.78
23 14 5	55.0	18.75	23 10 30	48.4	6.75	<b>温泉 No. 580</b>		
31 15 35	55.0	19.08	30 10 10	48.2	6.58	1929		
月 平 均	55.0	19.00	月 平 均	48.4	6.77	III 15 8 30	48.0	14.49
IX 6 9 20	55.0	18.64	V 7 12 35	48.8	6.86	22 13 5	47.1	13.16
13 11 0	55.0	18.33	14 9 50	48.7	6.78	29 9 35	46.6	12.77
20 10 5	55.0	18.97	21 12 45	48.0	6.44	月 平 均	47.2	13.47
27 11 35	55.0	18.33	28 12 40	48.5	6.48	IV 5 14 30	45.5	10.69
月 平 均	55.0	18.57	月 平 均	48.5	6.64	12 — —	—	—
X 4 9 35	55.3	20.14	VI 4 9 25	47.6	5.92	19 — —	—	—
11 10 30	55.0	18.75	11 13 40	48.0	6.06	26 10 10	49.5	16.98
18 10 45	55.0	18.42	18 10 30	48.3	5.91	月 平 均	47.5	13.83
25 13 10	55.0	19.53	25 13 55	48.5	6.89	15日浚渫ス		
月 平 均	55.1	19.21	月 平 均	48.1	6.12	V 8 10 35	49.5	16.20
XI 1 11 25	55.0	17.92	VII 2 11 45	49.5	8.14	10 10 20	49.0	16.74
8 11 25	55.0	18.12	9 9 50	50.0	10.04	17 10 15	48.9	14.23
15 — —	—	—	16 — —	—	—	24 11 35	48.2	13.45
22 15 40	55.0	17.83	23 9 45	48.7	8.98	31 10 45	48.2	11.77
29 11 35	55.0	17.54	30 11 30	48.5	8.76	月 平 均	48.8	14.49
月 平 均	55.0	17.85	月 平 均	49.2	9.00	VI 7 13 10	46.4	10.18
XII 6 10 20	55.0	17.26	VIII 6 13 25	48.4	8.55	14 10 30	45.4	9.78
13 10 10	55.0	16.99	13 11 0	48.5	8.39	21 11 45	47.0	16.56
20 10 45	55.0	17.44	20 11 25	48.2	8.11	28 11 35	47.0	16.74
27 11 10	54.8	16.99	27 10 40	48.1	8.54	月 平 均	46.5	13.32
月 平 均	55.0	17.17	月 平 均	48.3	8.40	18. 19日頃浚渫ス		
<b>温泉 No. 571</b>			IX 3 10 25	48.0	8.11	VII 5 11 50	47.9	18.72
1929			10 10 45	47.9	8.05	12 10 50	49.5	23.54
I 4 15 55	49.5	10.42	17 11 10	47.9	7.70	19 11 0	49.7	22.15
8 15 15	50.0	9.86	24 11 30	48.0	8.31	26 11 45	49.7	22.16
15 15 30	49.6	9.02	月 平 均	48.0	8.04	月 平 均	49.2	21.64
22 14 45	49.6	8.44	X 1 10 20	47.8	8.32	※降雨量多カリシ爲ナラン		
29 13 35	49.1	8.21	8 9 50	48.0	8.21	VIII 2 — —	—	—
月 平 均	49.6	9.19	15 12 45	47.8	7.83	9 15 0	49.9	21.22
II 5 15 40	49.6	8.11	22 10 25	47.5	7.83	16 11 0	49.9	20.50
12 15 0	49.1	7.57	29 11 25	47.3	7.53	※23 10 50	50.4	24.30
19 15 40	49.5	7.74	月 平 均	47.7	7.94	30 11 5	50.2	23.00
26 11 50	49.1	7.69	XI 5 11 10	47.5	7.53	月 平 均	50.1	22.25
月 平 均	49.3	7.78	12 — —	—	—	※20日頃浚渫ス		
III 5 11 35	49.0	7.10	19 10 10	47.4	7.25	VIII 2 — —	—	—
11 12 35	49.2	7.25	26 13 0	48.0	6.94	9 15 0	49.9	21.22
18 12 45	48.5	7.26	月 平 均	47.6	7.24	16 11 0	49.9	20.50
25 10 45	48.5	7.20	XII 3 10 25	47.2	7.02	※23 10 50	50.4	24.30
月 平 均	48.8	7.20	10 — —	—	—	30 11 5	50.2	23.00
			17 12 15	47.1	6.87	月 平 均	50.1	22.25

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>	<small>d h m</small>	<small>°</small>	<small>L/M</small>	
IX 6 9 40 13 11 45 20 10 25 27 11 55	50.3	22.49	V 3 11 0 10 10 45 17 10 40 24 12 0 31 11 15	51.7	15.73	I 5 14 0 11 15 0 18 14 30 25 13 30	56.5	11.91	
	50.4	22.66		51.9	16.76		65.5	12.19	
	50.9	21.22		52.0	15.73		56.5	11.95	
	50.5	22.16		51.8	15.60		56.4	12.45	
				51.8	15.85				
月平均	50.5	22.13	月平均	51.9	15.83	月平均	56.5	12.13	
X 4 9 55 11 16 50 18 11 5 25 13 30	50.6	23.54	VI 7 13 35 14 10 55 21 12 15 28 12 0	51.4	14.48	II 1 11 35 8 13 30 15 15 30 22 11 5	56.4	12.34	
	51.0	23.00		51.5	15.41		56.5	11.81	
	50.7	24.11		51.5	19.00		56.4	11.61	
	50.5	26.20		51.5	18.90		56.5	12.71	
月平均	50.7	24.21	月平均	51.5	16.95	月平均	56.5	12.12	
13. 14日頃浚深ス			VII 5 11 10 12 11 25 19 11 25 26 — —	51.7	23.13	III 1 16 2 8 16 35 16 16 55 23 15 5 30 11 30	56.5	13.20	
XI 1 11 45 8 11 50 15 — — 22 16 0 29 12 20	50.5	24.50		51.9	26.84		56.5	12.52	
	50.5	23.68		51.9	24.76		56.0	12.95	
	—	—		—	—		56.0	12.83	
	50.6	21.68	—	—	55.8	12.67			
50.5	22.32	月平均	51.8	24.91	月平均	56.2	12.83		
月平均	50.5	23.05	VIII 2 — — 9 14 10 16 14 40 23 11 10 30 11 25	—	—	IV 9 11 10 16 14 5 23 13 40 30 15 35	56.0	13.24	
XII 6 10 40 13 10 35 20 11 5 27 11 30	50.9	20.93		52.0	23.84		56.0	12.48	
	50.6	20.64		52.0	22.84		55.9	12.64	
	50.7	21.37		52.0	21.56		56.0	12.83	
	50.5	19.70	52.0	22.57	月平均	56.0	12.79		
月平均	50.7	20.66	月平均	52.0	22.70	V 9 11 30 14 10 45 21 13 40 28 13 45	55.9	12.67	
温泉 No. 671			IX 6 13 15 13 12 10 20 10 45 27 12 15	52.1	22.57		55.9	13.03	
				52.0	21.09		56.0	12.87	
52.1	20.74	55.8		13.01					
52.2	22.31	月平均		52.1	21.68	月平均	55.9	12.77	
1929				X 4 10 15 11 11 10 18 15 10 25 13 55	52.3	24.92	VI 4 10 15 11 14 5 18 11 35 25 14 30	55.5	12.56
I 4 15 40 8 15 30 15 15 49 22 15 0 29 13 55	52.0	20.20	52.3		22.57	55.4		12.84	
	51.9	19.58	52.3		21.95	55.5		13.49	
	51.9	18.63	52.3		23.54	55.4		12.87	
	52.0	19.28	月平均	52.3	23.24	月平均	55.5	12.82	
51.6	17.06	XI 1 12 5 8 12 10 15 — — 22 16 20 29 12 45	52.4	20.50	VII 2 12 35 9 15 40 16 — — 23 14 10 30 15 45	55.5	13.49		
月平均	51.9		18.93	52.4		21.68	55.4	13.90	
II 5 16 0 12 15 20 19 16 0 26 12 20	51.5		17.85	52.5		21.44	—	—	
	51.7		16.69	—		—	55.3	13.41	
	51.5	16.69	52.3	19.78	55.2	13.49			
	51.5	16.98	52.5	19.09	月平均	55.4	13.57		
月平均	51.6	17.05	月平均	52.4	20.50	VIII 6 11 25 13 15 25 20 16 0 27 11 25	55.3	13.49	
III 5 11 50 15 10 25 22 13 25 29 10 25	51.5	17.13	XII 6 11 25 13 13 20 20 11 55 27 12 15	52.3	19.19		55.2	13.28	
	51.8	16.69		52.4	19.99		55.3	13.07	
	51.6	16.15		52.5	19.28		55.2	13.36	
	51.6	16.69		52.5	17.18	月平均	55.3	13.30	
月平均	51.6	16.66	月平均	52.4	19.11	IX 3 12 5 10 11 25 17 11 50 24 16 10	55.1	13.03	
IV 5 14 10 12 — — 19 — — 26 10 35	51.7	17.13	温泉 No. 771				55.1	13.11	
	—	—					55.0	12.71	
	—	—	55.0	12.99					
	51.7	15.47	1929						
月平均	51.7	16.30							

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	55.1	12.96	V 31 11 50	47.1	4.89	温泉 No. 820		
X 1 15 55 11 15 10 18 14 45 25 16 30	55.0 54.9 55.0 55.0	13.11 12.75 12.45 12.79	月平均	47.7	5.00			
月平均	55.0	12.78	VI 7 14 20 14 11 25 21 12 50 28 12 30	46.5 46.1 46.4 46.2	4.56 4.11 4.66 4.13	1929		
月平均	55.0	12.53	月平均	46.8	4.37	I 4 15 20 8 13 15 15 13 30 24 10 45 29 11 25	47.0 47.1 47.0 47.1 47.2	8.53 8.09 7.95 8.20 7.68
IX 1 15 15 8 14 5 15 — — 22 14 0 29 13 40	54.9 55.1 — 55.0 55.0	12.56 12.52 — 12.48 12.79	月平均	46.4	4.35	月平均	47.1	8.09
月平均	55.0	12.53	※VII 5 10 45 12 11 45 19 11 50 26 12 10	46.4 47.5 47.4 47.3	4.35 6.75 6.14 5.85	II 5 13 20 12 13 30 19 13 45 26 13 50	47.0 47.0 47.1 47.0	7.47 7.82 9.32 8.98
月平均	55.0	12.42	月平均	47.2	5.77	月平均	47.0	8.40
温泉 No. 801			※降雨量多カリシ爲ナラン			III 5 9 40 11 13 35 18 13 35 25 13 20	47.0 47.1 47.0 47.0	8.44 8.55 8.22 7.95
1929			VIII 2 — — 9 14 30 16 11 20 23 11 30 30 11 50	— 47.2 46.6 46.6 46.2	— 5.41 4.98 5.06 4.27	月平均	47.0	8.29
I 5 13 45 11 14 40 18 10 50 25 13 50	48.6 48.5 48.0 48.2	6.41 6.67 7.13 6.24	月平均	46.7	4.93	IV 1 14 10 9 10 45 16 10 30 23 14 0 30 11 0	46.9 47.0 47.0 47.0 47.0	7.67 9.08 8.05 7.05 7.50
月平均	48.8	6.61	IX 6 13 40 13 13 20 20 14 40 27 12 35	46.1 46.0 45.5 45.9	4.84 4.05 3.97 4.52	月平均	47.0	7.87
II 1 11 20 8 13 15 15 15 10 22 11 20	48.4 48.0 48.0 48.0	6.33 5.52 5.16 5.19	月平均	45.9	4.22	V 7 14 15 14 11 10 21 14 5 28 14 10	47.0 47.0 46.9 47.0	7.15 7.65 6.39 9.30
月平均	48.1	5.55	X 4 10 35 11 11 30 18 11 30 25 14 20	46.1 45.7 45.5 47.2	5.00 4.34 4.14 6.83	月平均	47.0	7.62
III 1 15 20 8 16 20 16 11 25 23 13 10 30 11 55	47.5 48.5 48.4 48.1 —	5.41 5.75 5.49 5.32 5.44	月平均	46.1	5.08	※降雨ノ爲ナラン		
月平均	48.1	5.48	※XI 1 12 25 8 12 35 15 — — 22 16 45 29 13 15	47.1 47.0 — 47.0 47.0	6.19 7.19 — 6.79 5.91	VI 4 10 50 11 14 25 18 12 5 25 15 15	46.5 46.4 46.5 46.4	8.16 7.91 8.86 8.28
※一週間程前浚渫ス			月平均	47.0	6.52	月平均	46.5	8.30
IV 5 11 20 12 — — 19 — — 26 11 0	48.2 — — 48.0	5.36 — — 5.25	※:20日前後浚渫ス			VII 2 16 5 9 10 25 16 — — 23 15 15 30 12 15	46.5 47.0 — 46.5 46.5	9.66 10.85 — 8.13 8.53
月平均	48.1	5.31	※:9日浚渫ス			月平均	46.6	9.29
V 3 15 25 10 11 10 17 11 10 24 12 30	47.8 48.0 47.7 48.0	4.92 4.93 4.94 5.30	XII 6 11 45 13 13 50 20 12 15 27 12 40	46.8 46.9 46.5 46.0	5.55 5.75 5.44 4.76	VIII 6 11 5 13 11 45 20 15 0 27 11 50	46.5 46.5 46.5 46.5	8.59 7.95 7.50 9.96
月平均	48.1	5.31	月平均	46.6	5.38			



測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月平均	46.5	8.50	V 3 11 25 10 13 20 17 13 5 24 14 15 31 13 25	39.8 40.2 40.8 40.3 40.8	11.93 7.72 11.98 8.48 13.22	温泉 No. 1153 1929		
IX 3 10 45 10 11 45 17 12 10 24 12 10	46.5 46.5 46.5 46.5	9.38 8.22 7.33 8.39	月平均	40.4	10.67			
月平均	46.5	8.33	VI 7 16 15 14 13 50 21 15 20 28 14 40	40.1 40.5 40.0 40.3	9.88 12.65 10.12 12.71	月平均	50.3	6.20
X 1 10 45 8 10 10 15 13 25 22 11 5 29 12 5	46.5 46.5 46.4 46.5 46.4	7.78 7.44 9.01 8.81 8.07	月平均	40.2	11.59	II 5 14 0 17 12 20 19 14 30 26 11 0	50.0 50.1 50.1 49.5	5.02 6.52 5.48 6.18
月平均	46.5	8.22	VII 5 — — 12 14 30 19 14 30 26 14 25	— 40.2 39.8 39.9	— 14.11 8.58 11.12	月平均	49.9	5.80
XI 5 11 20 12 — — 19 11 50 25 11 55	46.4 — 46.4 46.2	9.21 — 9.01 7.91	月平均	40.0	11.25	III 5 10 20 11 15 20 22 14 25 25 14 25	49.0 46.0 48.7 47.8	3.29 2.23 3.56 2.77
月平均	46.3	8.71	VIII 2 — — 9 14 50 16 14 20 23 11 55 30 12 15	— 39.8 39.8 40.0 39.5	— 10.64 9.88 12.13 8.32	月平均	47.9	2.96
XII 3 11 30 10 — —	46.4 —	8.11 —	月平均	39.8	10.24	IV 1 13 45 9 9 50 16 13 20 23 16 10 30 14 30	49.5 49.5 42.3 43.5 43.0	5.19 5.71 5.13 1.21 3.71
10以後浚渫中ノ爲測定行ハズ			IX 6 14 0 13 13 40 20 11 15 27 — —	40.0 40.0 38.5 —	12.49 11.33 14.60 —	月平均	48.2	4.19
温泉 No. 1040 1929			月平均	39.5	12.81	V 7 11 0 14 13 30 21 17 50 28 12 10	48.5 49.0 49.5 49.2	3.49 4.79 5.96 6.34
I 5 14 20 11 14 20 18 10 20 25 11 30	40.3 40.6 40.5 40.8	9.95 12.23 10.34 12.32	他水混合セリ 浚渫中			月平均	49.1	5.15
月平均	40.6	11.34	X 4 11 0 11 14 25 18 14 0 25 14 40	40.3 40.5 39.6 40.0	16.04 13.10 8.76 15.05	VI 4 14 20 11 10 30 18 16 30 25 10 45	48.5 48.5 48.5 48.5	5.01 6.97 6.22 5.97
II 1 10 45 8 12 40 15 14 20 22 12 40	40.5 40.5 40.5 41.0	11.65 10.52 11.47 13.78	月平均	40.1	13.24	月平均	48.5	6.04
月平均	40.6	11.86	XI 1 13 30 8 12 55 15 — — 22 14 55 29 14 25	39.5 39.8 — 39.8 39.6	9.69 11.56 — 11.60 9.92	VII 2 15 10 9 12 0 16 — — 23 10 50 30 15 15	48.3 47.8 — 48.3 48.1	6.30 6.30 — 5.05 5.71
III 1 14 45 8 15 10 15 11 30 22 15 15 29 11 55	40.7 40.6 41.2 41.0 41.0	11.25 9.88 13.91 11.29 13.53	月平均	39.7	10.69	月平均	48.1	5.84
月平均	40.9	11.98	XII 6 13 30 13 14 15 20 13 25 27 14 20	40.0 39.5 39.6 39.5	11.47 9.03 11.33 9.35	VIII 6 9 30 13 14 25 20 12 0 27 14 40	48.1 48.0 47.4 48.1	8.03 5.79 2.67 6.20
IV 5 10 25 12 — — 19 — — 26 14 0	40.9 — — 40.8	11.88 — — 10.91	月平均	39.7	10.30	月平均	47.9	5.92
月平均	40.9	11.39						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 3 9 55 10 13 55 17 16 45 24 14 25	48.0	5.51	II 1 10 5 8 11 45 15 13 30 22 12 30	44.1	11.23	月 平 均	43.6	10.41
	48.0	6.50		44.5	12.51			
	47.9	5.35		44.2	9.83	注:雨水浸入ス		
	47.7	2.19		44.0	10.19			
月 平 均	47.9	4.89	月 平 均	44.2	10.94	VIII 2 — — 9 16 5 16 15 5 23 14 30 31 15 5	—	—
X 1 13 50 8 15 5 15 16 5	46.2	2.06	III 1 13 45 8 13 55 15 14 25 22 17 5 29 13 35	44.0	10.54		43.5	10.07
	47.4	4.74		44.0	10.44		43.5	9.58
	47.0	3.36		44.0	10.64		43.5	10.07
月 平 均	46.9	3.39	月 平 均	44.0	10.54	月 平 均	42.5	10.03
22日ヨリ浚渫中			月 平 均	44.0	10.56	IX 6 15 20 18 14 30 20 15 30 27 14 45	43.4	9.22
XI 19 14 35 26 15 15	53.5	—	IV 5 11 50 12 — — 19 — — 26 11 40	44.0	10.07		42.5	10.19
	53.3	8.56		—	—		43.3	9.81
	—	—		44.0	10.22		43.5	9.89
月 平 均	53.4	8.56	月 平 均	44.0	10.15	月 平 均	43.4	9.78
XII 3 13 50 10 — — 17 15 20 24 14 15 31 13 20	53.5	9.59	V 3 15 55 10 15 40 17 16 15 24 16 15 31 14 50	44.0	10.01	X 4 12 15 11 11 55 18 12 15 25 16 0	42.5	9.98
	—	—		43.9	9.53		42.3	10.04
	53.1	7.85		44.0	10.28		43.3	9.69
	53.5	9.28		44.0	9.83	43.4	10.28	
52.8	6.74	44.0	9.86	月 平 均	43.4	10.00		
月 平 均	53.2	8.37	月 平 均	44.0	9.90	XI 1 14 20 8 16 20 15 — — 22 15 20 29 15 15	43.0	9.05
温泉 No. 1291 1929			VI 7 16 45 14 12 25 21 16 20 28 15 20	42.5	10.28		43.0	8.86
				43.6	9.72		—	—
				43.5	10.13		42.9	8.70
				43.5	9.83	42.8	8.72	
月 平 均	43.5	9.99	月 平 均	42.9	8.83	XII 6 14 50 13 15 30 20 14 45 27 15 10	43.0	8.71
I 5 12 45 11 13 15 18 9 25 25 12 30	44.5	10.60	VII 5 — — 12 15 0 19 15 0 26 15 30	—	—		42.9	8.81
	44.3	10.25		43.6	10.38		42.9	8.84
	44.1	7.82		43.6	10.38		42.3	8.52
44.2	10.07	43.5	10.57	月 平 均	42.8	8.72		
月 平 均	44.3	9.69	月 平 均	43.5	10.57			