

資 料

別府市街地ボーリングによる地中温度測定表

測定者 山下馨, 瀬野錦藏, 山下幸三郎, 森永榮

ボーリングが完成して温泉となつた後には我々の研究所で温泉番號を附して居るから、ボーリングの位置を示すに温泉番號を以てした。本誌第1巻第1號「別府市内温泉臺帳抄」参照を乞ふ。

新掘鑿の場合は地中温度のほか土質をも調査し表中に併記したが、改掘の場合はたとひ採取土があつてもそれは當該深度の固有土質にあらざること勿論であるから表中に記入しない。

土質名稱は本誌第1巻第4號「ボーリング土質調査表」中に解説した通り。

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil		
温泉 No. 1317				^m 11 ^d 16	67.9 ^{°C}	^m 87.7	バ ン	^m 10 ^d 30	39.3	^m 104.0	砂		
昭和十二年 ^m 4 ^d 22	47.5 ^{°C}	^m 11.4	—	11 25	70.5	89.4	ク	11 1	39.5	105.9	バ ン		
	4 26	56.4	14.5	温泉 No. 876				11 5	40.0	110.5	砂・石		
	4 30	51.0	18.4	昭和十二年	6 5	29.1	10.0	—	11 12	41.0	112.7	バ ン	
	5 8	42.0	25.5		ク	ク	37.5	20.0	—	11 21	42.0	グ リ	
	5 13	48.6	27.8		ク	ク	45.5	30.0	—	11 20	43.3	122.2	ク
温泉 No. 984					ク	ク	49.7	40.0	—	12 13	44.0	126.3	灰ギチ・玉石
昭和十一年	8 19	26.2	21.5	ク	ク	64.1	48.1	—	12 22	45.6	132.1	バ ン	
	9 25	29.5	55.5	ギ チ	温泉 No. 1315				昭和十年	1 11	50.0	149.5	—
	10 6	32.2	60.7	ク	昭和九年	10 10	29.9	81.0		小バラス	4 17	52.7	178.2
	10 9	39.4	63.0	ク		10 12	31.0	82.8	—	温泉 No. 389			
	10 13	47.1	65.7	石	10 16	33.5	82.0	ギ チ	昭和十二年	1 12	24.0	12.5	—
	10 15	47.5	69.0	軟 岩	10 19	35.5	92.2	砂		—	34.1	37.0	—
	10 21	65.5	77.9	石	10 22	36.7	95.8	バラス		—	41.3	53.0	—
	10 24	67.5	87.4	ク	10 24	37.5	97.3	砂		1 21	46.1	73.0	—
10 28	67.5	89.2	バ ン	10 27	38.3	100.3	バ ン	1 25		56.5	96.2	—	
10 31	69.9	89.7	ク										

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil								
温泉 No. 1311				温泉 No. 境川市有				m 3	d 5	°C 59.2	m 47.2	—							
昭和十二年 m 4	d 22	°C 52.5	m 196.6	—	昭和十年 m 12	d 12	°C 30.2	m 53.6	砂	〃	64.5	53.7	—						
4	1	47.9	169.1	—	12	20	32.3	60.7	〃	温泉 No. 463									
5	12	55.3	210.6	—	12	26	32.8	72.7	グ リ	昭和十二年									
6	8	56.5	229.6	—	昭和十一年					3	15	26.7	14.4	—					
6	29	57.2	234.0	—	1	6	36.9	86.9	—	4	5	25.7	61.1	—					
8	13	60.5	276.5	—	1	13	37.4	92.0	—	4	10	47.4	65.4	—					
温泉 No. 560				1	27	38.3	111.4	砂	4	21	67.8	83.6	—						
昭和九年				2	15	39.4	121.8	〃	4	26	68.4	101.1	—						
11	1	30.0以下	61.8	—	2	27	41.4	133.5	〃	温泉 No. 458									
11	3	35.6	68.4	—	3	8	42.8	143.7	〃	昭和十一年									
11	5	40.8	77.2	—	3	14	43.1	152.1	〃	1	29	36.4	68.3	—					
11	8	69.5	95.7	—	3	21	45.0	165.5	〃	2	1	39.0	70.1	—					
11	10	70.5	106.5	—	3	28	45.6	176.3	粘土	2	5	46.5	81.9	—					
11	12	72.8	117.8	—	4	4	47.0	192.5	ギチ	2	12	60.5	93.2	—					
11	15	75.4	119.6	—	4	13	49.2	—	〃	2	19	69.0	112.3	砂					
再度ノ際				4	18	49.6	223.2	パン	4	25	49.2	233.5	〃	温泉 No. 727					
昭和十二年				4	25	49.2	233.5	〃	5	2	49.4	235.6	〃	昭和十年					
5	18	26.5	61.3	—	5	9	47.4	230.4	〃	5	9	47.4	230.4	〃	1	8	32.5	8.2	—
5	24	46.6	73.7	—	5	16	48.8	239.2	〃	5	16	48.8	239.2	〃	1	10	58.3	15.8	—
6	12	58.4	81.9	—	5	25	51.1	241.6	ギチ	6	1	50.1	244.4	〃	1	6	57.6	29.4	グ リ
6	16	63.0	86.3	—	6	1	50.1	244.4	〃	6	8	51.4	257.7	〃	1	12	60.1	38.7	大グ リ
6	20	67.0	88.7	—	6	8	51.4	257.7	〃	6	15	53.6	274.6	〃	1	14	60.4	41.9	砂
温泉 No. 561				6	15	53.6	274.6	〃	6	22	54.5	286.9	砂	温泉 No. 738					
昭和九年				6	22	54.5	286.9	砂	温泉 No. 466				昭和十一年						
11	10	56.1	63.6	—	昭和十二年				昭和十一年										
11	21	56.0	66.2	—	3	5	31.4	24.3	—	12	1	31.0	7.0	—					
11	30	60.7	68.2	パン	〃		38.5	32.4	—	11	26	51.0	15.2	—					
12	3	58.4	68.2	砂	2	27	47.9	38.8	—	11	28	57.0	23.2	—					
										12	1	60.0	31.8	—					

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil			
m 12 d 4	59.5	30.8	—	m 1 d 23	48.5	83.0	—	m 9 d 5	44.0	80.0	—			
12 8	60.0	30.4	—	2 1	61.1	105.0	—	9 10	44.0	84.0	—			
温泉 No. 525				温泉 No. 398				9 15				45.9	83.4	—
昭和十二年				昭和十一年				9 21				46.5	95.0	—
—	34.5	14.9	—	8 8	54.5	85.1	—	9 28	47.8	102.2	—			
—	44.4	28.8	—	8 10	57.5	85.7	—	10 1	50.0	105.6	—			
7 25	62.0	52.4	—	8 13	28.5	39.5	—	10 6	50.8	110.3	—			
7 29	61.9	57.5	—	8 16	46.5	75.0	—	10 12	52.1	115.1	行			
温泉 No. 473				温泉 No. 787				10 16				52.2	116.4	—
昭和十一年				昭和九年				温泉 No. 819						
7 20	30	—	—	9 28	46.5	29.1	—	昭和十二年						
7 29	33.0	55.0	—	10 2	52.0	35.5	—	8 9	18.0	10.0	—			
8 7	57.0	77.6	—	10 4	53.0	48.9	—	〃	30.5	20.0	—			
8 10	60.0	85.2	—	10 6	53.2	52.7	—	〃	35.0	30.0	—			
8 15	61.0	103.8	—	10 9	51.9	52.7	—	〃	41.9	40.0	—			
8 18	60.0	102.2	—	10 13	52.0	54.2	—	〃	44.1	60.0	—			
9 1	67.0	127.4	—	10 15	52.8	55.2	—	〃	44.6	62.0	—			
9 3	67.0	136.8	—	10 22	52.5	57.0	—	8 11	46.5	84.7	—			
温泉 No. 400				温泉 No. 829				温泉 No. 832						
昭和十一年				昭和九年				昭和十一年						
12 24	34.0	31.3	—	9 10	56.3	55.0	—	6 2	28.0	4.0	—			
昭和十二年				昭和九年				〃				37.0	15.0	—
1 15	36.0	43.1	—	9 12	54.0	55.0	—	6 3	42.7	22.0	—			
1 22	49.6	52.3	—	9 14	54.3	55.0	—	〃	47.9	28.0	—			
1 26	55.3	60.7	—	9 18	54.3	55.0	—	〃	48.2	31.0	—			
1 30	57.6	62.0	—	温泉 No. 815				5 30				55.5	41.0	—
2 4	61.2	67.1	—	昭和十一年				6 1				56.0	44.1	—
温泉 No. 442				昭和十一年				6 3				56.0	54.7	—
昭和十二年				8 22	44.0	73.0	—	温泉 No. 727						
2 5	24.1	58.8	—	8 27	44.1	77.6	カ)							

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil
昭和九年 12 5	51.5	33.3	—	12 28	63.5	66.4	—	2 21	59.1	123.7	砂
12 7	53.2	49.7	—	12 31	61.6	60.6	—	温泉 No. 861			
12 9	55.4	56.0	—	昭和十一年 1 6	64.0	63.3	—	昭和十年 12 14	42.0	18.6	—
12 11	55.1	67.6	—	温泉 No. 862				12 18	45.0	35.7	—
12 13	54.6	78.5	—	昭和十年 11 16	45.1	23.1	砂	12 21	47.7	46.7	—
12 15	54.7	76.6	—	11 19	45.6	23.9	石	12 24	46.1	54.2	—
12 17	55.9	81.1	石バン	11 22	48.1	34.8	砂	12 28	47.1	52.7	石
12 19	56.1	82.8	カリ	11 23	46.0	40.2	ク	昭和十一年 1 5	49.2	63.0	カリ
12 21	56.7	84.9	カリバン	11 25	47.1	55.4	—	1 8	50.8	79.4	ク
12 24	56.8	86.2	バン	11 28	46.0	58.9	—	1 11	51.4	80.4	石
12 28	56.2	83.4	カリ硬バン	12 2	48.2	65.8	—	1 15	54.7	86.5	砂
昭和十一年 1 2	58.8	90.8	バン	12 6	46.1	67.2	石	1 19	55.7	94.5	ク
1 5	53.3	92.0	ギチカリ	12 11	46.1	67.5	ク	再施ノ時			
1 10	59.6	95.7	石	12 14	46.0	67.5	ク	昭和九年 10 16	43.4	40.9	—
1 13	59.2	96.0	ク	12 17	46.1	67.9	ク	10 18	42.0	52.6	—
1 16	53.8	96.6	カリ	12 21	46.0	67.9	ク	10 20	51.2	56.7	—
1 19	60.1	100.0	ギチ	12 24	46.4	70.7	カリ	10 23	48.7	68.0	—
1 24	60.7	107.5	ギチバン	12 27	46.6	77.2	石	10 25	49.8	71.4	—
—	60.0	110.6	砂(カリ交り)	昭和十一年 1 8	46.4	77.3	ク	10 27	49.3	74.5	—
温泉 No. 344				1 11	47.1	77.4	ク	11 5	51.4	80.5	—
昭和十年 12 5	30.0	5.4	—	1 15	47.1	77.4	ク	温泉 No. 342			
12 7	34.0	11.9	—	1 18	48.0	84.2	小石	昭和十年 11 4	46.5	26.5	—
12 9	34.0	11.6	—	1 21	47.4	86.6	バン	11 7	46.0	32.2	—
12 11	38.2	20.9	—	1 28	49.7	94.7	カリ	11 11	53.5	48.6	—
12 16	44.5	32.2	—	1 31	50.2	96.5	ク	11 15	58.3	58.6	—
12 18	48.5	41.6	—	2 4	51.2	104.2	ク	11 18	60.5	66.6	—
12 20	55.0	50.2	—	2 7	52.7	106.9	バン	11 25	64.0	76.8	—
12 23	60.3	60.9	—	2 11	55.7	110.6	カリ				
12 26	63.1	66.0	—	2 14	57.0	114.6	ク				
				2 18	58.3	120.8	砂				

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil					
温泉 No. 166																
昭和九年 10 3	58.5	38.5	キンコ	^m 5 ^d 31	55.1	183.7	—	昭和十一年 11 29	66.3	86.5	砂					
10 5	52.7	45.3	ク	6 11	54.0	200.0	—	12 1	68.0	91.2	黒ギチ					
10 7	59.0	46.1	ク	6 22	51.5	221.2	—	12 4	66.9	93.8	グ リ					
10 9	61.2	52.7	ギチ	7 2	55.2	242.0	—	12 8	66.2	101.8	黒ギチ					
温泉 No. 349				温泉 No. 872												
昭和十二年 3 10	40.0	42.2	—	昭和十二年 2 2	42.1	51.7	—	12 11	66.0	112.3	グ リ					
4 8	62.2	77.8	—	—	38.0	24.0	—	12 14	66.2	112.8	ギチバン					
4 12	64.1	88.0	—	2 4	42.9	54.4	—	12 21	66.1	128.4	ク					
4 19	65.5	112.0	—	2 9	41.5	58.3	—	12 26	67.0	126.0	ギチバン・石					
温泉 No. 354								温泉 No. 22								
昭和十年 10 18	44.7	42.0	グ リ	2 16	42.5	60.0	—	昭和十年 10 22	44.7	50.5	石					
10 23	56.3	65.9	—	2 25	45.0	69.1	—	10 25	45.5	54.7	グ リバン					
10 26	59.6	68.4	—	3 3	46.6	76.2	—	10 29	46.8	60.7	バン					
10 30	65.3	79.2	—	3 10	50.0	80.0	—	11 4	48.0	67.6	ギチ					
11 2	66.8	84.8	バン	3 16	48.0	?	—	11 7	49.4	70.7	石バン					
温泉 No. 434 / 10																
昭和十二年 3 2	32.5	20.6	—	4 20	51.0	82.5	—	11 12	49.0	72.1	ク					
3 9	27.0	19.7	—	5 10	52.0	91.0	—	11 20	50.4	75.6	ギチ					
3 15	32.0	44.2	—	5 17	54.4	92.4	—	11 24	50.6	77.7	ク					
3 21	34.5	59.2	—	5 29	55.1	106.4	—	11 26	52.1	79.5	ク					
3 21	41.2	83.5	—	6 12	56.1	115.1	—									
5 8	48.9	132.4	—	6 18	56.1	118.4	—									
5 15	50.0	166.3	—	6 28	56.9	120.0	—									
5 16	51.6	167.4	—	7 9	58.3	150.0	—									
5 24	52.2	175.0	—					温泉 No. 429								
				温泉 No. 878												
				昭和十年 12 19				50.4	99.8	—	昭和十一年 9 24		30.5	19.2	—	
				12 27				54.0	118.3	—	ク		32.5	25.9	—	
				昭和十一年 1 8				52.0	141.8	—	ク		40.5	68.5	—	
								温泉 No. 331				ク		47.0	82.3	—
												9 5		58.3	108.9	—
												9 10		62.0	115.2	—
												9 16		66.0	134.6	—
												9 18		66.0	126.5	—

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil
温泉 No. 184				昭和十年 9 28	48.1	73.0	行ダリ 荒バラ ス	12 25	54.2	69.5	砂
昭和十二年 2 8	54.0	22.3	—	10 2	51.3	75.9	小石	12 28	57.4	73.6	バン
〃	36.5	7.7	—	10 6	55.5	88.1	石	温泉 No. 65			
〃	46.9	14.1	—	10 9	55.6	94.6	石	昭和十二年			
2 10	54.2	31.3	—	10 14	52.6	102.8	石バン	4 24	25.0	20.0	—
2 17	52.0	40.9	—	10 17	58.5	105.3	バン	4 19	31.3	30.0	—
2 23	57.0	40.9	—	10 21	58.7	106.1	〃	〃	40.3	50.0	—
3 3	58.5	53.5	—	10 24	52.0	106.8	〃	4 12	51.8	76.1	—
3 4	62.5	75.0	—	10 28	58.3	107.5	〃	4 19	58.0	89.5	—
温泉 No. 413				10 31	60.2	112.5	〃	4 24	58.9	94.0	—
昭和十一年				11 5	62.0	116.2	〃	温泉 No. 61			
9 15	30.5	9.7	—	11 8	60.1	119.0	〃	昭和十一年			
9 17	41.6	23.5	—	11 11	60.0	119.7	行バン ダリ	5 4	43.2	44.6	—
9 12	49.4	34.2	—	温泉 No. 66				5 7	43.6	48.7	—
〃	62.8	71.7	—	昭和十年				5 11	42.9	54.4	—
9 15	65.5	78.0	—	9 15	45.2	31.2	キンコ砂	5 14	48.7	68.0	—
9 17	66.5	80.2	—	9 17	44.2	37.3	砂	5 20	52.6	81.0	砂バン チ
9 21	66.5	91.2	—	9 19	46.7	42.4	〃	5 24	54.5	86.0	砂
温泉 No. 433				9 21	46.0	46.1	〃バン の気	5 28	55.6	90.0	砂バン ダリ
昭和九年				9 25	51.9	62.7	〃	5 30	56.2	91.3	砂
11 1	62.5	131.5	ギチ 小バラス	9 27	54.4	67.0	バン	温泉 No. 198			
11 6	61.5	143.5	ギチ 中バラス	9 29	56.9	71.2	〃	昭和十年			
11 12	60.5	143.5	〃	温泉 No. 58				10 8	64.5	89.9	—
11 16	53.5	161.9	バラス	昭和十年				10 11	64.7	86.0	—
11 19	53.8	162.8	〃	12 7	28.4	16.7	砂	10 14	65.0	98.0	—
11 22	59.0	165.4	ギチ(黒)	12 10	42.2	37.9	—	10 16	65.5	103.7	ギチ
11 26	60.2	174.7	—	12 13	46.6	50.9	—	10 18	64.8	109.9	バン
11 23	59.5	182.4	—	12 16	49.8	57.1	ダリ・石 バン	10 21	65.6	106.9	ダリ
温泉 No. 11				12 19	53.0	61.9	ダリ	10 23	65.0	112.6	バン
				12 22	54.2	65.9	砂	10 25	65.5	106.6	ダリ

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil						
10 28	64.8	112.1	パン	3 19	50.6	86.9	パン	7 11	37.7	60.3	--						
10 31	66.1	117.3	グ リ	3 23	51.4	88.9	ク	7 15	39.6	64.0	--						
11 2	65.1	121.4	ギ チ	3 26	50.8	88.9	ク	7 17	39.1	--	--						
11 4	65.6	130.8	グ リ	3 30	50.6	90.3	ク	7 21	37.6	67.2	--						
11 6	65.1	135.0	ク	4 6	53.5	94.8	グ リ	7 30	42.6	75.8	--						
11 8	65.5	138.4	ク	4 11	57.8	105.0	ク	8 3	42.5	82.5	--						
11 11	65.5	138.4	キンコ	温泉 No. 80				8 8	41.5	82.5	--						
11 13	65.0	138.4	パン	昭和十二年				8 14	52.0	93.4	--						
11 15	65.4	144.1	キンコ				3 9	30.8	20.0	--	温泉 No. 991						
11 16	65.4	144.4	砂				ク	40.5	40.0	--	昭和十一年						
温泉 No. 1033							ク	47.0	60.0	--				6 26	38.6	29.0	--
昭和九年							ク	52.0	70.0	--				6 30	51.2	56.4	--
9 11	43.6	65.5	一枚岩	3 14	61.0	96.8	--	7 4	59.3	79.6				--			
9 13	44.3	--	ク	3 16	60.2	99.5	--	7 10	58.8	78.0				--			
9 15	46.9	67.5	ギ チ	温泉 No. 77				8 5	61.1	83.1	--						
9 17	47.6	68.8	ク	昭和十一年				9 24	60.5	86.0	--						
9 19	48.5	70.6	パン				7 16	43.1	43.0	--	9 29	61.1	92.7	パン			
9 21	48.8	72.4	ギ チ				7 20	45.6	57.0	--	10 3	61.0	89.9	--			
9 23	50.6	75.5	ク・砂				7 24	49.0	61.0	--	10 7	62.8	95.1	--			
9 25	43.5	76.4	砂・石	温泉 No. 205				10 13	63.3	106.6	パン						
9 27	51.5	78.0	パン	昭和十年				温泉 No. 217									
9 29	50.5	79.8	ギ チ				9 28	46.7	70.7	砂	昭和十二年						
10 1	49.0	80.8	砂				10 1	49.4	80.6	ク				3 9	21.5	20.0	--
10 3	50.7	83.8	ク				10 4	52.2	88.5	ク				ク	32.5	40.0	--
10 5	52.6	90.8	ギ チ				10 7	56.3	96.5	ク				ク	39.4	60.0	--
10 7	56.5	95.6	ク	10 10	59.3	103.2	ク	ク	48.0	80.0				--			
温泉 No. 1032				温泉 No. 3				3 3	51.0	85.1	--						
昭和十一年				昭和十一年				3 13	61.4	100.5	--						
3 10	46.1	83.2	パン				7 9	37.0	50.8	--	温泉 No. 1183						
3 13	49.8	84.3	ク				昭和十一年										
3 16	48.8	85.4	ク														

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil						
昭和十一年 9 24	43.3	18.7	—	11 24	64.0	115.2	ギチ	11 27	62.2	87.7	—						
9 26	50.3	24.6	—	11 29	64.2	123.0	パン	11 30	65.1	94.6	—						
9 28	54.1	28.0	—	12 3	64.1	127.2	グリ	12 3	66.8	—	—						
9 30	59.5	33.8	—	12 6	64.5	131.7	砂	12 7	67.2	97.8	—						
10 2	59.3	43.8	—	12 10	64.4	138.2	ク	温泉 No. 1048									
10 5	61.0	58.5	—	12 14	63.8	141.8	ク	温泉 No. 1258									
10 7	62.0	69.7	—	昭和十一年			9 4					41.3	64.8	—			
10 10	63.5	76.0	—	12 17	25.6	21.2	—	9 8	53.4	80.0	—						
10 15	62.5	83.9	—	12 17	35.0	34.4	—	温泉 No. 646									
10 19	62.0	88.2	—	12 19	35.7	48.8	—	温泉 No. 786									
10 22	60.5	94.3	—	12 22	46.5	62.1	—					温泉 No. 758					
10 26	60.5	103.7	—	12 24	46.9	63.1	—	昭和十一年	9 9	49.0	49.0					—	
10 29	60.0	109.6	—	12 29	53.1	74.0	—	9 14	55.2	53.5	—						
11 2	60.5	110.3	—	昭和十二年			1 8	57.0	82.7	—	温泉 No. 1184						
温泉 No. 1184				昭和十一年			温泉 No. 275				温泉 No. 758						
				10 13	56.5	24.5	砂	昭和十一年	4 13	50.0					19.2	—	昭和九年
				10 15	58.6	30.0	ク	4 15	55.1	39.5	—	11 28	52.5	30.3	砂		
				10 18	63.0	41.2	ク	4 10	59.2	48.9	—	12 1	58.2	44.8	—		
				10 20	62.5	47.0	ク	4 20	62.0	60.6	—	温泉 No. 571					
				10 23	64.0	61.5	砂・ギチ	4 24	61.0	75.5	—	温泉 No. 422					
				10 26	66.0	70.6	砂・グリ	4 27	61.5	78.6	—					昭和十二年	3 12
				10 29	65.7	79.1	ク	昭和十一年			温泉 No. 204						
				10 31	66.8	85.2	ク	12 3	32.7	37.9					—	昭和十二年	2 8
				11 2	66.0	90.3	グリ	11 17	55.2	44.1	—	温泉 No. 375					
				11 4	66.7	93.0	ク	11 20	59.7	67.6	—						
				11 7	66.0	97.9	パン	11 24	60.7	75.5	—						
11 10	65.4	98.2	ク														
11 13	65.0	98.5	砂														
11 16	65.0	101.5	ク														
11 20	64.3	106.7	グリ														

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil
昭和十二年 8 27	61.7	49.1	—	昭和十年 12 2	30.5	40.0	—	m 2 5	53.0	m 39.7	パン
—	68.5	73.8	—	12 4	30.6	41.6	—	2 11	52.0	41.3	ク
温泉 No. 411				12 9	33.1	43.6	—	2 13	51.5	42.6	砂
昭和十三年 8 2	28ヨリ 下 45.5	50.2	—	12 11	40.6	48.3	—	温泉 No. 1078			
—	45.5	86.5	—	12 14	50.5	52.0	—	昭和九年 11 7 30.5 41.5 グリ 11 9 32.5 44.1 ク 11 13 38.5 47.3 砂パン 11 17 42.5 51.8 パン 11 21 44.1 54.3 ? 11 24 49.9 60.6 グリ 11 28 49.0 62.4 パン 12 1 52.5 64.8 ク 12 4 53.5 66.2 ク 12 7 54.6 69.0 ク 12 10 54.6 72.1 — 12 12 57.0 76.7 —			
2 2	56.0	111.3	—	12 16	49.3	54.5	—				
2 7	59.6	112.6	—	12 18	49.6	54.5	—				
2 14	69.6	130.2	—	12 20	51.0	55.4	—				
2 21	70.3	143.1	—	12 23	53.5	58.7	—				
3 2	69.5	150.0	—	温泉 No. 1247							
温泉 No. 1318				昭和十一年 11 24	22.0	4.4	—				
昭和十二年 12 8	69.5	20.8	—	11 27	25.0	7.0	—				
—	74.0	32.7	—	11 30	27.0	18.8	—				
温泉 No. 1319				12 3	29.5	22.0	水引				
昭和十三年 2 10	29.5	10.0	—	12 7	28.5	28.8	—				
2 17	36.5	12.5	—	12 10	32.7	29.7	—				
2 25	40.7	14.6	—	12 14	32.0	38.5	—				
ク	62.7	16.9	—	12 18	34.5	37.2	—				
3 1	65.0	19.1	—	12 28	39.4	38.3	—				
温泉 No. 112				昭和十二年 1 13	46.6	44.1	—				
昭和十二年 3 5	54.0	81.5	—	温泉 No. 1229							
穿掘者測定				昭和十一年 1 14	50.0	35.1	パン				
濱協系の資料				1 17	49.4	35.1	ク				
温泉 No. 1245				1 20	49.5	35.1	ク				
				1 22	49.5	35.1	ガラス				
				1 29	50.3	37.4	パン				
				1 31	50.0	37.4	ク				
				温泉 No. 1149							
				昭和九年 11 6	56.2	42.3	グリ				
				11 9	56.4	48.6	石(キレメナシ)				
				11 14	56.5	44.2	石(ク)				

月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil	月日 Date	温度 Temp.	深度 Depth	土質 Soil
温泉 No. 1227				温泉 No. 1163							
昭和九年 12 12	38.0	21.1	—	昭和十年 1 3	41.1	45.4	—	昭和十二年 4 6	38.1	30.0	—
12 17	49.7	32.6	石	1 9	44.6	49.8	カリバン	温泉 No. 1048			
12 20	49.0	39.0	カリバン	1 12	47.1	51.8	ク				
12 24	48.4	45.5	カリ	1 15	47.6	52.5	—				
12 29	48.1	46.6	—	1 19	50.6	58.3	ギチ				
昭和十年 1 9	50.5	52.0	カリバン	1 22	50.1	62.2	ク	昭和十一年 9 4	41.3	64.8	—
1 12	50.0	53.3	ク	1 25	53.2	66.0	—	9 8	52.4	80.0	—
1 15	50.3	55.1	—	2 4	50.5	69.9	カリ	温泉 No. 1304			
温泉 No. 1225				2 28	52.1	83.8	バン				
昭和九年 12 13	43.4	31.7	—	3 5	52.0	89.1	石				
12 18	39.7	29.6	—	3 8	52.3	91.2	小石	昭和十一年 12 17	25.6	21.2	—
12 21	39.5	39.7	—	温泉 No. 1079				ク	35.0	34.4	—
12 26	41.3	42.7	—	昭和十二年 3 11	49.0	50.3	—	12 19	35.7	48.0	—
12 29	40.0	44.3	—	温泉 No. 1077				12 22	46.5	62.1	—
				昭和十二年 3 13	52.4	52.0	—	12 24	46.9	63.1	—
								12 29	52.1	74.0	—
								昭和十二年 1 8	57.0	82.7	—