

資 料

、 内 牧 温 泉 調 査 表

第一 昭和14年10月調査 調査員 南葉宗利 (温泉番號は町役場臺帳順による)

温泉番號	所 有 者	口 數	深 度	温 度	明治31年伊木氏報文と對比		
					所 有 者	深 度	温 度
1	杉田好太郎	1	90 ^開	45.5C			
2	渡邊吉純	2	63	44.3	小野彦太郎	不明	36.5C
3	甲斐政虎	1	65	42.0	大津休	47 ^開	37.5
4	下村清一	1	70	42.5			
5	河津百喜	1	74	38.5			
6	和田美智雄	2	76	41.4			
7	杉原春堯	2	70	41.0			
8	寶泉	4	80~82	45.0	明治時代2個		
9	安達卯作	1	83	46.5			
10	東廣吉	2	82,83	48.0	森本太平	42	40.0
11	永田巳平	1	84	49.0			
12	内野關平	2	89	49.0	内野一平	46	41.3
13	町營	1	94	48.5	園田	45	41.3
14	工藤芳雄	1	74	47.5			
15	大塚泉吉	1	78	48.0			
16	國光馨	3	90	49.0	吉田屋	43	41.2
17	二宮和作	2	85	47.0			
18	小學校	1	85	45.0			
19	池田清熊	2	80	46.0			
20	井野久彦	2	80	46.5			
21	内村某	2	67,68	41.0	鳥居	50	42.0
22	家入吉太郎	1	50	39.0			
23	俵習雄	2	60	41.0	鳴海	42	42.1
24	小野ヒサオ	3	90	43.0	中島	48	42.4
25	町營	4	90	44.0			
26	岡崎了忠	1	70	41.5			
27	同家門前	1	76	33.5			
28	工藤勇吉	4	83	34.5	明治代最初のもの (竹林)	41	39.0
29	佐藤初五郎	2	75	39.0	清田	不明	42.3
30	野田貞秋	1	70	41.0			
31	湯山(田ノ中)	4	40	39.5			
32	折戸温泉(自然)	2	自然湧出	34.0			
33	同(人工)	3	38	40.5			

第二 昭和15年7月30~8月2日 調査測定者 瀬野錦藏, 森永榮

註 穿掘年月, 深度, 埋設管ハ所有者ニ聞キタルモノ, Fe, HCO₃, S ハ視察ニヨリタルモノナリ

温泉 番號	所有者	穿掘年月	深度	埋設管	湧出量	泉温	調年 月日	査日	備考
1	杉田好太郎	昭8.8	90	竹 1.5	L/M 32.07	45.2	昭15.8.1		白青色ノ沈澱 水位40cm HCO ₃ 泡が盛ニ出ル
2	内ノ牧 小里部落共有泉	昭8.8	70	竹 2.5	31.35	43.2	昭15.8.1		Fe 水位20cm 明33年4月38間
3	甲斐政寅	大12	65	竹 2.0	6.04	41.7	昭15.8.2		Fe 水位25cm
4	下村清一	昭6	60	竹 3.0	10.12	42.4	昭15.8.2		
5	河津百喜	昭14.3.1	74	竹 2.0	28.10	38.0	昭15.8.1		HCO ₃ 弱 水澄ム
6	河蘇ホテル	昭15.6	92	竹とエタニ ツト 2.5吋	(30.0)	39.5	昭15.8.1		Fe HCO ₃ 弱
6/1	〃	昭8	82	竹 2.0	29.2	41.0	昭15.8.1		
6/2	〃	昭7	{72 73}	竹 2.0	16.0	41.0	昭15.8.1		Fe HCO ₃ 弱
7	杉原春堯	昭13	70	竹 3.0	33.3	39.5	昭15.8.1		
7/1	〃				10.1	41.0	昭15.8.1		白色沈澱 赤 Fe HCO ₃ S.
8	松岡平吉	昭9	{75 76}	竹 6.0	38.5	40.7	昭15.8.1		雨後泥水ノ如ク濁ルトイフ
8/1	〃						昭15.8.1		閉止
8/2	〃	昭14	77	竹 6.0	73.1	45.1	昭15.8.1		Fe HCO ₃ 弱
9	安達卯作	昭7	83	竹 6.0	54.5	46.6	昭15.8.1		Fe HCO ₃ S.
10							昭15.8.1		閉止
11	永田己平	昭9	84	竹 6.0	51.0	49.7	昭15.8.1		HCO ₃ Fe
12							昭15.8.1		閉止
13							昭15.8.1		閉止
14	大塚千吉				32.8	47.8	昭15.8.1		{ 黒 Fe HCO ₃ }
15							昭15.8.1		閉止
16	八千代旅館	昭11	90	竹 3.0	84.5	48.1	昭15.7.31		Fe 少 HCO ₃ 中
17	二宮和作	大14.6.25	75	竹 2	14.09	46.9	昭15.8.1		Fe 弱
17/1	〃	昭8.4	85	竹 2	30.5	46.5	昭15.8.1		Fe HCO ₃
18	内ノ牧 尋常高等小學校	昭12.冬	100	竹 2.5	48.4	45.5	昭15.8.2		Fe HCO ₃
19	池田紋吉	昭2.1.19	78	竹 1.4	39.97	46.4	昭15.8.1		Fe 弱 HCO ₃
20	井野久彦	昭12.10	80	竹 2.5	21.43	44.6	昭15.8.1		Fe 弱 便秘ノトキ飲ムトヨイラシ
20-1	〃	昭8	75?	竹 2.5	8.78	43.8	昭15.8.1		HCO ₃
21	内ノ村壽吉	昭7-8	75	竹 2.5	4.04	40.7	昭15.8.1		{ 白色沈澱物 カスが浮ク 硫化水素ノ臭(弱) 黄橙色 暗黄綠色ノ沈澱物 黄橙色ノ水 }
22	家入吉太郎	昭7-8	50	竹 3.5	2.86	39.1	昭15.8.1		
23	小野登	昭7-8	74		10.70	43.2	昭15.8.1		

温泉番號	所有者	穿掘年月	深度	埋設管	湧出量	泉温	調査年月日	備考
24	小野登	昭7-8	90	サ	L/M 74.20	44.0	昭15.8.1	S HCO ₃ } 弱 {日蝕ノトキ黒クナ Fe } リシトイフ
24.1	〃	昭7-8	74		不能	42.0	昭15.8.1	
25	内ノ牧立温泉				78.60	44.3	昭15.8.2	S Fe HCO ₃ 少量, 水澄ム
26	満徳寺	昭 7	78	竹 3	13.30	40.8	昭15.8.2	HCO ₃ Fe S 極少
27	小島鐵藏	昭 5	10		18.70	32.5	昭15.8.1	
72.1	〃	昭 5	10	竹	19.6	33.4	昭15.8.1	
28	工藤勇吉 (山王閣)	昭11.6.28	82	鐵	23.1	36.8	昭15.8.1	水溜レバ濁ル赤色沈澱少 HCO ₃ ノ味. 内ノ牧温泉最初ノモノナリ
29	飯田タミ	昭 9	70	竹 2.5	} 77.3	42.5	昭15.8.1	Fe HCO ₃ } 弱
30	〃	昭 9	70	竹 2.5		43.0	昭15.8.1	〃
44	〃	昭 9	70	竹 2.5		42.0	昭15.8.1	〃
31								不明
32	坂本弘	大14.5			14.4	41.0	昭15.7.31	HCO ₃ } 弱 Fe }
33	益田キノ	昭 8.3	80	竹 2.5	31.1	44.4	昭15.8.1	HCO ₃ 弱 水位20cm
33.1	〃	昭 2	76		12.15	43.1	昭15.8.1	泡相當多量ニ出ル 水位50cm (No.33 ヲリ 15米位北ニアリ)
34	遠山彌生	大14.5	70	竹 2	} 24.9	46.2	昭15.8.1	水位10cm
34.1	〃	昭 6	70~ 75	竹 2		46.7	昭15.8.1	水位15cm
35	木山ミツエ	昭8.10.25	80	竹 2.5	35.95	47.1	昭15.8.1	Fe 弱 水位30cm 白色ノ堅イ沈澱物
36	安達卯作	昭 5	68	竹 5	} 18.1	45.6	昭15.8.1	水位6cm
36.1	〃	昭 5	68	竹 5		45.5	昭15.8.1	S Fe } 弱 水位6cm HCO ₃ }
36.2	〃	昭 5	68	竹 5	9.0	44.3	昭15.8.1	〃
37								
38								
39								冷泉化 或ハ閉止
40								
41								
42	佐藤初五郎	昭 13	80	竹 7.5	26.3	39.6	昭15.8.1	Fe HCO ₃ } 弱 濁ル
43	浦島秋平				1.5	37.5	昭15.8.1	
43.1	〃		60	竹 2	11.3	36.4	昭15.8.1	浴槽, 黒導管ニハ白キ沈澱
45	内野關平	昭 5		2.5	54.9	42.1	昭15.8.1	Fe HCO ₃ 水ヲ得ル目的ニテ湯ヲ得ル
46	村上チサヨ (塘下温泉)	大 10	40	竹	9.0		昭15.8.2	
46.1	〃	昭14(サ ラヘル)	40	竹	32.5	42.1	昭15.8.2	Fe HCO ₃
47					(3.0)	41.0	昭15.8.2	

温泉 番號	所 有 者	穿掘年月	深度	埋設管	湧出量	泉温	調 査 年 月 日	備 考
48	島津喜三郎	昭14.4	30	竹	L/M (2.0)	41.1	昭15.8.2	} 使用ニ堪エズ
48.1	〃		30	竹	(1.0)	39.6	昭15.8.2	
48.2	〃		30	竹	0.0	35.9	昭15.8.2	
48.3	〃		30	竹	0.0	33.0	昭15.8.2	
49	山本又喜			竹 2.5	(4.0)	43.2	昭15.8.2	
49.1	〃	昭14.4	32	竹 2.5	22.83	44.3	昭15.8.2	Fe
50	湯山温泉					22.0 以下	昭15.8.2	泉温自然低下 沸カシテ30年ニ ナル, 時々ポンプで汲上グ
51	池中温泉				87.6	34.4	昭15.7.31	
52	坂本又三郎	大14—15	{37 38}	竹 7	16.5	37.2	昭15.7.31	HCO ₃ Fe 弱 水位30cm.
53	柿原				36.8	36.3	昭15.7.31	HCO ₃ 弱
54	俵 習	昭7—8	65	竹	24.6	43.4	昭15.8.1	Fe HCO ₃ 弱
55	東 廣 吉	昭9—10	82	竹 6	69.7	48.3	昭15.8.1	Fe 水位20cm.
56	下城愛吉	昭 5	80	竹 2.5	14.05	46.5	昭15.8.1	Fe, 暗綠色ヲ帶ブ 湧出口上泡が出る
57		昭11-12	{37 38}	竹 2	(8.0)	39.0	昭15.8.1	} 手拭ハ赤クナル 田ノ肥料代用(窒素)ニナルラシ 深サハ大體同シナリ
58			{37 38}		(5.0)	39.4	昭15.8.1	
59			{37 38}		不明	37.9	昭15.8.1	
60					(2.0)		昭15.8.1	
61	内 野	昭 7	83	(56間) 竹 6	78.8	48.7	昭15.8.1	Fe HCO ₃ 弱 濁ル
62	藤 田							閉止
63	町有 共同湯				{(5.0) 16.0}	48.1	昭15.8.2	

附 山王閣, 帶屋旅館, 阿蘇ホテルは低温の爲湯を沸して用ふ。湯の沸し方は山王閣主人工藤勇吉氏の考案になり, オガクズをたく。現場を見たれども内部は判らぬ。簡単なものらしいが元來低温と雖も 40°C 近いもの故これを 45°C 近くにするには大した熱量を必要とせぬらしい。