

ARCHIV
FUER
JAPANISCHE CHIRURGIE
IV BAND
INOKO-ITO-VEREIN
1927
KYOTO

昭和二年

日本外科寶函

第四卷

猪子、伊藤兩教授記念會

日本外科寶函 第四卷

原著總目次

先天性橫隔膜脫腸ノ一例及ビ先天性橫隔膜脫腸ノ形成ニ就テ 岩間義夫(一)

交感神經系統ノ手術後、「アドレナリン」注射ニ因リテ起ル血管ノ變化ニ就テ其一 寺内逸人(二)

交感神經系統ノ手術後、「アドレナリン」注射ニ因リテ起ル血管ノ變化ニ就テ其二 寺内逸人(三)

肝動脈結紮ノ實驗的研究(第一) 堀安左衛門(五)

急性蟲樣突起炎手術後ニ發現セシ急性直腸炎及直腸内攝護腺部ノ腫脹ニ就テ 堀安左衛門(六)

オスグート、シユラツテル氏病ノ原因ニ就テ 赤藤忠雄(七)

腸管癌腫ノ四例就中稀有ナル空腸癌腫ノ一例 室月莊(一〇三)

實驗的諸種神經障礙特ニ腰薦部交感神經節狀索切除ノ舉九ニ及ボス影響 寺内逸人(一三)

肝動脈結紮ノ實驗的研究(第二報) 堀安左衛門(二〇九)

横紋筋ニ於ケル無髓神經纖維ノ分布竝ニ其終末裝置ニ就テ 山崎直治(二三)

重複腎ノ臨床的意義ニ就テ 巽馨(二四)

交感神經切除術ノ「レントゲン」感受性ニ及ボス影響ニ就テノ實驗的研究 宇埜俊治(二六)

胃幽門切除ニ於ケル十二指腸斷端一新閉鎖法 片岡茂樹(二七)

窒扶斯菌並ニ肺炎雙球菌ノ煮沸免疫元ニ關スル井上氏ノ發表ニ就テ 鳥瀉隆三(二七)

石原、近藤兩氏ノ腸「チフス」菌煮沸免疫元ノ研究報告ニ追記ス 鳥瀉隆三(二七)

「イムペヂン」現象ニ對スル疑義トハ何ゾヤ 鳥瀉隆三(二九)

腎臟中へ大網膜ヲ挿入スルノ手術ハ健康體ニ向ツテモ亦利尿的ニ作用スルカ 波多腰正雄(三〇)

普通加熱「ワクチン」ノ効果ニ及ボス同名菌生・養・兩濾液ノ影響 高松石雄(三六)

交感神經切除術ノ「レントゲン」感受性ニ及ボス影響ニ就テノ實驗的研究(承前) 宇埜俊治(三七)

陳舊ナル死體ヨリ剔出セル腎臟ノ病理學的検査ニヨリ死因ヲ推定シ得タル一鑑定例 黒田啓次(三九)

化膿セル複雑骨折ノ療法ニ就テ 佐用喜久雄(四四)

フオルスマン氏抗原ニ就テノ研究 第十二報フ氏抗體ト結合スル物質ノ本態ニ就テ 藤田宗憲(四一)

投稿規定

- 本誌は毎年一月一日、及三月、五月、七月、九月、十一月、の二十日に發行す。
- 原稿は歐文、和文何れにてもよし。和文原著には歐文表題及び成るべく外國文抄録を添附せられたく歐文原著には和文表題及び必ず和文抄録を添附せられたし。
- 原稿の用語中、固有名詞はすべて固有の文字を使用せられたく、又センチメートルは極を、グラムは五を、立方センチメートルは珣を使用せられたし。
- 原稿中の挿畫、曲線等は必ず原稿紙以外に更に別紙として墨汁、又は製圖用インクに書かれたし。歐文は成るべくタイプライターを使用せられたし。
- 原稿は印刷して二十頁迄は無代なるも、それ以上は一頁につき、實費に準じて金五圓也以内を申受く。又附圖別表等の印刷はその實費を申受く。二十頁以上の原稿にても、これを一回二十頁宛に分割して掲載する事を承諾せらるる場合は無代とす。
- 原稿の發表は到着順によるも、急を要せらるる向は、特別掲載料として一頁につき金五圓也以内の實費を申受け直ちに發表致すべし。
- 執筆者に於て、別刷御希望の方は、御寄稿と同時に特に附言せられたく、五十部迄は無代贈呈致すべし、それ以上は實費を申受く
- 投稿用紙は、なるべく、本誌専用原稿用紙を使用せられたく、御入用の節は御申越次第送呈す。
- 原稿は京都帝國大學整形外科教室、伊藤教授宛、御送附下されたし。

| 本日外科寶函 | | 定價 | |
|--------|------|--------|------|
| 普通面 | 半頁 | 金壹圓貳拾錢 | 郵税不要 |
| 特別面 | 一頁 | 金六圓 | 郵税不要 |
| 同別面 | 表紙裏紙 | | |
| 同廣告料 | 表紙裏紙 | | |
| 指込面 | 一頁 | 金參拾圓 | 郵税不要 |
| 定面 | 拾圓 | 金拾圓 | 郵税不要 |
| | 拾圓 | 金拾圓 | 郵税不要 |
| | 拾圓 | 金拾圓 | 郵税不要 |
| | 拾圓 | 金拾圓 | 郵税不要 |
| | 拾圓 | 金拾圓 | 郵税不要 |

昭和元年十二月廿五日印刷
昭和貳年一月一日發行

編輯兼發行者
京都市上京區吉田二本松二〇ノ二
西村政太郎

印刷者
京都市下京區柳馬場通三條南入
株式會社似玉堂
桂千代造

印刷所
京都市下京區柳馬場通三條南入
株式會社似玉堂

發行所
京都帝國大學醫學部外科教室
猪子、伊藤兩教授記念會
振替口座大阪六九四〇四番

東京市本郷區春木町三丁目

南江堂書店

電話小石川 三五〇番
三九六番
振替東京 一四九番

京都市上京區寺町通御池南

南江堂京都支店

電話本局 二〇三〇番
振替大阪 一一五〇五番

京都市丸太町通河原町東入

國井書店

電話上 二九九七番
振替大阪 一七二七七番

Inhalt des vierten Bandes.

(Ausgegeben 1927.)

| | |
|--|-----|
| Iwama, Y. Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita und über die Entstehung derselben. | 1 |
| Terauchi, Y. Über Veränderungen der Blutgefäße infolge von Adrenalininjektion nach Operationen am sympathischen Nervensystem. I. Veränderungen der Blutgefäße infolge von Sympathektomie und Adrenalininjektion. | 10 |
| Terauchi, Y. Über Veränderungen der Blutgefäße infolge von Adrenalininjektion nach Operationen am sympathischen Nervensystem. II. Veränderungen der Blutgefäße durch Einspritzung von Adrenalin nach Sympathektomie und nach mit dieser verbundener periarterieller Sympathektomie. | 33 |
| Hori, Y. Studies on ligation of the hepatic artery. I. | 51 |
| Hori, Y. An acute proctitis with a swelling of the anterior wall of the rectum after the operation for acute appendicitis. | 67 |
| Shakudo, T. Ueber die Ursache der Osgood-Schlatter'schen Erkrankung. | 75 |
| Murogetsu, H. Vier Faellen von Darmkarzinome bes. ein Fall von seltenen jejunalen Karzinom. | 103 |
| Terauchi, Y. Der Einfluss verschiedener experimenteller Nervenschädigungen auf die Hoden, mit besonderer Berücksichtigung der Lumbo-sacralen Sympathektomie. | 121 |
| Hori, Y. Studies on ligation of the hepatic Artery. II. | 209 |
| Yamasaki, N. On the distribution and ending of the non-medullated nerves in the striated muscles. | 231 |
| Tatumi, K. Über die klinische Bedeutung von Doppelniere. | 241 |
| Uno, S. Experimental Studies of the Influence of Sympathectomy on Radiosensibility. | 260 |
| Kataoka, Sh. Ueber eine neue Methode zum An-und-für-sich-Schliessen des Duodenalstumpfes bei Magenresektion. | 271 |
| Hatakoshi, M. Ist die Einbettung des Netzes in die Niere auch bei gesunden Menschen und Tieren diuretisch wirkend? | 307 |

| | |
|--|-----|
| Takamatsu, I. Versuchsergebnisse über den Einfluss des nativen bzw. gekochten Kulturfiltrates auf den immunisatorischen Erfolg der gewöhnlichen Vakzine von Typhusbazillen. | 316 |
| Uno, S. Experimental Studies of the Influence of Sympathectomy on Radiosensibility. | 371 |
| Kuroda, K. Ein Gutachten, bei welchem eine Septikämie nach ausführlichen pathologischen Untersuchungen von zwei, aus einer alten Leiche isolierten Nieren als Todesursache angenommen wurde. | 398 |
| Sayo, K. Ueber die Behandlung der komplizierten Fraktur mit sekundärer Eiterung. | 404 |
| Fujita, M. Erforschung über Forssman'sche Antigene. XII. Mitteilung: Ueber das Wesen der den Forssman'schen Antikörper bindenden Substanz im Forssman'schen Antigen. | 411 |
| Fujita, M. Ist die sog. Wassermannsubstanz zum Zustandekommen der Meinicke'schen Fällungsreaktion serologisch isolierbar? | 424 |
| Fujita, M. Ueber die Eigentümlichkeit der Komplementbindungsreaktion, welche beim Vermischen des Meinicke'schen Antigens mit dem WaR positiven Serum nachweisbar ist. | 436 |
| Hidaka, T. Ueber den Einfluss der Lipoide der Streptokokken auf die Phagozytose desselben Erregers im zirkulierenden Blute der Versuchstiere. | 446 |
| Matsuda, K. Ueber die Beziehungen der Thiersch'schen Hauttransplantation zu den Blutarten. | 499 |
| Hirota, K. Ein Fall von Hernia duodenojejunalis mit Dilatatio duodeni und Diverticulum duodeni. | 528 |
| Yoshitomi, S. On the change in the blood flow in the extremities as a result of the interruption of peripheral nerve-conduction. (2nd report. Experimental study for the nature of the increase of the blood flow.) | 537 |
| Matsunaga, T. Ueber einen Fall der Madelung'schen Deformität auf den Truk-Inseln in der Südsee und ihre Beziehung zur Framboësie. | 551 |

- Yoshitomi, S.** On the change in the blood flow in the extremities as a result of the interruption of peripheral nerve-conduction. (2nd report. Experimental study for the nature of the increase of the blood flow.) 625
- Goto, M.** Experimentelle Studien über die plastischen Operationen an den ableitenden Samenwegen. I. Mitteilung. Ueber die Regenerationskraft des Vas deferens. 673
- Tsukahara, N.** Ein Fall der angeborenen Verschlüssungen des Mastdarms und Afters. 695
- Tsujimura, H.** Ueber einen operativ geheilten Fall von idiopathischer Choledochuserweiterung. 700
- Yoshimasu, T.** Ueber die Urochromogenreaktion bei der chirurgischen Tuberkulose. 713
- Yoshitomi, S.** Ueber den Blutkalkgehalt bei Ostitis fibrosa und den Einfluss des Epithelkörperchenpräparates auf die Krankheit. . . 725
- Yoshitomi, S.** Der Entwurf der Schnittführung bei der Arthrolυση und der Reposition der Luxation des Hüftgelenks. 739
- Tsukahara, N.** Ueber die totale Exstirpation des karzinomatoesen Magens. 779
- Chiba, C.** Die histologische Untersuchung über die Arteria carotis interna, vertebralis, meningea media und carotis communis et externa des Menschen. 795
- Iwata, K.** On the decerebrate Rigidity. 813
- Inokuchi, K.** Ueber die Impedinerscheinung der spontanen Phagozytose bei Shiga-Dysenteriebazillen. I. Mitteilung: Ueber den Unterschied zwischen dem nativen und gekochten Kulturfiltrate an seiner die spontane Phagozytose befördernden (antigenen) Eigenschaft. 821
- Inokuchi, K.** Ueber die Impedinerscheinung der spontanen Phagozytose bei Shiga-Dysenteriebazillen. II. Mitteilung: Bestimmung der optimalen Abkochungsdauer des nativen Kulturfiltrates zur Auslösung maximaler Phagozytose. 843

- Iwata, K.** Vergleichende Studien über verschiedene Fremdkörper, besonders Metalle, für die Fixation der Knochenenden bei der blutigen Operation von Knochenbrüchen. (II. Mitteilung. Aufpflanzung der Fremdkörper auf das Periost.) 863
- Iwata, K.** Vergleichende Studien über verschiedene Fremdkörper, besonders Metalle, für die Fixation der Knochenenden bei der blutigen Operation von Knochenbrüchen. (III. Mitteilung. Einfluss verschiedener Fremdkörper auf die Callusbildung.) . . 882
- Iwata, K.** Vergleichende Studien über verschiedene Fremdkörper, besonders Metalle, für die Fixation der Knochenenden bei der blutigen Operation von Knochenbrüchen. (IV. Mitteilung. Einführung von Fremdkörpern in das Knochenmark.) 898
- Nishijima, T.** Ueber die Beckenfraktur. 917

REGISTER. (Band IV, 1927)

Sachregister.

- A**
- Abszess, pulsierende
 —der Brusthöhle948
 —d. Milz (Therapie).....763
 Agglutination195
 Aktinomykose (Zunge).....183
 Anurie, reflektorische601
 Appendektomie,
 —akute Proktitis nach 67
 —Darm u. intraperitoneale Blutungen
 nach179
 —Obstruction following362
 ° Appendicitis,351
 —Vermeidung der Fehldiagnose932
 Archotomie, u. Archoplastik179
 * Arteria, Histologische Untersuchung
 A. carotis int. A. vertebralis A.
 meningea media A. carotis ext. A.
 carotis communis795
 —Punktion769
 Atresia ani vaginalis.....365
- B**
- ° Bauchwandtuberculose577
 ° Beckenfraktur917
 Blase, Harn
 —Divertikel (Behandlung)762
 —Fistel (Behandlung)768
 Bloodflow, Change of
 * —after the interruption of peripheral
 nerve-conduction533, 625
 * Blutart u. Hauttransplantation499
 Blutgefäss, Veränderung
 * —Nach d. Sympathektomie10, 33
 ° Blutkalk, bei Otitis fibrosa725
 Blutung, Darm u. intraperitoneale
 —nach Appendektomie.....179
 —von Geschwürfläche nach Operation...184
 —aus Ovar607
 Blutzucker, bei Ulcus ventriculi178
- C**
- ° Choledochus, idiopathische Erweiterung
 (operativ geheilter Fall)700
- D**
- Darm, Krebs103
 * Dilatatio, duodeni528
 Divertikel,
 —Duodenal528
 ° —idiopathische Choledochus700
 —Meckel953
 —Blasen762
 Doppelniere241
 Druckapparat193
 Duodenum,
 * —Hernia428
 —Geschwür (Röntgentherapie)764
 —perforated ulcer (early sign)951
 * —Stumpf (Methode zum Schliessen)...271
 Dystopia, testis transversa956
- E**
- Echinococcus, Pancreas366
 Eigenblutbehandlug, bei septischen
 Prozessen601
 Eiterzellen, u. Entzündung366
 Ernährung, nach haemorrhoidaler
 Operation187
- F**
- Fixation,
 —Knochenbrüchen u. Vereiterung173
 —Knochenenden863, 882, 898

| | |
|-----------------------------------|-----|
| * Forssman'sche Antigene | 411 |
| Fraktur, | |
| * —komplizierte (Therapie) | 404 |
| ° —Becken | 917 |
| Furunkel, ichtyolbehandlung | 602 |

G

| | |
|-------------------------------|-----|
| Gallenblase, Krebs | 192 |
| Gangrän, spontane | |
| —an Skrotum u. Penis | 957 |
| ° Gelenk, Tuberculose | 143 |
| Geschwulst, maligne | |
| —von Caecum u. Dickdarm | 186 |
| —bei Pflanzen..... | 955 |
| —Nieren (Prognose)..... | 772 |
| —Grawitz'sche | 619 |

H

| | |
|---|----------|
| Haematom, ossifying..... | 612 |
| Haematurie, essentielle..... | 200 |
| Haemorrhoid | 362 |
| Harnverhaltung, postoperative | 485 |
| * Hauttransplantation, u. Blutarten..... | 499 |
| Heart, Suture of wounds of the | 946 |
| * Hepatic artery, ligation of | 51, 209 |
| Hernia, | |
| * —duodenojejunalis..... | 528 |
| * —diaphragmatica congenita..... | 1 |
| —inguinalis (Therapie) | 608, 609 |
| —(Komplikation) | 761 |
| Hoden, | |
| * —Sympathektomie u. | 121 |
| —Transplantation | 767 |
| Hühnerauge (Therapie)..... | 603 |
| Hydrocele testis, (Radicaloperation)..... | 617 |
| Hydrocephalus, (Therapie) | 953 |
| Hyperhidrosis, Gesichts (Therapie) | 774 |
| Hypospadias, use of appendix | 487 |

I

Impedinlehre.

| | |
|---|----------|
| * Impedinerscheinung der spontanen Phagocytose bei Shiga-Dysenterie- bazillen | 821, 843 |
| * Versuchsergebniss über den Einfluss des nativen bzw. gekochten Kultur- filtrates auf den immunisatorischen Erfolg der gewöhnlichen Vakzine von Typhusbazillen | 316 |

Innersekretion, u. Phagocytose.....195

Insulin,

| | |
|-----------------------------|-----|
| —Behandlung auf Ulcus | 947 |
| —als Antiemeticum | 957 |

K

Knochenbruch,

| | |
|--------------------------------|-----|
| —Fixation u. Vereiterung | 173 |
| —Heilung | 611 |

Komplementbindungsreaktion,

| | |
|---|-----|
| * —beim Vermischen des Meinick'- schen Antigene mit d. W.a. positiven Serum | 436 |
|---|-----|

Kotfistel, als Behandlungsmethode
 618 |

Krebs, (Cancer)

| | |
|---------------------------------|-----|
| * —Darm..... | 103 |
| —Gallenblase | 192 |
| —Papilla Vaterii | 953 |
| —S-Romanum | 187 |
| —Gewebe (Pyogene Wirkung) | 604 |
| —Metastase | 488 |
| —Oesophagus (Therapie)..... | 175 |
| —Spontanheilung | 768 |
| ° —Zunge | 913 |

L

* Lipoid, der Streptokokken

—Einfluss auf Phagocytose.....446

° Lungentuberculose, chirurgische

Behandlung
 479, 591, 931 |

—u. Zwerchfellähmung.....178

Lymphocyten, u. Verdauung d. Stärke ...182

M

* Madelung'sche Deformität
 551 |

Magen,
 — totale Exstirpation.....779
 — Fremdkörper951
 — Geschwür (Röntgentherapie)764
 Meckel's Diverticulum,
 — Ulcer of486
 — als Komplikation953
 Mentopineinspritzung, bei Laparotomie ...765
 Metastase, Krebs488
 Milz,
 — Funktion192
 — Abszess (Therapie).....763

N

Nabel,
 — Erkrankung.....188
 — Fistel.....188
 Netz, acute oment volvulus173
 * — Einbettung in die Niere (beim
 gesunden Menschen)307
 Nieren,
 * — aus alter Leiche (gericht.
 medicin. Bedeutung)398
 * — Doppel (klin. Bedeutung).....241
 — Geschwulst (Prognose)772
 — Stein613
 — Tuberculose (Diagnose).....949
 — — (geschlossene)197
 ° — —585
 Non-medullated nerves (in the striated
 muscles)231

O

Oesophagus, Krebs (Therapie).....175
 Omentum minus, Strukturveränderung ..608
 Osgood-Schlatter'sche Krh. (Aethiologie).... 75

P

Paget's disease, parathyroid extrakt174
 Pancreas,
 — akute Pancreatitis190

— Echinococcus366
 — Nekrose (Radiologische Diagnose).....191
 — Sekretion (Exp.).....191
 Parathyroid extrakt,
 — hemorrhage 602
 — Ostitis fibrosa725
 — Paget's disease.....174
 Payer'sche Follikel, Resorptionsvorgang .. 187
 Peritonitis,
 — Perforations (Symptome)606
 — — (Behandlung mit Aether)764
 Phagozytose, u. Innere Sekretion195
 Pneumocephalus, nach Schädelfraktur611
 * Proctitis, an acute

— after the Operation for acute
 Appendicitis 67
 Prostata,
 — Hypertrophie (Therapie)614
 — Sarkom197
 — Stein614
 Pylorusstenose185
 ° Pyothorax (totale)166

R

* Rigidity, decerebrate.....813
 Röntgen,
 — Behandlung (Magen u. Duodenal-
 geschwür).....764
 — — (Tuberculose).....181
 ° — Diagnose745
 * — Sensibility & Sympathektomy ...260, 371
 — u. Thoraxchirurgie193
 Rückenmarktumor,
 — Diagnose623
 — Operation202

S

Salbenbehandlung, Geschwürfläche.....193
 * Samenweg, plastische Operation an
 (Exp).....673

| | |
|--|---------------|
| Sarcom, | |
| —Prostata | 197 |
| —retroperitoneale | 606 |
| ° Säugling, Operabilität | 755, 931 |
| ° Schilddrüse, Tuberculose | 559 |
| Schnittführug, bei der Arthroluse u. der Reposition der Luxation des Hüftgelenks | 739 |
| Sphincter, recto-sigmoid (Significance) | 771 |
| ° Suboccipitalstich | 469, 567 |
| Suture, of the wounds of the heart | 946 |
| Sympathektomie, —chemische (A. femoralis) | 486 |
| * —u. Hoden | 121 |
| * —u. Radiosensibility | 260, 371 |
| * —Veränderungen der Blutgefäße nach | 10, 33 |
| Systematized operating room assistance | 944 |
| T | |
| Tote Räume, verschlossene (Verhütung) | 605 |
| Transplantation, —Parathyroids in partial thyroidectomy | 364 |
| —Schilddrüse auf Myxödem | 363 |
| * —Haut u. Blutarten | 499 |
| Trigeminusneuralgie | 201 |
| —(Therapie) | 765 |
| Trypaflavin (Polyarthritus rheumatica) | 947 |
| Tuberculose, ° —Bauchwand | 577 |
| ° —Gelenk (Therapie) | 143 |
| ° —Lungen (chirurgische Behandlung) | 479, 591, 931 |
| — —Zwerchfellähmung | 178 |
| ° —Nieren | 585 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| — —(Diagnose) | 949 |
| — —(geschlossene) | 197 |
| —Röntgenbehandlung | 181 |
| —Schilddrüse | 559 |
| —urinary tract (treatment) | 761 |
| —Urogenital | 199 |
| ° —Urochromogenreaktion bei | 713 |
| Tularemia | 180 |

U

| | |
|--|----------|
| Ulcus, —Ventriculi u. Blutzucker | 178 |
| —Meckel's diverticulum | 486 |
| Uranin, Resorption —von Pleurahöhle, Duct. deferens u. Samenbläschen | 193 |
| Ureter, Freilegung d. untersten | 956 |
| ° Urochromogenreaktion, bei chirurg. Tuberculose | 713 |
| Urogenitalorgan, —Missbildung | 201 |
| —Tuberculose | 199, 761 |

V

| | |
|--|-----|
| Vasektomie, Hypertrophie d. Prostata | 614 |
| Volvulus, —acute Omento | 173 |
| —Askariden | 772 |

W

| | |
|---|----------|
| Wasserman'sche Reaktion, —Wesen | 194 |
| —Substanz u. Meinicke'sche Reaktion | 424 |
| ° Wundbehandlung, Geschichte | 162, 345 |

Z

| | |
|--|-----|
| Zwerchfellähmung, u. Lungentuberculose | 178 |
| ° Zungenkrebs | 913 |

邦語索引

(* 原著 ° 臨床)

- A**
- アドレナリン,
 ————呼吸中樞 624
 * ————血管ノ變化 10, 33
 悪性腫瘍,
 ————グラウイツツ氏 619
 ————腎(豫後) 772
 ————盲腸及結腸 186
 ————S字狀結腸部 187
 ————植物ニ於ケル 955
- B**
- 膀胱,
 ————憩室(手術) 762
 ————瘻(治療) 768
- C**
- 腔, 直腸瘻 365
 腸,
 * ————癌, 特ニ空腸癌 103
 ————S字狀結腸部 187
 ° ————S字狀結腸部缺損症 695
 ————S字狀結腸巨大症(療法) 619
 直腸,
 ————腔瘻(矯正) 365
 * ————急性炎(蟲垂炎手術後) 67
 蟲様突起ノ生理的機能 620
 蟲様突起切除,
 * ————後急性直腸炎 67
 ————後腸及腹腔内出血 179
 ————後ノ腸閉塞 362
- D**
- 大網膜,
 ————腎へ挿入 307
 ————急性捻轉 173
 大槽後頭下穿刺 469, 567
 動脈, 人間ノ
 ————内外頸, 椎骨, 總頸, 組織研究 795
 ————穿刺法 769
- E**
- 栄養, 肛門手術後 187
 エキノコックス, 臍 366
 炎症, ト膿球 366
 壞疽, 特發性傳染性(陰囊及陰莖) 957
- F**
- ° 腹壁, 結核 577
 副甲状腺エキス,
 ————ペーゼット氏病 174
 ————出血 602
 ° ————纖維性骨炎 725
 腹膜炎,
 ————穿孔性(徵候) 606
 ————(エーテル療法) 764
 フルンケル, イヒチオール療法 602
- G**
- 癌,
 * ————腸特ニ空腸 103
 ————食道(手術) 175
 ————S字狀結腸部 187
 ————組織(醗酵作用) 604
 ————膽 嚢 192
 ————轉移 488
 ————Vater氏乳頭(治験例) 953
 ° ————舌
 グラウイツツ氏腫瘍 619
 凝集素産生ト抗血小板血清 195
- H**
- 肺結核,
 ————横隔膜麻痺 178
 ° ————外科的療法 479, 591, 931
 ヘルニア,
 * ————十二指腸空腸 528
 * ————先天性横隔膜 1
 ————鼠蹊(療法) 608, 609
 ° 皮切方向, 股関節脱臼整復並ニ授動手術時 739
 放線状菌病, 舌 183

| | |
|-----------------------|----------|
| 脾, | |
| —機能 | 192 |
| —膿瘍 | 763 |
| 泌尿器, | |
| ——結核(療法) | 199, 761 |
| ——生殖器畸形 | 201 |
| ——尿道下裂ノ手術(蟲様突起ニテ) | 487 |
| 補體結合反應, マ氏抗原トワ氏陽性血清トノ | 436 |

I

| | |
|-----------------------|----------|
| 胃, | |
| —癌(手術方針) | 618 |
| —異物 | 951 |
| —十二指腸潰瘍(レントゲン療法) | 764 |
| * —全摘出 | 779 |
| 移植, | |
| ——甲狀腺ヲクレチンニ | 363 |
| ——副甲狀腺ヲ部分的甲狀腺切除ニ | 364 |
| ——皮膚移植ト血液類型 | 499 |
| イムペヂン學說, | |
| * イムペヂン現象ニ對スル疑義ト | |
| ハ何ゾヤ | 293 |
| * 井上氏へ | 279 |
| * 石原, 近藤氏へ | 289 |
| * 赤痢本型菌ニヨル喰菌作用イムペヂン現象 | 821, 843 |
| 陰嚢水腫, 根治手術 | 617 |
| インシュリン, | |
| ——潰瘍 | 947 |
| ——鎮吐劑 | 957 |

J

| | |
|-----------------|----------------|
| 自家血液療法, 敗血症 | 601 |
| 痔核 | 362 |
| 腎臟, | |
| ——ノ惡性腫瘍(豫後) | 772 |
| * 陳舊ナル死體ヨリ(法醫學) | 398 |
| ——譏謔腫 | 950 |
| * ——重複(臨床的意義) | 241 |
| ——結核(閉鎖性)(診斷) | 195, 949, °585 |

| | |
|----------------------|-----|
| ——結石(交錯性症狀) | 613 |
| ——腫瘍(稀有ナル) | 622 |
| ——特發生出血 | 200 |
| * 重複腎(臨床的意義) | 241 |
| 十二指腸, | |
| * ——斷端閉鎖法 | 271 |
| * ——潰瘍穿孔ニヨル急性腹膜炎(徵候) | 951 |
| * ——空腸ヘルニア | 528 |
| ——胃, 潰瘍(レントゲン療法) | 764 |

K

| | |
|------------------------------|---------------|
| 潰瘍, | |
| ——胃ト血糖 | 178 |
| ——メツケル氏嚢室 | 486 |
| ——胃十二指腸(レントゲン療法) | 764 |
| * 肝動脈ノ結紮(實驗) | 51, 290 |
| 關節, 結核(療法) | 143 |
| 括約筋, 直S部(外科的意義) | 771 |
| 結核, | |
| ○ ——腹壁 | 577 |
| ○ ——肺ト外科的療法 | 479, 591, 931 |
| ——肺ト横隔膜麻痺 | 178 |
| ——閉鎖性腎 | 195, 949 |
| ——泌尿器(療法) | 199, 761 |
| ○ ——腎 | 585 |
| ○ ——甲狀腺 | 559 |
| ○ 骨關節(療法) | 143 |
| ——レントゲン療法 | 181 |
| ○ 血液カルシウム, 纖維素性骨炎ノ含有量及ビ小皮小體劑 | 725 |
| * 血液類型, 植皮術 | 499 |
| 血管, | |
| ——交感神經手術後ノ變化 | 10, 33 |
| ——腦血管ノ神經支配 | 205 |
| 血腫, 化骨性 | 612 |
| * 血流, 變化(末梢神經傳導遮斷後) | 533, 625 |
| 筋炎ト脚氣 | 621 |
| 筋根切斷及筋根成形術 | 179 |
| ○ 甲狀腺, 結核 | 559 |

| | | | |
|--------------------|----------|---------------------|-----|
| 一瘻 | 188 | —エヒノコックス | 366 |
| 三叉神經痛, | | —壞疽 = 依ル網膜囊膿瘍(レントゲン | |
| ——(統計) | 201 | 診斷) | 191 |
| ——(アルコール療法) | 764 | —急性炎症 | 190 |
| 脊髓腫瘍, | | S字狀結腸, | |
| ——手術式 | 202 | ——癌 | 187 |
| ——診斷 | 623 | ——缺損症 | 695 |
| * 先天性横隔膜ヘルニア | 1 | ——巨大症(療法) | 619 |
| 攝護腺, | | T | |
| ——偽腫瘍 | 198 | 多汗症, 顔面(療法) | 774 |
| ——肥大症(輸精管切除) | 614 | 膽囊, 癌 | 192 |
| ——結石 | 614 | 轉移, 癌 | 488 |
| ——肉腫 | 197 | トリバフラビン, ロイマチス性多發關 | |
| 心臟, 創傷ノ縫合 | 946 | 節炎ノ特效薬トシテ | 947 |
| 死腔, 閉鎖(防禦) | 605 | ツラレミア病 | 180 |
| * 植皮術, 血液類型 | 499 | U | |
| 喰菌作用ト内分泌 | 195 | ウヲノメ(療法) | 603 |
| 手術場 = 於ケル助手規則 | 944 | ウラニン吸收(肪膜腔, 輸精管及精囊) | 193 |
| 出血, | | W | |
| ——蟲様突起切除後ノ膈及腹腔内 | 179 | ワツセルマン氏反應, | |
| ——腹臟器手術後ノ潰瘍面 | 184 | ——固有點 | 194 |
| ——副甲狀腺エキス療法 | 602 | * ——物質トマ氏陽性反應 | 424 |
| ——卵巢(蟲様突起炎ト誤マラレタル) | 607 | Y | |
| ——特發性腎 | 200 | 陽壓裝置 | 193 |
| 小腸瘻, 療法トシテ | 618 | 幽門狹窄(鹽酸, 苛性曹達 = ヨル) | 185 |
| 小網膜, 造構變化 | 608 | 輸尿管下部ノ露出法 | 956 |
| 食道癌, 療法 | 175 | * 輸送精路, 成形手術(實驗) | 673 |
| ◦ 創傷, 感染創傷療法史 | 162, 345 | Z | |
| ◦ 總輸膽管擴張, 特發性(治驗例) | 700 | 舌, | |
| 脾臟, | | ◦ 一癌 | 913 |
| ——分泌作用 | 192 | —放線狀菌病 | 183 |

人名索引

Autorenregister.

| A | | G | |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Abel, L. | 175 | Ghiron, V. | 768 |
| 安部 祥夫 | 186 | Gardon, B. | 602 |
| 赤木四郎藏 | 193, 624 | 後藤 翠 (M. Goto) | 673 |
| 青柳安誠 (Y. Aoyagi) | 188, 577 | Gurewitsch | 179 |
| B | | H | |
| Baeyer, H. | 179 | 濱谷 軍治 | 184, 190 |
| Bagoras, N. | 363 | Haslinger, K. | 601 |
| Bailey, H. | 767 | 橋本 廣次 | 182 |
| Bársony, Th. | 764 | 波多腰正雄 (M. Hatakoshi) | 307 |
| Bassler, A. | 174 | 早野 常雄 | 191 |
| Baumann, E. | 608 | 林 茂 | 200 |
| Blatt, P. | 956 | Heile, B. | 953 |
| Brütt, H. | 608 | Heindl, A. | 771 |
| Burden, G. | 771 | Heurichsen, A. | 614 |
| C | | Herrmann, A. | 607 |
| Carlson, W. | 362 | 日高 忠男 (T. Hidaka) | 446 |
| Cantarow, A. | 602 | 廣田 耕作 (K. Hirota) | 528 |
| 千葉 忠恕 (C. Chiba) | 795 | Hohenbalken | 953 |
| Clar, F. | 953 | 堀安左衛門 (Y. Hori) | 51, 67, 209, 469, 567 |
| Cole, W. H. | 946 | I | |
| D | | 猪口 清是 (K. Inoguchi) | 821, 843 |
| Darányi, J. | 604 | Irger, J. M. | 948 |
| Dobrotmorski, W. I. | 774 | 石田 清夫 | 195 |
| Doppler, K. | 486 | 磯部喜右衛門 (K. Isobe) | 585, 913 |
| E | | 伊藤 弘 (H. Ito) | 143 |
| EGGEVS, S. | 611 | 岩間 義夫 (Y. Iwama) | 1 |
| Elias, H. | 957 | 岩田 清臣 (K. Iwata) | 813, 863, 882, 898 |
| F | | J | |
| Flick, J. | 180 | Jackson, A. | 486 |
| Frankenberg, B. | 761 | Jalcowitz, A. | 485 |
| Friedlich | 764 | K | |
| Fründ, H. | 173 | 加來 恕助 | 204 |
| 藤田 宗憲 (M. Fujita) | 411, 424, 436 | Kantor | 956 |
| 藤田 登 | 622 | 片岡 繁樹 (S. Kataoka) | 271 |

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 勝部 育郎 | 129 | 三羽 兼義 | 192 |
| 勝木 直次 | 184 | 宮路 善久 | 187 |
| 河村 叶一 | 197 | 森 喜作 | 195 |
| 貴志 周一郎 | 617 | Most, A. | 768 |
| Kleiber | 613 | Munk | 947 |
| 小林 大乗 | 205 | 室 月 莊 (H. Murogetsu) | 103 |
| Köhler, H. | 366 | N | |
| Koennicke, W. | 762 | 七田 龍雄 | 618 |
| 近藤 銳矢 | 622 | Nasaroff, N. N. | 765 |
| Koster, H. | 173 | Nathan | 947 |
| Kostic | 366 | Nather, K. | 488 |
| Krekel, H. | 763 | 西嶋 藤治郎 (T. Nishijima) | 917 |
| Kretschner, L. | 614 | 野 扒 信 太 郎 | 617 |
| 久保山 高敏 | 619 | O | |
| 栗 須 巖 | 202 | Ochsner, A. J. | 944 |
| 來 須 正 男 | 205, 624 | 岡 部 精 一 | 192 |
| 黒田 啓次 (K. Kurota) | 398 | 岡 崎 繁 二 | 183 |
| 杏 窓 子 | 489 | 大 野 良 藏 | 620 |
| L | | Ormai, O. | 951 |
| Lachner | 947 | 大 澤 達 (T. Osawa) | 479, 591, 931 |
| Lahey, F. | 364 | 小 澤 凱 夫 | 188, 201, 621 |
| Lindquist, S. | 606 | P | |
| Linhart, W. | 601 | Perlmann, S. | 949 |
| Lutz, K. | 957 | Pennington, J. | 362 |
| M | | Pfaff, P. | 765 |
| Mac Guire, S. | 487 | Pust | 603 |
| 前田 健造 | 193 | R | |
| 前田 寛三 | 617 | Rechwald, C. | 955 |
| Mariantschik, L. P. | 950 | Roith, O. | 178 |
| Martin, E. | 771 | Rosenc w, G. | 769 |
| Marschall | 362 | Rosenthal | 772 |
| 松田 邦三郎 (K. Matsuda) | 182, 499 | S | |
| 松 井 新 | 187 | Sachs, E. | 952 |
| 松 本 彰 | 619 | 齊 藤 大 雅 (T. Saito) | 193, 745 |
| 松 永 照 太 (T. Matsunaga) | 551 | 阪 越 慶 三 | 195 |
| 松 山 金 丸 | 198 | 佐 々 木 秀 貫 | 622 |
| Mayer, I. | 609 | 佐 用 喜 久 雄 (K. Sayo) | 404 |
| Meyer, K. | 602 | Scharpff, W. | 178 |
| Miller, F. | 305 | Schleussner, A. | 764 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| Schmidt, H. | 772 | 辻本久好 | 199 |
| Schnitzler | 488 | 塚原仲光 (N. Tsukahara) | 559, 695, 779 |
| 赤藤忠雄 (T. Shakudo) | 75 | U | |
| 清水源一郎 | 618 | 請川秋義 | 617 |
| 鹿岡廉平 | 183 | 宇野俊治 (S. Uno) | 260, 371 |
| Siedamgrotzky | 181 | 宇野鬼一郎 | 197 |
| Soresi, A. L. | 605 | Usadel, W. | 606 |
| Stetten, W. | 951 | 宇佐見五郎 | 620 |
| Stoccada | 608 | 宇多小路雄一 | 197 |
| Stone, A. | 612 | 宇津献彦 | 187, 205 |
| 住田正雄 | 623 | V | |
| 鈴木正次 | 618 | Violin, E. | 957 |
| T | | W | |
| 高折隆一 | 623 | Wang, S. L. | 761 |
| 高松石雄 (I. Takamatsu) | 316 | Y | |
| 瀧内秋治 | 185 | 山岡良秀 | 201 |
| 田中耕三 | 193 | 山崎直治 (N. Yamasaki) | 231 |
| 巽 馨 (K. Tatumi) | 241 | 横田浩吉 (K. Yokota) | 162, 345 |
| 寺内逸人 (Y. Terauchi) | 10, 33, 121 | 吉益爲则 (T. Yoshimasu) | 203, 713 |
| 鳥潟隆三 (R. Torikata) | 166, 194, 279, 289, 293, 356 | 吉岡繁雄 | 192 |
| 富澤敏也 | 182, 618 | 吉富正一 (S. Yoshitomi) | 533, 625, 725, 739 |
| Tranner, R. | 771 | 由茅二五四 (N. Yugaya) | 755, 931 |
| 辻村秀夫 (H. Tsujimura) | 700 | Z | |
| | | Zondeck, M. | 611 |

投稿規定

- 本誌は毎年一月一日、及三月、五月、七月、九月、十一月、の二十日に發行す。
- 原稿は歐文、和文何れにてもよし。和文原稿には歐文表題及び必ず外國文抄録を添附せられたく歐文原稿には和文表題及び必ず和文抄録を添附せられたし。
- 原稿の用語中、固有名詞はすべて固有の文字を使用せられたく、又センチメートルは厘を、グラムは瓦を、立方センチメートルは珣を使用せられたし。
- 原稿中の挿畫、曲線等は必ず原稿紙以外に更に別紙として墨汁、又は製圖用インクにて書かれたし。歐文は成るべくタイプライターを使用せられたし。
- 原稿は印刷して二十頁迄は無代なるも、それ以上は一頁につき、實費に準じて金五圓也以内を申受く。又附圖別表等の印刷はその實費を申受く。二十頁以上の原稿にても、これを一回二十頁宛に分割して掲載する事を承諾せらるる場合は無代とす。
- 原稿の發表は到着順によるも、急を要せらるる向は、特別掲載料として一頁につき金五圓也以内の實費を申受け直ちに發表致すべし。
- 執筆者に於て、別刷御希望の方は、御寄稿と同時に特に附言せられたく、五十部迄は無代贈呈致すべきも、それ以上は實費を申受く。
- 投稿用紙は、なるべく、本誌専用原稿用紙を使用せられたく、御入用の節は御申越次第送呈す。
- 原稿は京都帝國大學整形外科教室、伊藤教授宛、御送附下されたし。

| 日本外科寶函 | | 定價 | |
|--------|------|--------|----------------------------------|
| 普通面 | 半頁 | 一 | 部 |
| 特別面 | 表紙裏紙 | 一 | ケ年分 |
| 綴込廣告料 | 指定價面 | 金壹圓貳拾錢 | 郵税不要 |
| | | 金六圓 | 郵税不要 |
| | | | 會員外ニシテ本誌購讀希望ノ方ハ直接本會又ハ寶捌所宛ニ申込マルベシ |

昭和二年三月十五日印刷
昭和二年三月二十日發行

編輯兼發行者
京都市上京區吉田二本松二〇ノ二
西村政太郎

印刷者
京都市下京區柳馬場三條南入
株式會社似玉堂
桂 千代造

印刷所
京都市下京區柳馬場三條南入
株式會社似玉堂

發行所
京都帝國大學醫學部外科教室
猪子、伊藤兩教授記念會
振替口座大阪六九四〇四番

賣
東京市本郷區春木町三丁目
南江堂書店
電話小石川一三五〇番
三九六九番
振替東京一四九番

捌
京都市上京區寺町通御池南
南江堂京都支店
電話本局二〇三〇番
振替大阪一一五〇五番

所
京都市丸太町通河原町東入
國井書店
電話上二九九七番
振替大阪一七二七七番