

# 上賀茂試験地自生植物目録（Ⅱ）

## — 草本 —

光枝和夫・山内隆之・紺野 絡  
平井岳志・藤本博次・田中弘之  
金子隆之

### はじめに

前報（演習林集報第30号 上賀茂試験地自生植物目録（Ⅰ）木本）に続いて、草本編を報告する。

科の配列，学名，和名は平凡社「日本の野生植物」に従い，一部，保育社「原色日本帰化植物図鑑」，保育社「原色日本植物図鑑」，平凡社「増補日本イネ科植物図譜」から引用した。

なお，草本については，標本の採取に努めたが，一部，採取出来なかったものもある。上賀茂試験地の図面，気象条件等は前報にまとめられている。この目録では，天然林内の下層に出現する草本と人間が管理している構内および林縁に出現するものに分けて調べた。出現草本植物の大部分が構内および林縁に生育し，天然林内に自生する種は，木本類の稚幼樹，ササ類の他，コシダ，ウラジロ，シシガシラ，ツルアリドオシ等，数種の草本だけであることが確認できた。

京都大学総合博物館の永益英敏助教授には種の同定，特にいね科，かやつりぐさ科を，同志社大学理工学研究所の光田重幸助教授には，おしだ科の同定について協力をいただいた。厚く御礼申し上げます。

被子植物 ANGIOSPERMAE

双子葉植物 DICOTYLEDONEAE

離弁花類 CHORIPETALAE

### くわ科

Moraceae

クワクサ

*Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai

---

Kazuo MITSUEDA, Takayuki YAMAUCHI, Megumu KONNO, Takashi HIRAI, Hirotosugu FUJIMOTO,  
Hiroyuki TANAKA and Takayuki KANEKO

A List of Native Plants in the Kamigamo Experimental Forest of Kyoto University (Ⅱ)  
—Herbaceous Plants—

カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.
<b>いらくさ科</b>	<b>Urticaceae</b>
アオミズ	<i>Pilea mongolica</i> Wedd.
カラムシ	<i>Boehmeria nipononivea</i> Koidz.
ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.
アカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino
コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.
ヤブマオ	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.
<b>びやくだん科</b>	<b>Santalaceae</b>
カナビキノウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.
<b>たで科</b>	<b>Polygonaceae</b>
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.
アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.
エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.
ミズヒキ	<i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Roberty et Vautier
ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Franch. et Savat.) H. Gross
ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) H. Gross
アキノウナギツカミ	<i>Persicaria sieboldi</i> (Meisn.) Ohki
ヤノネグサ	<i>Persicaria nipponensis</i> (Makino) H. Gross
ハナタデ	<i>Persicaria yokusaiana</i> (Makino) Nakai
イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (De Bruyn) Kitag.
ボントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) Hara
オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S. F. Gray
イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.
シャクチリソバ	<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.
<b>やまごぼう科</b>	<b>Phytolaccaceae</b>
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.
<b>ざくろそう科</b>	<b>Molluginaceae</b>
ザクロソウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.
クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.
<b>すべりひゆ科</b>	<b>Portulacaceae</b>
すべりヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.

なでしこ科	<b>Caryophyllaceae</b>
ハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi
ウシハコベ	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizushima
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi
あかざ科	<b>Chenopodiaceae</b>
コアカザ	<i>Chenopodium serotinum</i> L.
ひゆ科	<b>Amaranthaceae</b>
アオビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.
イノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.
ヒナタイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>tomentosa</i> (Honda) Hara
きんぼうげ科	<b>Ranunculaceae</b>
ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> Lév.
ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino
めぎ科	<b>Berberidaceae</b>
トキワイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai
つづらふじ科	<b>Menispermaceae</b>
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.
どくだみ科	<b>Saururaceae</b>
ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
うまのすずくさ科	<b>Aristolochiaceae</b>
ミヤコアオイ	<i>Heterotropa aspera</i> (F. Maek.) F. Maek.
おとぎりそう科	<b>Guttiferae</b>
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.
サワオトギリ	<i>Hypericum pseudopetiolum</i> R. Keller
ヒメオトギリ	<i>Sarothra japonica</i> (Thunb.) Y. Kimura

コケオトギリ	<i>Sarothra laxa</i> (Blume) Y. Kimura
けし科	<b>Papaveraceae</b>
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>asiaticum</i> (Hara) Ohwi
タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.
ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.
あぶらな科	<b>Cruciferae</b>
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medicus
マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.
タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern
シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.
ハナダイコン	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O. E. Schulz
べんけいそう科	<b>Crassulaceae</b>
コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino
メノマンネングサ	<i>Sedum uniflorum</i> Hook. et Arnott subsp. <i>japonicum</i> (Sieb. ex Miq.) H. Ohba
ゆきのした科	<b>Saxifragaceae</b>
ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.
ばら科	<b>Rosaceae</b>
ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke
ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq.
オヘビイチゴ	<i>Potentilla sundaica</i> (Bl.) O. Kuntze var. <i>robusta</i> (Franch. et Savat.) Kitag.
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai
まめ科	<b>Leguminosae</b>
カワラケツメイ	<i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>nomame</i> (Sieb.) Ohashi
コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.
コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.

ヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> L.
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F.Gray
ヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) Ohashi
アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.
ニシキハギ	<i>Lespedeza japonica</i> Bailey var. <i>japonica</i> forma <i>angustifolia</i> (Nakai) Murata
ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.
ヤハズソウ	<i>Lespedeza striata</i> (Thunb.) Hook. et Arn.
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.
メドハギ	<i>Lespedeza juncea</i> (L. fil.) Pers. var. <i>subsessilis</i> Miq.
ハイメドハギ	<i>Lespedeza juncea</i> (L. fil.) Pers. var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohashi
ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino
クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.
ヤブマメ	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliver) Ohashi
<b>かたばみ科</b>	<b>Oxalidaceae</b>
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.
ウスアカカタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. forma <i>tropaeoloides</i> (Schlacht.) R. Knuth
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.
<b>ふうろそう科</b>	<b>Geraniaceae</b>
ゲンノショウコ	<i>Geranium nepalense</i> Sweet subsp. <i>thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) Hara
アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.
<b>とうだいぐさ科</b>	<b>Euphorbiaceae</b>
オオニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.
コニシキソウ	<i>Euphorbia supina</i> Rafin.
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.
ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus matsumurae</i> Hayata
コミカンソウ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.
<b>ひめはぎ科</b>	<b>Polygalaceae</b>
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.

つりふねそう科	Balsaminaceae
ツリフネソウ	<i>Impatiens textori</i> Miq.
ぶどう科	Vitaceae
ノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara
ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.
すみれ科	Violaceae
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker
ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino
ヒゴスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W. Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino
シハイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino
スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.
タチツボスミレ	<i>Viola gryoceras</i> A. Gray
ナガバタチツボスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino
ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray
うり科	Cucurbitaceae
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.
みそはぎ科	Lythraceae
ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino
あかばな科	Onagraceae
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.
ありのとうぐさ科	Haloragaceae
アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.
うこぎ科	Araliaceae
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.
せり科	Umbelliferae
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.
ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> DC.
セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino

合弁花類 SYMPETALAE

いちやくそう科	<b>Pyrolaceae</b>
イチャクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze
つつじ科	<b>Ericaceae</b>
イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.
さくらそう科	<b>Primulaceae</b>
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.
ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.
まちな科	<b>Loganiaceae</b>
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Br.
りんどう科	<b>Gentianaceae</b>
ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.
アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms.
センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino
ががいも科	<b>Asclepiadaceae</b>
タチカモメヅル	<i>Cynanchum nipponicum</i> Matsum. var. <i>glabrum</i> (Nakai) Hara
アオタチカモメヅル	<i>Cynanchum nipponicum</i> Matsum. var. <i>glabrum</i> (Nakai) Hara forma <i>viridescens</i> (Murata) Murata
あかね科	<b>Rubiaceae</b>
ハシカグサ	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. var. <i>hirsuta</i> (L. fil.) Hara
ヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merrill
ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.
アカネ	<i>Rubia argyi</i> (Lév.) Hara
カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai forma <i>nikkoense</i> Ohwi
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek
ホソバノヨツバムグラ	<i>Galium trifidum</i> L. var. <i>brevipedunculatum</i> Regel
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Makino
キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi
ひるがお科	<b>Convolvulaceae</b>
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.
むらさき科	<b>Boraginaceae</b>
ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et C. A. Mey.

キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth.
<b>しそ科</b>	<b>Labiatae</b>
キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.
タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Hamilt.) Maxim.
イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i> (J. F. Gmel.) Nakai
ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim.) Makino
レモンエゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>citriodora</i> (Makino) Ohwi
クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) Hara var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A. Gray) Hara
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara
メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.
<b>なす科</b>	<b>Solanaceae</b>
ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.
アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.
ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.
<b>ごまのはぐさ科</b>	<b>Scrophulariaceae</b>
ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.
マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.
トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. fil.) van Steenis
アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> Pennell
ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. v. Mueller
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.
オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.
<b>きつねのまご科</b>	<b>Acanthaceae</b>
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L.
<b>はえどくそう科</b>	<b>Phrymaceae</b>
ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> Hara

おおばこ科	Plantaginaceae
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.
ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.
おみなえし科	Valerianaceae
ノヂシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betcke
ききょう科	Campanulaceae
ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.
ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv.
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.
きく科	Compositae
オオオナモミ	<i>Xanthium occidentale</i> Bertoloni
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Descurtilz
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Ascherson
クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.
タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i> L.
アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.
コメナモミ	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> (Makino) Kitam.
サワギク	<i>Senecio nikoensis</i> Miq.
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Bentham) S. Moore
ダンドボロギク	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf.
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
オオアレチノギク	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker
ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.
ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.
ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Kitam.
ヒメジョオン	<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitam.
サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.

ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc.
ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.
チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium pennsylvanicum</i> Willd.
キッコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip.
コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. Bip.
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> L.
ハコネヒヨドリ	<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>hakonense</i> (Nakai) Kitam.
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.
オハラメアザミ	<i>Cirsium microspicatum</i> Nakai var. <i>kiotoense</i> Kitam.
キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov
ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.
ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq.
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray
ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai
ハナニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai var. <i>albiflora</i> (Makino) Nakai forma <i>amplifolia</i> (Kitam.) Hiyama
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.
ヤブタビラコ	<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino

#### 単子葉植物 MONOCOTYLEDONEAE

##### ゆり科

##### Liliaceae

ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. fil) Ker-Gawl.

シヨウジョウバカマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka
シライトソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.
ノギラン	<i>Metanarthecium luteo-viride</i> Maxim.
ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel
トウギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engler,
ノビル	<i>Allium grayi</i> Regel
ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino
ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Thunb.
ツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce
キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth
アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray
ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> Don
チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.
サルマメ	<i>Smilax biflora</i> Sieb. ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus.
<b>ひがんばん科</b>	<b>Amaryllidaceae</b>
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.
<b>やまのいも科</b>	<b>Dioscoreaceae</b>
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.
オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino
タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.
<b>あやめ科</b>	<b>Iridaceae</b>
シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.
キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.
ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell
<b>ひなのしゃくじょう科</b>	<b>Burmanniaceae</b>
ヒナノシャクジョウ	<i>Burmannia championii</i> Thwaites
<b>いぐさ科</b>	<b>Juncaceae</b>
クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willden.
イグサ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.
ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchen. var. <i>effusoides</i> Buchen.

コウガイゼキショウ	<i>Juncus leschenaultii</i> Gay
ヌカボシソウ	<i>Luzula plumosa</i> E. Meyer var. <i>macrocarpa</i> (Buchen.) Ohwi
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.
ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> Lejeune
<b>つゆくさ科</b>	<b>Commelinaceae</b>
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.
イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.
<b>いね科</b>	<b>Poaceae</b>
ウシクサ	<i>Andropogon brevifolius</i> Sw.
メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino
ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.
アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.
アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze
ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>caudata</i> (Roshev.) Kitag.
チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roemer et Schultes
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.
ニコゲヌカキビ	<i>Panicum lanuginosum</i> Ell.
ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> Herrm.
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.
コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.

チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka
ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W. Clayton
アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.
スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> Link ex Vignolo Lutati
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.
サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi
コメガヤ	<i>Melica nutans</i> L.
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.
ヤマミゾイチゴツナギ	<i>Poa hisauchii</i> Honda
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L.
アオウシノケグサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> (St. Yves) St. Yves
トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.
オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
ナギナタガヤ	<i>Festuca myuros</i> L.
ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.
イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
アオカモジグサ	<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi
カモジグサ	<i>Agropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi
ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin.
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis nipponensis</i> Honda
ヒメヌカボ	<i>Agrostis canina</i> L.
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.

さといも科

カラスビシャク

Araceae

*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

かやつりぐさ科

タチスゲ

*Carex maculata* Boott

ミヤマシラスゲ

*Carex olivacea* Boott var. *angustior* Kükenth.

ナキリスゲ

*Carex lenta* D. Don

シラスゲ

*Carex doniana* Spreng.

マツバスゲ

*Carex biwensis* Franch.

ジュズスゲ

*Carex ischnostachya* Steud.

タガネソウ

*Carex siderosticta* Hance

コジュズスゲ

*Carex parciflora* Boott var. *macroglossa* (Franch. et Savat.)

Ohwi

モエギスゲ

*Carex tristachya* Thunb.

ニシノホンモンジスゲ

*Carex stenostachys* Franch. et Savat.

アオスゲ

*Carex breviculmis* R. Br.

クサスゲ

*Carex rugata* Ohwi

シバスゲ

*Carex nervata* Franch. et Savat.

オタルスゲ

*Carex otaruensis* Franch.

アゼナルコ

*Carex dimorpholepis* Steud.

ゴウソ

*Carex maximowiczii* Miq.

アゼスゲ

*Carex thunbergii* Steud.

アズマナルコ

*Carex shimidzensis* Franch.

マスクサ

*Carex gibba* Wahlenb.

シカクイ

*Eleocharis wichurae* Böcklr.

イトハナビテンツキ

*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand. -Mazz.

ヒデリコ

*Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl

ヤマイ

*Fimbristylis subbispicata* Nees et Mey.

テンツキ

*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl

アブラガヤ

*Scirpus wichurae* Böcklr.

コマツカサススキ

*Scirpus fuirenoides* Maxim.

ホタルイ

*Scirpus juncooides* Roxb.

ヒンジガヤツリ

*Lipocarpha microcephala* (R. Br.) Kunth

ヒメクグ

*Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk. var. *leirolepis* (Franch. et Savat.) T. Koyama

アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.
カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.
クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.
コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L.
<b>らん科</b>	<b>Orchidaceae</b>
ノヤマトンボ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb. fil.
アケボノシュスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. var. <i>maximowicziana</i> (Makino) F. Maek.
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M. Bieberson) Hara
コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.
シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. fil.) Reichb. fil.
カヤラン	<i>Sarcochilus japonicus</i> (Reichb. fil.) Miq.

### シダ植物 PTERIDOPHYTA

<b>ひかげのかずら科</b>	<b>Lycopodiaceae</b>
トウゲシバ	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.
ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
ミズスギ	<i>Lycopodium cernuum</i> L.
<b>いわひば科</b>	<b>Selaginellaceae</b>
タチクラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Savat.
<b>とくさ科</b>	<b>Equisetaceae</b>
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.
<b>はなやすり科</b>	<b>Ophioglossaceae</b>
コヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.
フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.
<b>ぜんまい科</b>	<b>Osmundaceae</b>
ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
ヤマドリゼンマイ	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.
<b>きじのおしだ科</b>	<b>Plagiogyriaceae</b>
キジノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai

オオキジノオ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.
うらじろ科	<b>Gleicheniaceae</b>
コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. fil.) Underw.
ウラジロ	<i>Gleichenia japonica</i> Spreng.
ふさしだ科	<b>Schizaeaceae</b>
カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
こけしのぶ科	<b>Hymenophyllaceae</b>
コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (v. d. B.) Baker
ウチワゴケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K. Iwats.
こばのいしかぐま科	<b>Dennstaedtiaceae</b>
コバノイシカグマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) Moore
イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.
フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.
イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Hell.
ほんぐうしだ科	<b>Lindsaeaceae</b>
ホラシノブ	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon
しのぶ科	<b>Davalliaceae</b>
シノブ	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Baker
ほうらいしだ科	<b>Parkeriaceae</b>
イワガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
イワガネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels
タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
いのもとそう科	<b>Pteridaceae</b>
オオバイノモトソウ	<i>Pteris cretica</i> L.
イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.
ちゃせんしだ科	<b>Aspleniaceae</b>
トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.
カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker
ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D. Don
ししがしら科	<b>Blechnaceae</b>
シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino

おしだ科

Dryopteridaceae

オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. fil.) Presl
ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>fortunei</i>
ヤマヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa
ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) Presl
ヒメカナワラビ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm.
サイゴクイノデ	<i>Polystichum pseudo-makinoi</i> Tagawa
イノデモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Kurata
イノデ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) Presl
アイアスカイノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Kurata
サカゲイノデ	<i>Polystichum retroso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa
ツヤナシイノデ	<i>Polystichum ovato-paleaceum</i> (Kodama) Kurata
ナンゴクナライシダ	<i>Arachniodes miqueliana</i> (Maxim.) Ohwi
リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (Moore) Ohwi
シノブカグマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Savat.) Ohwi
ハカタシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi
オオクジャクシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Savat.) C. Chr.
タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Matsum. ex Makino) C. Chr.
オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino
クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O. Kuntze
ミサキカグマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.
サイゴクベニシダ	<i>Dryopteris championi</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching
ギフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa
マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C. Chr.
ヤマイタチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C. Chr.
オオイタチシダ	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa
ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eaton) O. Kuntze
トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.
オオベニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.
キヨスミヒメワラビ	<i>Ctenitis maximowicziana</i> (Miq.) Ching

ひめしだ科

Thelypteridaceae

ミゾシダ	<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lagasca) K. Iwats. subsp. <i>mollissima</i> (Fischer ex Kunze) K. Iwats.
ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Ching

ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Savat.) Ching
ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K. Iwats.
ミドリヒメワラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa
ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott
ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching
ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching
コハシゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching
イブキシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (Christ) Ching var. <i>glabrata</i> (Christ) K. Iwats.
ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) Morton
<b>いわでんだ科</b>	<b>Woodsiaceae</b>
イヌガンソク	<i>Onoclea orientalis</i> (Hook.) Hook.
コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.
ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Savat.) Christ
ホソバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.
サトメシダ	<i>Athyrium deltoidifrons</i> Makino.
オオサトメシダ	<i>Athyrium</i> × <i>multifidum</i> Rosenst.
タニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.
ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Savat.) Nakai
カラクサイヌワラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa
ヒロハイヌワラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino
イヌワラビ	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance
シケチシダ	<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai
セイタカシケシダ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M. Kato
シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato
ミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.
キヨタキシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.
<b>うらぼし科</b>	<b>Polypodiaceae</b>
ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl

## 主な参考文献

- 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亙理俊次・富成忠夫編 (1981, 1982) 日本の野生植物 草本 I, II, III. 平凡社. 東京
- 岩槻邦男編 (1992) 日本の野生植物 シダ. 平凡社. 東京
- 長田武正 (1976) 原色日本帰化植物図鑑. 保育社. 大阪
- 長田武正 (1993) 増補日本イネ科植物図譜. 平凡社. 東京
- 北村四郎・村田 源・堀 勝 (1958) 原色日本植物図鑑 草本編 (I) 合弁花類. 保育社. 大阪
- 北村四郎・村田 源 (1961) 原色日本植物図鑑 草本編 (II) 離弁花類. 保育社. 大阪
- 北村四郎・村田 源・小山鐵夫 (1964) 原色日本植物図鑑 草本編 (III) 単子葉類. 保育社. 大阪
- 伊佐義朗・長谷川勝好 (1951) 京都大学演習林 本部試験地・上賀茂試験地 植物誌. 京大演叢. 1.