

---

資料 (NOTE)

---

京都大学木材研究所材鑑調査室 (KYOw) 所蔵材鑑の  
樹種名リスト (1)  
KYOw No. 1 ~ No. 4000

林 昭三\*・島地謙\*

List of Species Represented by Wood Specimens in the Xylarium,  
Wood Reserch Institute, Kyoto University (KYOw) (1)  
KYOw No. 1 ~ No. 4000

Shozo HAYASHI\* and Ken SHIMAJI\*

材鑑の収集、それらの材からのプレパラート作成、さらに証拠としての腊葉標本の作成など、木材研究の基礎である樹種識別に関する資料の蓄積は、木材生物部門において、研究所創設以来、研究の一側面として継続しておこなってきた。1978年に国際木材標本室総覧 (Index Xylariorum, International Wood Collections of the World, 2) に機関略号 KYOw として正式登録されたことを契機に、1980年度には材鑑調査室としての事業費が、さらに1982年度には同建屋 220m<sup>2</sup> が文部省から認められた。その間、国内における材鑑や腊葉の収集はもちろんのこと、国際木材標本室総覧に登載されている諸機関との材鑑交換をも積極的におこない、さらに未整理で保管されていた材を整理することによって飛躍的にその数を増加しつつあり、現在では総数約9000に達している。そこで新建屋完成を機会に一応の整理を完了した材鑑について樹種名のリストを作成し、順次公表することにした。今回記載されている樹種名は KYOw No. 1~No. 4000のものであり、117科、545属、1440種を含んでいる。収集の年代や採集者、さらに参考にした文献にも相違があるので、同一樹種について学名に同義語がある場合には、両者を採用している。また種名が不詳のときは属名のみでsp.とした。したがって1440種という数は厳密には正確な数字ではない。なおこの数と KYOw No. 4000 とが一致しないのは、同一樹種でも個体の異なる標本は番号を異にするからである。たとえばヒノキのごときは一種で39点もの個体を異にする材鑑があるし、またケヤキも22点の標本がある。

これらの材鑑のうちの国産材の数種については、交換用標本を作成してあるものが相当数ある。さらに必要に応じてはその他の標本でも小さい試片の割愛希望があれば、できるかぎり要求に沿いたいと考えている。

材鑑調査室の拡大のために御協力下さった内外の関係者の皆様に深甚な謝意を表します。

---

\* 木材生物部門 (Research Section of Wood Biology)

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

ACERACEAE		
<i>Acer argutum</i>	<i>Astronium fraxinifolium</i>	<i>Dyera</i> sp.
<i>A. caesium</i>	<i>Campnosperma brevipetiolata</i>	<i>Parahancornia peruviana</i>
<i>A. carpinifolium</i>	<i>Campnosperma</i> sp.	AQUIFOLIACEAE
<i>A. caudatum</i>	<i>Dracontomelon dao</i>	<i>Ilex cissoides</i>
subsp. <i>ukurunduense</i>	<i>D. mangiferum</i>	<i>I. crenata</i>
<i>A. cissifolium</i>	<i>D. puberulum</i>	<i>I. crenata</i> var. <i>typica</i>
<i>A. crataegifolium</i>	<i>Euroschinus falcatus</i>	f. <i>genuina</i>
<i>A. distylum</i>	<i>Gluta rengas</i>	<i>I. formosana</i>
<i>A. formosum</i>	<i>Gluta</i> sp.	<i>I. hanceana</i>
<i>A. formosum</i> var. <i>matsumurae</i>	<i>Koordersiodendron pinnatum</i>	<i>I. hayataiana</i>
<i>A. ginnala</i>	<i>Mangifera indica</i>	<i>I. integra</i>
<i>A. japonicum</i>	<i>M. pajang</i>	<i>I. liukiuensis</i>
<i>A. japonicum</i> var. <i>typica</i>	<i>Mangifera</i> sp.	<i>I. macropoda</i>
<i>A. mandshuricum</i>	<i>Melanorrhoea</i> sp.	<i>I. mutchagara</i>
<i>A. miyabei</i>	<i>Pistacea chinensis</i>	<i>I. pedunculosa</i>
<i>A. mono</i>	<i>P. formosana</i>	<i>I. rotunda</i>
<i>A. mono</i> var. <i>eupictum</i>	<i>Poupartia fordii</i>	<i>I. serrata</i>
<i>A. nipponicum</i>	<i>Rhodosphaera rhodanthema</i>	<i>I. serrata</i> var. <i>sieboldii</i>
<i>A. oblongum</i> var. <i>microcarpum</i>	<i>Rhus chinensis</i>	<i>I. sugeroki</i>
<i>A. oliverianum</i>	<i>R. glabra</i>	subsp. <i>longipedunculata</i>
<i>A. ornatum</i>	<i>R. javanica</i>	<i>I. verticillata</i>
<i>A. ornatum</i> var. <i>matsumurae</i>	<i>R. radicame</i>	<i>I. vomitoria</i>
<i>A. palmatum</i>	<i>R. succedanea</i>	ARALIACEAE
<i>A. palmatum</i> var. <i>palmatum</i>	<i>R. sylvestris</i>	<i>Acanthopanax divaricatum</i>
<i>A. pseudoplatanus</i>	<i>R. trichocarpa</i>	<i>A. sciadophylloides</i>
<i>A. pseudo-sieboldiana</i>	<i>R. verniciflua</i>	<i>A. spinosum</i>
<i>A. rubescens</i>	<i>Semecarpus vernioifera</i>	<i>Agalma lutchuense</i>
<i>A. rubrum</i>	<i>Spondias dulcis</i>	<i>A. taiwanianum</i>
<i>A. rubrum</i> var. <i>pycnanthum</i>	<i>S. lutea</i>	<i>Aralia elata</i>
<i>A. rufinerve</i>	<i>S. mombin</i>	<i>Dendropanax trifidus</i>
<i>A. saccharum</i>	ANNONACEAE	<i>Evodia panax innovans</i>
<i>A. serrulatum</i>	<i>Anonidium manni</i>	<i>Fatsia japonica</i>
<i>A. sieboldiana</i>	<i>Cleistopholis patens</i>	<i>Gilibertia trifida</i>
subvar. <i>microphyllum</i>	<i>Duguetia quitarensis</i>	<i>Heptapleurum octophyllum</i>
<i>A. tschonoskii</i>	<i>Hexalobus crispiflorus</i>	<i>Kalopanax autumnalis</i>
<i>A. ukurunduense</i>	<i>Stenanova costaricensis</i>	<i>K. innovans</i>
<i>Acer</i> sp.	APOCYNACEAE	<i>K. pictum</i> var. <i>typicum</i>
ACTINIDIACEAE	<i>Alstonia pneumatophora</i>	<i>K. ricinifolium</i>
<i>Actinidia arguta</i>	<i>Alstonia</i> sp.	<i>K. septemlobus</i>
<i>A. callosa</i> var. <i>arguta</i>	<i>Aspidosperma</i> sp.	<i>Panax murrayi</i>
ANACARDIACEAE	<i>Couma macrocarpa</i>	<i>Polyscias murrayi</i>
	<i>Dyera costulata</i>	<i>Schefflera octophylla</i>

<i>Tieghemopanax murrayi</i>	<i>B. verrucosa</i>	<i>Dacryodes klaineana</i>
ARAUARIACEAE	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Dacryodes</i> sp.
<i>Agathis alba</i>	<i>C. carpinoides</i>	<i>Santiria laevigata</i>
<i>A. australis</i>	<i>C. cordata</i>	BUXACEAE
<i>A. beccarii</i>	<i>C. erosa</i>	<i>Buxus cochinchinensis</i>
<i>A. borneensis</i>	<i>C. japonica</i>	<i>B. japonica</i>
<i>A. sp.</i>	<i>C. laxiflora</i>	<i>B. microphylla</i> var. <i>japonica</i>
<i>Araucaria bidwillii</i>	<i>C. tschonoskii</i>	CAPPARIDACEAE
<i>A. cunninghamii</i>	<i>Corylus heterophylla</i>	<i>Capparis incana</i>
ATHEROSPERMATACEAE	var. <i>japonica</i>	<i>C. pittieri</i>
<i>Daphnandra micrantha</i>	<i>C. heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i>	<i>Forchhammeria pallida</i>
<i>Doryphora sassafras</i>	<i>Ostrya japonica</i>	<i>F. trifoliata</i>
BERBERIDACEAE	<i>O. virginiana</i>	subsp. <i>grandifolis</i>
<i>Berberis vulgaris</i>	BIGNONIACEAE	<i>F. watsonii</i>
BETULACEAE	<i>Catalpa ovata</i>	CAPRIFOLIACEAE
<i>Alnus firma</i>	<i>Jacaranda copaia</i>	<i>Diervilla grandiflora</i>
<i>A. firma</i> var. <i>sieboldiana</i>	<i>Jacaranda</i> sp.	<i>Sambucus sieboldiana</i>
<i>A. formosana</i>	<i>Paurownia kawakamii</i>	<i>S. sieboldiana</i> var. <i>typica</i>
<i>A. hirsuta</i>	<i>P. tomentosa</i>	<i>Viburnum awabuki</i>
<i>A. hirsuta</i> var. <i>sibirica</i>	<i>Spathodea campanulata</i>	<i>V. furcatum</i>
<i>A. japonica</i>	<i>Stereospermum sinicum</i>	<i>V. phlebotrichum</i>
<i>A. japonica</i> var. <i>genuina</i>	BISCHOFIACEAE	<i>V. pubinerve</i> var. <i>intermedium</i>
<i>A. japonica</i> var. <i>latifolia</i>	<i>Bischofia javanica</i>	<i>V. sieboldii</i>
<i>A. maximowiczii</i>	BOMBACACEAE	<i>V. wrightii</i> var. <i>minus</i>
<i>A. notoda</i>	<i>Bombax malabaricum</i>	<i>Weigela coraeensis</i>
<i>A. pendula</i>	<i>Catostemma alstonii</i>	CASUARINACEAE
<i>A. rubra</i>	<i>Ceiba pentandra</i>	<i>Casuarina cunninghamiana</i>
<i>A. sibirica</i>	<i>C. samauma</i>	<i>C. equisetifolia</i>
<i>A. tinctoria</i>	<i>Chorisia integrifolia</i>	<i>C. luehmanni</i>
<i>A. tinctoria</i> var. <i>obtusiloba</i>	<i>Durio</i> sp.	<i>C. torulosa</i>
<i>Betula alba</i>	<i>Gossampinus heptaphylla</i>	CELASTRACEAE
<i>B. carpinifolia</i>	<i>Neesia</i> sp.	<i>Euonymus japonicus</i>
<i>B. corylifolia</i>	<i>Ochroma grandiflora</i>	<i>E. macroptera</i>
<i>B. ermanii</i>	<i>Ochroma</i> sp.	<i>E. oxyphyllus</i>
<i>B. ermanii</i> var. <i>communis</i>	<i>Salmania malabarica</i>	<i>E. sieboldianus</i>
<i>B. grossa</i>	BORAGINACEAE	<i>E. sieboldianus</i> var. <i>alatus</i>
<i>B. maximowicziana</i>	<i>Cordia cicatricosa</i>	<i>Lophopetalum beccarianum</i>
<i>B. papyrifera</i> var. <i>humilis</i>	<i>Ehretia ovalifolia</i>	<i>Lophopetalum</i> sp.
<i>B. platyphylla</i> var. <i>japonica</i>	<i>E. thrysiflora</i>	<i>Siphonodon australe</i>
<i>B. pubescens</i>	BURSERACEAE	CEPHALOTAXACEAE
<i>B. schmidtii</i>	<i>Canarium schweinfurthii</i>	<i>Cephalotaxus durpacea</i>
<i>B. tauschii</i>	<i>Canarium</i> sp.	<i>C. harringtonia</i>

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

CERCIDiphyllaceae	<i>Wienmannia racemosa</i>	<i>Dillenia</i> sp.
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	CUPRESSACEAE	<i>Wormia</i> sp.
<i>C. magnificum</i>	<i>Callitris calcarata</i>	DIPTEROCARPACEAE
CHRYSOBALANOIDEAE	<i>C. glauca</i>	<i>Anisoptera marginata</i>
<i>Licania intrapetiolaris</i>	<i>C. macleayana</i>	<i>A. scaphula</i>
CLETHRACEAE	<i>Calocedrus formosana</i>	<i>Anisoptera</i> sp.
<i>Clethra barbinervis</i>	<i>Chamaecyparis formosensis</i>	<i>Balanocarpus</i> sp.
COMBRETACEAE	<i>C. lawsoniana</i>	<i>Cotylelobium</i> sp.
<i>Anogeissus acuminata</i>	<i>C. obtusa</i>	<i>Dipterocarpus acutangulus</i>
<i>A. leiocarpus</i>	<i>C. obtusa</i> form. <i>formosana</i>	<i>D. alatus</i>
<i>Buchenavia grandis</i>	<i>C. pisifera</i>	<i>D. confertus</i>
<i>Bucida buceras</i>	<i>C. pisifera</i> var. <i>leptooclada</i>	<i>D. gracilis</i>
<i>Lumitzera littorea</i>	<i>C. pisifera</i> var. <i>sqrarosa</i>	<i>D. grandiflorus</i>
<i>Terminalia calamansanai</i>	<i>C. taiwanensis</i>	<i>D. tuberculatus</i>
<i>T. catappa</i>	<i>Cupressus lawsoniana</i>	<i>Dipterocarpus</i> sp.
<i>T. chebula</i>	<i>C. leylandii</i>	<i>Dryobalanops aromatica</i>
<i>T. solomonensis</i>	<i>C. sempervirens</i>	<i>D. camphora</i>
<i>T. tarapotensis</i>	<i>Juniperus barbadensis</i>	<i>D. keithii</i>
<i>T. tomentosa</i>	<i>J. bermudiana</i>	<i>D. oocarpa</i>
<i>Terminalia</i> sp.	<i>J. chinensis</i>	<i>D. rappa</i>
COMPOSITAE	<i>J. formosana</i>	<i>Dryobalanops</i> sp.
<i>Vernonia patens</i>	<i>J. macropoda</i>	<i>Hopea ferruginea</i>
CORNACEAE	<i>J. rigida</i>	<i>H. odorata</i>
<i>Aucuba japonica</i> var. <i>typica</i>	<i>J. sibirica</i>	<i>H. papuana</i>
<i>Cornus amomum</i>	<i>J. virginiana</i>	<i>H. sangal</i>
<i>C. brachypoda</i>	<i>Libocedrus bidwillii</i>	<i>Hopea</i> sp.
<i>C. controversa</i>	<i>L. macrolepis</i>	<i>Parashorea malaanonan</i>
<i>C. coreana</i>	<i>Taiwania cryptomerioides</i>	<i>P. malaanonan</i> var. <i>tomentella</i>
<i>C. florida</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	<i>P. tomentella</i>
<i>C. kousa</i>	<i>T. plicata</i>	<i>Parashorea</i> sp.
<i>C. macrophylla</i>	<i>T. standishii</i>	<i>Pentacme contorta</i>
<i>C. racemosa</i>	<i>Thuyopsis dolabrata</i>	<i>Shorea agami</i>
<i>Cynoxylon japonica</i>	<i>T. dolabrata</i> var. <i>hondai</i>	<i>S. albida</i>
<i>Nyssa javanica</i>	DAPHNIPHYLLACEAE	<i>S. almon</i>
CUNONIACEAE	<i>Daphniphyllum gaucescens</i>	<i>S. exelliptica</i>
<i>Ackama muelleri</i>	<i>D. teijsmanni</i> var. <i>okinawaensis</i>	<i>S. fallax</i>
<i>A. paniculata</i>	DATISCACEAE	<i>S. gibbosa</i>
<i>Callicoma serratifolia</i>	<i>Octomeles sumatrana</i>	<i>S. guiso</i>
<i>Ceratopetalum apetalum</i>	<i>Tetrameles nudiflora</i>	<i>S. gysbertiana</i>
<i>Geissois benthami</i>	DILLENIACEAE	<i>S. hopeifolia</i>
<i>Pseudoweinmannia lachnocarpa</i>	<i>Actinidea arguta</i>	<i>S. hypoleuca</i>
<i>Schizomeria ovata</i>	<i>A. callosa</i> var. <i>arguta</i>	<i>S. inaequilateralis</i>

<i>S. laevifolia</i>	<i>Elaeagnus crispa</i>	ESCALLONIACEAE
<i>S. laevis</i>	<i>E. multiflora</i>	<i>Quintinia sieberi</i>
<i>S. leprosula</i>		EUCRYPHIACEAE
<i>S. leptoclados</i>	<i>Elaeocarpus dentatus</i>	<i>Eucryphia billardieri</i>
<i>S. leptoderma</i>	<i>E. elliptica</i>	<i>E. moorei</i>
<i>S. macroptera</i>	<i>E. grandis</i>	EUPHORBIACEAE
<i>S. negrosensis</i>	<i>E. holopetalus</i>	<i>Aleurites cordata</i>
<i>S. oblongifolia</i>	<i>E. hookerianus</i>	<i>A. moluccana</i>
<i>S. ovalis</i>	<i>E. japonicus</i>	<i>Bischofia javanica</i>
<i>S. palosapis</i>	<i>E. sphaericus</i>	<i>Bridelia ovata</i>
<i>S. parvifolia</i>	<i>E. sylvestris</i>	<i>Cunuria spruceana</i>
<i>S. pauciflora</i>	<i>Sloanea australis</i>	<i>Daphniphyllum glaucescens</i>
<i>S. philippinensis</i>	<i>S. dasycarpa</i>	<i>D. macropodum</i>
<i>S. platycarpa</i>	<i>S. insularis</i>	<i>Discoglypremania calonuera</i>
<i>S. platyclados</i>	<i>S. laurifolia</i>	<i>Drypetes littoralis</i>
<i>S. polysperma</i>	<i>S. paradisiarum</i>	<i>Endospermum malaccense</i>
<i>S. robusta</i>	<i>S. woollsii</i>	<i>Glochidion album</i>
<i>S. scrobiculata</i>		<i>G. bicolor</i>
<i>S. squamata</i>	<i>Enkianthus campanulatus</i>	<i>G. hayatae</i>
<i>S. symingtonii</i>	<i>Gaultheria adenothrix</i>	<i>G. hongkongense</i>
<i>Shorea</i> sp.	<i>Lyonia elliptica</i>	<i>G. obovatum</i>
<i>Vatica umbonata</i>	<i>L. ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i>	<i>Hemicyclia ausfralasica</i>
<i>Vatica</i> sp.	<i>Meisteria campanulata</i>	<i>Hieronima</i> sp.
EBENACEAE		<i>Mallotus cochinchinensis</i>
<i>Diospyros discolor</i>	<i>M. matsudai</i>	<i>M. japonicus</i>
<i>D. ebenum</i>	<i>Pieris elliptica</i>	<i>M. moluccanus</i>
<i>D. kaki</i> var. <i>domestica</i>	<i>P. japonica</i>	<i>M. philippinensis</i>
<i>D. kaki</i> var. <i>sylvestris</i>	<i>Rhododendron degronianum</i>	<i>Omalanthus populifolius</i>
<i>D. kuroiwai</i>	<i>f. spontaneum</i>	<i>Pimelodendron amboinicum</i>
<i>D. lotus</i>	<i>R. dilatatum</i>	<i>Sapium discolor</i>
<i>D. lotus</i> var. <i>typica</i>	<i>R. kaempferi</i>	<i>S. sebiferum</i>
<i>D. macrophylla</i>	<i>R. metternichii</i> var. <i>pentamerum</i>	EUPTELEACEAE
<i>D. morrisiana</i>	<i>R. reticulatum</i>	<i>Euptelea polyandra</i>
<i>D. nipponica</i>	<i>R. scabrum</i> var. <i>rawsonii</i>	FAGACEAE
<i>D. pentamera</i>	<i>R. tashiroi</i>	<i>Castanea crenata</i>
<i>D. pilosanthera</i>	<i>R. weyrichii</i>	<i>C. sativa</i>
<i>D. utilis</i>	<i>Rhododendron</i> sp.	<i>Castanea</i> sp.
<i>Diospyros</i> sp.	<i>Tripetaleia paniculata</i>	<i>Castanopsis carlesii</i>
<i>Maba buxifolia</i>	var. <i>latifolia</i>	<i>C. cuspidata</i>
EHRETIACEAE	<i>Vaccinium axillare</i>	<i>C. cuspidata</i> var. <i>lutchuensis</i>
<i>Cordia boissieri</i>	<i>V. bracteatum</i>	<i>C. cuspidata</i> var. <i>sieboldii</i>
ELAEAGNACEAE	<i>V. wrightii</i>	<i>C. formosana</i>
	<i>Xolisma elliptica</i>	

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

<i>C. hystrix</i>	<i>Q. crispula</i>	GUTTIFERAE
<i>C. junghuhnii</i>	<i>Q. dentata</i>	<i>Allanblackia floribunda</i>
<i>C. lutchuensis</i>	<i>Q. gilva</i>	<i>Calophyllum brasiliense</i>
<i>C. stellato-spina</i>	<i>Q. glandulifera</i>	<i>C. inophyllum</i>
<i>C. subacuminata</i>	<i>Q. glauca</i>	<i>C. papuaka</i>
<i>C. taiwaniana</i>	<i>Q. hondai</i>	<i>C. papuanum</i>
<i>Castanopsis</i> sp.	<i>Q. incana</i>	<i>C. vexans</i>
<i>Cyclobalanopsis acuta</i>	<i>Q. junghunii</i>	<i>Calophyllum</i> sp.
<i>C. gilva</i>	<i>Q. kawakamii</i>	<i>Clatoxylon arborescens</i>
<i>C. glauca</i>	<i>Q. macrocarpa</i>	<i>Clatoxylon</i> sp.
<i>C. longin旭</i>	<i>Q. mongolica</i>	<i>Kayea</i> sp.
<i>C. miyagii</i>	<i>Q. mongolica</i> var. <i>grosseserrata</i>	HAMAMELIDACEAE
<i>C. morii</i>	<i>Q. morii</i>	<i>Altingia excelsa</i>
<i>C. myrsinaefolia</i>	<i>Q. myrsinaefolia</i>	<i>Disanthus cerdifolia</i>
<i>C. pachyloma</i>	<i>Q. paucidentata</i>	<i>Distylium racemosum</i>
<i>Fagus crenata</i>	<i>Q. petraea</i>	<i>Hamamelis japonica</i>
<i>F. japonica</i>	<i>Q. phillyraeoides</i>	<i>Liquidamber formosana</i>
<i>F. sieboldii</i>	<i>Q. pseudo-myrsinaefolia</i>	<i>Molinadendron hondurens</i> e
<i>F. sylvatica</i>	<i>Q. robur</i>	HERNANDEACEAE
<i>Lithocarpus amygdalifolia</i>	<i>Q. salicina</i>	<i>Hernandia peltata</i>
<i>L. cyrtorhyncha</i>	<i>Q. serrata</i>	HIPPOCASTANACEAE
<i>L. edulis</i>	<i>Q. sessilifolia</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>
<i>L. uraiana</i>	<i>Q. ternaticupula</i>	<i>A. turbinata</i>
<i>Nothofagus cunninghamii</i>	<i>Q. uraiana</i>	HYPERICACEAE
<i>N. fusca</i>	<i>Q. variabilis</i>	<i>Cratoxylon arborescens</i>
<i>N. menziesii</i>	<i>Quercus</i> sp.	ICACINACEAE
<i>N. moorei</i>	<i>Shiiia cuspidata</i>	<i>Citronella moorei</i>
<i>N. procera</i>	<i>S. sieboldii</i>	<i>Villaresia moorei</i>
<i>N. solandri</i> var. <i>cliffortioides</i>	<i>S. sieboldii</i> var. <i>awanoi</i>	JUGLANDACEAE
<i>N. solandri</i> var. <i>solandri</i>	<i>S. stipitata</i>	<i>Engelhardtia formosana</i>
<i>N. truncata</i>	<i>Shiiia</i> sp.	<i>E. roxburghiana</i>
<i>Pasania brevicaudata</i>	<i>Synaedrys amygdalifolia</i>	<i>E. spicata</i>
<i>P. carlesii</i>	FLACOURTIACEAE	<i>Juglans ailanthifolia</i>
<i>P. edulis</i>	<i>Casearia merrilli</i>	<i>J. mandschrica</i>
<i>P. hypophaea</i>	<i>Homalium foetidum</i>	<i>J. mandschrica</i>
<i>P. kawakamii</i>	<i>Idesia polycarpa</i>	FOUQUIERIACEAE
<i>P. ternaticupula</i>	<i>Fouquieria diguetii</i>	<i>J. nigra</i>
<i>Quercus acuta</i>	GINKGOACEAE	<i>J. regia</i>
<i>Q. acutissima</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	<i>J. regia</i> var. <i>sinensis</i>
<i>Q. alba</i>	GONYSTYLACEAE	<i>J. sieboldiana</i>
<i>Q. amygdalifolia</i>	<i>Gonostylus bancanus</i>	<i>J. sieboldiana</i> var. <i>cordiformis</i>
<i>Q. cerris</i>		<i>Juglans</i> sp.

<i>Platycarya strobilacea</i>	<i>M. japonica</i>	<i>Afrormosia elata</i>
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	<i>M. kusanoi</i>	<i>A. laxiflora</i>
<i>Pterocarya</i> sp.	<i>M. longifolia</i>	<i>Afrormosia</i> sp.
LAURACEAE	<i>M. longipaniculata</i>	<i>Albizia falcata</i>
<i>Actinodaphne acutivena</i>	<i>M. thumbergii</i>	<i>A. julibrissin</i>
<i>A. lancifolia</i>	<i>M. zuihoensis</i>	<i>A. julibrissin</i> var. <i>speciosa</i>
<i>A. longifolia</i>	<i>Nectandra pisi</i>	<i>A. lebbeck</i>
<i>A. mushaensis</i>	<i>N. rodioei</i>	<i>A. odoratissima</i>
<i>A. nantoensis</i>	<i>N. sanguinea</i>	<i>A. procera</i>
<i>A. pedicellata</i>	<i>Neolitsea aciculata</i>	<i>Amburana cearensis</i>
<i>Beilschmiedia erythrophloia</i>	<i>N. acuminatissima</i>	<i>Caesalpinia echinata</i>
<i>B. obtusifolia</i>	<i>N. acuto-trinervia</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>B. tarairi</i>	<i>N. sericea</i>	<i>C. siamea</i>
<i>B. tawa</i>	<i>N. sieboldii</i>	<i>Castanospermum australe</i>
<i>Cinnamomum camphora</i>	<i>N. variabilis</i>	<i>Cedrela catenaeformis</i>
<i>C. camphora</i> var. <i>nominale</i>	<i>Neoscortechinia forbesii</i>	<i>Cercis canadensis</i>
<i>C. doederleinii</i>	<i>Notaphoebe umbelliflora</i>	<i>Cladrastis platycarpa</i>
<i>C. japonicum</i>	<i>Ocotea costulata</i>	<i>C. sikokiana</i>
<i>C. kanehirai</i>	<i>Parabenzoin praecox</i>	<i>Copaifera ehie</i>
<i>C. loureiri</i>	<i>P. trilobum</i>	<i>C. officinalis</i>
<i>C. micranthum</i>	<i>Phoebe macrophylla</i>	<i>C. palustris</i>
<i>C. parthenoxylon</i>	<i>Sassafras randaiense</i>	<i>Dalbergia latifolia</i>
<i>C. randaiense</i>	<i>Tetradenia acuto-trinervia</i>	<i>D. oliveri</i>
<i>C. virens</i>	<i>T. konishii</i>	<i>D. silloides</i>
<i>Cryptocarya chinensis</i>	LECYTHIDACEAE	<i>D. sissoo</i>
<i>C. erythroxylon</i>	<i>Barringtonia scorchedii</i>	<i>Dalbergia</i> sp.
<i>C. glaucescens</i>	<i>Barringtonia</i> sp.	<i>Dialium guianense</i>
<i>C. konishii</i>	<i>Bertholletia excelsa</i>	<i>D. platysepalum</i>
<i>C. massoy</i>	<i>Couroupita amazonica</i>	<i>Didelotia africana</i>
<i>Dehaasia</i> sp.	<i>Duabanga molluccana</i>	<i>Enterolobium schomburgkii</i>
<i>Endiandra discolor</i>	<i>Eschweilera</i> sp.	<i>Erythrophloeum densiflorum</i>
<i>E. sieberi</i>	<i>Lecythis peruviana</i>	<i>E. fordii</i>
<i>E. virens</i>	<i>Petersia virediflora</i>	<i>Gleditschia japonica</i>
<i>Eusideroxylon zwangeri</i>	<i>Planchonia valiba</i>	<i>Guibourtia arnoldiana</i>
<i>Lindera erythrocarpa</i>	LEGUMINOSAE	<i>Hesperothamnus grandis</i>
<i>L. obtusiloba</i>	<i>Acacia arabica</i>	<i>Intsia bijuga</i>
<i>L. umbellata</i>	<i>A. confusa</i>	<i>I. palembanica</i>
<i>Litsea calicaris</i>	<i>A. dealbata</i>	<i>Intsia</i> sp.
<i>L. palustris</i>	<i>A. decurrens</i> var. <i>mollissima</i>	<i>Koompassia excelsa</i>
<i>L. reticulata</i>	<i>A. elata</i>	<i>K. malaccensis</i>
<i>Litsea</i> sp.	<i>A. melanoxyton</i>	<i>Koompassia</i> sp.
<i>Machilus formosana</i>	<i>A. mollissima</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>	<i>Illicium arborescens</i>	<i>D. kusukusense</i>
<i>Leucaena glauca</i>	<i>I. maso-oogatai</i>	<i>D. muelleri</i>
<i>Maackia amurensis</i>	<i>I. randaiense</i>	<i>D. spectabile</i>
var. <i>buergeri</i>	<i>I. religiosum</i>	<i>Dysoxylum</i> sp.
<i>M. amurensis</i> var. <i>typica</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Entandrophragma angolense</i>
<i>M. floribunda</i>	<i>Magnolia compressa</i>	<i>E. utile</i>
<i>Milletia pendula</i>	<i>M. hypoleuca</i>	<i>Entandrophragma</i> sp.
<i>Ormocarpum cochinchinense</i>	<i>M. kobus</i>	<i>Guarea cedrata</i>
<i>Ormosia formosana</i>	<i>M. kobus</i> var. <i>borealis</i>	<i>Khaya ivorensis</i>
<i>O. paraensis</i>	<i>M. obovata</i>	<i>Melia azedarach</i>
<i>Pahudia rhomboidea</i>	<i>M. praecocissima</i> var. <i>borealis</i>	<i>M. azedarach</i> var. <i>japonica</i>
<i>Parkia oppositifolia</i>	<i>M. salicifolia</i>	<i>M. azedarach</i> var. <i>subtripinnata</i>
<i>Peltophorum inerme</i>	<i>Magnolia</i> sp.	<i>M. dubia</i>
<i>Pericopsis mooniana</i>	<i>Michelia compressa</i>	<i>M. excelsa</i>
<i>Pericopsis</i> sp.	<i>M. formosana</i>	<i>Nova</i> sp.
<i>Piptadeniastrum africanum</i>	<i>M. kachirachirai</i>	<i>Sandoricum koetjape</i>
<i>Pithecellobium saman</i>	<i>Michelia</i> sp.	<i>Swietenia macrophylla</i>
<i>Pseudosindora palustris</i>	<i>Micheliopsis kachirachirai</i>	<i>S. mahagoni</i>
<i>Pterocarpus angolensis</i>	<b>MALVACEAE</b>	<i>Toona australis</i>
<i>P. macrocarpus</i>	<i>Coelostergia</i> sp.	<i>T. calantas</i>
<i>P. santalinoides</i>	<i>Gossypium aridum</i>	<i>T. kaluntas</i>
<i>Pterocarpus</i> sp.	<i>Hibiscus similis</i>	<i>T. sinensis</i>
<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>H. tiliaceus</i>	<i>Toona</i> sp.
<i>Samanea saman</i>	<b>MELASTOMATACEAE</b>	<b>MONIMIACEAE</b>
<i>Sindora irpicina</i>	<i>Conostegia xalapensis</i>	<i>Daphnandra micrantha</i>
<i>Sindora</i> sp.	<i>Dactylocladus stenostachys</i>	<i>Daphnandra</i> sp.
<i>Sophora japonica</i>	<b>MELIACEAE</b>	<i>Doryphora sassafras</i>
<i>Tamarindus indicus</i>	<i>Aglaia elaeagnoidea</i>	<i>Laurelia novae-xelandiae</i>
<i>Torresea claudii</i>	<i>A. odoratissima</i>	<b>MORACEAE</b>
<i>Wisteria floribunda</i>	<i>A. odoratus</i>	<i>Artocarpus elasticus</i>
<i>Xylia kerrii</i>	<i>Amoora cucullata</i>	<i>A. incisa</i>
<i>X. xylocarpa</i>	<i>Carapa guianensis</i>	<i>A. incisus</i>
<b>LOGANIACEAE</b>	<i>Cedrela australis</i>	<i>A. lancifolius</i>
<i>Fagraea sororia</i>	<i>C. fissilis</i>	<i>Brosimum utile</i>
<b>LYTHRACEAE</b>	<i>C. odorata</i>	<i>Broussonetia kazinoki</i>
<i>Irvingia</i> sp.	<i>C. sinensis</i>	<i>B. papyrifera</i>
<i>Lafoensia punicipolia</i>	<i>C. toona</i>	<i>Ficus erecta</i>
<i>Lagerstroemia speciosa</i>	<i>Chisocheton</i> sp.	<i>F. gibbosa</i>
<i>L. subcostata</i>	<i>Chukrasia tabularis</i>	<i>F. insularis</i>
<i>Physocalymna scaberrimum</i>	<i>Dysoxylum densiflorum</i>	<i>F. killipii</i>
<b>MAGNOLIACEAE</b>	<i>D. fraserianum</i>	
<i>Elmerilla ovalis</i>	<i>D. gaudichaudianum</i>	

<i>F. miyagii</i>	<i>E. agglomerata</i>	<i>E. punctata</i>
<i>F. nervosa</i>	<i>E. andrewsii</i>	<i>E. quadrangulata</i>
<i>F. obtuse-acute</i>	<i>E. bicostata</i>	<i>E. resinifera</i>
<i>F. retusa</i>	<i>E. botryoides</i>	<i>E. robusta</i>
<i>F. rubiginosa</i>	<i>E. camaldulensis</i>	<i>E. rostrata</i>
<i>F. septica</i>	<i>E. canaliculata</i>	<i>E. saligna</i>
<i>F. tinctoria</i>	<i>E. capitellata</i>	<i>E. saligna</i> var. <i>pallidivalvis</i>
<i>F. vasculosa</i>	<i>E. cornuta</i>	<i>E. sideroxylon</i>
<i>F. wightiana</i>	<i>E. corymbosa</i>	<i>E. sieberi</i>
<i>Ficus</i> sp.	<i>E. crebra</i>	<i>E. sieberiana</i>
<i>Helicostylis tomentosa</i>	<i>E. cyphlocarpa</i>	<i>E. tereticornis</i>
<i>Maclura pomifera</i>	<i>E. dalrympleana</i>	<i>E. viminalis</i>
<i>Morus alba</i>	<i>E. deglupta</i>	<i>Eucalyptus</i> sp.
<i>M. bombycis</i>	<i>E. delegatensis</i>	<i>Eugenia formosana</i>
<i>M. lactea</i>	<i>E. eugeniooides</i>	<i>E. jambolana</i>
<i>M. mesozygia</i>	<i>E. fastigata</i>	<i>E. jambos</i>
<i>M. rubra</i>	<i>E. fibrosa</i>	<i>E. myrtifolia</i>
<i>Naucleopsis ulei</i>	<i>E. fraxinoides</i>	<i>E. smithii</i>
<i>Piratinera guianensis</i>	<i>E. gigantea</i>	<i>Eugenia</i> sp.
<i>Sloetia elongata</i>	<i>E. globulus</i>	<i>Lindsayomyrtus brachyandrus</i>
<i>Treculia africana</i>	<i>E. goniocalyx</i>	<i>Melaleuca leucadendra</i>
MYOPORACEAE	<i>E. grandis</i>	<i>M. pauciflora</i>
	<i>E. gummifera</i>	<i>Metrosideros robusta</i>
MYRICACEAE	<i>E. hemiphloia</i>	<i>M. umbellata</i>
	<i>E. laevopinea</i>	<i>Metrosideros</i> sp.
MYRISTICACEAE	<i>E. leucoxylon</i>	<i>Psidium guajava</i>
	<i>E. longifolia</i>	<i>Rapanea neriifolia</i>
	<i>E. macrorrhyncha</i>	<i>Rhodamnia argentes</i>
MYRSINACEAE	<i>E. maculata</i>	<i>Spermolepis gummifera</i>
	<i>E. marginata</i>	<i>Syncarpia glomulifera</i>
	<i>E. melliodora</i>	<i>S. laurifolia</i>
	<i>E. microcorys</i>	<i>Syzygium buettneria</i>
	<i>E. moluccana</i>	<i>S. buxifolium</i>
	<i>E. muelleriana</i>	<i>S. cumini</i>
MYRTACEAE	<i>E. nitens</i>	<i>Tristania conferta</i>
	<i>E. obata</i>	<i>T. laurina</i>
	<i>E. obliqua</i>	OCHNACEAE
	<i>E. paniculata</i>	<i>Lophira alata</i>
	<i>E. phellandra</i>	OLACACEAE
	<i>E. pilularis</i>	<i>Scorodocarpus borneensis</i>
	<i>E. polyanthemos</i>	<i>Strombosia glaucescens</i>
	<i>E. propinquia</i>	

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

OLEACEAE		
<i>Fraxinus americana</i>	<i>A. mariesii</i>	<i>Pinus armandi</i>
<i>F. commemorialis</i>	<i>A. mayriana</i>	<i>P. banksiana</i>
<i>F. excelsior</i>	<i>A. nephtolepis</i>	<i>P. contorta</i>
<i>F. excelsissima</i>	<i>A. nobilis</i>	<i>P. densiflora</i>
<i>F. formosana</i>	<i>A. pectinata</i>	<i>P. echinata</i>
<i>F. japonica</i>	<i>A. pindrow</i>	<i>P. elliotii</i> var. <i>elliotii</i>
<i>F. lanuginosa</i> var. <i>serrata</i>	<i>A. procera</i>	<i>P. flexilis</i>
<i>F. longicuspis</i>	<i>A. sachalinensis</i>	<i>P. formosana</i>
<i>F. mandshurica</i>	<i>A. sachalinensis</i> var. <i>mayriana</i>	<i>P. halepensis</i>
<i>F. mandshurica</i> var. <i>japonica</i>	<i>A. veitchii</i>	<i>P. insignis</i>
<i>F. pubinervis</i>	<i>Cedrus deodara</i>	<i>P. koraiensis</i>
<i>F. rhynchophylla</i>	<i>Cedrus</i> sp.	<i>P. lambertiana</i>
<i>F. sieboldiana</i>	<i>Keteleeria davidiana</i>	<i>P. luchuensis</i>
<i>F. sieboldiana</i> var. <i>serrata</i>	<i>K. davidiana</i> var. <i>formosana</i>	<i>P. massoniana</i>
<i>F. spaethiana</i>	<i>Larix dahurica</i>	<i>P. merkusii</i>
<i>Ligustrum obtusifolium</i>	<i>L. dahurica</i> var. <i>japonica</i>	<i>P. nigra</i> var. <i>calabrica</i>
<i>Nestegis cunninghamii</i>	<i>L. dahurica</i>	<i>P. parviflora</i>
<i>N. lanceolata</i>	var. <i>principis-ruprechtii</i>	<i>P. patula</i>
<i>Olea paniculata</i>	<i>L. eurolepis</i>	<i>P. pentaphylla</i>
<i>Osmanthus caibuensis</i>	<i>L. europea</i>	<i>P. pentaphylla</i>
<i>O. ilicifolius</i>	<i>L. gmelini</i>	var. <i>himekomatsu</i>
<i>O. lanceolatus</i>	<i>L. kaempferi</i>	<i>P. pinaster</i>
<i>Syringa reticulata</i>	<i>L. kurilensis</i>	<i>P. ponderosa</i>
PALMAE	<i>L. laricina</i>	<i>P. pumila</i>
	<i>L. leptolepis</i>	<i>P. radiata</i>
<i>Brahea dulcis</i>	<i>L. occidentalis</i>	<i>P. resinosa</i>
<i>Livistona chinensis</i>	<i>Larix</i> sp.	<i>P. roxburghii</i>
<i>Trachycarpus excelsus</i>	<i>Picea abies</i>	<i>P. strobus</i>
var. <i>typicus</i>	<i>P. bicolor</i>	<i>P. sylvestris</i>
PINACEAE	<i>P. glauca</i>	<i>P. taeda</i>
<i>Abies alba</i>	<i>P. glehnii</i>	<i>P. taiwanensis</i>
<i>A. balsamea</i>	<i>P. jezoensis</i>	<i>P. thunbergii</i>
<i>A. concolor</i>	<i>P. jezoensis</i> var. <i>hondoensis</i>	<i>P. wallichiana</i>
<i>A. firma</i>	<i>P. mariana</i>	<i>Pinus</i> sp.
<i>A. holophylla</i>	<i>P. morrisonicola</i>	<i>Pseudotsuga japonica</i>
<i>A. homolepis</i>	<i>P. obovata</i>	<i>P. taxifolia</i>
<i>A. homolepis</i> var. <i>umbellata</i>	<i>P. omorica</i>	<i>P. wilsoniana</i>
<i>A. kawakamii</i>	<i>P. polita</i>	<i>Tsuga chinensis</i>
<i>A. koreana</i>	<i>P. rubens</i>	<i>T. diversifolia</i>
<i>A. lasiocarpa</i>	<i>P. sitchensis</i>	<i>T. formosana</i>
<i>A. lasiocarpa</i> var. <i>arizonica</i>	<i>Picea</i> sp.	<i>T. heterophylla</i>
		<i>T. sieboldii</i>

PISTACEAE	<i>H. dulcis</i> var. <i>glabra</i>	<i>P. kinkiensis</i>
<i>Pistacia chinensis</i>	<i>Rhamnella fraguloides</i>	<i>P. lannesiana</i> var. <i>speciosa</i>
PITTOSPORACEAE	<i>Rhamnus costata</i>	<i>P. maackii</i>
<i>Pittosporum lutchuense</i>	<i>R. japonica</i>	<i>P. maximowiczii</i>
<i>P. tobira</i>	<i>R. japonica</i> var. <i>decipienia</i>	<i>P. mume</i>
PLATANACEAE	<i>R. purshiana</i>	<i>P. nipponica</i>
<i>Platanus acerifolia</i>	<i>Zizyphus vulgaris</i> var. <i>inermis</i>	<i>P. padus</i>
PODOCARPACEAE	RHIZOPHORACEAE	<i>P. percica</i> var. <i>vulgaris</i>
<i>Dacrycarpus dacrydioides</i>	<i>Anopyxis klaineana</i>	<i>P. phaeosticta</i>
<i>Dacrydium cypressinum</i>	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	<i>P. salicina</i> var. <i>typica</i>
<i>D. franklinii</i>	ROSACEAE	<i>P. sargentii</i>
<i>Phyllocladus rhomboidalis</i>	<i>Amelanchier asiatica</i>	<i>P. sargentii</i> subsp. <i>jamasakura</i>
<i>P. trichomanoides</i>	<i>Crataegus chlorosarca</i>	<i>P. serrulata</i> var. <i>sachalinensis</i>
<i>Podocarpus elatus</i>	<i>Eriobotrya deflexa</i>	<i>P. serrulata</i> var. <i>spontanea</i>
<i>P. ferrugineus</i>	<i>E. japonica</i>	<i>P. spinulosa</i>
<i>P. imbricatus</i>	<i>Malus formosana</i>	<i>P. ssiori</i>
<i>P. macrophylla</i>	<i>M. pumila</i>	<i>P. subhirtella</i>
<i>P. macrophyllus</i>	<i>M. sieboldii</i>	<i>P. subsessilis</i>
<i>P. macrophyllus</i> var. <i>nakai</i>	<i>M. toringo</i> var. <i>koringo</i>	<i>P. verecunda</i> var. <i>typica</i>
<i>P. nagi</i>	<i>M. toringo</i> var. <i>koringo</i>	<i>Prunus</i> sp.
<i>P. nakaii</i>	subv. <i>vulgaris</i>	<i>Pygeum</i> sp.
<i>P. oleifolius</i>	<i>M. tschonoskii</i>	<i>Pyrus aucaparia</i>
<i>P. spicatus</i>	<i>Micromeles alnifolia</i>	<i>Raphiolepis umbellata</i>
<i>P. totara</i>	<i>M. japonica</i>	var. <i>liukiuensis</i>
<i>Podocarpus</i> sp.	<i>Parinari oblongifolium</i>	<i>Sorbus alnifolia</i>
POLYGALACEAE	<i>Parinarium corymbosa</i>	<i>S. commixta</i>
<i>Xanthophyllum</i> sp.	<i>Parinarium</i> sp.	<i>S. japonica</i>
PROTEACEAE	<i>Photinia glabra</i>	<i>S. rufo-ferrugiana</i>
<i>Banksia serrata</i>	<i>P. taiwanensis</i>	<i>S. sitchensis</i>
<i>Embothrium wickhamii</i>	<i>Pirus montana</i>	<i>Spiraea japonica</i>
<i>Grevillea robusta</i>	<i>Pourthiae laevis</i>	var. <i>ovatifolia</i>
<i>Hakea leucoptera</i>	<i>P. villosa</i>	RUBIACEAE
<i>Helicia cochinchinensis</i>	<i>P. villosa</i> var. <i>laevis</i>	<i>Adina cordifolia</i>
<i>H. ferruginea</i>	<i>Prunus ansu</i>	<i>A. minutiflora</i>
<i>H. formosana</i>	<i>P. apetala</i>	<i>Anthocephalus cadamba</i>
<i>Knightia excelsa</i>	<i>P. buergeriana</i>	<i>A. chinensis</i>
<i>Orites excelsa</i>	<i>P. campanulata</i>	<i>Burchellia</i> sp.
<i>Stenocarpus salignus</i>	<i>P. donarium</i>	<i>Calycophyllum spruceanum</i>
RHAMNACEAE	<i>P. grayana</i>	<i>Canthium glaburm</i>
<i>Alphitonia excelsa</i>	<i>P. incisa</i>	<i>Damnacanthus indicus</i>
<i>Emmenosherma alphitonioides</i>	<i>P. itosakura</i> var. <i>subsessilis</i>	var. <i>genuinus</i>
<i>Hovenia dulcis</i>	<i>P. jamasakura</i>	<i>Diplospora viridiflora</i>

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

<i>Gardenia florida</i>	<i>M. rigida</i>	<i>Nephelium longana</i>
<i>G. jasminoidea</i> var. <i>grandiflora</i>	<i>M. squamulata</i>	<i>Paranephelium nitidum</i>
<i>Gardenia</i> sp.	<i>Sabia japonica</i>	<i>Pometia pinnata</i>
<i>Genipa americana</i>	SALICACEAE	<i>Pometia</i> sp.
<i>Ixora kingstoni</i>	<i>Chosenia macrolepis</i>	<i>Sapindus mukorossi</i>
<i>Leptodermis pulchella</i>	<i>Chosenia</i> sp.	SAPOTACEAE
<i>Mastixiodendron pachyclados</i>	<i>Populus alba</i>	<i>Baillonella</i> sp.
<i>Mitragyna macrophylla</i>	<i>P. maximowiczii</i>	<i>Chrysophyllum laceolatum</i>
<i>Mussaenda</i> beccariana	<i>P. nigra</i>	<i>Madhuca</i> sp.
<i>Neonauclea bernardoi</i>	<i>P. nigra</i> var. <i>italica</i>	<i>Manilkara fasciculata</i>
<i>Psychotria menatopoda</i>	<i>P. sieboldii</i>	<i>M. kauki</i>
<i>Sambucus sieboldiana</i> var. <i>typica</i>	<i>P. tremula</i>	<i>Mimusops</i> <i>djave</i>
<i>Sarcoccephalus coadunatus</i>	<i>P. tremula</i> var. <i>davidiana</i>	<i>M. heckelii</i>
<i>Wendlandia formosana</i>	<i>Populus</i> sp.	<i>M. kauki</i>
<i>W. paniculata</i>	<i>Salix babylonica</i>	<i>M. pierreana</i>
RUTACEAE	<i>S. bakko</i>	<i>Mimusops</i> sp.
<i>Acronyshia baueri</i>	<i>S. gilgiana</i>	<i>Palauium erythrospermum</i>
<i>Evodia elleryana</i>	<i>S. gracilistyla</i>	<i>P. formosanum</i>
<i>E. glauca</i>	<i>S. humboldtiana</i>	<i>P. oblongifolium</i>
<i>E. meliaefolia</i>	<i>S. integra</i>	<i>P. obtusifoliu</i>
<i>Fagara ailanthoides</i>	<i>S. kinuyanagi</i>	<i>Palaquium</i> sp.
<i>F. manchurica</i>	<i>S. purpurea</i> subsp. <i>gymnolepis</i>	<i>Payena</i> sp.
<i>Flindersia acuminata</i>	<i>S. rupifraga</i>	<i>Planchonella australis</i>
<i>F. australis</i>	<i>S. sachalinensis</i>	<i>P. thyrsoidae</i>
<i>F. bennettiana</i>	<i>S. saidaeana</i>	<i>Planchonella</i> sp.
<i>F. brayleyana</i>	<i>S. triandra</i> var. <i>nipponica</i>	<i>Pouteria</i> sp.
<i>F. pimenteliana</i>	<i>S. viridis</i>	<i>Prieurella prieurii</i>
<i>F. pubescens</i>	<i>Salix</i> sp.	<i>Sideroxylon pohlmianum</i>
<i>F. schottiana</i>	<i>Toisusu urbaniana</i>	<i>Sideroxylon</i> sp.
<i>F. schottiana</i> var. <i>mueller</i>	<i>T. urbaniana</i> var. <i>schneiderii</i>	<i>Tieghemella heckelii</i>
Murraya paniculata	SANTALACEAE	SAXIFRAGACEAE
<i>Phebalium squameum</i>	<i>Buchleya joan</i>	<i>Ceratopetalum apetalum</i>
<i>Phellodendron amurense</i>	<i>B. lanceolata</i>	<i>Deutzia crenata</i> f. <i>angustifolia</i>
<i>P. sachalinensis</i>	<i>Santalum acuminatum</i>	<i>Hydrangea involucrata</i>
<i>P. wilsonii</i>	<i>Santalum</i> sp.	<i>H. macrophylla</i> var. <i>otakusa</i>
<i>Zanthoxylum americanum</i>	SAPINDACEAE	<i>H. paniculata</i>
<i>Z. microcarpum</i>	<i>Allophylus</i> sp.	<i>H. paniculata</i> var. <i>floribunda</i>
SABIACEAE	<i>Euphria longana</i>	SCIADOPITYACEAE
<i>Meliosma myriantha</i>	<i>Ganophyllum falcatum</i>	<i>Sciadopitys verticillata</i>
<i>M. oldhami</i>	<i>Harpullia pendula</i>	SCROPHULARIACEAE
<i>M. rhoifolia</i>	<i>Heterodendrum oleifolium</i>	<i>Paulownia fortunei</i>
	<i>Koelreuteria formosana</i>	<i>P. kawakamii</i>

<i>P. mikado</i>	<i>Triplochiton scleroxylon</i>	<i>Cunninghamia konishii</i>
<i>P. tomentosa</i>		<i>C. lanceolata</i>
SIMAROUBACEAE	STYRACACEAE	<i>C. lanceolata</i> var. <i>konishii</i>
<i>Ailanthus integrifolia</i>	<i>Alniphyllum fortunei</i>	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>
<i>A. peeklii</i>	<i>A. pterospermum</i>	<i>Sciadopitys verticillata</i>
<i>Hannoia klaineana</i>	<i>Decaventia micrantha</i>	<i>Sequoia sempervirens</i>
<i>Picrasma quassiodes</i>	<i>Pterostyrax corymbosum</i>	<i>Taiwania cryptomerioides</i>
SOLANACEAE	<i>P. hispida</i>	TERNSTROEMIACEAE
<i>Duboisia muoporoides</i>	<i>Styrax formosanum</i>	<i>Tetramerista glabra</i>
<i>Solanum erianthum</i>	<i>S. japonica</i>	THEACEAE
<i>S. pulverulentifolium</i>	<i>S. japonica</i> var. <i>kotoensis</i>	<i>Adinandra formosana</i>
SONNERATIACEAE	<i>S. japonicum</i>	<i>A. milletii</i> var. <i>formosana</i>
<i>Duabanga moluccana</i>	<i>S. obassia</i>	<i>Camellia japonica</i>
<i>Sonneratia alba</i>	<i>S. suberifolius</i>	var. <i>hortensis</i>
STACHYURACEAE	SYMPLOCACEAE	<i>C. japonica</i> var. <i>macrocarpa</i>
<i>Stachyurus praecox</i>	<i>Bobua arisanensis</i>	<i>C. japonica</i> var. <i>spontanea</i>
STAPHYLEACEAE	<i>B. confusa</i>	<i>C. lutchuensis</i>
<i>Euscaphis japonica</i>	<i>B. glauca</i>	<i>C. sasanqua</i>
<i>Staphylea bumalda</i>	<i>B. japonica</i> var. <i>nakaharai</i>	<i>Cleyera japonica</i>
<i>Turpinia ternata</i>	<i>B. myrtacea</i>	<i>C. ochnacea</i>
STERCULIACEAE	<i>B. prunifolia</i>	<i>Eurya japonica</i>
<i>Argyrodendron actinophyllum</i>	<i>Palura chinensis</i> var. <i>pilosa</i>	<i>E. japonica</i> var. <i>montana</i>
<i>A. trifoliolatum</i>	<i>Symplocos chinensis</i>	<i>Gordonia anomala</i>
<i>Brachychiton populneum</i>	var. <i>leuccarpa</i>	<i>Laplacea williamsii</i>
<i>Commersonia echinata</i>	<i>S. confusa</i>	<i>Sakakia ochnacea</i>
<i>Firmiana platanifolia</i>	<i>S. glauca</i>	<i>Schima liukiuensis</i>
<i>Heritiera littoralis</i>	<i>S. lucida</i>	<i>S. noronhae</i>
<i>Mansonia altissima</i>	<i>S. lucida</i> var. <i>nakaharai</i>	<i>S. superba</i>
<i>M. gagei</i>	<i>S. myrtacea</i>	<i>Stewartia monadelpha</i>
<i>Pterocymbium beccarii</i>	<i>S. prunifolia</i>	<i>S. pseudocamellia</i>
<i>Pterospermum acerifolium</i>	<i>S. sonoharai</i>	<i>Stewartia</i> sp.
<i>P. javanicum</i>	<i>S. spicata</i>	<i>Ternstroemia gymnanthera</i>
<i>Sterculia faetida</i>	TAMARICACEAE	<i>T. japonica</i>
<i>S. oblonga</i>	<i>Tamarix aphylla</i>	<i>Thea shinkoensis</i>
<i>S. parkinsonii</i>	TAXACEAE	<i>T. sinensis</i> var. <i>assamica</i>
<i>S. rhinopetula</i>	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	<i>Tutcheria shinkoensis</i>
<i>Tarrietia actinophylla</i>	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	THYMELAEACEAE
<i>T. argyrodendron</i>	<i>Taxus baccata</i>	<i>Daphne genkwa</i>
<i>T. javanica</i>	<i>T. chinensis</i>	<i>Gonystylus bancanus</i>
<i>T. simplicifolia</i>	<i>T. cuspidata</i>	<i>Gonystylus</i> sp.
<i>T. utilis</i>	<i>Torreya nucifera</i>	<i>Nectandra</i> sp.
<i>Tarrietia</i> sp.	TAXODIACEAE	<i>Phaleria chermsidiana</i>
	<i>Cryptomeria japonica</i>	

林・島地：材鑑調査室所蔵材鑑樹種名リスト(1)

TILIACEAE	<i>C. occidentalis</i>	VERBENACEAE
<i>Belotia campbellii</i>	<i>C. sinensis</i> var. <i>japonica</i>	<i>Avicennia marina</i>
<i>Pentace burmanica</i>	<i>Trema aspera</i>	var. <i>australisica</i>
<i>P. chartacea</i>	<i>T. micrantha</i>	<i>A. officinalis</i>
<i>Pentace</i> sp.	<i>T. orientalis</i>	<i>Callicarpa japonica</i>
<i>Scoutenia ovata</i>	<i>Ulmus americana</i>	<i>Clerodendron trichotomum</i>
<i>Tilia amurensis</i>	<i>U. crassifolia</i>	<i>Gmelina leichhardtii</i>
<i>T. japonica</i>	<i>U. davidiana</i> var. <i>japonica</i>	<i>Peronema canescens</i>
<i>T. kiusiana</i>	<i>U. laciniata</i>	<i>Tectona grandis</i>
<i>T. mandshrica</i>	<i>U. parvifolia</i>	<i>Vitex cannabifolia</i>
<i>T. maximowicziana</i>	<i>U. propinqua</i>	<i>V. cofassus</i>
<i>T. miquelianus</i>	<i>U. pumila</i>	<i>V. heterophylla</i>
<i>T. miyabei</i>	<i>U. uyematsui</i>	<i>V. lucens</i>
<i>T. vulgaris</i>	<i>U. wallichiana</i>	<i>V. quinata</i>
TROCHODENDRACEAE	<i>Ulmus</i> sp.	VITACEAE
<i>Trochodendron aralioides</i>	<i>Zelkova acuminata</i>	<i>Vitis amurensis</i> var. <i>coignetti</i>
ULMACEAE	<i>Z. formosana</i>	VOCHysiACEAE
<i>Aphananthe aspera</i>	<i>Z. serrata</i>	<i>Vochysia ferruginea</i>
<i>A. philippinensis</i>	URTICACEAE	<i>V. guianensis</i>
<i>Celtis adolfi-friderici</i>	<i>Cecropia</i> sp.	ZYGOPHYLLACEAE
<i>C. formosana</i>	<i>Musanga cecropioides</i>	<i>Guajacum officinale</i>
<i>C. luzonica</i>	<i>Pourouma</i> sp.	<i>Larrea tridentata</i>
<i>C. nervosa</i>	<i>Villebrunea pedunculata</i>	