

4. 水族館飼育動物

年間飼育動物総数は1988年が814種11,223点以上、1989年が808種11,004点以上、12月末日現在の飼育動物数は1988年が558種4,961点以上、1989年が514種4,458点以上で、その内容は次の分類別集計表の通り。
集計表の左側(動物群ごとの小計では上段)の数字は年間取扱い総数、右側(同小計では下段)の数字は12月末日現在の飼育点数である。個体数が確認できなかったものは、+ (1

～9点), ++ (10～99点), +++ (100点以上) の記号で示し、集計のさいには+ : 1点, ++ : 10点, +++ : 100点として計算した。従って飼育動物の実数は集計の数字より多いはずで、そのような動物群では集計数の肩に+印をつけた。
当館で初めて飼育した動物は、この2年間で20種に及ぶ。それらは和名の後に☆印をつけ、一部をカット図に示した。

1988 年		(年 間)		(12 月末)	
無脊椎動物					
海産	391 種	5,679+点	256 種	2,352+点	
淡水産	15 種	365+点	12 種	308+点	
合計	406 種	6,044+点	268 種	2,660+点	
魚 類					
海産	372 種	4,371 点	257 種	1,827 点	
淡水産	30 種	778+点	28 種	457+点	
合計	402 種	5,149+点	285 種	2,284+点	
両 性 類	3 種	19 点	2 種	6 点	
爬 虫 類	3 種	11 点	3 種	11 点	
合 計	814 種	11,223+点	558 種	4,961+点	



オニボラ
Liza vaigiensis (Quoy et Gaimard)

1989 年

	(年 間)		(12 月末)	
無脊椎動物				
海産	425 種	5,555+点	242 種	2,144+点
淡水産	15 種	408+点	11 種	154+点
合計	440 種	5,963+点	253 種	2,298+点
魚 類				
海産	333 種	4,393 点	233 種	1,793 点
淡水産	29 種	628+点	23 種	353+点
合計	362 種	5,021+点	256 種	2,146+点
両 性 類	3 種	9 点	3 種	8 点
爬 虫 類	3 種	11 点	2 種	6 点
合 計	808 種	11,004+点	514 種	4,458+点



クダボラ
Turris crista Lamarck



クロスジモシガイ
Astropecten polyacanthus Müller et Troschel

海産動物

腔腸動物

鉈水母綱

花虫網

根生目

小枝目

海楊目海鯰目六放珊瑚亞綱

ヨロイイソギンチャク	3	
<i>Anthopleura</i> sp.	1	1
ヒメイソギンチャク	+++	+++
スナイソギンチャク	4	3
ニチリンイソギンチャク	2	2
ハタゴイソギンチャク	5	1
サンゴイソギンチャク	3	1
オオサンゴイソギンチャク	18	17
オオイボイソギンチャク	1	
ハナワケイソギンチャク	9	8
ベニヒモイソギンチャク	143	25
ヤドカリイソギンチャク	28	1
ヒダベリイソギンチャク	3	2
タテジマイソギンチャク	+	
ウスアカイソギンチャク	12	
ナシジイソギンチャク	2	2
チグレイソギンチャク	+++	+++
オオカワリイソギンチャク	3	3
ヤドカリコテイソギンチャク	+	1
カニツキイソギンチャク	7	
イワホリイソギンチャク sp.	1	1

石珊瑚目	イシサンゴ類
アストロセニア	44—630
亜目	(36—507)

ムカシサング	5	5
アミメサング sp.	7	2
エダミドリイシ	16	15
ナカユビミドリイシ	1	1
エンタクミドリイシ	8	
<i>Acropora</i> sp.	6	5

ハナガササンゴ	12	12	センナリスナギンチャク	2	1				
オオハナガササンゴ	3		マメスナギンチャク	1	1				
<i>Goniopora</i> sp.	1								
ベルベツトサンゴ	5	5	角珊瑚目			ツノサンゴ類		軟体動物	ヒザラガイ類
キクメイシ蛭目						4—7		双経綱	6—12
タバネサンゴ	9	8				(3—5)			(1—2)
キクメイシ	8	6	ススカカラマツ☆	1				ウスヒザラガイ	3
カメノコキクメイシ	5	4	イバラカラマツ	2	2			ヒザラガイ	2 2
コカメノコキクメイシ	14	9	サビカラマツ	2	2			クサズリガイ	3
オオトゲキクメイシ	1	1	ネジレカラマツ	2	1			ニシキヒザラガイ	1
フトウネカメノコキクメイシ	1							ヒメケハダヒザラガイ	2
マルキクメイシ	8	1	花巾着目			ハナギンチャク類		バババガセ	1
トゲキクメイシ	7	5				2—22		腹足綱	巻貝類
コモクキクメイシ	1	1				(1—17)		前鰓亜綱	65—1304以上
コマルキクメイシ	6	6	ムラサキハナギンチャク	3				原始腹足目	(43—512以上)
キクメイシモドキ	1		ヒメハナギンチャク	19	17			トコブシ	71 18
イボサンゴ	4	3						クロアワビ	37 9
オオバナサンゴ	2	1	環形動物			ゴカイ類		マダカアワビ	10 3
フタリビワガラシ	20	18	多毛虫綱			9—181以上		オトメガサガイ	+++ 45
ハナガタサンゴ	11	10	遊行目			(6—90以上)		ベッコウカサガイ	9
コハナガタサンゴ	1	1	イソゴカイ	+				ヨメガカサガイ	+
キクカサンゴ	2	1	イワムシ	5	5			マツバガイ	5 2
								ウノアシガイ	2 2
チョウジガイ蛭目			定在目					エビスガイ	5 1
ナガレハナサンゴ	4	4	ミズヒキゴカイ	++	50			イシダタミガイ	40 10
			ムラクモケヤリ	+	+			クマノコガイ	15 10
キサンゴ蛭目			ケヤリ	2	2			ヒメクボガイ	20
ハナタテサンゴ	8	3	イバラカンザシ	47	27			ヘソアキクボガイ	8 8
オキノセキサンゴ	3	2	ヤッコカンザシ	++				バテイラ	25 3
ナンヨウキサンゴ	4		ウズマキゴカイ	+++				ギンタカハマガイ	94 92
ジュウジキサンゴ	305	272	オオナガレハナカンザシ	5	5			ベニシリダカガイ	2 1
イボヤギ	56	40						カタベガイ	1
オオイボヤギ	8	5	触手動物			コケムシ・		サザエ	20 19
クロイボヤギ	2		苔虫綱			ホウキムシ類		コシダカサザエ	+++ ++
エダイボヤギ	5	5				4—4		スガイ	15 3
<i>Dendrophyllia</i> sp.	32	32	フサコケムシ	1		(1—1)		ウラウズガイ	2
オオスリパチサンゴ	12	10	ホンダワラコケムシ	+				ハリサザエ	33 12
			チゴケムシ	+				リンボウガイ	133 47
砂巾着目			スナギンチャク類					中腹虫目	
			2—3					アラレタマキビガイ	70 30
			(2—2)					タマキビガイ	15 15
			腕足綱						
			ホウズキチョウチン	1	1				

イボタマキビガイ	30	25	クダボラ☆	1	1	ミノガイ	4
オオヘビガイ	1		カバミナシガイ	1	1	マガキ	2
ゴマフニナ	30	10				カキツバタガキ	5
キクスズメガイ	+++	++	後鰓亜綱	ウミウシ類		ケガキ	3
クマサカガイ	27	1	頭楯目	6—25		オハグロガキ	1
マガキガイ	42	35		(1—5)			
トラフケボリダカラガイ	1		キセワタガイ	2		異歯目	
ツグチガイ	8	5	無楯目			スダレモシオガイ	3
メダカラガイ	1		タツナミガイ	14	5	トマヤガイ	2
ハツユキダカラガイ	1	1				ケマンガイ	1 1
ホシキヌタガイ	3		背楯目			マツヤマワスレガイ	1
ツメタガイ	1		ヒトエガイ	2		オキシジミガイ	3 1
ウラシマガイ	3					アサリ	+++ 2
カコボラ	43	18	裸鰓目			イヨスダレガイ	8
ボウシュウボラ	31	20	ヤマトウミウシ	1		サツマアカガイ	2
ナンカイボラ	1	1	ユビノウハナガサウミウシ	5			
ミヤコボラ	2	2	メリベウミウシ	1		頭足綱	イカ類
オオナルトボラ	30	11				十腕目	1—2
ヤツシロガイ	1		有肺亜綱	有肺類			(—)
ビワガイ	1			1—1		アオリイカ	2
				(—)			
新腹足目			イソアワモチ	1		八腕目	タコ類
サツマツブリガイ	1	1					2—3
ホネガイ	27	12	二枚貝綱	二枚貝類			(1—1)
ハツキガイ	3	1	真多歯目	26—282以上		マダコ	2 1
アクキガイ	5			(10—28)		イイダコ	1
オニサザエ	11	3	エガイ	5 3			
センジュガイ	1		カリガネガイ	+		節足動物	フジツボ・カメノテ類
ガンゼキボラ	2					甲殻綱	5—103以上
ヒメヨウラクガイ	15	2	翼形目			蔓脚亜綱	(1—50)
イボニシ	8	1	シラスナガイ	3		カメノテ	32
オオニシ	1	1	ムラサキインコガイ	24		エボシガイ	50 50
イソニナ	+		ムラサキイガイ	50 4		ヒメエボシ	++
シワホラダマシガイ	10		イガイ	22 6		ムラサキハダカエボシ	+
テングニシ	2	2	アコヤガイ	26 5		イワフジツボ	++
アラレガイ	4		キンチャクガイ	1 1			
ナガニシ	2		イタヤガイ	3		軟甲亜綱	フナムシ類
イトマキナガニシ	14	8	ショウジョウガイ	2		等脚目	3—12以上
チトセボラ	1		ウミギクガイ	4 2			(2—3以上)
ツノキガイ	1		カバトゲウミギクガイ	3 3		イソコムブムシ	+
ヒメイトマキボラ	3		ユキミノガイ	3		フナムシ	+

オオグソクムシ	10	2	イシダタミヤドカリ	44	7	ベニツケガニ	3	2
			ソメンヤドカリ	27	7	スベスベマンジュウガニ	2	
十脚目	エビ類 23—348 (13—64)		サメハダヤドカリ	1	1	アカマンジュウガニ	2	2
長尾亜目			ホンヤドカリ	30	20	サメハダオウギガニ	+	1
			ヤマトホンヤドカリ	4	3	オウギガニ	++	3
クルマエビ	17	5	ユビナガホンヤドカリ	+		ヒヅメガニ	2	1
フトミゾエビ	12		イボアシヤドカリ	25	2	トガリヒヅメガニ	2	1
クマエビ	6					キモガニ	3	3
テッポウエビ	3		短尾亜目	カニ類 58—405 (36—100)		イボイワオウギガニ	2	
イソテッポウエビ	2	1				マツバガニ	1	
テッポウエビモドキ	3	1				タマオウギガニ	1	
イソギンチャクモエビ	1		ヒラコウカイカムリ	6	4	ケブカオウギガニ	5	2
ウミシダカクレエビ	2	2	カイカムリ	3		オオケブカガニ	1	
アシナガモエビ	2		トゲホモラ	2	2	ヒメケブカガニ	2	1
アカシマシラヒゲエビ	16	3	キンメガニ	7		トゲケブカガニ	1	1
イソスジエビ	176	24	テナガコブシ	14	2	サンゴガニ	+	
スジエビモドキ	1		ヨツメコブシ	1		クロエリサンゴガニ	3	
サラサエビ	8		トラフカラッパ	12	3	エンコウガニ	2	2
オトヒメエビ	1	1	メガネカラッパ	4	1	ケブカエンコウガニ	3	
イセエビ	10	7	キンセンガニ	2		ヤマトオサガニ	57	5
カノコイセエビ	8	6	モクズショイ	2	2	チゴガニ	67	20
ケブカイセエビ	3	2	タカアシガニ	14	3	コメツキガニ	1	
リョウマエビ	4		ヨツハモガニ	1	1	イワガニ	3	1
ウチワエビ	6		イッカクガニ	1		イソガニ	2	
オオバウチワエビ	4		エダツノガニ	8	1	ヒライソガニ	25	
ゾウリエビ	33	2	ケアシガニ	17	5	トゲアシガニ	28	3
セミエビ	17	4	コシマガニ	11		ショウジンガニ	4	1
コブセミエビ	13	6	カイメンガニ	2	1	イボショウジンガニ	6	2
			コワタクズガニ	1				
歪尾亜目	ヤドカリ類 16—198 (12—66)		イソクズガニ	6		口脚目	シャコ類 3—30 (1—2)	
			ヒシガニ	7	4			
			カルイシガニ	2	1			
スナモグリ	1		コマチガニ	18	13	シャコ	28	2
トウヨウコシオリエビ	7	7	ゼブラガニ	1		ハナシャコ	1	
オニヤドカリ	4	3	イチョウガニ	7	2	フトユビシャコ	1	
イソコバサミ	27	8	カルバガザミ	2	1			
ベニワモンヤドカリ	2	2	ガザミ	2		棘皮動物	ウミシダ類 4—42 (3—23)	
ブチヒメヨコバサミ	3		ジャノメガザミ	1	1	海百合綱		
ケブカヒメヨコバサミ	1		イボガザミ	1				
トゲツノヤドカリ	3	3	イシガニ	4	1	ニッポンウミシダ	18	13
ヨコスジヤドカリ	18	3	アカイシガニ	6	1			

コアシウミシダ	5	4	マダラウニ	2	マクラボヤ	6	5	
オオウミシダ	18	6	アカウニ	21	5	ベニボヤ	2	1
ハナウミシダ	1		バフンウニ	46	7	ハルトボヤ	4	
			タワシウニ	29	22	ネズミボヤ☆	10	
蛇尾綱	クモヒトデ類		ムラサキウニ	53	34			
顎蛇尾目	3—104以上 (3—104以上)		ナガウニ	49	36	脊椎動物	サメ・エイ類 17—95 (10—54)	
チビクモヒトデ	+++	+++	歪形亜綱			軟骨魚綱		
アカクモヒトデ	2	2	蛸枕目			ネコザメ目	ネコザメ 4	
クモヒトデ	2	2	タコノマクラ	26	3	ネズミザメ目		
			スカシカシパン	9	4	ナヌカザメ	5	4
海星綱	ヒトデ類					シロザメ	28	24
頭帯目	8—116 (8—91)		海鼠綱	ナマコ類		ドチザメ	3	2
			楯手目	9—93 (7—58)		タイワンザメ	4	
モミジガイ	1	1				オオセ	1	1
トゲモミジガイ	6	5	フジナマコ sp.	11	6			
マンジュウヒトデ	3	3	トラフナマコ	26	16	ツノザメ目		
アカヒトデ	15	6	ニセクロナマコ	36	25	カスザメ	2	1
オオアカヒトデ	9	5	テツイロナマコ	3				
ヒトデ sp.	1	1	マナマコ	6	3	エイ目		
			アカオニナマコ	6	5	ジビレエイ	1	
有棘目			タマナマコ	3	2	ヤマトシビレエイ	1	
イトマキヒトデ	78	63				コモンサカタザメ	1	
			樹手目			サカタザメ	10	3
双棘目			ムラサキグミモドキ	+		ウチワザメ	18	6
ヤツデヒトデ	3	7				カラスエイ	1	
			無足目			アカエイ	10	9
海胆綱	ウニ類		ムラサキクルマナマコ	1	1	マダラエイ	1	1
正形亜綱	15—344 (13—161)					ツバクロエイ	4	3
桿棘目			原索動物	ホヤ類		トビエイ	1	
ノコギリウニ	8	8	海鞘綱	11—283 (5—32)				
			腸性目			硬骨魚綱	海産硬骨魚類 355—4276 (247—1773)	
管歯目			ボウズボヤ	1		ニシン目		
ガンガゼ	22	18	ユウレイボヤ	1				
アオスジガンガゼ	8	6	ザラボヤ	1		コノシロ	3	
			壁性目					
拱歯目			ミカンボヤ	2	2	ウナギ目		
サンショウウニ	3		フタスジボヤ	+		トラウツボ	1	1
コシダカウニ	19	4	シロボヤ	243	20	ウツボ	27	16
ラッパウニ	38	10	カラスボヤ	12	4	ミゾレウツボ	1	1
シラヒゲウニ	11	4						

ニセゴイシウツボ	1	1			キジハタ	4	3	
ハワイウツボ	2	2	キンメダイ目		ノミノクチ	3	1	
サビウツボ	2	2	ハシキンメ☆	1	ヤイトハタ	3	3	
アミウツボ	1		マツカサウオ	36	18	カケハシハタ	1	1
ハナヒゲウツボ	2	2	トガリエビス	1	1	イヤゴハタ	7	6
ゴテンアナゴ	1		イトウダイ	76	22	ホウキハタ	6	4
ハナアナゴ	2	1	アヤメビス	9	1	クエ	4	3
マアナゴ	32	2	ニジエビス	6		マハタ	5	2
クロアナゴ	2		テリエビス	4		サラサハタ	9	3
ハモ	1	1	ウケグチイトウダイ	9	2	サクラダイ	4	
ゴイシウミヘビ	13	13	コガネマツカサ	1		シキシマハナダイ	2	2
モンガラドウシ	1		クロオビマツカサ	1				
			セグロマツカサ	6		ヌノサラシ科		
ナマズ目			アカマツカサ	11	1	キハッソク	5	1
ゴンズイ	29	4	エビスダイ	5	6	ルリハタ	37	18
			カイエビス	2	1	ヌノサラシ	1	1
ハダカイワシ目			ヤセエビス	5	3	アゴハタ	1	
ヒメ	24							
アカエソ	29	2	スズキ目・ボラ亜目			メギス科		
オキエソ	8	1	ボラ	6	2	クレナイニセスズメ	6	1
トカゲエソ	1		セスジボラ	4				
			コボラ	1	1	タナバタウオ科		
ヨウジウオ目			オニボラ☆	1	1	タナバタウオ	2	
アオヤガラ	1		ボラ sp.	1		シモフリタナバタウオ	4	2
ヨウジウオ	2		オニカマス	5	5			
ヒフキヨウジ	1		ツバメコノシロ	1	1	ユゴイ科		
ホソウミヤツコ	1					ギンユゴイ	67	10
トゲヨウジ	2	1	スズキ亜目・スズキ科					
オオウミウマ	29		スズキ	2	1	キントキダイ科		
イバラタツ	1		ヒラスズキ	10	10	チカメキントキ	16	3
タカラタツ	4		オオクチイシナギ	1	1	クルマダイ	3	1
アシロ目			ハタ科			テンジクダイ科		
カクレウオ	1		バラハタ	1		クロイシモチ	3	2
イタチウオ	3	2	アザハタ	1		クロホシイシモチ	130	40
			ユカタハタ	1	1	オオスジイシモチ	17	3
アンコウ目			ツチホゼリ	3	3	コスジイシモチ	13	2
イザリウオ	2	1	オオモンハタ	3	3	マンジュウイシモチ	24	10
オニイザリウオ	4	4	ホウセキハタ	3	3	ヨコスジイシモチ	3	
サラサイザリウオ	1	1	アオハタ	25	8			
ホンフサアンコウ	1		アカハタ	47	13	キス科		

シロギス	12	5	ウミヒゴイ	4	1	シマイサキ	11	4
			オジサン	1		コトヒキ	13	7
アマダイ科						ヒメコトヒキ	1	
アカアマダイ	2		ハタンボ科					
			ミナミハタンボ	3	1	チョウセンバカマ科		
タカベ科						チョウセンバカマ	5	
タカベ	122	30	メジナ科					
			メジナ	124	85	イトヨリダイ科		
スギ科			クロメジナ	191	172	イトタマガシラ	6	1
スギ	6	6	オキナメジナ	3	3	タマガシラ	4	
						フタスジタマガシラ	5	
アジ科			イスズミ科			イトヨリダイ	3	
ブリ	14	9	イスズミ	7	2			
ヒラマサ	1		テンジクイサキ☆	1	1	タイ科		
カンパチ	6	5				キダイ	7	
コバンアジ	1	1	フエダイ科			チダイ	3	1
マアジ	10	7	ヒメダイ	2		マダイ	126	95
モロ☆	1		キンヒメダイ☆	1		ヘダイ	5	2
マルアジ	284	100	アオチビキ	36	30	クロダイ	15	15
メアジ	1		ウメイロ	18	7	キチヌ	39	39
シマアジ	26	24	ゴマフエダイ	3	3			
カイワリ	9	5	バラフエダイ	1	1	フエフキダイ科		
ギンガメアジ	35	24	フエダイ	7	3	メイチダイ	3	1
カスミアジ	8		ニセクロホシフエダイ	6	2	イトフエフキ	2	
ロウニンアジ	12	12	クロホシフエダイ	42	24	ハマフエフキ	2	1
ナンヨウカイワリ	1	1	イッテンフエダイ	2		フエフキダイ	2	
イトヒキアジ	35	13	オキフエダイ	6	3			
			ヨコスジフエダイ	37	9	スダレダイ科		
ヒイラギ科			センネンダイ	2	1	ナンヨウツバメウオ	4	4
ヒイラギ	12		ヨスジフエダイ	1				
			キュウセンフエダイ	1	1	カゴカキダイ科		
マツダイ科						カゴカキダイ	48	21
マツダイ	1		イサキ科					
			イサキ	162	74	クロホシマンジュウダイ科		
クロサギ科			コショウダイ	5	4	クロホシマンジュウダイ	1	1
クロサギ	53	17	シマコショウダイ☆	1	1			
			コロダイ	12	7	チョウチョウウオ科		
ヒメジ科			ヒゲダイ	1	1	フエヤッコダイ	6	3
ヒメジ	1	1	セトダイ	1	1	ハシナガチョウチョウウオ	6	2
ヨメヒメジ	7	3				スミツキトノサマダイ	2	1
オキナヒメジ	15	4	シマイサキ科			ヤスジチョウチョウウオ	1	

カガミチョウチョウウオ	13	5	デバスズメダイ	104	16	テンス	22	17
アミチョウチョウウオ	8	1	ソラスズメダイ	20	13	テンスモドキ	6	2
セグロチョウチョウウオ	13	3	ネッタイスズメダイ	10	6	ギチベラ	1	1
トゲチョウチョウウオ	16	5	ナガサキスズメダイ	2				
フウライチョウチョウウオ	7	5	イソスズメダイ	6	3	ブダイ科		
ニセフウライチョウチョウウオ	9		シマスズメダイ	8	5	ブダイ	5	
チョウハン	13	2	オヤビッチャ	64	24	ヒブダイ	5	5
チョウチョウウオ	14	7	ヒレナガスズメダイ	10	4	アオブダイ	2	2
ゴマチョウチョウウオ	3	2	ルリスズメダイ	87	10			
ミゾレチョウチョウウオ	6	2	シリキルリスズメダイ	28	10	コバンザメ亜目		
アケボノチョウチョウウオ	12	2	レモンスズメダイ	11		コバンザメ	3	2
シラコダイ	2	1						
ハタタテダイ	25	12	ゴンベ科			サバ亜目		
ムレハタタテダイ	5	3	ミナミゴンベ	2		ゴマサバ	8	
テンツキチョウチョウウオ	5		オキゴンベ	7	2			
			サラサゴンベ	1		ニザダイ亜目		
キンチャクダイ科			メガネゴンベ	1		ニザダイ	17	16
キンチャクダイ	6		ウイゴンベ	2	2	ナンヨウハギ	18	3
チリメンヤッコ	4		クダゴンベ	2	1	クロハギ	1	1
タテジマキンチャクダイ	5					ニセカンランハギ	6	3
サザナミヤッコ	6	1	タカノハダイ科			サザナミハギ	1	1
タテジマヤッコ	3	3	タカノハダイ	15	10	アイゴ	5	4
ロクセンヤッコ	2		ユウダチタカノハ	1				
ヘラルドコガネヤッコ	1	1				ハゼ亜目		
ソメワケヤッコ	1		ベラ科			イソハゼ	1	
			イラ	14	6	ハタタテハゼ	14	4
イシダイ科			タキベラ	3	3	クロユリハゼ	10	3
イシダイ	13	7	キツネベラ	1		スジハゼ	1	
イシガキダイ	6	1	キツネダイ	6		ヒメハゼ	44	
			コブダイ	7	3	クツワハゼ	1	
スズメダイ科			カマスベラ	1	1	イトヒキハゼ	4	
クマノミ	18	5	クギベラ	6	4	アベハゼ	1	1
ハマクマノミ	5	3	ニシキベラ	55	27	チチブ	5	
ハナビラクマノミ	9	4	オハグロベラ	9		シマハゼ	1	
カクレクマノミ	8	3	ササノハベラ	68	13	クモハゼ	6	1
ミツボシクロスズメダイ	5	1	ホンソメワケベラ	1	1	ウロハゼ	3	1
フタスジリュウキュウスズメダイ	30	7	コガネキュウセン	3	1	アゴハゼ	20	5
ミスジリュウキュウスズメダイ	40	15	キュウセン	4	3	ドロメ	1	1
ヨスジリュウキュウスズメダイ	33	5	ムスメベラ	6	2	マハゼ	4	3
コガネスズメダイ	2	1	ツユベラ	2	1	サビハゼ	1	
スズメダイ	1		ホシテンス	5	4	キヌバリ	1	

ニシキハゼ	2		アサヒアナハゼ	1		サザナミフグ	2	2	
トビハゼ	11	7	ホウボウ	21	5	モヨウフグ	1	1	
			クサウオ	3		キタマクラ	12	1	
ギンボ亜目						ハナキンチャクフグ	1		
クラカケトラギス	1		ウバウオ目			ヤセハリセンボン	1		
カモハトラギス	5	1	コウワンテグリ	1		ハリセンボン	2	2	
トラギス	11	4	ネズミゴチ	21	2	イシガキフグ	2	1	
ソマリトラギス	1					ネズミフグ	1	1	
アオミシマ	3	2	カレイ目						
ヘビギンボ	1		ヒラメ	1		爬虫綱		爬虫類	
コケギンボ	1		マコガレイ	3		カメ目		3—11	
ナベカ	1	1	ホシガレイ	1	1			(3—11)	
イダチギンボ	2					アオウミガメ	6	6	
ニジギンボ	11		フグ目			アカウミガメ	4	4	
ホシギンボ	5	1	モンガラカワハギ亜目			タイマイ	1	1	
カエルウオ	15	7	ギマ	3	3				
ダイナンギンボ	2	1	モンガラカワハギ	4	1	淡水産動物		淡水産貝類	
ベニツケギンボ	1	1	メガネハギ	1		軟体動物		5—108	
			クロモンガラ	1	1	腹足綱		(3—54)	
カサゴ目			ヨソギ	1	1	原始原足綱			
メバル	29	22	カワハギ	10	1	イシマキガイ	46	20	
タケノコメバル	2	2	ウマヅラハギ	48	14				
カサゴ	80	56	アミメハギ	7	2	中腹足目			
アヤメカサゴ	6		ウスバハギ	4	2	マルタニシ	10	9	
イソカサゴ	2	2	ソウシハギ	5		カワニナ	25	25	
フサカサゴ	2		ミナミハコフグ	2	2				
ニセフサカサゴ	1		ハコフグ	14	5	二枚貝綱			
コクチフサカサゴ	33	9	クロハコフグ	3		異歯目			
オニカサゴ	42	21	ウミスズメ	1		ドブガイ	7		
サツマカサゴ	4	2	コンゴウフグ	1	1	マシジミ	20		
ヒレナガカサゴ	1		ラクダハコフグ	2	2				
ハナミノカサゴ	3	1				節足動物			
ダルマオコゼ	2		フグ亜目			甲殻綱		淡水産甲殻類	
ヒメオコゼ	2		シマフグ	6		十脚目		10—365以上	
オニオコゼ	1	1	クサフグ	24	4	長尾亜目		(9—254以上)	
ハオコゼ	17	6	コモンフグ	19	13	ヌマエビ	10	10	
クジメ	1	1	ショウサイフグ	7	1	ミナミヌマエビ	+		
トカゲゴチ	1	1	ムシフグ	2	1	ヤマトヌマエビ	111	90	
ワニゴチ	3	2	ヒガンフグ	2	1	ミゾレヌマエビ	+++	+++	
コチ	2	1	シロサバフグ	3		テナガエビ	2	1	
アナハゼ	3		クロサバフグ	1					

ヒラテテナガエビ	6	4	スズキ目		
スジエビ	95	30	オオクチバス	4	4
アメリカザリガニ	3	3	カワアナコ	6	2
			ドンコ	2	2
短尾蛭目			ゴクラクハゼ	4	2
サワガニ	25	15	ヨシノボリ	38	19
モクズガニ	12	1	カワヨシノボリ	23	2
			ヌマチチブ	10	9
脊椎動物	淡水魚類 30—778以上 (28—458以上)		スミウキゴリ	13	4
硬骨魚綱			ボウズハゼ	2	1
ウナギ目					
ウナギ	4	2	カジカ目		
			カマキリ (アユカケ)	4	4
サケ目					
アユ	80		両生綱	両生類 3—19 (2—6)	
ニジマス	1	1	無尾目		
アマゴ	30	12			
			ナガレヒキガエル	1	1
コイ目					
タイリクバラタナゴ	34	20	有尾目		
カマツカ	2	3	イモリ	16	5
スゴモロコ	14	3	カスミサンショウウオ	2	
モツゴ	1				
タモロコ	2	1			
ウグイ	40	34			
タカハヤ	46	35			
オイカワ	95	68			
カワムツ	49	26			
ギンブナ	60	27			
コイ	4	3			
ドジョウ	9	6			
シマドジョウ	22	15			
ナマズ目					
ナマズ	2	2			
メダカ目					
メダカ	77	51			
カダヤシ	+++	+++			



ネズミボヤ

Hartmeyeria orientalis Oka

飼育動物分類別集計表 1989

海産動物			タコクラゲ 5			六放珊瑚亜綱			イソギンチャク類		
海綿動物			カイメン類			花虫綱			ウミトサカ類		
尋常海綿綱			9—40 ⁺			八放珊瑚亜綱			9—167 ⁺		
異腔目			(4—14 ⁺)						(6—36 ⁺)		
オカダゲツボカイメン			+			海鶏頭目			オヨギイソギンチャク 3		
四放海綿目						ベニウミトサカ			++ ++		
チョコガタイシカイメン			10 1			ユビノウトサカ			4 1		
硬海綿目						ヒラウミキノコ			3		
ユズダマカイメン			9 2			オオトゲトサカ			25 7		
磯海綿目						アカトゲトサカ			5 3		
ダイダイイソカイメン			5			キイロトゲトサカ			9 4		
クロイソカイメン			+			ビロードトゲトサカ			4 1		
ナミイソカイメン			:			キバナトサカ			5		
イソカイメン sp.			++ ++			アカバトサカ			2		
単骨海綿目						トゲトサカ spp.			+++ ++		
ザラカイメン			2			(自然繁殖幼体)					
ムラサキカイメン						海揚目			ヤギ類		
腔腸動物									12—97		
ヒドロ虫綱			ヒドロ虫類						(8—22)		
ヒドロ虫目			6—32 ⁺			イソバナ			50 22		
無鞘亜目			(2—11 ⁺)			イソバナヒ			1		
ハネウミヒドラ			+			トゲナシヤギ			6		
ハナヤギウミヒドラ			++ ++			ホソトゲヤギ			2 1		
オウギウミヒドラ			6 1			オウギフトヤギ			6 1		
カイウミヒドラ			+			アカザヤギ			5		
有鞘亜目						ハナヤギ			7 2		
クロガヤ			2			ヒラヤギ			1		
シロガヤ			12			アカヤギ			11 9		
鉢水母綱			ハチクラゲ類			スダレアカヤギ			5 5		
冠水母目			4—23 ⁺			ツボヤギ			2 1		
			(1—3)			エダムチャギ			1 1		
イラモ			16 3			海鯢目			ウミエラ類		
旗口水母目									1—5		
ミズクラゲ			+						(—)		
根口水母目						ウミサボテン			5		
イボクラゲ			1								

クサビライシ亜目			エダイボヤギ	5	4	触手動物	コケムシ・ ホウキムシ類 3—7+ (1—5)
シコロサンゴ	4	3	<i>Dendrophyllia</i> sp.	33	33	苔虫綱	
ヤスリサンゴ	1		オオスリバチサンゴ	13	6		
アワサンゴ	2					フサコケムシ	+
ハナガササンゴ	15	9	砂巾着目	スナギンチャク類 3—4 (1—2)		ホンダワラコケムシ	+
カワラサンゴ	1						
ワレクサビライシ	3	3	センナリスナギンチャク	1		腕足綱	
			マメスナギンチャク	1		ホウズキチョウチン	5 5
ククメイシ亜目			ヤツマタスナギンチャク	2	2	軟体動物	ヒザラガイ類 5—83+ (2—53)
タバネサンゴ	8	4				双経綱	
ククメイシ	10	4	角珊瑚目	ツノサンゴ類 3—12 (3—11)		ウスヒザラガイ	++ 2
カメノコククメイシ	4					ヒザラガイ	68 51
コカメノコククメイシ	16	12				ニシキヒザラガイ	2
マルククメイシ	3	3				クサズリガイ	+
コマルククメイシ	6	1	イバラカラマツ	4	4	ヒメケハダヒザラガイ	2
オオトゲククメイシ	1	1	サビカラマツ	6	6		
ヒラタオオトゲククメイシ	2		ネジレカラマツ	2	1		
コガクククメイシ	1						
トゲククメイシ	6	3	花巾着目	ハナギンチャク類 2—20 (2—10)		腹足綱	巻貝類 72—1456+ (49—597+)
コモンククメイシ	1					前鰓亜綱	
ククメイシモドキ	3					原始腹足目	
イボサンゴ	5	2	ムラサキハナギンチャク	2	1	トコブシ	77 23
オオバナサンゴ	1		ヒメハナギンチャク	18	9	クロアワビ	13 4
フタリビワガライシ	24	24				メガイアワビ	1
オガサワラサンゴ	1		環形動物	ゴカイ類 10—127+ (6—31+)		マダカアワビ	13 3
ハナガタサンゴ	11	2	多毛虫綱			マアナゴ	1
コハナガタサンゴ	1	1	遊行目			オトメガサガイ	45 ++
ククカサンゴ	1	1	イソゴカイ	++		ベッコウカサガイ	14
ベルベツトサンゴ	5	4	イワムシ	5	5	ヨメガカサガイ	+
			サラサウミケムシ	2		マツバガイ	67 32
チョウジガイ亜目						ウノアシガイ	7 5
ナガレハナサンゴ	4	2	定在目			エビスガイ	1
			ミズヒキゴカイ	50	++	イシダタミガイ	220 60
キサンゴ亜目			ムラクモケヤリ	+	+	クマノコガイ	10 3
ハナタテサンゴ	6	6	ケヤリ	2	1	クボガイ	6 6
オキノセキサンゴ	3	3	イバラカンザシ	31	12	ヘソアキクボガイ	15 11
ジュウジキサンゴ	313	172	ヤッコカンザシ	++		バテイラ	5 5
イボヤギ	44	44	ウズマキゴカイ	++		ギンタカハマガイ	130 27
オオイボヤギ	9	9	オオナガレハナカンザシ	6	2	ベニシリダカガイ	7 7
オオイボヤギ sp.	6	6				カタベガイ	6 1
クロイボヤギ	1	1					

サザエ	69	11	ガンゼキボラ	11	5	エガイ	3	3
コシダカサザエ	++	++	ヒメヨウラクガイ	12	3	カリガネエガイ	2	
スガイ	3		イボニシ	7	5			
ウラウスガイ	20	14	テンニョノカムリガイ	3		翼形目		
ハリサザエ	37	9	オオニシ	3	3	ムラサキインコガイ	++	
リンボウガイ	114	59	シワホラダマシガイ	+		ムラサキイガイ	46	30
アマオブネガイ	++		ムシロガイ	1	1	イガイ	7	3
中腹足目			テングニシ	3	1	ウグイスガイ	1	1
アラレタマキビガイ	50	50	イトマキナガニシ	10	3	アコヤガイ	57	37
イボタマキビガイ	50	50	チトセボラ	1	1	ツキヒガイ	1	
タマキビガイ	50	35	ヒメイトマキボラ	3	2	ヒオウギガイ	1	
ゴマフニナ	40	30	マクラガイ	1	1	キンチャクガイ	4	
ホソウミニナ	++		クダボラ	1		ショウジョウガイ	1	
キクスズメガイ	+++	++	カバミナシガイ	1		ウミギクガイ	3	2
キヌガサガイ	1		タガヤサンミナシガイ	1	1	カバトゲウミギクガイ	3	
クマサカガイ	1					マガキ	2	
マガキガイ	51	20	後鰓亜綱	ウミウシ類 14—35 (2—6)		カキツバタガキ	1	
ツグチガイ	5		頭楯目					
ハナマルユキガイ	6	2				異歯目		
ハツユキダカラガイ	1	1	ムラサキウミコチョウ	2		トマヤガイ	4	1
シボリダカラガイ	1					ケマンガイ	1	
ホシキヌタガイ	1		無楯目			マツヤマワスレガイ	1	
ゾウガイ	1	1	アマクサアメフラシ	4		オキシジミガイ	2	
コシダカフジツガイ	1	1	ジャノメアメフラシ	1		サツマアサリ	1	1
カコボラ	35	11	タツナミガイ	15	5	アサリ	+++	
ボウシュウボラ	29	27				スダレガイ	1	
ナンカイボラ	2	2	裸鰓目			サツマアカガイ	2	
ミヤコボラ	2		ミカドウミウシ	2				
オオナルトボラ	23	12	ニシキウミウシ	1		頭足綱	イカ類 2—2 (—)	
スジウズラガイ	1		マダラウミウシ	3		十腕目		
ウズラガイ	3	1	アオウミウシ	1				
ビワガイ	1		シラライロウミウシ	1		ミミイカ	1	
			クロシタナシウミウシ	1		アオリイカ	1	
新腹足目			イシガキウミウシ	1				
ホネガイ	17	9	フリエリイボウミウシ	1	1	八腕目	タコ類 4—8 (2—2)	
サツマツブリガイ	1		ミヤコウミウシ	1				
テングガイ	1		メリベウミウシ	1				
ハツキガイ	1					マダコ	5	1
アクキガイ	1	1	二枚貝綱	二枚貝類 23—256+ (8—78)		サメハダテナガダコ	1	
センジュモドキガイ	2	2	真多歯目			ワモンダコ	1	1
オニサザエ	7	6				アオイガイ☆	1	

節足動物	フジツボ・カメノテ類 7—257* (2—40)	ゾウリエビ 12 8	イッカクガニ 1
甲殻綱		セミエビ 9 2	モクズショイ 14 4
蔓脚亜綱		ヒメセミエビ 2	タカアシガニ 3
カメノテ	30 20	コブセミエビ 6 6	ケブカツノガニ 2
ヒメエボシ	++		エダツノガニ 1
カルエボシ	++	歪尾亜目	ケアシガニ 12 2
エボシガイ	135	ヤドカリ類 17—155 (14—91)	コシマガニ 1
イワフジツボ	++		ノコギリガニ 11 1
クロフジツボ	50 20	アナジャコ 1	カイメンガニ 1
オオアカフジツボ	12	トウヨウコシオリエビ 7 7	ソバガラガニ☆ 1
		コマチコシオリエビ +	コワタズガニ 2
		イソカニダマシ 3	イソクズガニ 7 2
軟甲亜綱	フナムシ類	オニヤドカリ 5 3	ヒシガニ 7 2
等脚目	2—3 (—)	イソヨコバサミ 18 10	ゼブラガニ 2
		ベニワモンヤドカリ 2 1	カルイシガニ 1
フナムシ	+	フサゲツノヤドカリ 1 1	コマチガニ 13 5
オオグソクムシ	2	トゲツノヤドカリ 5 1	ホシハダヒシガニ 1
		ヨコスジヤドカリ 4 1	イチョウガニ 3
十脚目	エビ類	イシダタミヤドカリ 29 13	カルバガザミ 2
長尾亜目	23—282 (14—100)	アカホシヤドカリ 1 1	ヒラツメガニ 2
		イボアシヤドカリ 2 1	ガザミ 1 1
クルマエビ	25 8	ソメンヤドカリ 18 7	タイワンガザミ 1
フトミゾエビ	1	サメハダヤドカリ 2 1	ジャノメガザミ 13
クマエビ	6	ホンヤドカリ 52 41	イシガニ 7 1
ウシエビ	12 10	ヤマトホンヤドカリ 3 3	ベニイシガニ 1 1
テッポウエビ	1	イガグリガニ 1	アカイシガニ 1
イソテッポウエビ	1 1		カワリイシガニ 1
テッポウエビモドキ	1 1	短尾亜目	イボイシガニ 2
ウミシダカクレエビ	2	カニ類 71—561 (33—92)	ベニツケガニ 5 5
アシナガモエビ	1		フタバベニツケガニ 5
アシナガモエビモドキ	5	フクイカムリ☆ 1	メナガガザミ 1
アカシマシラヒゲエビ	13 5	ヒラコウカイカムリ 4	スベスベマンジュウガニ 7 1
イソスジエビ	144 45	トゲホモラ 5	アカマンジュウガニ 3 2
スジエビモドキ	7	テナガコブシ 4	オウギガニ 12 2
オトヒメエビ	2 1	コブシガニ 1	サメハダオウギガニ 1
イセエビ	12 8	マルソデカラッパ 1 1	ユウモンガニ 2
カノコイセエビ	7 3	ソデカラッパ 1	ヒヅメガニ 2 1
ケブカイセエビ	2 1	コブカラッパ 1 1	トガリヒヅメガニ 1
ニシキエビ	1 1	トラフカラッパ 4 1	キモガニ 3 3
ウチワエビ	10	メガネカラッパ 15 3	イボイワオウギガニ 1
		ヨツハモガニ 3	マツバガニ 3 3

スエヒロイボテガニ	1	アカクモヒトデ	2	1	ラッパウニ	48	3
ケブカオウギガニ	2	1	クモヒトデ	2	シラヒゲウニ	17	3
トゲケブカガニ	1	1			マダラウニ	1	
ヒメケブカガニ	1	1	海星綱	ヒトデ類	アカウニ	25	8
アシナガケブカガニ	1		頭帯目	12—141	バフンウニ	13	6
トラノオガニ	2			(7—82)	タワシウニ	22	12
サンゴガニ	1	1	モミジガイ	1	ムラサキウニ	45	31
クロエリサンゴガニ	3	2	トゲモミジガイ	8	ナガウニ	46	34
エンコウガニ	3		クロスジモミジガイ☆	14			
マルバガニ	2	1	マンジュウヒトデ	3	3	歪形亜綱	
ヤマトオサガニ	34	7	アカヒトデ	11	6	蛸枕目	
チゴガニ	280	30	オオアカヒトデ	11	1	タコノマクラ	32 3
イワガニ	1		チャイロホウキボシ	1	1	スカシカシパン	4
イソガニ	1	1	ヒトデ sp.	1			
ケブサイソガニ	3		ヒメヒトデ sp.	1		海鼠綱	ナマコ類
ヒライソガニ	12					楯手目	8—78
トゲアシガニ	6	1	有棘目				(6—33)
シボショウジンガニ	4	1	トゲイトマキ	3	2	フジナマコ sp.	7 1
ショウジンガニ	2	1	イトマキヒトデ	72	57	トラフナマコ	20 5
						ニセクロナマコ	28 18
口脚目		シヤコ類	双棘目			テツイロナマコ	+
		2—4	ヤツデヒトデ	15	12	マナマコ	3 2
		(—)				アカオニナマコ	10 5
シヤコ	3		海胆綱	ウニ類		タマナマコ	2 2
フトユビシヤコ	1		正形亜綱	17—329			
			桿棘目	(15—136)		無足目	
棘皮動物		ウミシダ類	ノコギリウニ	8	6	ムラサキクルマナマコ	7
海百合綱		6—44					
		(1—7)	鱗殻目			原索動物	ホヤ類
ニッポンウミシダ	15		イイジマフクロウニ	4	2	海鞘綱	6—159
コアシウミシダ	4					壁性目	(2—4)
オオウミシダ	19	7	稜齒目			ミカンボヤ	3
ハナウミシダ	1		クロウニ	8	6	フタスジボヤ	5
ヒガサウミシダ	1					シロボヤ	143 3
シモフリウミシダ	1		管齒目			カラスボヤ	4
			ガンガゼ	22	13	ベニボヤ	1
蛇尾綱		クモヒトデ類	アオスジガンガゼ	7	4	ハルトボヤ	3 1
顎蛇尾目		3—104+	トックリガンガゼモドキ	9	1		
		(2—101+)					
チビクモヒトデ	+++ +++		拱齒目				
			コシダカウニ	18	4		

脊椎動物	サメ・エイ類		ハダカイワシ目		セスジボラ	1	1	
軟骨魚綱	11—71 (7—35)		ヒメ	3	コボラ	1	1	
			アカエソ	2	オニボラ	1		
ネズミザメ目			オキエソ	7	3	オニカマス	5	5
ナヌカザメ	5	1				ツバメコノシロ	1	
シロザメ	25	17	ダツ目					
ドチザメ	4	3	トウザヨリ☆	1		スズキ亜目・スズキ科		
オオセ	1	1	テンジクダツ☆	1		スズキ	1	
			ホソアオトビ☆	2		ヒラスズキ	14	10
ツノザメ目						オオクチイシナギ	2	1
カスザメ	1		ヨウジウオ目					
			トゲヨウジ	1		ハタ科		
エイ目			オオウミウマ	11	2	アザハタ	1	
コモンサカタザメ	1		タカクラタツ	1		ユカタハタ	1	1
サカタザメ	4					ツチホゼリ	3	2
ウチワザメ	12	2	ウミテング目			オオモンハタ	3	2
アカエイ	11	6	ウミテング	1		ホウセキハタ	3	1
マダラエイ	1					アオハタ	8	3
ツバクロエイ	6	5	アシロ目			シモフリハタ	1	
			イタチウオ	2	1	アカハタ	13	8
硬骨魚綱	海産硬骨魚類					キジハタ	3	2
ニシン目	322—4322 (226—1758)		アンコウ目			ノミノクチ	1	1
			イザリウオ	4		ヤイトハタ	3	3
			オニイザリウオ	11		カケハシハタ	1	1
ウナギ目			サラサイザリウオ	1		イヤゴハタ	6	2
トラウツボ	1	1	ホンフサアンコウ	1		ホウキハタ	5	5
ウツボ	18	15				クエ	3	2
ミゾレウツボ	1	1	キンメダイ目			マハタ	2	2
ニセゴイシウツボ	1	1	マツカサウオ	22	14	サラサハタ	7	7
ハワイウツボ	2	1	トガリエビス	1	1	サクラダイ	5	3
サビウツボ	2	2	イトウダイ	37	12	キンギョハナダイ	5	1
ハナヒゲウツボ	2		アヤメビス	2		シキシマハナダイ	2	1
ハナアナゴ	2	2	テリエビス	6	4	スジハナダイ☆	1	1
マアナゴ	2	1	ウケグチイトウダイ	3	2			
ハモ	1	1	アカマツカサ	26	18	ヌノサラシ科		
ゴイシウミハビ	13	5	エビスダイ	7	7	キハツソク	2	
			カイエビス	1	1	ルリハタ	18	12
ナマズ目			ヤセエビス	3	3	ヌノサラシ	1	1
ゴンズイ	115	6						
			スズキ目・ボラ亜目			メギス科		
			ボラ	4	2	クレナイニセスズメ	8	2

			ギンガメアジ	26	24	クロホシフエダイ	27	13
タナバタウオ科			ロウニンアジ	12	7	オキフエダイ	6	4
シモフリタナバタウオ	4	2	ナンヨウカイワリ	6	2	ヨコスジフエダイ	9	6
			クロヒラアジ	1	1	ヒメフエダイ	1	1
ユゴイ科			イトヒキアジ	68	6	センネンダイ	1	1
ギンユゴイ	33	20				ヨスジフエダイ	7	5
			ヒイラギ科			キュウセンフエダイ	3	2
キントキダイ科			ヒイラギ	45	37			
チカメキントキ	9	5				イサキ科		
クルマダイ	1		クロサギ科			イサキ	74	44
			クロサギ	128	35	コショウダイ	5	5
テンジクダイ科						コロダイ	14	9
クロイシモチ	2		ヒメジ科			ヒゲダイ	3	3
クロホシイシモチ	107	10	ヒメジ	1		チョウチョウコショウダイ	5	5
オオスジイシモチ	4		ヨメヒメジ	8	1			
コスジイシモチ	2		オジサン	10	1	シマイサキ科		
マンジュウイシモチ	10		オキナヒメジ	13	4	シマイサキ	10	9
			ホウライヒメジ	5	4	コトヒキ	20	14
キス科			ウミヒゴイ	1		ヒメコトヒキ	1	1
シロギス	10	3						
			ハタンボ科			チョウセンバカマ科		
キツネアマダイ科			ミナミハタンボ	17	7	チョウセンバカマ	1	
ヤセアマダイ	1	1	ツマグロハタンボ	3				
						イトヨリダイ科		
タカベ科			メジナ科			イトタマガシラ	2	1
タカベ	30	6	メジナ	86	85	タマガシラ	1	
			クロメジナ	174	151			
スギ科			オキナメジナ	7	4	タイ科		
スギ	7	6				キダイ	1	
			イスズミ科			チダイ	1	1
アジ科			イスズミ	9	3	マダイ	98	55
ツムブリ	1		テンジクイサキ	1		ヘダイ	4	2
ブリ	9	4				クロダイ	32	26
カンパチ	6	6	フエダイ科			キチヌ	60	44
イケカツオ	3	2	ヒメダイ	3				
コバンアジ	1	1	アオチビキ	34	32	フエフキダイ科		
マアジ	314	14	ウメイロ	7		メイチダイ	21	11
マルアジ	599	200	ゴマフエダイ	4	4	イトフエフキ	10	6
シマアジ	24	24	バラフエダイ	1		ハマフエフキ	1	1
カイワリ	5		フエダイ	4	4			
オキアジ	1	1	ニセクロホシフエダイ	3	2	スダレダイ科		

ナンヨウツバメウオ	9	7	イシダイ科			コブダイ	3	2
ミカヅキツバメウオ	1	1	イシダイ	7	4	カマスベラ	1	
			イシガキダイ	1	1	クギベラ	4	1
カゴカキダイ科						ニシキベラ	49	20
カゴカキダイ	84	65	スズメダイ科			オハグロベラ	2	
			クマノミ	13	7	ササノハベラ	38	10
クロホシマンジュウダイ科			ハマクマノミ	3	2	ホンソメワケベラ	1	1
クロホシマンジュウダイ	1	1	ハナヒラクマノミ	4	3	ムナテンベラ	1	
			カクレクマノミ	43	19	コガネキュウセン	6	2
チョウチョウウオ科			ミツボシクロスズメダイ	3	2	キュウセン	9	5
フエヤッコダイ	6	2	フタスジリュウキュウスズメダイ	25	2	ムスメベラ	3	1
ハシナガチョウチョウウオ	3		ミスジリュウキュウスズメダイ	36		ツユベラ	2	
スミツキトノサマダイ	3		ヨスジリュウキュウスズメダイ	15		ホシテンス	5	
カガミチョウチョウウオ	5		コガネスズメダイ	1		テンス	20	
アミチョウチョウウオ	6	3	デバスズメダイ	36	8	テンスモドキ	9	
セグロチョウチョウウオ	7	1	ソラスズメダイ	13	2	ギチベラ	1	1
トゲチョウチョウウオ	8		ネツタイスズメダイ	6				
フウライチョウチョウウオ	6	1	ナガサキスズメダイ	1	1	ブダイ科		
ニセフウライチョウチョウウオ	3		イソスズメダイ	4		ブダイ	12	5
チョウハン	7	1	シマスズメダイ	6	2	ミゾレブダイ	2	1
チョウチョウウオ	27	20	オヤビツチャ	49	19	ヒブダイ	7	5
ゴマチョウチョウウオ	8		ロクセンスズメダイ	5	5	アオブダイ	20	13
ミゾレチョウチョウウオ	2		ヒレナガスズメダイ	4				
アケボノチョウチョウウオ	5		ルリスズメダイ	40	2	コバンザメ亜目		
アミメチョウチョウウオ	3	1	シリキルリスズメダイ	30	5	コバンザメ	3	3
シラコダイ	2	1	ネズスズメダイ	1				
ムレハタタテダイ	3					ニザダイ亜目		
ハタタテダイ	27	20	ゴンベ科			ツノダシ	6	2
カスミチョウチョウウオ	1		ミナミゴンベ	5	1	ニザダイ	22	17
			オキゴンベ	4	1	ナンヨウハギ	12	5
キンチャクダイ科			ウイゴンベ	6	4	ニセカンランハギ	11	9
キンチャクダイ	2	1	クダゴンベ	4	1	クロハギ	1	1
アカネキンチャクダイ	2	1				サザナミハギ	1	1
タテジマキンチャクダイ	1		タカノハダイ科			アイゴ	33	32
サザナミヤッコ	5		タカノハダイ	29	19			
タテジマヤッコ	3					イボダ亜目		
ナメラヤッコ	3		ベラ科			スジハナビラウオ	10	
ヘラルドコガネヤッコ	1		イラ	13	6			
ソメワケヤッコ	4		タキベラ	4	2	ハゼ亜目		
ルリヤッコ	1	1	キツネダイ	2	1	サツキハゼ☆	50	
			キツネベラ	1	1	ハタタテハゼ	24	

クロユリハゼ	3		ハオコゼ	14	6	コモンフグ	14	3
スジハゼ	2		ツマジロオコゼ	1		ショウサイフグ	26	2
ヒメハゼ	16		クジメ	1		ムシフグ	1	
アベハゼ	1		アイナメ	1	1	ヒガンフグ	3	1
チチブ	12	11	トカゲゴチ	2		サザナミフグ	2	1
シマハゼ	2		ワニゴチ	1		モヨウフグ	2	1
クモハゼ	28	5	コチ	1	1	キタマクラ	13	5
ウロハゼ	1		ホウボウ	5	3	ハリセンボン	8	8
アゴハゼ	6	2	クサウオ	1		イシガキフグ	3	2
ドロメ	2	2				ネズミフグ	1	
マハゼ	13	4	ウバウオ目					
サビハゼ	1		ネズミゴチ	15	5	爬虫綱		
トビハゼ	17	14	トビヌメリ	2		カメ目		
ギンボ亜目			カレイ目			アオウミガメ	6	5
オキトラギス	1		ヒラメ	5	5	アカウミガメ	4	1
カモハラトラギス	2		ホシガレイ	2		タイマイ	1	
トラギス	11	1	セトウシノシタ	1				
アオミシマ	2					淡水産動物		
ヘビギンポ	2		フグ目			軟体動物		
ナベカ	1		モンガラカワハギ亜目			腹足綱		
イダテギンポ	1	1	ギマ	3	3	原始腹足目		
ニジギンポ	15	5	モンガラカワハギ	2	2	イシマキガイ	20	15
カエルウオ	15	10	クロモンガラ	2	1			
ホシギンポ	5	4	アミモンガラ	2	2	中腹足目		
ダイナンギンポ	2	1	ヨソギ	1		マルタニシ	9	1
ベニツケギンポ	1	1	カワハギ	8	1	カワニナ	25	5
			ウマヅラハギ	18	4			
カサゴ目			ハクセイハギ	7	6	二枚貝綱		
メバル	23	1	アミメハギ	14	5	異歯目		
タケノコメバル	6	2	ウスバハギ	25	4	マシジミ	+	
クロソイ	3	1	ソウシハギ	1	1			
カサゴ	72	20	ミナミハコフグ	2	1	節足動物		
アヤメカサゴ	1		ハコフグ	13	11	甲殻綱		
イソカサゴ	2		ウミスズメ	1		十脚目		
コクチブサカサゴ	12		ラクダハコフグ	2	1	長尾亜目		
オニカサゴ	27	2	コンゴウフグ	1		ヌマエビ	26	20
サツマカサゴ	4					ミナミヌマエビ	+	
ミノカサゴ	2	2	フグ亜目			ヤマトヌマエビ	90	37
ハナミノカサゴ	3	3	ホシフグ	2	1	ミゾレヌマエビ	+++	30
オニオコゼ	1	1	クサフグ	24	8			

爬虫類
3—11
(2—6)

淡水産貝類
4—55+
(3—21)

淡水産甲殻類
11—353+
(8—133)

爬虫類
3—11
(2—6)

淡水産動物

軟体動物

腹足綱

原始腹足目
イシマキガイ

中腹足目

マルタニシ
カワニナ

二枚貝綱

異歯目

マシジミ

節足動物

甲殻綱

十脚目

長尾亜目

ヌマエビ

ミナミヌマエビ


ヤマトヌマエビ

ミゾレヌマエビ

淡水産貝類
4—55+
(3—21)

淡水産甲殻類
11—353+
(8—133)

コテラヒメヌマエビ	+		スズキ目		
テナガエビ	1	1	オオクチバス	5	4
ヒラテテナガエビ	4	3	カワアナゴ	2	2
スジエビ	+++	35	ドンコ	2	1
アメリカザリガニ	8	4	ゴクラクハゼ	2	3
			ヨシノボリ	42	14
短尾亜目			カワヨシノボリ	2	
サワガニ	15	3	ヌマチチブ	9	4
モクズガニ	7		スミウキゴリ	7	6
			ボウズハゼ	1	
脊椎動物					
硬骨魚綱			カジカ目		
ウナギ目			カマキリ (アユカケ)	7	1
ウナギ	9	4	カジカ☆	1	
サケ目			両生綱		
ニジマス	1		無尾目		
アマゴ	14	3			
コイ目					
タイリクバラタナゴ	20	14	ナガレヒキガエル	1	1
カマツカ	3		ウシガエル☆	3	3
スゴモロコ	3				
タモロコ	1	1	有尾目		
ウグイ	34	18	イモリ	5	4
タカハヤ	35	20			
オイカワ	125	85			
カワムツ	26	10			
ギンブナ	+++	37			
コイ	3	3			
ドジョウ	6	3			
シマドジョウ	15	14			
ナマズ目					
ナマズ	2	2			
メダカ目					
メダカ	51	4			
カダヤシ	+++	+++			



ハシキンメ
Gephyroberyx japonicus (Döderlein)