

京都大学演習林 上賀茂育種試験地 樹木目録

伊 佐 義 朗・橋 本 英 二

A List of indigenous or planted trees & shrubs in the Kamigamo breeding experimental forest station Kyoto University,

By Giro Isa and Eiji Hashimoto

京都大学農学部附属演習林上賀茂試験地は1926年（大正15年）京都市北区上賀茂本山の地に創設されたが、その後、1949年（昭和24年）2月に隣接せる現在の地に移転したものである。その大部分はもと国有林のアカマツ林皆伐跡地であるが、一部にはアカマツ、ヒノキの混交林がのこされている。

面積は 51.2ha. で、林地は方位、地形の変化にとみ、海拔 140～220m. 年平均気温 15.4℃. 温量指数 122℃. 寒さの指数—4.4℃. 年平均降雨量は 1,645mm. を示している。

本試験地では主として林木の育種研究をはじめ、樹木の生理、生態などについて応用的な研究をすすめるほか、外国樹種の導入をおこない、これに関する各種の調査、研究をおこなっている。したがって、有用林木のほかには観賞風致木、各国産地床植物など、広い範囲にわたって多くの樹種が育成され、とくに世界のマツ属をはじめとして、各種の実験林が育成されている。

この目録はこれらの育成樹種をはじめ、1964年現在本試験地で植栽管理しているすべての樹種と、もともと自生する樹木の種類をまとめたものであつて、採集品、寄贈によるものをあわせるとその総数は次表のように 114科, 428属, 1,811種となる。

区 分		科	属	種 変 種
裸 子 植 物 亜 門		12	37	243
被 子 植 物 亜 門	単 子 葉 綱	6	20	100
	双 子 葉 綱			
	古 生 花 被 亜 綱（離弁）	76	281	1,120
	後 生 花 被 亜 綱（合弁）	20	90	348
	双 子 葉 計	96	371	1,308
被 子 植 物 計		102	391	1,468
木 本 植 物 総 計		114	428	1,811

いまこれらを Engler, A. & Pranti, K. 氏の自然分類によつて整理し、とくにわが国に産しない科 (Family) についてはその特徴を記すとともに、和名のつけられていない外国樹種では学名のまま記録して、その生活型の 1 部と、主なる分布地域を記した。なお各種ごとに植栽している位置を示すため、末尾の平面図による林班記号を種類ごとに記入した。

なお本書は京都大学農学部演習林彙報第 5 号（1957）を基礎として、その後の移動によつて改訂したもので、新しくわが国での栽培記録となり、その生育経過の明らかとなつた樹種もまた多いが、これら経過に

関しては、また別に述べることにしたい。ここでは末尾に1部実験林の生育状況をかかげた。

1. * は上賀茂試験地における自生植物 (Indigenous-plant) を示す。

1. 参考文献

本田・向坂：大綱日本植物分類学 1939

大井次三郎：日本植物誌 1953

原 寛：日本種子植物集覧 1948, 1952, 1954

牧野・根本：日本植物総覧 1931

岩田・草下：邦産松柏類図説 1954

杉本 順一：日本樹木総検索誌 1961

Alfred Rehder : Manual of cultivated trees and shrubs, 1951

W. J. Bean : Trees and Shrubs Hardy in the British Isles.

Dallimore & Jackson : Hand Book of Coniferae.

Index Kewensis : Hooker et Jackson 1895~1940.

L. H. Bailey : The Standard Cyclopedia of Horticulture.

New York State College of Agriculture : Gentes Herbarum. Nomina et Adoptata VIII—I (1949).

1. 日本産樹種の分布は、北、本、四、九、朝、台、琉、満として、北海道、本州、四国、九州、朝鮮、台湾、琉球、満洲を略記した。

Gymnospermae 裸子植物亜門

Cycadaceae そ て つ 科

<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	そ て つ	九 州	VII
<i>Cycas taiwaniana</i> Carr.	たいわんそてつ	台 湾	VII
<i>Macrozamia spiralis</i> Miq.	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
<i>Macrozamia Peroffskyana</i> Miq.	常 緑, 半 高 木	オーストラリア	VII

Ginkgoaceae い ち ょ う 科

<i>Ginkgo biloba</i> Linn.	い ち ょ う	自 生 地 不 詳	XI
----------------------------	---------	-----------	----

Taxaceae い ち い 科

<i>Taxas baccata</i> Linn.	高 木	歐洲, 北阿, 西亜	VII
<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	い ち い	北, 本, 四	VII
<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>nana</i> Rehd.	きゃらぼく	本 (中国地方)	VII
<i>Taxus floridana</i> Chap.	ふろりだいちい, 低木	北米, フロリダ西部	VII
<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc.	か や	本, 四, 九	VII
<i>Torreya nucifera</i> Sieb. et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	ちゃぼがや	本	VII

Podocarpaceae ま き 科

<i>Podocarpus macrophyllus</i> Lamb.	い ぬ ま き	本, 四, 九, 琉球	X
<i>Podocarpus macrophyllus</i> Lamb. var. <i>Maki</i> Sieb.	ら か ん ま き	中 国	VII
<i>Podocarpus elatus</i> R. Br.	常 緑, 高 木	オーストラリア	IX
<i>Podocarpus Nagi</i> Zoll. et Moritz.	な ん ぎ	本, 四, 九	VII

Araucariaceae なんようすぎ科

常緑高木で広または針状の扁平葉を互生する。雄花は大形で球状を呈し、腋生または短枝上に頂生する。雄ず

いは多数でらせん状，花糸の上部は柔軟な葯片となつてひろがる。孢子嚢は多数，離在して線状となる。球果は短枝上に頂生，大形，円形で裂開する。心皮は単一で，きわめて多数，らせん状に密に着生し，多くは広く，まれに狭くて円錐形有翼，または無翼となり，卵子1，卵孔は下方にむかう，子葉は2，まれに4個である。

Agathis australis Salisb. —Kauri pine—	常 緑，高 木	ニュージーランド北部	Ⅶ
Agathis loranthifolia Salisb.	常 緑，高 木	マラヤ，ポリネシア	Ⅶ
Agathis vitiensis Benth. et Hook.	常 緑，高 木	フ イ ジ 島	Ⅶ
Araucaria Bidwilli Hook.	常 緑，高 木	オーストラリア	Ⅶ
Araucaria brasiliana A. Rich.	常 緑，高 木	南 ブラジル	Ⅶ
Araucaria Cunninghamii Sweet	常 緑，高 木	ニューギニア	Ⅶ

Cephalotaxaceae

いぬがや科

Cephalotaxus Fortunei Hook.	常 緑，半高木	中 国	X
Cephalotaxus Harringtonia K. Koch	いぬがや	本，四，九，朝鮮，中国北部	Ⅶ
Cephalotaxus Harringtonia K. Koch var. fastigiata Rhed.	ちょうせんまき	栽 培 種	Ⅶ
Cephalotaxus Harringtonia K. Koch var. nana Rehd.	はいいぬがや	北，本，日本海沿岸	Ⅶ

Abietaceae

も み 科

Abies alba Mill. (A. pectinata DC.)	高 木	欧 洲 中～南部	V
Abies firma Sieb. et Zucc.	も み	本， 四， 九	Ⅶ
Abies holophylla Maxim.	ちょうせんもみ	朝 鮮，満 州	Ⅶ
Abies koreana Wils.	高 木	朝 鮮	Ⅳ
Abies magnifica Murr.	高 木	北 米，西 部	Ⅳ
Abies magnifica Murr. var. shastensis Lemm.	高 木	北 米，西 部	Ⅳ
Abies nebrodensis Mattei	高 木	シ シ リ ー	Ⅶ
Abies Pardei Gaussen.	高 木	原 産 地 不 詳	Ⅶ
Abies procera Rehd. (A. nobilis Lindl.)	高 木	北 米	Ⅳ
Abies sachalinensis (Schm.) Mast.	あかとどまつ	樺太，南千島，北	Ⅳ
Abies Veitchii Lindl.	し ら べ	本 (中 部)	V
Cedrus Libani Barr.	りばのんしーだー	中部アジア，シリア地方	Ⅸ
Cedrus Libani Barr. var. Deodara Hook.	ひまらやしーだー	ヒマラヤ地方	Ⅶ
Keteleeria Davidiana Beiss.	ゆ さ ん	台湾，中国西部	Ⅶ
Larix decidua Mill. (L. europaea DC.)	落 葉 高 木	欧洲北，中 部	Ⅸ
Larix decidua Mill. var. polonica Ostenf. et Syrach.	高 木	ポーランド	Ⅸ
Larix Gmelini Litvin.	高 木	シベリア東部	Ⅶ
Larix laricina K. Koch	高 木	北 米	Ⅸ
Larix leptolepis Gordon	か ら ま つ	本 (中 部)	Ⅸ
Larix marschlinsii Coaz. (L. leptolepis x sibirica)	高 木	交配種 (1901)	Ⅸ
Larix occidentalis Nutt.	高 木	北 米	Ⅸ
Picea ascendens Patsch.	常 緑 高 木	中 国 西 部	V
Picea asperata Mast.	高 木	中 国 西 部	V
Picea bicolor Hort. ex Beissn.	いらもみ，まつはだ	本	Ⅶ
Picea bicolor Hort. ex Beissn. var. acicularis Shirasawa et Koyama	ひめまつはだ	本	V
Picea Engelmannii Engelm.	高 木	北米，北メキシコ	V
Picea excelsa LK. (P. Abies Karst)	どいつとうひ	欧 洲	V
Picea glauca Voss. (P. alba Link. P. canadensis B.S.P.)	かなだとうひ	北 米	V

<i>Picea glauca</i> Voss. var. <i>albertiana</i> Sarg.	高 木	アラスカ〜ブリテン シユコロンビア	V
<i>Picea glauca</i> Voss. var. <i>densata</i> Bailey	半 高 木	北 米	V
<i>Picea Glehnii</i> Mast.	あかえぞまつ	北, 樺 太	IX
<i>Picea jezoensis</i> Carr.	え ぞ ま つ	北, 樺太, 南千島	V
<i>Picea jezoensis</i> Carr. var. <i>hondoensis</i> Rehd.	と う ひ	本	V
<i>Picea Koyamai</i> Shirasawa	やつがだけとうひ	本 (ハケ岳)	V, VII
<i>Picea mariana</i> Mill.	高 木	北 米	V
<i>Picea mariana</i> Mill. var. <i>Doumetii</i> Schneid.	低 木	北 米	V
<i>Picea Maximowiczii</i> Regel	ひめばらもみ	本 (ハケ岳)	V
<i>Picea Meyer</i> Rehd. et Wils.	半 高 木	中 国 北 部	V
<i>Picea montigena</i> Mast.	高 木	中 国 西 部	V
<i>Picea Morinda</i> Link.	もりんだとうひ	ヒマラヤ地方	IX
<i>Picea morrisonicola</i> Hayata	にいかかとうひ	台 湾	V
<i>Picea omorica</i> Pancic ex Stein.	せるびあとうひ 高木	欧 洲 東 南 部	V
<i>Picea orientalis</i> Carr.	高 木	中部アジア, コーカサス	V
<i>Picea polita</i> Carr.	は り も み	本, 四, 九	V
<i>Picea pungens</i> Engelm. (<i>P. Parryana</i> Sarg.)	ころらどとうひ 高木	北 米	V, VII
<i>Picea pungens</i> Engelm. var. <i>glaua</i> Reg.	高 木	北 米	V
<i>Picea purpurea</i> Mast.	高 木	中 国 西 部	VII
<i>Picea sitchensis</i> Carr.	高 木	北 米	V
<i>Pseudolarix Fortunei</i> May. (<i>P. amabilis</i> Rehd.)	いぬからまつ 落 葉, 高 木	中 国 東 部	VII
<i>Pseudotsuga Douglasii</i> Carr. (<i>P. taxifolia</i> Britt.) Douglas-Fir	常 緑 高 木	北 米	V
<i>Pseudotsuga japonica</i> Beis.	と が さ わ ら	本, 四	V
<i>Tsuga canadensis</i> Carr.	かなだつが 常緑高木	北 米	IX
<i>Tsuga chinensis</i> Pritz.	高 木	中 国 西 部	V
<i>Tsuga diversifolia</i> Mast.	こ め つ が	本, 四, 九	V
<i>Tsuga heterophylla</i> Sarg.	高 木	北 米	IX
<i>Tsuga Sieboldii</i> Carr.	つ が	本, 四, 九	VII

Pinaceae

ま つ 科

<i>Pinus Armandi</i> Franch. —Armand's pine—	たかねごよう 高木	中国, 台湾, 朝鮮	IV
<i>Pinus Armandi</i> Franchet var. <i>amamiana</i> Hatusima	あまみごよう	九(南部), 台, 中国	IV
<i>Pinus albicaulis</i> Engelm. —White-barked pine—	種子無翼, 半高木	北米西部海岸	VII
<i>Pinus australis</i> Michx. f. —Long leaf pine—	だいおうまつ	北米東南部地方	IV, X
<i>Pinus Ayacahuite</i> Ehrenb. —Mexican white pine—	高 木	メ キ シ コ	IV
<i>Pinus Ayacahuite</i> var. <i>Brachyptera</i> Shaw	高 木	メ キ シ コ	IV
<i>Pinus Ayacahuite</i> var. <i>Veitchii</i> Shaw	高 木	メ キ シ コ	IV
<i>Pinus Banksiana</i> Lamb. —Jack pine—	ばんくすまつ	北米東北部	IV
<i>Pinus Bungeana</i> Zucc. —Lace bark pine—	はくしょう	中国, 河北, 陝西省	III
<i>Pinus canariensis</i> C. Smith —Canary Islandpine—	かなりーまつ 高木	カナリー 島	VII
<i>Pinus caribaea</i> Morel. var. <i>hondurensis</i>	高 木	ホンジュラス	VII
<i>Pinus clausa</i> Vasey —Sand pine—	叢 生, 低 木	北米東部	IV, XX
<i>Pinus cembroides</i> Zucc. —Nutt pine—	半 高 木	北 米 西 部	VII
<i>Pinus cembroides</i> var. <i>monophylla</i> Voss.	半 高 木	北 米 西 部	VII

<i>Pinus cembroides</i> var. <i>edulis</i> Voss.	半 高 木	北 米 西 部	Ⅶ
<i>Pinus contorta</i> Loud. (<i>P. inops</i> Bong) —Shore pine—	低木, 半 高 木	北 米 西 部	Ⅶ
<i>Pinus contorta</i> Loud. var. <i>latifolia</i> S. Wats. —Lodge pole pine—	高 木	北米ロッキー山系	Ⅳ
<i>Pinus contorta</i> Loud. var. <i>Murrayana</i> Engelm.	高 木	北 米	Ⅶ
<i>Pinus Coulteri</i> Don —Big cone pine—球果3年目成熟	高 木	北 米 加 州	Ⅶ
* <i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	あ か ま つ	北, 本, 四, 九, 朝鮮	
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. var. <i>oculus-draconis</i> Mayr	じやのめまつ		Ⅶ
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. var. <i>octo-partita</i> Mayr	や つ ぶ さ		Ⅶ
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. var. <i>pendula</i> Mayr	し だ れ ま つ		Ⅶ
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. form. <i>umbraculifera</i> Miyoshi	う つ く し ま つ	本 (滋賀, 三雲)	Ⅶ
<i>Pinus densi-Thunbergii</i> Ueki	あいぐろまつ		XX
<i>Pinus Douglasiana</i> . 交配種?		Arnold. 1952	Ⅶ
<i>Pinus echinata</i> Mill. (<i>p. mitis</i> Mich.) —Short-leaf pine—	高 木	北 米 東 部	Ⅳ
<i>Pinus Elliottii</i> Engelm. —Slash pine—	すらっしゅまつ 高木	北 米 東 部	Ⅱ, Ⅳ, Ⅴ
<i>Pinus Elliottii</i> Engelm. var. <i>densa</i> Little et Dorman	幼苗草状, 高木	北 米 東 南 部	Ⅴ
<i>Pinus excelsa</i> Wall. (<i>P. Griffithii</i> Mc Clelland)	ひまらやごよう 高 木	ヒ マ ラ ヤ, アフガニスタン	Ⅳ
<i>Pinus flexilis</i> James —Limber pine— 種子無翼	高 木	北米ロッキー山系	Ⅶ
<i>Pinus halepensis</i> Mill. —Aleppo pine— 球果3年目成熟	おうしゅうかさまつ	欧 洲	Ⅶ
<i>Pinus halepensis</i> Mill. var. <i>burtia</i> Henry (<i>P. pyrenaica</i> David)	高 木	欧洲南部~西部アジア	Ⅶ
<i>Pinus insignis</i> Douglas (<i>P. radiata</i> D. Don) —Monterey pine—	もんでれいまつ	北 米 南 加 洲	Ⅳ
<i>Pinus Jeffreyi</i> A. Murr. —Jeffrey's pine—	高 木	北米西部海岸地方	Ⅳ
<i>Pinus Khasya</i> Royle (<i>P. insularis</i> Endl.) —Benquet pine—	高 木	北 ビ ル マ	Ⅶ
<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	ちょうせんごよう	本, 四, 朝鮮, 満州	Ⅳ
<i>Pinus Lambertiana</i> Dougl. —Sugar pine—	高 木	北米西部海岸地方	Ⅶ
<i>Pinus Laricio</i> Poir. (<i>P. Heldreichii</i> Christ)	こるしかまつ 高木	南 欧	Ⅳ
<i>Pinus Laricio</i> Poir. var. <i>calabrica</i> Loudon	高 木	栽 植 種	Ⅳ
<i>Pinus Laricio</i> Poir. var. <i>corsicana</i> Loudon	高 木	欧 洲	Ⅳ
<i>Pinus Laricio</i> Poir. var. <i>pallasiana</i> Hort.	高 木	栽 植 種	Ⅳ
<i>Pinus leucodermis</i> Ant.	半 高 木	バルカン, イタリア南部	Ⅳ
<i>Pinus longifolia</i> Roxb. —Longleaved indian pine—	高 木	ヒ マ ラ ヤ	Ⅴ
<i>Pinus luchuensis</i> Mayr —Luchu pine—	りゅうきゅうまつ	沖 縄	Ⅳ
<i>Pinus Massoniana</i> Lamb. —Masson's pine—	たいわんあかまつ 高木	台湾, 中国南東部	Ⅴ
<i>Pinus Merkusii</i> Jungh. et Vriese —Tenasserim pine—	高 木	インドネシア	Ⅶ
<i>Pinus montana</i> Mill. var. <i>gallica</i> Schwe.	低 木	南 欧	Ⅳ
<i>Pinus monticola</i> Lamb. —Mountain white pine—	高 木	北 米 西 部	Ⅶ
<i>Pinus Mugo</i> Turra (<i>P. montana</i> Mill.) —Mountain pine—	低 木	南 欧	Ⅴ
<i>Pinus Mugo</i> Turra var. <i>Mughus</i> Zenar.	低 木	アルプス, バルカン	Ⅳ
<i>Pinus Mugo</i> Turra var. <i>pumilio</i> Zenar.	低 木	バ ル カ ン	Ⅳ
<i>Pinus Mugo</i> Turra var. <i>rostrata</i> Hoop.	低 木	南 欧	Ⅳ
<i>Pinus muricata</i> D. Don —Bishop pine—	高 木	北 米 加 州	Ⅳ
<i>Pinus nigra</i> Arnold —Austrian pine—	おうしゅうくろまつ	欧 洲	Ⅳ

<i>Pinus nigra</i> Arnold var. <i>austriaca</i> Aschers.	高	木	オーストリア, バルカン	IV
<i>Pinus nigra</i> Arnold var. <i>Caramaica</i> Rehd. (<i>P. Pallasiana</i> Lamb.) —Crimean pine—	高	木	中部アジア	V
<i>Pinus patula</i> Schlech. et Cham.	半	高木	メキシコ	IV
<i>Pinus Pentaphylla</i> Mayr 翼は種子より長い	ひめこまつ		北, 本(中部)	VII
<i>Pinus pentaphylla</i> May. var. <i>Himekomatsu</i> Koidz. 翼は種子より短い	ごようまつ		本(中部), 四, 九	VII
<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr form. <i>brevifolia</i> Mayr	ねぎしごよう			VII
<i>Pinus Peuce</i> Griseb. —Macedonian pine—	まけどにあごよう	高木	バルカン地方	IV
<i>Pinus Pinaster</i> Ait. —Cluster pine—	高	木	地中海沿岸地方	IV, XIII
<i>Pinus ponderosa</i> Laws. —Western yellow pine—	高	木	北米西部	IV
<i>Pinus ponderosa</i> Laws. var. <i>scopulorum</i> Engelm.	高	木	北米中部	IV
<i>Pinus pinea</i> Linn. —Stone pine—球果3年目成熟	いたりあかさまつ	高木	南欧	VII
<i>Pinus pumila</i> Regel	はいまつ		北, 本, シベリア	VII
<i>Pinus pungens</i> Lamb. —Table Mountain pine—	半	高木	北米東部	IV
<i>Pinus resinosa</i> Ait. —Red pine, Norway pine—	高	木	北米北中部	IV
<i>Pinus rigida</i> Mill. —Pitch pine—	りぎだまつ		カナダ, 北米東部	IV
<i>Pinus Sabiniana</i> Dougl. —Digger Pine—	半	高木	北米加州	IV
<i>Pinus Schwerinii</i> Fitschen. (<i>P. Griffithii</i> x <i>Strobus</i>)			交配種	IV
<i>Pinus Strobus</i> Linn. —White pine—	すとろーぶまつ		北米北東部	IV
<i>Pinus sylvestris</i> Linn. —Scots pine—	おうしゅうあかまつ	高木	欧洲, シベリア	IV
<i>Pinus sylvestris</i> Linn. var. <i>rigensis</i> Loud.	高	木	欧洲	IV
<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr. (<i>P. sinensis</i> Mayr) —Chinese pine— (油松)	まんしゅうくろまつ		中国, 北~西部	IV
<i>Pinus Taeda</i> Linn. —Loblolly pine—	てーだまつ		北米東部	IV, XIX
<i>Pinus Torreyana</i> Carr. —Soleded pine—球果3年目成熟	半	高木	北米加州	IV
<i>Pinus Thunbergii</i> Parl.	くろまつ		本, 四, 九	VII
<i>Pinus Thunbergii</i> Parl. var. <i>monophylla</i> Mayr	ひとつばくろまつ			VII
<i>Pinus Thunbergii</i> Parl. var. <i>tortuosa</i> Mayr	くろせんもうしょう			VII
<i>Pinus virginiana</i> Mill. —Jersay pine, Scrub pine—	叢生半高木		北米東部	IV, VII

Cryptomeriaceae

すぎ科

* <i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	す	ぎ		IV, VII					
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>torta</i> Maxim.	よ	れ	す	ぎ	VII				
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>dacrioides</i> Hort.	い	と	す	ぎ	IX				
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>caespitosa</i> Makino	まん	き	ち	す	ぎ	VII			
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>Tara</i> Sieb.	しろ	す	ぎ, き	た	や	ま	す	ぎ	VII
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>Okina</i> Hort.	お	き	な	す	ぎ	VII			
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>araucarioides</i> Hort.	えん	こう	す	ぎ	VII				
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>cristata</i> Hort.	せ	つ	く	わ	す	ぎ	VII		
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don var. <i>nana</i> Hort.	ば	ん	だ	い	す	ぎ	VII		
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don from. <i>viridis</i> Hort.	み	ど	り	す	ぎ	VII			
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don form. <i>Wogon</i> Hort.	おう	ご	ん	す	ぎ	VII			
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don form. <i>Zindai</i> Hort.	じん	だ	い	す	ぎ	VII			
<i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook.	こう	よう	ざん			中	国	XI	
<i>Cunninghamia Konishii</i> Hayata (1929実生, 旧台湾演習林採種) らんだいすぎ						台	湾	XI	

<i>Glyptostrobus heterophyllus</i> Endl.	すいしょう 落葉小高木, 中国南部	VII
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	めたせこいや 落葉高木, 中国西部	VII, XI
<i>Sequoiadendron giganteum</i> Buchholz.	せこいやでんどうろん 常緑, 高木, 北米西部	VII
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	せこいや 北米西部	IX
<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	たいわんすぎ 台湾, 雲南	XI
<i>Taxodium ascendens</i> Brongn. —Pond cypress—	落葉高木 北米東部	VII
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	らくうしょう 北米	IX
<i>Taxodium mucronatum</i> Ten. —Mexican cypress—	めきしこらくうしょう メキシコ	VII

Sciadopityaceae

こうやまき科

<i>Sciadopitys verticillata</i> Sieb. et Zucc.	こうやまき 本, 四, 九	VII
--	---------------	-----

Cupressaceae

ひのき科

<i>Actinostrobus pyramidalis</i> Miq.	常緑, 低木 オーストラリア西部	VII
<i>Callitris calcarata</i> R. Brown	常緑, 高木 オーストラリア東南部	VII
<i>Callitris cupressiformis</i> Vent.	高木 クイーンズランド	VII
<i>Callitris glauca</i> R. Brown	高木 オーストラリア	VII
<i>Callitris oblonga</i> Rich.	高木 タスマニア	VII
<i>Callitris Drumondii</i> Benth. et Hook.	高木 オーストラリア西部	VII
<i>Callitris tasmanica</i> Baker et. Smith	常緑, 半高木 タスマニア島	VII
<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsumura	べにひ 台湾	IV
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl.	ろうそんひのき 北米, オレゴン州	IV
<i>Chamaecyparis Lowsoniana</i> Parl. var. <i>argentea</i> Beissn.	常緑, 高木 北米	IV
<i>Chamaecyparis Lowsoniana</i> Parl. var. <i>glauca</i> Beissn.	高木 北米	IV
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Spach.	常緑, 半高木 北米	IV
* <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Spach.	常緑, 高木 北米, オレゴン	IV
* <i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl.	ひのき 本, 四, 九	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl. var. <i>breviramea</i> Mast.	ちゃぼひば	VII
<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl. var. <i>filicoides</i> Mast.	くじゃくひば	VII
<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl. var. <i>pendula</i> Mast.	すいりゅうひば	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl.	さわら 本, 九	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl. var. <i>filifera</i> Mast.	いとひば(ひよくひば)	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl. var. <i>plumosa</i> Mast.	しのぶひば	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl. var. <i>plumosa argentea</i> Beiss.	しろふしのぶひば(ぎんしのぶ)	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl. var. <i>squarrosa</i> Mast.	ひむろ	VII
<i>Chamaecyparis pisifera</i> Endl. var. <i>squarrosa intermedia</i> Hornib.	つくもひば	VII
<i>Chamaecyparis thyoides</i> Linn.	常緑, 高木 北米東部	VI
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	常緑, 高木 北米西部	IV
<i>Cupressus Bentharii</i> Endl.	べんさむひのき 高木 メキシコ	VII, IX
<i>Cupressus Duclouxiana</i> Hickel	半高木 中国西部	VII
<i>Cupressus glabra</i> Sudw.	高木 北米	IV
<i>Cupressus funebris</i> Endl.	高木 中国中, 西部	IX
<i>Cupressus goveniana</i> Gord.	高木 北米西部	IV
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	高木 印度	VII, IX
<i>Cupressus macnabiana</i> Murray	高木 北米加州	VII

<i>Cupressus macrocarpa</i> Gord.	高 木	北 米 西 部	IV
<i>Cupressus macrocarpa</i> Gord. var. <i>guadalupensis</i> Wats.	半 高 木	ガダルーベ島	IV, X
<i>Cupressus sempervirens</i> Linn.	せいようひのき高木	南 欧, 西 亜	IV
<i>Cupressus sempervirens</i> Linn. var. <i>horizontalis</i> Gord.	高 木	地 中 海 沿 岸	IV
<i>Cupressus torulosa</i> Don	高 木	ヒ マ ラ ヤ	IV
<i>Libocedrus decurrens</i> Torr.	お に ひ ば	北 米	VII
<i>Libocedrus formosana</i> Florin	しょうなんぼく常緑, 高木	台 湾	IV
<i>Tetraclinis articulata</i> Mast.	常 緑, 高 木	モロッコ, アルゼリア	VII
<i>Thuja occidentalis</i> Linn.	に お い ひ ば	北 米	VII
<i>Thuja orientalis</i> Linn.	このてがしわ	中国, 北部, 西部	VII
<i>Thuja plicata</i> Lamb.	高 木	北米, アラスカ, 加州	VII
<i>Thuja Standishii</i> Carr.	くろべ, ねずこ	本, 四	VII
<i>Thujopsis dolabrata</i> Sieb. et Zucc.	あ す な ろ	本, 四, 九	IV
<i>Widdringtonia dracomontana</i> Stapf.	常 緑, 半 高 木	ア フ リ カ	VII
<i>Widdringtonia Schwarzii</i> Marloth.	常 緑, 高 木	ア フ リ カ	VII

Juniperaceae

びやくしん科

<i>Juniperus chinensis</i> Linn.	び ゃ く し ん	中国, モンゴール	VII
<i>Juniperus chinensis</i> Linn. var. <i>albo-variegata</i> Hornib.	ふいりたちびやくしん 低木		VII
<i>Juniperus chinensis</i> Linn. var. <i>Kaizuka</i> Hort.	かいづかいぶき	栽 培 種	VII
<i>Juniperus communis</i> Linn.	低 木	北欧, ヒマラヤ, 樺太	III
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb.	高 木	歐洲南西部—アジア中部	IX
<i>Juniperus foetidissima</i> Willd.	高 木	ギリシア, アジア中部	IX
<i>Juniperus lutchuensis</i> Koidz.	おきなわはいねず 低木	沖 縄	VII
<i>Juniperus procumbens</i> Sieb.	はいびやくしん	九 州	VII
* <i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	ねず, ねずみさし	本, 四, 九, 朝鮮, 中国	
<i>Juniperus Sabina</i> Linn.	常 緑, 低 木	南欧, コーカサス	III
<i>Juniperus Sargentii</i> Takeda	みやまはいびやくしん	朝 鮮	VII
<i>Juniperus virginiana</i> Linn.	えんびつびやくしん	北 米	VII

Angiospermae 被子植物亜門

Dicotyledoneae 双子葉植物綱

Archiclamydeae 古生花被植物亜綱(離弁花, 無弁花植物)

Casuarinaceae

もくまおう科

常緑の高木または低木, 枝条は繸状で多節となる。花は雌雄同株枝の先端に尾形花序を形成する雄花は2個の萼と花被葉と, 1個の雄ずいとよりなる。雌花は花被を有せず, 細小なる側枝の先端に短い頭状花序となる。

子房の後室は不稔性で前室のみ結実し, 2~4個の基立性直生卵子を蔵する。

球果は閉果で, 先端に革質の翼をそなえ, 木質弁状の包葉に包まれる。

1属(単属)20種, オーストラリア, マダガスカル, 東南アジアに分布する。

<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst.	ときわぎよりう 常緑, 高木	オーストラリア	VII
<i>Casuarina cristata</i> Miq.	半 高 木	オーストラリア	VII

Piperaceae

こししょう科

<i>Piper Kadsura</i> Ohwi	ふうとうかずら 常緑, 木本性	本(中部以南)	VII
---------------------------	-----------------	---------	-----

Chloranthaceae

ちやらん科

Chloranthus glaber Makino	せんりょう	本, 四, 九, 琉 球, 朝鮮, 中国	VII
Chloranthus glaber Makino var. flavus Makino	きみのせんりょう		VII

Salicaceae

やなぎ科

Populus alba Linn.	ぎんどう	欧洲, 中部アジア	XII
Populus deltoides Marsh.	なみきどう	北米東部	XII
Populus koreana Rehd.	おいどう	朝鮮	XII
Populus Maximowiczii Henry	どろのき	北, 本, 樺太, 朝, 満	VII
Populus Sieboldi Miq.	やまならし	北, 本, 四, 九	VII
Populus Simonii Carr.	しもにどう	中国北部	XII
* Salix alopechroa Kimura	さいこくきつねやなぎ	本, 九(関西以西)	VII
Salix Bakko Kimura	やまねこやなぎ	北, 本(近畿以东)	VII
Salix babylonica Linn.	しだれやなぎ	自生地不詳	VII
Salix chaenomeloides Kimura	あかめやなぎ	本, 四, 九, 朝鮮, 中国	VII
Salix koreensis Anders.	こうらいやなぎ	本, 九, 朝, 満	VII
Salix yezoensis Kimura	きぬやなぎ		VII

Myricaceae

やまもも科

Myrica aethiopica Linn.	常緑, 低木	アフリカ, オーストラリア	IX
Myrica cerifera Linn.	しろこやまもも	北米	IX
Myrica gale Linn.	半常緑, 低木	北米, 欧洲, アジア北東部	IX
Myrica rubra Sieb. et Zucc.	やまもも	本, 四, 九, 琉, 台	VII
Myrica pensylvanica Lois.	落葉, 低木	北米	VII

Juglandaceae

くるみ科

Carya alba K. Koch (Hicoria ovata Brit.)	あめりかぐるみ	北米	XI
Carya laciniosa Loud.	落葉, 高木	北米	XI
Carya Pecan Engl. et Graeb (Carya olivaeformis Nutt.)	ぺかん高木	北米	XX
Engelhardtia chrysolepis Hance	ほんこんふじばしで 落葉, 高木	中国	VII
Engelhardtia formosana Hayata	ふじばしで 落葉, 高木	台湾	VII
Juglans ailanthifolia Carr.	おにぐるみ	北, 本, 四, 九	XI
Juglans cathayensis Dode	高木	中国中部	XI
Juglans cinerea Linn.	高木	北米	XI
Juglans major Heller	高木	北メキシコ, アリゾナ	XI
Juglans mandshurica Maxim.	まんしゅうぐるみ	中国	XI
Juglans nigra Linn.	くろぐるみ	北米	XI
Juglans regia Linn. var. orientis Kitam.	てうちぐるみ	中国	XI
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.	のぐるみ	本, 四, 九, 朝	XI
Pterocarya fraxinifolia Spach.	落葉, 高木	コカサス, 北ベルシャ	VII
Pterocarya Rehderiana Schneid. (P. fraxinifolia x stenoptera)	高木	交雑種	VII
Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.	さわぐるみ	北, 本, 四, 九	XI
Pterocarya stenoptera DC.	かんぼうふう (嵌宝楓)	中国	X

Betulaceae

かばのき科

<i>Alnus barbata</i> C. A. Mey. (<i>A. glutinosa</i> Gaertn. var. <i>barbata</i> Ledeb.)	落葉, 高木	コーカサス	VII
<i>Alnus cordata</i> Bl.	高木	北, 東アジア, 中国北西部	XI
<i>Alnus crispa</i> Pursh.	低木	北米	XI
<i>Alnus crispa</i> Pursh. var. <i>mollis</i> Fern.	低木	北米	VII
<i>Alnus firma</i> Sieb. et. Zucc.	やしやぶし	本, 四, 九	XI
<i>Alnus firma</i> Sieb. et Zucc. var. <i>hirtella</i> Fr. et Sav.	みやまやしやぶし	本, 四, 九	IX
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	高木	欧洲, コーカサス, シベリヤ	IX
<i>Alnus hirsuta</i> Turcz. var. <i>sibirica</i> C. K. Schneid.	やまはんのき	樺太, 東シベリア, 朝鮮	XI
<i>Alnus incana</i> Moench.	小高木	欧洲, コーカサス	IX
<i>Alnus incana</i> Moench. var. <i>aurea</i> Dipp.	小高木	欧洲	IX
<i>Alnus incana</i> Moench. var. <i>laciniata</i> Loud.	小高木	欧洲	IX
<i>Alnus incana</i> Moench. var. <i>pendula</i> Callier	枝垂性, 半高木	欧洲	IX
<i>Alnus incana</i> Moench. var. <i>pinnatifida</i> Wahleb.	小高木	コーカサス, 欧洲	IX
* <i>Alnus japonica</i> Steud.	はんのき	北, 本, 四, 九	VII
<i>Alnus pendula</i> Matsum.	ひめやしやぶし	北, 本	IX
<i>Alnus rubra</i> Bong. (<i>A. oregona</i> Nutt.)	高木	北米	IX
<i>Alnus rugosa</i> Spreng.	低木	北米	IX
<i>Alnus Sieboldiana</i> Matsum.	おおばやしやぶし	本州	X
<i>Alnus silesiaca</i> Fiek.	小高木	交配種	IX
<i>Alnus sinuata</i> Rydb.	小高木	北米, 樺太	IX
<i>Alnus tenuifolia</i> Nutt.	小高木	北米	VII
<i>Alnus viridis</i> DC.	低木	欧洲	IX
<i>Betula alnoides</i> Hamil.	落葉, 高木	ヒマラヤ, 中国西南部	III
<i>Betula carpinifolia</i> Sieb. et Zucc.	みずめ	本, 四, 九	VI
<i>Betula corylifolia</i> Reg.	ねこしで (うらじろかんば)	本州(近畿以东)	VI
<i>Betula Delavayi</i> Franch. var. <i>Forrestii</i> W. W. Sm.	低木	中国西部	III
<i>Betula davurica</i> Pallas	やえがわかんば	北, 本, 朝, 満, ウスリー	III
<i>Betula Ermani</i> Cham.	だけかんば	北, 本, 四, 千島, 樺太	III
<i>Betula fruticosa</i> Pall.	低木	北東アジア, アルタイ	III
<i>Betula glandulosa</i> Michx.	低木	北米	III
<i>Betula Jacquemontiana</i> Spach.	高木	ヒマラヤ西部	VII
<i>Betula lenta</i> Linn.	高木	北米	III
<i>Betula lutea</i> Michx. (<i>B. excelsa</i> Pursh.)	高木	北米	III
<i>Betula Maximowicziana</i> Reg.	うだいかんば	北, 本(中部以北)	III
<i>Betula Middendorffii</i> Trautv. et Mey.	低木	北東アジア	III
<i>Betula nana</i> Linn.	こけしらかんば 低木	アジア北部	III
<i>Betula nigra</i> Linn.	高木	北米	III
<i>Betula occidentalis</i> Hook. (<i>B. fontinalis</i> Sarg.)	半高木	北米	III
<i>Betula papyrifera</i> Marsh.	高木	北米	III

<i>Betula papyrifera</i> Marsh. var. <i>cordifolia</i> Fern.	落葉, 低木	北	米	III
<i>Betula papyrifera</i> Marsh. var. <i>neolaskana</i> Raup.	高木	ア	ラ	ス
<i>Betula pendula</i> Roth. var. <i>oycoviensis</i> Schneid.	低木	欧	洲	III
<i>Betula pendula</i> Roth. var. <i>fastigiata</i> K. Koch	高木	欧洲, 中部	アジア	III
<i>Betula platyphylla</i> Sukat. var. <i>japonica</i> Hara	しらかんば	北本(中部以北)		III
<i>Betula populifolia</i> Ait.	半高木	北	米	III
<i>Betula potanini</i> Batal.	低木	中	国	西
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. var. <i>glabra</i> Fiek.	高木	欧	洲	III
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. var. <i>urticifolia</i> Schelle	小高木	ス	ウ	エ
<i>Betula Schmidtii</i> Regel	おのおれかんば	本, 朝, 満		III
<i>Betula turkestanica</i> Litvin.	高木	ト	ル	コ
<i>Betula ulmifolia</i> Dipp.	高木	東	ア	ジ
<i>Betula utilis</i> D. Don	高木	ヒ	マ	ラ
<i>Betula verrucosa</i> Ehrh. (B. <i>pendula</i> Roth)	高木	欧洲, ア	ジ	中
<i>Carpinus betulus</i> Linn.	落葉, 高木	欧洲, ペ	ル	シ
<i>Carpinus caroliniana</i> Walt.	小高木	北	米	X
<i>Carpinus erosa</i> Blume	さわしば	北, 本, 四, 九, 朝		VI
<i>Carpinus japonica</i> Blume	くましで	本, 四, 九		X
* <i>Carpinus laxiflora</i> Blume	あかしで	北, 本, 四, 九, 朝		XV
<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	低木(小高木)	中	部	ア
<i>Carpinus Tschonoskii</i> Maxim.	いぬしで	本, 四, 九, 朝, 中	国	X
<i>Corylus americana</i> Marsh. (C. <i>calyculata</i> Dipp.)	落葉, 低木	北	米	VII
<i>Corylus Avellana</i> Linn.	低木	欧	洲	VII
<i>Corylus Columna</i> Linn.	高木	欧	洲, 西	亜
<i>Corylus heterophylla</i> Fisch.	ちょうせんはしばみ	朝	鮮	VII
<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. var. <i>Thunbergii</i> Blume	はしばみ	北, 本, 九		VII
<i>Corylus Sieboldiana</i> Blume	つのはしばみ	北, 本, 四, 九, 朝		VII
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	落葉, 高木	南	欧	IX

Fagaceae

ぶ な 科

* <i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.	く	り	北, 本, 四, 九, 朝	
<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc. form. <i>gigantea</i> Makino	たんばぐり	栽	培	種
<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>pendula</i> Makino	しだれぐり	栽	培	種
<i>Castanea mollissima</i> Blume	しなあまぐり	中	国	VII
* <i>Castanopsis cuspidata</i> Schott. (Shiia <i>cuspidata</i> Makino)	つぶらしい	本, 四, 九, 朝		
<i>Castanopsis cuspidata</i> Schott. var. <i>Sieboldii</i> Nakai	すだしい	本, 四, 九		VII
<i>Fagus crenata</i> Blume	ぶなのき	北, 本, 四, 九		VI
<i>Fagus japonica</i> Maxim.	いぬぶな	本, 四, 九		VI
<i>Pasania glabra</i> Oerst. (Lithocarpus <i>glabra</i> Nakai)	しりぶかがし	本, 四, 九, 琉, 台		VII
<i>Pasania edulis</i> Makino	まてばしい	本, 四, 九, 琉		VII
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	あかがし	本, 四, 九		VII
<i>Quercus acutissima</i> Carr.	くぬぎ	本, 四, 九, 朝, 中	国	VII
<i>Quercus aliena</i> Blume	ならがしわ	本, 四, 九		VII
<i>Quercus bambusaefolia</i> Fort.	常緑, 高木	中	国	東
<i>Quercus bicolor</i> Willd.	落葉, 高木	北	米	XI

<i>Quercus borealis</i> Michx. F. var. <i>maxima</i> Ashe	落葉, 高木	北	米	XI
<i>Quercus dentata</i> Thunb.	かしわ	北, 本, 四, 九 朝, 中国		VI
<i>Quercus ellipsoidalis</i> E. J. Hill	落葉, 高木	北	米	XI
<i>Quercus Garryana</i> Hook.	落葉, 高木	北	米	XI
<i>Quercus gilva</i> Blume	いちいがし	本, 四, 九, 台, 中国		VI
* <i>Quercus glauca</i> Thunb.	あらかし	本, 四, 九, 台, 中国		
<i>Quercus laurifolia</i> Michx.	落葉, 高木	北	米	XI
<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.	落葉, 高木	北	米	XI
<i>Quercus mongolica</i> Fisch.	もんごりなら	北, 本, 満, 朝, 樺		VI
<i>Quercus mongolica</i> Fisch. var. <i>grosseserrata</i> Rehd. et Wils.	みずなら	北, 本, 四, 九		IX
<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume	しらかし	本, 四, 九		VI
* <i>Quercus paucidentata</i> Franch.	つくばねがし	本, 四, 九		
<i>Quercus palustris</i> Muench.	ビンオーク 落葉, 高木	北	米 東 部	XX
<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. (<i>Q. robur</i> Linn.)	ベドゥンクラタがしわ	欧	洲	XI
<i>Quercus phylliraeoides</i> A. Gray	うばめがし	本, 四, 九		VI
<i>Quercus robur</i> Linn. subsp. <i>broteroana</i> O. Schwz.	落葉, 高木	欧	洲	XI
<i>Quercus rubra</i> Linn.	るぶらかしわ	北	米	XI
<i>Quercus salicina</i> Blume	うらじろがし	本, 四, 九		VI
* <i>Quercus serrata</i> Thunb.	こなら	北, 本, 四, 九 朝, 中国		
<i>Quercus suber</i> Linn.	こるくがし	地中海沿岸地方		VI
* <i>Quercus variabilis</i> Blume	あべまき	本, 四, 九, 朝 中国		VI

Ulmaceae に れ 科

<i>Aphananthe aspera</i> Planch.	むくのき	本, 四, 九, 朝, 中国		VI
<i>Celtis australis</i> Linn.	落葉, 高木	南欧, 北阿, 西亜		XX
<i>Celtis glabrata</i> Stev.	落葉, 半高木	アジャ西部		XX
<i>Celtis occidentalis</i> Linn.	落葉, 高木	北	米	XX
<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> Nakai	えのき	本, 四, 九, 朝, 中国		XX
<i>Celtis Torunefortii</i> Lam.	落葉, 半高木	東欧, 西亜		XX
<i>Ulmus americana</i> Linn.	あめりかにれ	北米ロッキー山麓		XI
<i>Ulmus coreana</i> Nakai	ちょうせんあきにれ	栽 培		X
<i>Ulmus Davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> Nakai.	はるにれ	北, 本, 朝, 中国 北部, シベリア		VI
<i>Ulmus fulva</i> Michx.	落葉, 高木	北	米	X
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	高 木	欧洲中部~アジア西部		X
<i>Ulmus occidentalis</i> Linn.	高 木	北	米	X
<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	あきにれ	本, 四, 九, 朝 台, 中国		VI
<i>Ulmus pumila</i> Linn.	のにれ, 小高木	トルコ, 中国北部		X
<i>Zelkova serrata</i> Makino	けやき	本, 四, 九		VI

Moraceae く わ 科

<i>Broussonetia Kazinoki</i> Sieb.	こうぞ	本, 四, 九, 琉 台, 朝, 中国		VI
------------------------------------	-----	------------------------	--	----

<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	かじのき	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII
<i>Cudrania cochinchinensis</i> Masam. var. <i>gerontogea</i> Masam.	かかつがゆ	本, 四, 九, 台, 中国	VII
<i>Cudrania tricuspidata</i> Bureau. ex Lavallée	はりぐわ	朝, 中 国	VII
<i>Ficus capensis</i> Thunb.	常 緑, 低 木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Ficus carica</i> Linn.	い ち ぢ く	ア ラ ビ ヤ 南 部	VII
<i>Ficus elastica</i> Roxb.	い ん ど ご む の き	印 度	VII
<i>Ficus erecta</i> Thunb.	い ん び わ	本, 琉, 台	VII
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>Sieboldi</i> King	ほそばいぬびわ	本 州	VII
<i>Ficus nipponica</i> Franch. et Sav.	いたびかずら	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII
<i>Ficus pumila</i> Linn.	おおいたび	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII
<i>Ficus retusa</i> Linn.	がじゅまる	九, 琉, 台, 中 国, インド	VII
<i>Ficus wightiana</i> Wall.	あ こ う	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII
<i>Maclura pomifera</i> Schneid.	落 葉, 高 木	北 米	XX
<i>Morus bombycis</i> Koidz.	や ま ぐ わ	北, 本, 四, 九	VII
<i>Morus Lhou</i> Koidz.	ろ そ う		VII
Urticaceae いらくさ科			
* <i>Boehmeria nipononivea</i> Koidz.	か ら む し	本, 四, 九 ~ 中国	
* <i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	こ あ か そ	本, 四, 九 ~ 中国	
Proteaceae やまもがし科			
<i>Banksia serrata</i> Linn.	常 緑, 半高木	オーストラリア	VII
<i>Grevillea robusta</i> Cunn.	常 緑, 高 木	オーストラリア東部	VII
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> Cunn.	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
Loranthaceae やどりぎ科			
* <i>Taxillus Kaempferi</i> Danser	ま つ ぐ み	本, 四, 九	
* <i>Pseudixus japonicus</i> Hayata	ひのきばやどりぎ	本, 四, 九, 台, 印度, 中国	VII
Phytolaccaceae やまごぼう科			
<i>Petiveria alliacea</i> Linn.	低 木 状	メキシコ, ブラジル	VII
Trochodendraceae やまぐるま科			
<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	や ま ぐ る ま	本, 四, 九, 台, 中国南部	VII
<i>Trochodendron longifolium</i> Maxim.	ながばやまぐるま	本, 四	VII
Ranunculaceae うまのあしがた科			
<i>Clematis crispa</i> Linn.	低 木 状	北 米	VII
<i>Clematis Flammula</i> Linn.	蔓 性 低 木	地中海沿岸, ペルシャ	VII
<i>Clematis heracleifolia</i> DC.	低 木 状	中 国	VII
<i>Clematis ligusticifolia</i> Nutt.	蔓 性 亜 低 木	北 米 西 部	VII
<i>Clematis macropetala</i> Ledeb.	蔓 性 低 木 状	中 国 北 部	VII
<i>Clematis vitalba</i> Linn.	蔓 性 低 木 状	欧洲, 北アフリカ	VII
<i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh.	落 葉, 矮低木	北 米	VII

Eupteleaceae**ふさざくら科***Euptelea polyandra* Sieb. et Zucc.

ふさざくら 本, 四, 九 VII

Cercidiphyllaceae**かつら科***Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc.

かつら 北, 本, 四, 九 XI

Lardizabalaceae**あけび科***Akebia quinata* Decais.

あけび 本, 四, 九, 朝, 中国 VII

* *Akebia trifoliata* Koidz.

みつばあけび 北, 本, 四, 九~中国

Stauntonia hexaphylla Decais.

むべ 本, 四, 九, 琉, 朝 VII

Berberidaceae**めぎ科***Berberis aggregata* Schneid.

落葉, 低木 中国西部 VII

Berberis Aquifolium Pursh.

常緑, 低木 北米西部 XX

Berberis Beaniana Schneid.

常緑, 低木 中国西部 XX

Berberis brachypoda Maxim.

落葉, 低木 中国北西部 XX

Berberis Bretschneideri Rehd.

落葉, 低木 中国北部 XX

Berberis buxifolia Poir.

半常緑, 低木 チリ一 XX

Berberis canadensis Mill

落葉, 低木 北米 XX

Berberis Chenaultii Chenault. (B. V×B. Gagnepainii)

落葉, 低木 交配種 XX

Berberis chinensis Poir.

常緑, 低木 コーカサス XX

Berberis Dielsiana Fedde

常緑, 低木 中国西部 XX

Berberis diaphana Maxim.

落葉, 低木 中国西部 XX

Berberis elegans Hort.

半常緑, 低木 ヒマラヤ, ネパール XX

Berberis Francisci-Ferdinandi Schneid.

落葉, 低木 中国西部 XX

Berberis Gagnepainii Schneid.

常緑, 低木 中国西部 VII

Berberis Gilgiana Fedde

半常緑, 低木 中国北中部 VII

Berberis Giraldii Hesse

落葉, 低木 中国北~中部 VII

Berberis heteropoda Schrenk.

半常緑, 低木 トルコ XX

Berberis Hookeri Lem.

落葉, 低木 ヒマラヤ VII

Berberis Julianae Schneid.

常緑, 低木 中国中部 XX

Berberis koreana Palib.

落葉, 低木 朝鮮 XX

Berberis oblonga Schneid.

落葉, 低木 トルコ VII

Berberis parvifolia Sprague

半常緑, 低木 中国西部 VII

Berberis sanguinea Franch.

落葉, 低木 中国西部 VII

Berberis Thunbergii DC.

めぎ 本, 四, 九 XX

Berberis Tischleri Schneid.

落葉, 低木 中国西部 XX

Berberis Tschonoskiana Regel

おおばめぎ 本, 四, 九 XX

Berberis verruculosa Hemsl. et Wils.

落葉, 低木 中国西部 VII

Berberis vulgaris Linn. var. *asperma* Willd.

常緑, 低木 欧 洲 XX

Berberis Wilsonae Hemsl. et Wils.

半常緑, 低木 中国西部 XX

Mahonia Fortunei Fed.

ほそばひいらぎなんてん 中 国 VII

Mahonia japonica DC.

ひいらぎなんてん 台 湾 VII

Nandinaceae**なんてん科***Nandina domestica* Thunb.

なんてん 本, 四, 九, 印度, 中国 VII

Magnoliaceae

もくれん科

* Illicium anisatum Linn.	し き み	本, 四, 九
* Kadsura japonica Dun.	びなんかずら	本, 四, 九
Liriodendron chinense Sarg.	落 葉, 高 木	中 国 中 部 XI
Liriodendron Tulipifera Linn.	ゆ り の き	北 米 東 部 I
Magnolia denudata Desr.	はくもくれん	中 国 VII
Magnolia grandiflora Linn.	たいさんぼく 常 緑, 高 木	北 米 VII
Magnolia Kobus DC.	こ ぶ し	北, 本, 四, 九, 朝 VII
Magnolia Lennei Topf.	小 高 木	植 栽 品 VI, VII
Magnolia liliflora Des.	もくれん, しも くれん, 低 木	中 国 中 部 VII
Magnolia liliflora Desrou. var. nigra Rehd.	落 葉, 低 木	栽 培 VII
Magnolia obovata Thunb.	ほ ほ の き	北, 本, 四, 九 XI
Magnolia pumila Andr.	ときわれんげ	国 中 VII
* Magnolia salicifolia Maxim.	た む し ば	本, 九
Magnolia stellata Maxim.	し で こ ぶ し	本 VII
Magnolia stellata Maxim. var. Keiskei Makino	ひ め こ ぶ し	中 国 VII
Magnolia tripetala Linn.	高 木	北 米 XII
Magnolia Veitchii Bean (M. denudata × M. Campbellii)	小 高 木	交 配 種 XII
Magnolia virginiana Linn.	半常緑, 小高木	北 米 東 部 VII
Michelia compressa Sarg.	おがたまのき	本, 四, 九 VII
Michelia fuscata Blume	からたねおがたま	中 国 VII
Schisandra chinensis Bail.	ちょうせんごみし	北, 本, 朝鮮, 中国 VII

Calycanthaceae

ろうばい科

Calycanthus floridus Linn.	落 葉, 低 木	北 米 VII
Calycanthus fertilis Walt.	くろばなろうばい 落 葉, 低 木	北 米 VII
Calycanthus laevigatus Willd.	落 葉, 低 木	北 米 VII
Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.	落 葉, 低 木	北 米 VII
Chimonanthus praecox Link.	ろ う ば い	中 国 VII

Anonaceae

ばんれいし科

常緑または落葉の高木あるいは低木で、葉は単葉で全縁。花は複花被花であって、萼および花冠の区別がある。3数性の両性で、多くはらせん状配列となる。雄ずいは多数で不定、心皮1、または多数となって離在する。多くは漿果をむすぶ。約800種、熱帯産のものが多い。

Asimina triloba Dun.	ぼ ぼ う	北 米 東 部 XX
----------------------	-------	------------

Lauraceae

くすのき科

Actinodaphne chinensis Nees.	か ご の き	本, 四, 九, 台湾 VII
Actinodaphne longifolia Nakai	あおかごのき, ばりばりのき	本, 四, 九 VII
Cinnamomum camphora Sieb.	く す の き	本, 四, 九, 台, 中国 VII
Cinnamomum grandifolium Cammer.	常 緑, 高 木	ジャワ? VII
Cinnamomum japonicum Sieb.	やぶにつけい	本, 四, 九, 中国 VII
Cinnamomum Loureirii Nees.	に っ け い	印度支那, 中国南部 VII

<i>Laurus nobilis</i> Linn.	げっけいじゅ	地中海沿岸地方	VII
<i>Laurus canariensis</i> Webb. et Berth.	常 緑, 半高木	カナリー 島	
<i>Lindera citriodora</i> Hemsl.	あ お も じ	九, 琉, 台	VII
* <i>Lindera glaucum</i> Blume	やまこうばし	本, 四, 九, 朝, 中国	VII
<i>Lindera membranacea</i> Maxim.	おおばくろもじ	本, 北	XI
<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	だんこうばい	本, 四, 九, 朝, 中国	XI
<i>Lindera strychnifolia</i> Vill.	てんだいうやく	中 国 南 部	VII
<i>Lindera Thunbergii</i> Makino	かなくぎのき	本, 四, 九, 朝, 中国	XI
* <i>Lindera umbellata</i> Thunb.	く ろ も じ	本, 四, 九	
<i>Litsea glutinosa</i> C. B. Robinson	常 緑, 高 木	中 国 南 部	VII
<i>Litsea japonica</i> Juss.	は ま び わ	本, 四, 九, 琉, 台	VII
<i>Machilus japonica</i> Sieb. et Zucc.	あ お が し	本, 四, 九, 朝, 琉球	VII
<i>Machilus Thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	た ぶ の き	本, 四, 九, 朝, 中国	VII
<i>Neolitsea Sieboldii</i> Nakai	し ろ だ も	本, 四, 九	IX
<i>Parabenzoin praecox</i> Nakai	あぶらちやん	本, 四, 九	IX
<i>Parabenzoin trilobum</i> Nakai	し ろ も じ	本, 四, 九	IX
<i>Phoebe sheaveri</i> Gamb.	むらさきいぬぐす	台, 中国	VII
<i>Phoebe indica</i> Spreng.	常 緑, 高 木	地 中 海 沿 岸	VII
<i>Sassafras variifolium</i> Kunt.	さつさふらす	北 米	VII
<i>Umbellularia californica</i> Nutt.	落 葉, 高 木	北 米	VII
	常 緑, 高 木	北 米	VII

Capparidaceae

ふうちょうそう科

草本または常緑低木であって、互生の単葉または掌状複葉となり、ときに托葉がある。花は両性、多軸性、または単軸性で総状花序となる。萼片は4個、花弁の多くは4個であるが、まれに5または8個で、分離する。雄ずいは4個または多数。子房は1室または多室となる。果実は蒴果、漿果、核果である。35属 540種、暖帯、亜熱帯に分布する。

<i>Capparis Mitchellii</i> Lindl.	叢 生, 低 木	オーストラリア	VII
-----------------------------------	----------	---------	-----

Saxifragaceae

ゆきのした科

* <i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. form. <i>angustifolia</i> Regel	う つ ぎ	北, 本, 四, 九, 中国	
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. form. <i>plena</i> Maxim.	や え う つ ぎ	栽 培	VII
<i>Deutzia glauca</i> Cheng.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Deutzia gracilis</i> Sieb. et Zucc.	ひ め う つ ぎ	本, 四, 九	VII
<i>Deutzia hypoleuca</i> Maxim.	う ら じ ろ う つ ぎ	本, 四	VII
<i>Deutzia Lemoinei</i> Lemoine (<i>D. parviflora</i> × <i>gracilis</i>)		交 配 種	VII
<i>Deutzia longifolia</i> Franch.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Deutzia rosea</i> Rehd. (<i>D. gracilis</i> × <i>purpurascens</i>)	落 葉, 低 木	交 配 種	VII
<i>Deutzia Sieboldiana</i> Maxim. var. <i>Dippeliana</i> C. K. Schn.	ま る ば う つ ぎ	本, 四, 九	VII
<i>Deutzia staminea</i> R. Br.	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Deutzia Schneideriana</i> Rehd.	落 葉, 低 木	中 国 中 部	VII
<i>Deutzia taiwanensis</i> Schneid.	しまひめうつぎ	台 湾	VII
<i>Deutzia Vilmorinae</i> Lemoine	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Deutzia Wilsonii</i> Duthie (<i>D. discolor</i> × <i>mollis</i>)	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Hydrangea arborescens</i> Linn.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Hydrangea Bretschneideri</i> Dipp.	落 葉, 低 木	中 国 北 部	VII

<i>Hydrangea cinerea</i> Small.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Hydrangea heteromalla</i> Don	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Hydrangea involucrata</i> Sieb.	たまあじさい	本(北, 中部)	IX
<i>Hydrangea macrophylla</i> DC. var. <i>Otaksa</i> Honda	あ じ さい	栽 培 種	VII
* <i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. var. <i>floribunda</i> Regel.	の り う つ ぎ	北, 本, 四, 九, 中国	
<i>Hydrangea petiolaris</i> Sieb. et Zucc.	ご と う づ る	北, 本, 四, 九	VII
<i>Hydrangea Rosthornii</i> Diels.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Hydrangea scandens</i> Sering.	こ ん て り ぎ	本, 四, 九	IX
<i>Hydrangea serrata</i> Sering.	や ま あ じ さい	北, 本, 四, 九, 朝鮮	VII
<i>Hydrangea serrata</i> Sering. var. <i>Thunbergii</i> Sugimoto	あ ま ち ゃ	栽 培 種	VII
<i>Hydrangea xanthoneura</i> Diels.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Itea chinensis</i> Hook. et Arn. var. <i>subserrata</i> Maxim.	ひ い ら ぎ ず い な	琉 台	VII
<i>Itea japonica</i> Oliv.	ず い な	本, 四, 九	VII
<i>Itea virginiana</i> Linn.	ば ー じ に あ ず い な	北 米	VII
<i>Philadelphus californicus</i> Benth.	落 葉, 低 木	北 米 西 部	VII
<i>Philadelphus coronarius</i> Linn. (<i>P. pallidus</i> Hayek.)	せ い よ う ば い か う つ ぎ	南 欧	VII
<i>Philadelphus coronarius</i> , var. <i>aureus</i> Rehd.	低 木	南 欧	VII
<i>Philadelphus cymosus</i> Rehd.	低 木	交 配 種	VII
<i>Philadelphus Delavayi</i> L. Henry	低 木	中 国 雲 南	VII
<i>Philadelphus Falconeri</i> Sarg.	低 木	交 配 種	VII
<i>Philadelphus floridus</i> Beadle	低 木	北 米 東 部	VII
<i>Philadelphus Gordonianus</i> Lindl.	低 木	北 米	VII
<i>Philadelphus grandiflorus</i> Willd.	低 木	北 米	VII
<i>Philadelphus incanus</i> Koehne	低 木	中 国 西 部	VII
<i>Philadelphus inodorus</i> Linn.	低 木	北 米 東 部	VII
<i>Philadelphus laxis</i> Schrad.	低 木	北 米 東 部	VII
<i>Philadelphus Lemoinei</i> Lemoi.	低 木	交 配 種	VII
<i>Philadelphus Lewisii</i> Pursh. var. <i>californicus</i> A. Gray	低 木	北 米	VII
<i>Philadelphus magdalenae</i> Koehne	低 木	中 国 西 部	VII
<i>Philadelphus microphyllus</i> Gray	低 木	北 米	VII
<i>Philadelphus nepalensis</i> Koehne	低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr.	低 木	朝鮮, 中国北部	VII
<i>Philadelphus purpurascens</i> Rehd.	低 木	中 国 西 部	VII
<i>Philadelphus Satsumi</i> Sieb.	ば い か う つ ぎ	本, 四, 九	VII
<i>Philadelphus Schrenkii</i> Rupr.	落 葉, 低 木	満 洲, 朝 鮮	VII
<i>Philadelphus tenuifolius</i> Rupr. et Maxim.	ち ょ う せん ば い か う つ ぎ	朝 鮮	VII
<i>Philadelphus tomentosus</i> Wall.	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Philadelphus verrucosus</i> Schrad.	低 木	交 配 種	VII
<i>Philadelphus virginialis</i> Rehd.	低 木	交 配 種	VII
<i>Platycrater arguta</i> Sieb. et Zucc.	ば い か あ ま ち や	本, 四, 九	VII
<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	や し ゃ び し や く	本, 四, 九	VII
<i>Ribes fasciculatum</i> Sieb. et Zucc.	や ぶ さ ん ざ し	本, 四, 九, 朝	VII
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.	い わ が ら み	北, 本, 四, 九, 朝	VII

Pittosporaceae

と べ ら 科

Pittosporum Colensoi Hook. f.

常 緑, 低 木

アイスランド,
ニュージーランド VII

<i>Pittosporum crassifolium</i> Soland.	常 緑, 低 木	ニュージーランド	VII
<i>Pittosporum heterophyllum</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国	VII
<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	こやすのき, 常 緑, 低 木	本(播磨), 台	VII
<i>Pittosporum phillyreoides</i> DC.	常 緑, 半高木	オーストラリア	VII
<i>Pittosporum tenuifolium</i> Gaert.	常 緑, 半高木	ニュージーランド	VII
<i>Pittosporum Tobira</i> Aiton	と べ ら	本, 四, 九, 南 朝鮮, 中国	XI
<i>Pittosporum undulum</i> Vent.	常 緑, 小高木	オーストラリア	VII
<i>Pittosporum viridiflorum</i> Soland.	常 緑, 低 木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII

Hamamelidaceae まんさく科

<i>Corylopsis Gotoana</i> Makino	こうやみずき	本(中—西部)四, 九	VII
<i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. et Zucc.	ひゅうがみずき	本 州	X
<i>Corylopsis platypetala</i> Rehd. et Wils.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Corylopsis platypetala</i> Rehd. et Wils. var. <i>levis</i> Rehd. et Wils.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Corylopsis spicata</i> Sieb. et Zucc.	とさみずき	四 国	X
<i>Corylopsis Veitchiana</i> Bean	落 葉, 低 木	中 国 中 部	VII
<i>Corylopsis Willmottiae</i> Rehd. et Wils.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	まるばのき, べにまんさく	本, 四	X
<i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	い す の き	本, 四, 九	VII
* <i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.	まんさく	北, 本, 四, 九	X
<i>Hamamelis mollis</i> Oliv.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Hamamelis obtusata</i> Makino	まるばまんさく	本 州	X
<i>Hamamelis vernalis</i> Sarg.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Hamamelis vernalis</i> Sarg. var. <i>tomentella</i> Rehd.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Hamamelis virginiana</i> Linn.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	ふ う	台 湾	XI
<i>Liquidamber styraciflua</i> Linn.	もみじばふう	北 米	XI
<i>Loropetalum chinense</i> Oliv.	ときわまんさく	本, 中国南部, カシヤ山	VII
<i>Parrotiopsis involucrata</i> Schneid.	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Rhodoleia championi</i> Hook.	常 緑, 小高木	中 国	VII

Eucommiaceae とちゅう科

落葉性高木、鋸歯葉を互生し、有柄であって托葉はなく、芽は6枚の鱗片をそなえる。雌雄異株で花は無花被である。雄花は有梗で6～10個の短い雄ずいがあり、葯は線状を呈する。雌花は短梗をそなえて単立、心皮は2個であるが1個は退化する。果実は披針形で、下方に向つて狭細となり、扁平有翼の小堅果で有胚乳の1種子を含む。1属1種、中国に分布。

<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	とちゅう(杜仲)	中 国	VII
--------------------------------	----------	-----	-----

Platanaceae すずかけのき科

落葉性高木、掌状缺刻葉を互生、癒合する托葉を生じ、幹に鱗皮を形成する。花は単生で頭状花序となり、萼は3～8個小形で離生する、花弁は萼と同数、雄ずいは花弁と交互に出て、短い花糸および棍棒状の葯があり、葯帯は拡がつて屋根形の小柄となる。心皮はふつう単一であつて離在、1～2個の直生卵子がある。果実は堅果、種子には栄養組織がすくない。1属6種、欧洲南部、アジア西部、北米に分布。

<i>Platanus acerifolia</i> Willd. (<i>P. occidentalis</i> × <i>orientalis</i>)	高 木	交 配 種	II
--	-----	-------	----

<i>Platanus occidentalis</i> Linn.	あめりかすずかけのき	北	米	II
<i>Platanus orientalis</i> Linn.	すずかけのき	西部	アジア	II
<i>Platanus Wrightii</i> Wats.	落葉, 高木	北	米	XX

Spiraeaceae

しもつけ科

Exochorda Giraldii Hesse	落葉, 低木	中国北~西部	Ⅶ
Exochorda Giraldii Hesse var. Wilsonii Rehd.	落葉, 低木	中国	Ⅶ
Exochorda Korolkowii Lav.	落葉, 低木	トルキスタン	Ⅶ
Exochorda macrantha Schneid.	落葉, 低木	交配種	Ⅶ
Exochorda racemosa Rehd.	まるばやなぎさくら	中国北部	Ⅶ
Exochorda serratifolia S. Moore	まんしゅうやなぎさくら	朝, 満州	Ⅶ
Neillia affinis Hemsl.	落葉, 低木	中国西部	Ⅶ
Neillia longiracemosa Hemsl.	落葉, 低木	中国西部	Ⅶ
Neillia thyrsoflora D. Don	落葉, 低木	ヒマラヤ	Ⅶ
Neillia Uekii Nakai	すぐりうつぎ	朝鮮	Ⅶ
Neillia Torreyi S. Watson	落葉, 低木	北米西部	Ⅶ
Sorbaria arborea Schneid. var. glabrata Rehd.	落葉, 低木	中国西部	ⅩⅩ
Sorbaria assurgens Vilm. et Bois.	落葉, 低木	中国	Ⅶ
Sorbaria grandiflora Maxim.	低木	シベリア東部	Ⅶ
Sorbaria Lindleyana Maxim. (S. tomentosa Rehd.)	落葉, 低木	ヒマラヤ	Ⅶ
Sorbaria sorbifolia A. Br. (S. Kirilowii Maxim.)	落葉, 低木	アジア北部, ウラル地方	Ⅶ
Sorbaria sorbifolia A. Br. Var. stellipila Maxim.	ほざきななかまど	北, 本(北)	Ⅶ
Spiraea Aitchisoni Hemsl.	落葉, 低木	アフガニスタン カシミール	Ⅶ
Spiraea albiflora Zab.	落葉, 低木	栽培種	Ⅶ
Spiraea arborea Bean	低木	中国	Ⅰ
Spiraea Aruncus Linn.	落葉, 低木	欧州	Ⅶ
Spiraea Bella Sims.	落葉, 低木	ヒマラヤ	Ⅶ
Spiraea Billardii Herineq. (S. Douglasii×salicifolia)	低木	交配種	Ⅶ
Spiraea Blumei G. Don	いわがさ	本, 四, 九, 朝	Ⅶ
Spiraea Bumalda Burvenich.	落葉, 低木	交配種	Ⅶ
Spiraea canescens D. Don	落葉, 低木	ヒマラヤ	Ⅶ
Spiraea cantoniensis Lour.	こでまり	中国, 東印度	Ⅶ
Spiraea chamaedryfolia Linn.	落葉, 低木	アジア北西部	Ⅶ
Spiraea Douglasii Hook.	低木	北米	Ⅶ
Spiraea Fritschiana Schneid.	落葉, 低木	中国中部~朝鮮	Ⅶ
Spiraea Henryi Hemsl.	低木	中国	Ⅶ
Spiraea japonica Linn. f. var. ovatifolia Koidz.	しもつけ	北, 本, 四, 九 朝, 中国	Ⅶ
Spiraea latifolia Borkh.	落葉, 低木	北米東部	Ⅶ
Spiraea longigemmis Maxim.	落葉, 低木	中国北西部	Ⅶ
Spiraea Margaritae X, Zabel	落葉, 低木	交配種	Ⅶ
Spiraea Menziesii Hook.	落葉, 低木	北米西部	Ⅶ
Spiraea mollifolia Rehd.	落葉, 低木	中国西部	Ⅶ
Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc.	しじみばな	中国	Ⅶ
Spiraea Rosthornii Pritz.	落葉, 低木	中国西部	Ⅶ

<i>Spiraea salicifolia</i> Linn.	ほざきしもつけ	北, 本(北中部)	VII
<i>Spiraea Sargentiana</i> Rehd.	落葉, 低木	中国西部	VII
<i>Spiraea Sargentiana</i> Rehd. var. <i>Froabelli</i> Rehd.	落葉, 低木	交配種	VII
<i>Spiraea Thunbergii</i> Sieb.	ゆきやなぎ	中国	VII
<i>Spiraea tomentosa</i> Linn.	落葉, 低木	北米	VII
<i>Spiraea trichocarpa</i> Nakai	ちようせんしもつけ 低木	朝鮮	VII
<i>Spiraea trilobata</i> Linn.	落葉, 低木	トルコ, 中国北部, シベリア	VII
<i>Spiraea uratensis</i> Franch.	落葉, 低木	中国北西部, モンゴール	VII
<i>Spiraea Vanhouttei</i> Zab.	低木	交配種	VII
<i>Spiraea Veitchii</i> Hemsl.	落葉, 低木	中国中部	VII
<i>Spiraea Wilsonii</i> Duthie	落葉, 低木	中国中部及西部	VII
<i>Stephanandra incisa</i> Zab.	こごめうつぎ	北, 本, 四, 九	VII

Malaceae な し 科

<i>Amelanchier alnifolia</i> Nutt.	落葉, 低木	北米コロラド	XX
* <i>Amelanchier asiatica</i> Endl.	ざいふりぼく	本, 四, 九, 朝	
<i>Amelanchier Botryapium</i> Britt. et Brown	落葉, 低木	北米	XX
<i>Amelanchier canadensis</i> Med.	落葉, 低木	北米	XX
<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.	落葉, 低木	北米	XX
<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.	落葉, 低木	北米	XX
<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	落葉, 低木	南欧	XX
<i>Chaenomeles lagenaria</i> Koidz.	ぼけ	中国	VII
<i>Cotoneaster acuminata</i> Lindl.	落葉, 低木	ヒマラヤ	II
<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	落葉, 低木	中国北部	II
<i>Cotoneaster adpressa</i> Bois.	落葉, 低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster apiculata</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster bacillaris</i> Wall.	落葉, 低木	ヒマラヤ	II
<i>Cotoneaster bullata</i> Bois.	落葉, 低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster bullata</i> Bois. var. <i>floribunda</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国	XX
<i>Cotoneaster Dammeri</i> Schneid.	常緑, 低木	中国中部	XX
<i>Cotoneaster Dammeri</i> Schneid. var. <i>radicans</i> Schneid.	常緑, 低木	中国西部	XIX
<i>Cotoneaster Dielsiana</i> Pritz.	落葉, 低木	中国	XX
<i>Cotoneaster disticha</i> Lange	常緑, 半落葉, 低木	ヒマラヤ	XX
<i>Cotoneaster divaricata</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国	XX
<i>Cotoneaster Francheti</i> Bois.	半常緑, 低木	中国西部	II
<i>Cotoneaster foveolata</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国中部	XIX
<i>Cotoneaster frigida</i> Lindl.	常緑, 高性低木	ヒマラヤ	II
<i>Cotoneaster Harroviana</i> Wils.	常緑, 低木	中国西部	XIX
<i>Cotoneaster hebeophylla</i> Diels.	落葉, 低木	中国	II
<i>Cotoneaster Henryana</i> Rehd. et Wils.	半常緑, 低木	中国西部	XIX
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	半常緑, 低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne. var. <i>Wilsonii</i> Hort.	半常緑, 低木	栽培品	XX
<i>Cotoneaster hupehensis</i> Rehd. et Wils.	常緑, 低木	中国中~西部	XIX

<i>Cotoneaster integerrima</i> Med.	常緑, 低木	北部アジャ〜アルタイ	XX
<i>Cotoneaster lactea</i> W. W. Sm.	常緑, 低木	中国雲南	XX
<i>Cotoneaster lucida</i> Schlecht.	落葉, 低木	アルタイ山系	XI
<i>Cotoneaster melanocarpa</i> Lodd. var. <i>laxiflora</i> Schneid.	常緑, 低木	中部アジア	VII
<i>Cotoneaster microphylla</i> Lindl.	常緑, 低木	ヒマラヤ	VII
<i>Cotoneaster microphylla</i> Lindl. var. <i>cochleata</i> Rehd. et Wils.	常緑, 臥, 低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster microphylla</i> Lindl. var. <i>thymifolia</i> Koehne	常緑, 低木	ヒマラヤ	XIX
<i>Cotoneaster moupinensis</i> Franch.	低木	中国西部	XX
<i>Cotoneaster nitens</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国西部	XI
<i>Cotoneaster obscura</i> Rehd. et Wils.	落葉, 低木	中国西部	XI
<i>Cotoneaster pannosa</i> Franch.	半常緑, 低木	中国	XX
<i>Cotoneaster praecox</i> Vilm.	常緑, 低木	栽培品	XI
<i>Cotoneaster racemiflora</i> K. Koch	落葉, 低木	南欧, 北阿	XX
<i>Cotoneaster racemiflora</i> K. Koch var. <i>orbicularis</i> Dipp.	落葉, 低木	ヒマラヤ	XX
<i>Cotoneaster rosea</i> Edgew.	落葉, 低木	ヒマラヤ北西部 アフガニスタン	XIX
<i>Cotoneaster rotundifolia</i> Lindl.	常緑, 低木	ヒマラヤ	XX
<i>Cotoneaster salicifolia</i> Franch.	常緑, 低木	中国西部	II
<i>Cotoneaster Simonsii</i> Bak.	半常緑, 低木	ヒマラヤ	II
<i>Cotoneaster tenuipes</i> Rehd. et Wils.	半常緑, 低木	中国西部	VII
<i>Cotoneaster tomentosa</i> Lindl.	低木	欧州, 西亜	XX
<i>Cotoneaster turbinata</i> Craib.	半常緑, 低木	中国西部	II
<i>Cotoneaster Zabelii</i> Schneid.	落葉, 低木	中国	II
<i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc.	さんざし	中国蒙古	VII
<i>Crataegus fecunda</i> Sarg.	落葉, 小高木	北米	VII
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	びわ	中国, マラヤ	VII
<i>Malus Halliana</i> Koehne	かいどう	中国, 蒙古	VII
<i>Malus Sieboldii</i> Rehd.	ずみ	北, 本, 四, 九	IX
<i>Malus Sieboldii</i> Rehd. var. <i>Zumi</i> Asami	おおずみ	北, 本, 四, 九	XX
<i>Malus silvestris</i> Mill.	落葉小高木	欧州	IX
<i>Malus spontanea</i> Makino	のかいどう	九州(霧島)	XX
<i>Osteomeles subrotunda</i> K. Koch	いそざんしょう	琉球	VII
* <i>Photinia glabra</i> Maxim.	かなめもち	本, 四, 九	
<i>Photinia serrulata</i> Lindl.	おおかなめもち(石南)	中国	VII
* <i>Pourthiaea laevis</i> Koidz.	かまつか	本, 四, 九	
<i>Pourthiaea Zollingeri</i> Decne.	けかまつか	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	XIX
<i>Pseudocydonia sinensis</i> Schneid.	かりん	中国	VII
<i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.	たちばなもどき	中国	XX
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	常緑, 低木	イタリー, アジア西部	XIX
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem. var. <i>Lalandii</i> Dipp.	常緑, 低木	欧州, 西亜	XX
<i>Pyracantha crenato-serrata</i> Rehd. (P. <i>yunnanensis</i> Chitten.)	低木	中国中〜西部	XX
<i>Pyracantha crenulata</i> Roem.	常緑, 低木	ヒママヤ	VII
<i>Pyracantha crenulata</i> Roem. var. <i>Rogersiana</i> A. B. Jacks.	低木	中国西南部	XX
<i>Pyrus betulaeifolia</i> Bunge	ほくしまめなし	落葉, 高木 中国北部	IX

<i>Pyrus Calleryana</i> Dcne.	落 葉, 高 木	中 国	XX
<i>Pyrus serotina</i> Rehd. var. <i>culta</i> Rehd. ⁽¹⁾	にほんなし	栽 培 種	VII
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> Makino	しゃりんばい	本, 九	VII
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> Makino var. <i>Mertensii</i> Makino	まるばのしゃりんばい	本, 四, 九, 朝	VII
<i>Sorbus alnifolia</i> Koch	あずきなし	北, 本, 四, 九 朝, 満, 中国	VII
* <i>Sorbus gracillis</i> Koch	なんきんななかまど	本, 四, 九	
* <i>Sorbus japonica</i> Hedl.	うらじろのき	本, 四, 九	
<i>Sorbus latifolia</i> Pers.	落 葉, 半高木	欧 洲	VII
<i>Sorbus Wilfordii</i> Koehne	つしまななかまど		
<i>Stranvaesia Davidiana</i> Dcne.	常 緑, 低 木	中国西, 中部	VII
<i>Stranvaesia Davidiana</i> Dcne. var. <i>undulata</i> Rehd. et Wils.		中国中, 西部	VII

註⁽¹⁾.....菊池秋雄, 果樹園芸学1948

Rosaceae ば ら 科

<i>Holodiscus discolor</i> Maxim. var. <i>ariaefolius</i> Asch. et. Graeb.	低 木	北 米	VII
<i>Holodiscus dumosus</i> Heller	落 葉, 低 木	北米, メキシコ	VII
<i>Holodiscus racemosa</i> Rehd.	低 木	中 国	VII
<i>Kerria japonica</i> DC.	や ま ぶ き	北, 本, 四, 九, ~中国	VII
<i>Osmaronia cerasiformis</i> Greene	落 葉, 低 木	北 米 西 北 部	VII
<i>Physocarpus amurensis</i> Maxim.	落 葉, 低 木	満 洲, 朝 鮮	IX
<i>Physocarpus bracteatus</i> Rehd.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Physocarpus capitatus</i> Ktze.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Physocarpus intermedius</i> Schneid.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Physocarpus monogynus</i> Torr.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Physocarpus opulifolius</i> Maxim.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Prinsepia sinensis</i> Oliv.	落 葉, 低 木	満 洲	VII
<i>Prinsepia uniflora</i> Batal.	落 葉, 低 木	中国 西 北 部	VII
<i>Rhodotypos scandens</i> Makino	しろやまぶき	本州, 朝, 中国	VII
<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	落 葉, 低 木	北 米	XX
<i>Rosa banksiopsis</i> Bak.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	XX
<i>Rosa Beggeriana</i> Schrenk.	落 葉, 低 木	北ベルシア, アルタイ	XX
<i>Rosa blanda</i> Ait. (<i>R. fraxinifolia</i> Borkh.)	落 葉, 低 木	北 米	XX
<i>Rosa cannina</i> Linn.	低 木	欧 洲	IX
<i>Rosa cinnamomea</i> Linn.	落 葉, 低 木	欧洲, 西部アジア	IX
<i>Rosa Hemsleyana</i> Tackholm.	落 葉, 低 木	中 国 中 部	XI
<i>Rosa microphylla</i> Roxb. var. <i>hirtula</i> Regel.	さんしょういばら	本 州	XI
<i>Rosa Moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>Fargesii</i> Rolfe	落 葉, 低 木	栽 植 品	XI
<i>Rosa pisocarpa</i> A. Gray	低 木	北 米	XI
* <i>Rosa polyantha</i> Sieb. et Zucc.	の い ば ら	北, 本, 四, 九	
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	は ま な す	北, 本	VII
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>plena</i> Regel.	まいかい (玫瑰)	中 国	VII
<i>Rosa rubrifolia</i> Vill.	落 葉, 低 木	欧洲 中 南 部	XI
<i>Rosa sempervirens</i> Linn.	常 緑, 低 木	南欧, 北アフリカ	XI
<i>Rosa sericea</i> Lindl.	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	XI

<i>Rosa setipoda</i> Hemsl. et Wils.	落 葉, 低 木	中 国 中 部	XI
<i>Rosa setigera</i> Michx.	落葉, 蔓状, 低木	北 米	XI
<i>Rosa spinosissima</i> Linn.	低 木	欧洲, 西部アジア	XI
* <i>Rosa Wichuraiana</i> Crep.	てりはのいばら	本, 四, 九, 台, 朝, 中国	
<i>Rosa Woodsii</i> Lindl.	低 木	北 米	XI
* <i>Rubus Buergeri</i> Miq.	ふ ゆ い ち ご	本, 四, 九, 朝, 台, 中国	
* <i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	く さ い ち ご	本, 四, 九, 朝, 中国	
<i>Rubus leucodermis</i> Torr. et Gr.	低 木	北 米	VII
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe et Nees.	蔓 状, 低 木	欧 洲	XX
<i>Rubus minusculus</i> Leveil. et Van.	ひめばらいちご	本, 四, 九	VII
<i>Rubus nessensis</i> W. Hall.	蔓 状, 低 木	欧 洲	VII
<i>Rubus occidentalis</i> Linn.	低 木 性	北 米	VII
<i>Rubus odoratus</i> Linn.	はないちご, 低木	北 米	VII
* <i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>typica</i> Makino	ながばのもみじいちご	本, 四, 九, 朝, 中国	
<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	はすのはいちご	本, 四, 九	VII
<i>Rubus Sieboldi</i> Blume	ほうろくいちご	本, 四, 九, 琉 中国 南部	VII
<i>Sibiraea altaiensis</i> Schneid.	落 葉, 低 木	シ ベ リ ア	XX
<i>Sieversia pentapetala</i> Greene	ち ん ぐ る ま	北, 本, 樺太, アリューシャン	VII

Amygdalaceae

さ く ら 科

<i>Prunus americana</i> Marsh.	落 葉, 高 木	北 米	II
<i>Prunus avium</i> Linn.	落 葉, 高 木	欧洲, アジア西部	VII
<i>Prunus Besseyi</i> Bailey	高 木	北 米	II
<i>Prunus brigantia</i> Vill.	落 葉, 低 木	フランス東南地方	VII
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	落 葉, 高 木	西亜, コーカサス	VII
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. var. <i>pissardii</i> Koehne	こうようざくら	コ ー カ サ ス	VII
<i>Prunus cerasoides</i> D. Don	しつきむざくら 落 葉, 小高木	シッキム, ヒマラヤ	VII
<i>Prunus cerasus</i> Linn.	高 木	アジア西部, 南欧	II
<i>Prunus domestica</i> Linn.	落 葉, 小高木	西部アジア, 欧洲	II
<i>Prunus emarginata</i> Walp.	低 木	北 米	II
<i>Prunus glandulosa</i> Thunb.	ひとえのにわざくら	中 国 北 部	II
* <i>Prunus Grayana</i> Maxim.	うわみずざくら	北, 本, 四, 九	
<i>Prunus insititia</i> Linn.	落 葉, 低 木	西部アジア, 欧洲	VII
<i>Prunus japonica</i> Thunb.	に わ う め	中 国 北 部	VII
<i>Prunus incisa</i> Thunb. var. <i>kinkiensis</i> Ohwi	きんきまめざくら	本 州	VII
<i>Prunus Lannesiana</i> Wilson	さとざくら	栽 培	VII
<i>Prunus Lannesiana</i> Wils. var. <i>speciosa</i> Makino	おおしまざくら	本 伊 豆	VII
<i>Prunus Laurocerasus</i> Linn.	せいようばくちのき	地中海沿岸地方	XII
<i>Prunus Laurocerasus</i> Linn. var. <i>caucasica</i> Jaeg.	常 緑, 低 木	南 欧	XII
<i>Prunus Mahaleb</i> Linn.	落 葉, 半高木	欧洲, 西アジア	II
<i>Prunus Maximowiczii</i> Rupr.	みやまざくら	北, 本, 九, 朝, 樺	II
<i>Prunus Mume</i> Sieb. et Zucc.	う め	中 国	VII
<i>Prunus Mume</i> Sieb. et Zucc. var. <i>purpurea</i> Makino	こ う ば い	栽 培	VII

<i>Prunus Padus</i> Linn.	えぞのうわみずざくら	北海道	Ⅶ
<i>Prunus pensylvanica</i> Linn.	半高木	北米	Ⅱ
<i>Prunus Persica</i> Stock. var. <i>vulgaris</i> Maxim.	もも	中国中部	Ⅶ
<i>Prunus pseudo-cerasus</i> Lindl.	からみざくら	中国	Ⅱ
<i>Prunus pumila</i> Linn.	落葉, 低木	北米	Ⅶ
<i>Prunus Reverchonii</i> Sarg.	落葉, 低木	北米	Ⅱ
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	落葉, 高木	北米	Ⅱ
* <i>Prunus Jamasakura</i> Sieb., ex Koidz.	やまざくら	本, 四, 九	Ⅶ
<i>Prunus spinosa</i> Linn.	刺性低木	歐洲, 北阿, 西亜	Ⅱ
<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc.	りんぼく	本, 四, 九, 琉	Ⅶ
<i>Prunus Ssiori</i> Fr. Schm.	しうりざくら	北, 本, 樺太, 満洲	Ⅸ
<i>Prunus subhirtella</i> Miq.	こひがんざくら	栽 培	Ⅶ
<i>Prunus subhirtella</i> Miq. form. <i>pendula</i> Maxim.	いとさくら	栽 琉	Ⅶ
<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	ゆすらうめ	中国	Ⅶ
<i>Prunus virginiana</i> Linn.	落葉, 半高木	北米	Ⅱ
<i>Prunus virginiana</i> var. <i>demissa</i> Torr.	落葉, 半高木	北米	Ⅱ
<i>Prunus yedoensis</i> Matsum. (おおしまざくら×えどひがん) そめいよしの		栽 培	Ⅶ
<i>Prunus Zippeliana</i> Miq.	ばくちのき	本, 四, 九, 琉, 台	Ⅶ

Leguminosae

まめ科

<i>Acacia armata</i> R. Br.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia Baileyana</i> F. Muell.	半高木	ニューサウスウェルス	Ⅶ
<i>Acacia cultriformis</i> Cunn.	常緑, 低木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia dealbata</i> Link. (<i>A. decurrens</i> Willd. var. <i>dealbata</i> F. V. M.)	高 木	オーストラリア	Ⅸ
<i>Acacia decipiens</i> R. Br.	低 木	オーストラリア	Ⅸ
<i>Acacia decurrens</i> Willd.	高 木	南オーストラリア	Ⅸ
<i>Acacia elata</i> Cunn.	半高木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia elongata</i> Sieb.	高低木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia Farnesiana</i> Willd.	低 木	熱帯アメリカ	Ⅶ
<i>Acacia horrida</i> Willd.	低 木	南アフリカ	Ⅶ
<i>Acacia juniperina</i> Willd.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia longifolia</i> , var. <i>floribunda</i> . F. V. M.	小高木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia Melanoxylon</i> R. Br.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia mollissima</i> Willd. (<i>A. decurrens</i> var. <i>mollis</i> Lindl.)	わっ と る	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia neriifolia</i> Cunn.	半高木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia pycnantha</i> Benth.	半高木	南オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia retinodes</i> Schecht.	半高木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia saligna</i> Wendl.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia suaveolens</i> Willd.	低 木	オーストラリア	Ⅸ
<i>Acacia subporosa</i> F. Muell.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Acacia verticillata</i> Willd.	低 木	オーストラリア	Ⅶ
<i>Adenocarpus complicatus</i> Gren. et Godr.	常緑, 低木	南 欧	Ⅶ
* <i>Albizzia Julibrissin</i> Duraz.	ねむのき	本, 四, 九, 南アジア	
<i>Albizzia Kalkora</i> Prain.	落葉, 高木	中国中〜東部, インド	Ⅶ

<i>Albizzia lophanta</i> Benth.	低 木	オーストラリア	VII
<i>Albizzia procera</i> Benth.	高 木	オーストラリア	VII
<i>Amorpha californica</i> Nutt.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Amorpha caroliniana</i> Rydb.	亜 低 木	北 米	IX
<i>Amorpha canescens</i> Nutt.	低 木	北 米	IX
<i>Amorpha canescens</i> Nutt. var. <i>glabrata</i> Gray	亜 低 木	北 米	VII
<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	いたちはぎ	北 米	IX
<i>Amorpha fragrans</i> Sweet	常 緑, 低 木	北 米	IX
<i>Brachysema lanceolatum</i> Meis.	常緑, 蔓状低木	オーストラリア	VII
<i>Caesalpinia japonica</i> Sieb. et Zucc.	じゃけついはら	本, 四, 九, 琉	XI
<i>Caragana arborescens</i> Lam.	落葉, 低木(小高木)	シベリヤ, 満洲	VII
<i>Caragana decorticans</i> Hemsl.	低木又は半高木	アフガニスタン	VII
<i>Caragana sinica</i> Rehd.	むれすずめ	中 国, 満 洲	VII
<i>Cassia australis</i> Sims	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	常 緑, 高 木	欧 洲	VII
<i>Cercis canadensis</i> Linn.	落 葉, 半高木	北 米	VI
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	はなずおう	中 国	VI
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	落 葉, 低 木	北 米, 加 洲	XX
<i>Cercis siliquastrum</i> Linn.	落 葉, 半高木	南 欧, 西 亜	XX
<i>Chorizema cordatum</i> Lindl.	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
<i>Cladrastis lutea</i> K. Koch	落 葉, 半高木	北 米	XI
<i>Cladrastis shikokiana</i> Makino	ゆくのき	本, 四, 九	XI
<i>Colutea arborescens</i> Linn.	常 緑, 低 木	南 欧	VII
<i>Colutea cilicica</i> Boiss., (<i>C. melanocalyx</i> Hort.)	落 葉, 低 木	中 部 ア ジ ア	VII
<i>Colutea istria</i> Mill.	落 葉, 低 木	中 部 ア ジ ア	VII
<i>Cytisus elongatus</i> Waldst. et Kit.	常 緑, 低 木	欧 洲	VII
<i>Cytisus grandiflorus</i> Hort.	低 木	欧 洲	VII
<i>Cytisus hirsutus</i> Linn.	常 緑, 低 木	南 欧 洲	VII
<i>Cytisus maderensis</i> Mast.	高 性 低 木	マ デ ラ	VII
<i>Cytisus monspessulanus</i> Linn.	常 緑, 低 木	カナリー島	VII
<i>Cytisus multiflorus</i> Sweet	常 緑, 低 木	ス ペ イ ン	VII
<i>Cytisus nigricans</i> Linn.	落 葉, 低 木	歐洲中, 南部	VII
<i>Cytisus praecox</i> Bean	低 木	交 配 種	VII
<i>Cytisus purpureus</i> Scop.	伏 性 低 木	南オーストラリア イタリー北部	VII
<i>Cytisus scoparius</i> Link	えにしだ	欧 洲	VII
<i>Cytisus sessilifolius</i> Linn.	常 緑, 低 木	南 欧, 北 阿	VII
<i>Cytisus spachianus</i> Kuntze	低 木	カナリー島	VII
<i>Cytisus spinosus</i> Desc.	低 木	欧 洲	VII
<i>Cytisus supinus</i> Linn.	常 緑, 低 木	中, 南 欧	VII
<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	たむのき		VII
<i>Desmodium canadense</i> DC.	低 木 状	北 米	VII
* <i>Desmodium racemosum</i> DC.	ぬすびとはぎ	北, 本, 四, 九, 琉, 朝	IV
<i>Desmodium tiliaefolium</i> G. Don	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	VII
<i>Dorycnium germanicum</i> Rouy	低 木 状	スイツランド	VII

<i>Dorycnium rectum</i> Linn.	低 木 状	地中海沿岸地方	VII
<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.	低 木 状	南 欧	VII
<i>Genista anglica</i> Linn.	刺 性, 低 木	西 欧	VII
<i>Genista canariensis</i> Linn.	低 木	カナリー島	VII
<i>Genista germanica</i> Linn.	有 刺 低 木	欧洲中, 南部	VII
<i>Genista tinctoria</i> Linn.	低 木	欧洲南, 東 部	VII
<i>Gleditsia aquatica</i> Marsh.	落 葉, 高 木	北 米	XX
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	さ い か ち	本, 四, 九	XX
<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	落 葉, 高 木	中 国	XX
<i>Gleditsia triacanthos</i> Linn.	落 葉, 高 木	北 米	XX
<i>Goodia lotifolia</i> Salisb.	低 木	オーストラリア	VII
<i>Gymnocladus dioica</i> K. Koch	落 葉, 高 木	北 米	XX
<i>Hardenbergia monophylla</i> Benth.	つる性亜低木	オーストラリア	VII
<i>Hardenbergia violacea</i> Benth.	低 木	オーストラリア	VII
<i>Hedysarum multijugum</i> Maxim.	低 木	モンゴリヤ	VII
<i>Indigofera amblyantha</i> Craib.	低 木	中 国	VII
<i>Indigofera australis</i> Willd.	落 葉, 亜低木	オーストラリア	VII
<i>Indigofera Gerardiana</i> Bak. (I. <i>Dosua</i> Lindl.)	落 葉, 低 木	ヒマラヤ	VII
<i>Indigofera macrostachys</i> Vent.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Indigofera Kirilowii</i> Maxim.	落 葉, 低 木	中国北部, 朝鮮	VII
* <i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.	こまつなぎ	本, 九	
<i>Laburnum alpinum</i> Brecht. et Prsl.	落 葉, 低 木	南 欧	VII
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	落 葉, 低 木	南 欧	VII
<i>Laburnum Watereri</i> Dipp. (<i>L. alpinum</i> × <i>anagyroides</i>)	落 葉, 低 木	交 配 種	IX
* <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. form. <i>acutifolia</i> Matsum.	やまはぎ	本, 四, 九	
* <i>Lespedeza Buergeri</i> Miq.	きはぎ	本, 四, 九	
<i>Lespedeza japonica</i> Bail. var. <i>intermedia</i> Nakai	ちょうせんやまはぎ	朝 鮮	VII
<i>Lespedeza Maximowiczii</i> Schneid.	ちょうせんきはぎ	朝 鮮	VII
* <i>Lespedeza pilosa</i> Sieb. et Zucc.	ねこはぎ	本, 四, 九, 朝, 中国	
<i>Lespedeza virgata</i> DC.	まきえはぎ	本, 四, 九, 琉 朝, 中国	VII
<i>Maackia amurensis</i> Rupr.	落 葉, 高 木	満洲, アムール	VII
<i>Maackia chinensis</i> Takeda	落 葉, 高 木	中 国 中 部	IX
<i>Maackia floribunda</i> Takeda	はねみいぬえんじゅ	本, 四, 九, 台, 中国	VII
<i>Petteria ramentacea</i> Presl	落 葉, 低 木	アルパニヤ	VII
<i>Piptanthus nepalensis</i> Sweet	半常緑, 低 木	ヒマラヤ	VII
<i>Poinciana Gilliesii</i> Hook.	常 緑, 低 木	南 米	VII
<i>Rhynchosia phaseoloides</i> DC.	蔓 性, 亜低木	インド西部	VII
<i>Robinia fertilis</i> Ashe	落 葉, 低 木	北 米	XI
<i>Robinia hispida</i> Linn.	低 木	北 米	XI~XX
<i>Robinia Kelseyi</i> Hutchins.	落 葉, 低 木	北 米 東 部	IX
<i>Robinia pseudoacacia</i> Linn.	にせあかしや	北 米	VII
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. var. <i>Bessoniana</i> Kirchn.	青島とげなし	北 米	IX
<i>Robinia pseudoacacia</i> L. var. <i>umbraculifera</i> DC.	英国とげなし, 低木	北 米	IX
<i>Robinia viscosa</i> Vent.	落 葉, 高 木	北 米	I

<i>Sophora japonica</i> Linn.	えんじゆ	中国	I
<i>Sophora japonica</i> Linn. var. <i>pendula</i> Loud.	しだれえんじゆ	中国	VI
<i>Sophora tetraptera</i> Ait. var. <i>grandiflora</i> . Hook. f.	小高木	ニュージーランド	VI
<i>Sophora viciifolia</i> Hance	半常緑, 低木	中国西部	VI
<i>Spartium junceum</i> Linn.	低木	カナリー島	VI
<i>Swainsonia galegifolia</i> R. Br.	低木	オーストラリア	VI
<i>Ulex europaeus</i> Linn.	常緑, 低木	欧洲中〜西部	VI
<i>Ulex Gallii</i> Planch.	低木	西欧洲	VI
* <i>Wistaria brachybotrys</i> Sieb. et Zucc.	やまふじ	本, 四, 九	
<i>Wistaria floribunda</i> DC.	ふじ	本, 四, 九	VI
<i>Wistaria floribunda</i> DC. var. <i>alba</i> Bailey	しろばなふじ	栽培	VI

Rutaceae

みかん科

<i>Calodendron capensis</i> Thunb.	落葉, 高木	南アフリカ, ケープ	VI
<i>Evodia Danielli</i> Hemsl.	ちょうせんごしゅゆ	中国北部, 朝鮮	VI
<i>Evodia hupehensis</i> Dode	落葉, 高木	中国	VI
<i>Evodia rutaecarpa</i> Hook. f. & Thoms.	ごしゅゆ	中国	VI
<i>Fagara ailanthoides</i> Engler (<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.)	からずさんしょう	本, 四, 九	IX
* <i>Fagara mantchurica</i> Honda	いぬさんしょう	本, 四, 九	
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	こくさぎ	本, 四, 九	XI
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	きはだ	アムール	X
<i>Phellodendron chinense</i> Schneid.	落葉, 高木	中国中部	X
<i>Phellodendron Lavalleyi</i> Dode	みやまきはだ	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	X
<i>Phellodendron piriforme</i> E. Wolf.	落葉, 高木	自生地不詳	X
<i>Poncirus trifoliata</i> Rafin.	からたち	中国北部	VI
<i>Ptelea trifoliata</i> Linn.	ほつぶのき	北米	IX
<i>Ptelea trifoliata</i> L. Var. <i>pubescens</i> Pursh.	落葉, 低木	北米	IX
<i>Ptelea mollis</i> Curtis	落葉, 低木	北米	IX
<i>Xanthoxylum americanum</i> Mill.	低木	北米	VI
<i>Xanthoxylum Bungei</i> Planch.	低木	中国北中部	VI
<i>Zanthoxylum Avicennae</i> DC.	常緑, 低木	ホンコン	VI
<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	さんしょう	北, 本, 四, 九	VI
<i>Zanthoxylum planispinum</i> Sieb. et Zucc.	ふゆさんしょう	本, 四, 九, 琉, 朝, 中国	VI

Simarubaceae

にがき科

<i>Ailanthus altissima</i> Swing.	しんじゆ	中国	
<i>Ailanthus Giraldui</i> Dode	落葉, 高木	中国西部	IX
<i>Picrasma ailanthoides</i> Planch.	にがき	北, 本, 四, 九 琉, 台, 中国	IX

Meliaceae

せんだん科

<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	ちゃんちん	中国	IX
<i>Melia Azedarach</i> Linn.	落葉, 高木	西南アジア	VI
<i>Melia Azedarach</i> Linn. var. <i>japonica</i> Makino	せんだん	四, 九	VI

Euphorbiaceae

たかとうだい科

<i>Alchornea trewioides</i> Muell. Arg.	おおばべにがしわ	中国中南部	VI
---	----------	-------	----

<i>Aleurites cordata</i> Steud.	あぶらぎり	台	湾	XX
<i>Aleurites Fordii</i> Hemsl.	しなあぶらぎり	中	国	IX
<i>Andrachne colchia</i> Fisch. et Mey.	低 木	中 部	ア ジ ア	VII
<i>Bischofia javanica</i> Blume	あ か ぎ	台	湾	VII
<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume	ひめゆずりは	本, 四, 九		VII
<i>Daphniphyllum humile</i> Maxim.	えぞゆずりは	北, 本北, 中部		VII
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	ゆ ず り は	本, 四, 九		VII
<i>Glochidion Fortunei</i> Hance	ひらみかんこのき	(奄)大島, 琉, 台		VII
<i>Glochidion obovatum</i> Sieb. et Zucc.	か ん こ の き	本(南), 四, 九		IX
<i>Jatropha curcus</i> Linn.	半 高 木	キューバ熱帯アメリカ		VII
<i>Mallotus apelta</i> Muell. Arg.	はくめんかんじゅ	中 国		IX
* <i>Mallotus japonicus</i> Muell. Arg.	あかめがしわ	本, 四, 九		
<i>Phyllanthus flexuosus</i> Muell. Arg.	こ ば ん の き	本, 四, 九, 中国		XI
<i>Phyllanthus nivosum</i> Bull. var. <i>roseo-pictus</i> Hort.	ようしゅこばんのき	サウス, シー島		VII
<i>Sapium japonica</i> (S. et Z.) Pax. et Hoffm.	し ら き	本, 四, 九, 琉, 朝, 中国		VII
<i>Seborium sebiferum</i> (L) Hurusawa	なんきんはげ	中 国		XI
<i>Securinea ramiflora</i> Muell. Arg.	ひとつばはぎ	本, 四, 九, 琉, 朝, 台, 中国		XI
Buxaceae つ げ 科				
<i>Buxus japonica</i> Muell. Arg.	あさまつげ	本(西部), 四, 九		VI
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et. Zucc. var. <i>microphylla</i>	ひ め つ げ	栽 培		VI
<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. et Zucc.	ふ っ き そ う	亜 低 木		IV
Empetraceae が ん こ う ら ん 科				
<i>Empetrum nigrum</i> Linn. var. <i>japonicum</i> K. Koch	が ん こ う ら ん	北, 本		VII
Coriariaceae ど く う つ き 科				
<i>Coriaria japonica</i> A. Gray	ど く う つ き	北, 本(東部)		VII
<i>Coriaria myrtifolia</i> Linn.	落 葉, 低 木	地中海沿岸地方		VII
<i>Coriaria terminalis</i> Hemsl. var. <i>xanthocarpa</i> Rehd. et Wils.	落 葉, 低 木	シ ャ キ ム		VII
Anacardiaceae う る し 科				
<i>Cotinus Coggygria</i> Scop.	落 葉, 低 木	南欧, 中国中部		IX
<i>Cotinus Coggygria</i> Scop. var. <i>purpurea</i> Rehd.	落 葉, 低 木	栽 培 種		VII
<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	らんしんぼく(楷樹)	中 国		VII
<i>Poupartia Fordii</i> Hemsl.	ちゃんちんもどき	九州, 中国南部		VIII
<i>Rhodospaera rhodanthema</i> Engl.	常 緑, 高 木	オーストラリア		VII
<i>Rhus ambigua</i> Lavall. ex Dippel	つ た う る し	北, 本, 四, 九, 樺, 千島		VI
<i>Rhus aromatica</i> Ait.	低 木	北 米		VII
<i>Rhus copallina</i> Linn.	落 葉, 小高木	北 米		VII
<i>Rhus Dregeana</i> Sond.	低 木	ア フ リ カ		VII
* <i>Rhus chinensis</i> Mill.	ぬ る で	北, 本, 四, 九, アジア東部		
<i>Rhus Potanini</i> Maxim.	落 葉, 半高木	中 国		VI
<i>Rhus punjavnensis</i> Stew.	落 葉, 高 木	ヒ マ ラ ヤ		VI
<i>Rhus punjavnensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> Rehd. et Wils.	落 葉, 高 木	中 国		VI
<i>Rhus radicans</i> Linn.	攀 緑 性	北 米		VII
<i>Rhus succedanea</i> Linn.	は げ の き	本, 四, 九		XI

Rhus sylvestris Sieb. et Zucc.
Rhus typhina Linn.
Rhus typhina Linn. var. *dissecta* Rehd.
 * *Rhus trichocarpa* Miq.
Rhus trilobata Nutt.
Rhus verniciflua Stok.
Rhus vernix Linn.
Schinus dependens Ort.
Schinus molle Linn.
Schinus terebinthifolius Raddi

やまはぜ 本, 四, 九, 琉, 台, 中国 XI
 半 高 木 北 米 VI
 落 葉, 低 木 北 米 VI
 やまうるし 北, 本, 四, 九, 朝, 中国
 落 葉, 低 木 北 米 VI
 う る し 中 国, 印 度 XIV
 半 高 木 北 米 XIV
 常 緑, 低 木 チリー, ボリビア VII
 常 緑, 半高木 ペ ル ー VII
 常 緑, 半高木 ブ ラ ジ ル VII

Cyrillaceae

し り ら 科

常緑もしくは落葉の低木または小高木, 葉は互生, 全縁, 花は正規の完全花小形で総状につく, 萼片5個, 花弁5個はともに相重なり合い, 雄ずい5または10個で花糸は上部膨れる。子房上位, 子房は2~4室, 花柱は短く, 柱頭2~4裂, 果実は裂開または不裂開性, 稜または翼をそなえる。種子は有胚, 胚子は直立する。

3属3種で, 北米または南米に分布。科名はイタリー薬学者 Domenico Cirillo (1734~1799) による。

Cyrilla racemiflora Linn.

常 緑, 小高木 北米東部, 南米 VII

Aquifoliaceae

も ち の き 科

Ilex Aquifolium Linn.
Ilex Buergeri Miq.
Ilex cornuta Lindl.
 * *Ilex crenata* Thunb.
Ilex crenata Thunb. var. *luteo-variegata* Regel
Ilex crenata Thunb. var. *convexa* Makino
Ilex geniculata Maxim.
Ilex integra Thunb.
Ilex latifolia Thunb.
 * *Ilex macropoda* Miq.
Ilex mutchagara Makino
 * *Ilex purpurea* Hassk.
Ilex opaca Ait.
 * *Ilex pedunculosa* Miq.
Ilex Pernyi Franch.
Ilex pubescens Hook. et Arn.
Ilex rotunda Thunb.
Ilex rugosa Fr. Schn.
 * *Ilex serrata* Thunb.
Ilex serrata Thunb. var. *argutidns* Rehd.
 * *Ilex Sugeroki* Maxim. var. *longipedunculata* Makino
Ilex verticillata Gray

せいようひいらぎ 南 欧, 北 阿, VII
 常 緑, 低 木 アジア西部
 し い も ち 本, 四, 九, 中国 XVI
 常 緑, 低 木 中 国 東 部 VII
 い ぬ つ げ 北, 本, 四, 九
 きふいぬつげ 栽 培 II
 ま め つ げ 栽 培 VII
 ふうりんうめもどき 本, 四, 九 VI
 も ち の き 本, 四, 九, 琉, 台, 中国 VII
 た ら よ う 本, 四, 九 VI
 あ お は だ 北, 本, 四, 九
 しまいぬつげ 九, 琉, 台 湾 VI
 な な め の き 本, 四, 九, 中国
 あめりかひいらぎ 北 米 VII
 そ よ ご 本, 四, 九
 常 緑, 小高木 中 国 中 西 部 VII
 けいぬつげ 台湾, 中国南部 VII
 常 緑, 小高木
 くろがねもち 本, 四, 九 VI
 つ る つ げ 北, 本, 四, 九 VII
 う め も ど き 本, 四, 九
 いぬうめもどき 本, 四, 九 VII
 くろそよご 本(西部), 四 III
 落 葉, 低 木 北 米 VI

Celastraceae

に し き ぎ 科

Cassine australis Linn.
Celastrus hypoglaucus Hemsl.

常 緑, 低 木 オーストラリア VII
 とうつるうめもどき 中 国 中 部 XIX
 落 葉 藤 本

<i>Celastrus Loeseneri</i> Rehd. et Wils.	落葉, 蔓性低木	中国中部	XIX
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	つるうめもどき	北, 本, 四, 九	XIX
<i>Celastrus scandens</i> Linn.	落葉, 低木 あめりかつるうめもどき	北	米 XIX
<i>Elaeodendron capense</i> Eckl. et Zeyh.	常緑, 低木	南アフリカ	VI
<i>Euonymus alatus</i> Sieb.	にしきぎ	北, 本, 四, 九	VI
<i>Euonymus alatus</i> Sieb. var. <i>subtriflorus</i> Franch. et Sav.	こまゆみ	北, 本, 四, 九, 朝	VI
<i>Euonymus alatus</i> Sieb. var. <i>microphylla</i> Nakai	ひめこまゆみ	本	州 VI
<i>Euonymus Bungeana</i> Maxim.	落葉, 低木	中国北部	VI
<i>Euonymus Chibai</i> Makino	ひげんまゆみ	九, 朝 (南部)	VI
<i>Euonymus europaea</i> Linn.	低木, 半高木	欧洲, 西亜	VI
<i>Euonymus Fortunei</i> Handel-Mazze. var. <i>Carrierei</i> Rehd.	ひろはつるまさき	栽植種	IX
<i>Euonymus Fortunei</i> Handel-Mazze. var. <i>radicans</i> Rehd.	つるまさき	北, 本, 四, 九, 朝	IX
<i>Euonymus Fortunei</i> Handel-Mazz. var. <i>vegeta</i> Rehd.	常緑, 蔓性	栽植種	IX
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	まさき	北, 本, 四, 九, 朝	VI
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>argenteo-variegata</i> Regel.	ぎんふまさき	栽培	VI
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>aureo-variegatus</i> Regel.	ふいりまさき	栽培	VI
<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	むらさきまゆみ	本	州 VI
<i>Euonymus Maackii</i> Rupr.	ちょうせんまゆみ	中国北部, 朝鮮	VI
<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	さわだつ	本, 四, 九	VI
<i>Euonymus nana</i> Bieb.	伏性低木	コーカサス~中国西部	VI
<i>Euonymus nikoensis</i> Nakai	ゆもとまゆみ	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	VI
<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	つりばな	北, 本, 四, 九	VI
<i>Euonymus patens</i> Rehd.	半常緑, 低木	中国東, 中部	VI
<i>Euonymus Sieboldianus</i> Blume	まゆみ	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	VI
<i>Tripterygium Regelii</i> Sprag. et Takeda	くろづる	本, 四, 九, 朝	VI

Staphyleaceae

みつばうつぎ科

* <i>Euscaphis japonica</i> Kanit.	ごんずい	本, 四, 九, 朝, 中国	
<i>Staphylea Bumalda</i> DC.	みつばうつぎ	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	VI
<i>Staphylea colchica</i> Stev.	落葉, 低木	コーカサス	VI
<i>Staphylea colchica</i> Stev. var. <i>Coulombieri</i> Zab.	低木	栽培種	VI
<i>Staphylea colchica</i> Stev. var. <i>Kochiana</i> Medwed.	低木	コーカサス	VI
<i>Staphylea elegans</i> Zab. (S. <i>colchica</i> × <i>pinnata</i>)	低木	交配種	VI
<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	落葉, 低木	欧洲	VI
<i>Turpinia arguta</i> Kanehira	しましようべんのか	台湾	VI
<i>Turpinia ternata</i> Nakai	しようべんのか	四, 九, 琉, 台	VI

Aceraceae

かえて科

<i>Acer argutum</i> Maxim.	あさのはかえで	本, 四	XI
<i>Acer Buergerianum</i> Miq.	とうかえで	中国	VI
<i>Acer campestre</i> Linn.	落葉, 小高木	欧洲, 西亜	XIII
<i>Acer campestre</i> Linn. var. <i>leiocarpum</i> Tausch.	落葉, 小高木	欧洲, 西亜	XIII
<i>Acer capillipes</i> Maxim.	ほそえかえで	本, 四, 九	XI
<i>Acer carpinifolium</i> Sieb. et Zucc.	ちどりのき	本, 四, 九	XI
<i>Acer circinatum</i> Pursh.	高木	北	米 VI

* <i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	うりかえで	本, 四, 九
<i>Acer Davidi</i> Franch.	小 高 木	中 国 中 部 VII
* <i>Acer Ginnala</i> Maxim.	からこぎかえで	北, 本, 四, 九 IX
<i>Acer japonicum</i> Thunb.	はうちわかえで	北, 本 VII
<i>Acer mono</i> Maxim.	いたやかえで	北, 本, 四, 九 XI
<i>Acer mono</i> Maxim. form. <i>dissectum</i> Rehd.	えんこうかえで	本, 四 XI
<i>Acer monspessulanum</i> Linn.	小 高 木	南 欧, 西 亜 VII
<i>Acer Negundo</i> Linn.	とねりこばかえで	北 米 XI
<i>Acer Negundo</i> Linn. var. <i>violaceum</i> Jaeg.		北 米 XI
<i>Acer nipponicum</i> Hara	てつかえで	本, 四, 九 IV
<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>dissectum</i> Miq.	ちりめんかえで	裁 培 VII
<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>Matsumurae</i> (Koidz.) Makino	やまもみじ	北, 本, 四, 九 IV
<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>amoenum</i> Ohwi	おおもみじ	北, 本, 四, 九 VI
<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>amoenum</i> form. <i>sanguineum</i> Schw.	のむらかえで	裁 培 VII
<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>palmatum</i>	いろはもみじ	本, 四, 九 VI
<i>Acer platanoides</i> Linn.	高 木	歐洲, コーカサス VII
<i>Acer rubrum</i> Linn.	高 木	北 米 VII
<i>Acer rubrum</i> Linn. var. <i>pycnanthum</i> Makino	は な の き	本 州 XI
<i>Acer rufinerve</i> Sieb. et Zucc.	うりはだかかえで	本, 四, 九 VII
<i>Acer saccharinum</i> Linn.	うろじろさとうかえで	北 米 東 部 III
<i>Acer saccharum</i> Mars.	さとうかえで	北 米 東 部 VII
<i>Acer Sieboldianum</i> Miq.	こはうちわかえで	北, 本, 四, 九 XI
<i>Acer tataricum</i> Linn.	だつたんかえで	ダツタン地方 VII
<i>Acer truncatum</i> Bunge	小 高 木	中 国 中 部 IX
Hippocastanaceae とちのき科		
<i>Aesculus arguta</i> Buckl.	落 葉, 低 木	北 米 VII
<i>Aesculus glabra</i> Willd.	小 高 木	北 米 VII
<i>Aesculus glaucescens</i> Sarg.	低 木	北 米 VII
<i>Aesculus Hippocastanum</i> Linn.	高 木	ギリシア北部 アルバニア VII
<i>Aesculus neglecta</i> Lindl.	高 木	北 米 東 部 VII
<i>Aesculus pavia</i> Linn.	低 木	北 米 VI
<i>Aesculus parviflora</i> Walt.	低 木	北 米 VII
<i>Aesculus turbinata</i> Blume	とちのき	北, 本, 四, 九 XI
Sapindaceae むくろじ科		
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	はうちわのき	琉, 台, 中国南部 VII
<i>Koelreuteria apiculata</i> Rehd. et Wils.	しなもくげんじ	中 国 VII
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	落 葉, 高 木	中 国 西 部 VII
<i>Koelreuteria paniculata</i> Lax.	もくげんじ	本, 朝, 中 国 VII
<i>Sapindus Drummondii</i> Hook. et Arn.	落 葉, 高 木	北 米 VI
<i>Sapindus Mukorossi</i> Gaert.	むくろじ	本, 四, 九, 琉, 台, 中国 XX
<i>Sapindus Saponaria</i> Linn.	常 緑, 半高木	印 度 西 部 XX
<i>Serjania glabrata</i> H. B. et K.	蔓 性, 低 木	ブ ラ ジ ル VII

<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bunge	ぶんかんか, 落葉, 低木	中 国	VII
Sabiaceae あわぶき科			
<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.	あわぶき	本, 四, 九	IX
<i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.	やんばるあわぶき	琉球, 台湾	VII
<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	みやまははそ	本, 四, 九	IX
Rhamnaceae くろうめもどき科			
<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.	くまやなぎ	北, 本, 四, 九	VII
<i>Ceanothus americanus</i> Linn.	落葉, 低木	北 米	II
* <i>Frangula crenata</i> Miq.	いそのき	本, 四, 九	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	けんぼなし	本, 四, 九	IX
<i>Paliurus aculeatus</i> Lam.	落葉, 低木	南欧, ヒマラヤ	VII
<i>Pomaderris alaternus</i> Linn.	常緑, 低木	地中海沿岸	VII
<i>Pomaderris rugosa</i> Chees.	常緑, 低木	ニュージーランド	VII
<i>Rhamnella franguloides</i> Weber.	ねこのちち	本, 四, 九, (朝南)	VII
<i>Rhamnus alaternus</i> Linn.	常緑, 低木	地中海沿岸地方	XI
<i>Rhamnus alnifolia</i> L. Herit.	落葉, 矮低木	北 米	XI
<i>Rhamnus cathartica</i> Linn.	低 木	欧洲, 西部アジア	XI
<i>Rhamnus costata</i> Maxim.	くろかんば	本, 四	VII
<i>Rhamnus dahurica</i> Pall.	ちょうせんくろつばら	蒙古, 中国北部, 朝鮮	VII
<i>Rhamnus dahurica</i> Pall. var. <i>nipponica</i> Makino	くろつばら	本(北, 中部), 中国北部	XI
<i>Rhamnus Frangula</i> Linn. (<i>Frangula Alnus</i> Mill.)	せいよういそのき	欧洲, アジア西部, 北部	XI
<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	こばのくろうめもどき	本, 四, 九	XI
<i>Rhamnus libanotica</i> Boiss.	落葉, 低木	シリア地方	XI
<i>Rhamnus Pallasii</i> Fisch. et Mey.	落葉, 有刺低木	西部アジア	XI
<i>Rhamnus Purshiana</i> DC.	落葉, 小高木	北 米	XI
<i>Rhamnus utilis</i> Dcne.	落葉, 低木	中国中, 東部	XI
<i>Zizyphus Jujuba</i> Mill.	小 高 木	欧洲南東部, 南部アジア	XX
<i>Zizyphus Jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> Rehd.	な つ め	欧洲南東部	XX
Vitaceae ぶどう科			
* <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Traut. var. <i>Maximowiczii</i> Rehd.	のぶどう	北, 本, 四, 九	
<i>Ampelopsis leeoides</i> Planch.	うどかずら	本, 四, 九, 琉, 台	VII
<i>Parthenocissus laetevirens</i> Rehd.	てんもくづた	中国北部, 天目山	VII
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> Planch.	落葉, 蔓性	北 米	VII
<i>Parthenocissus Thunbergii</i> Nakai	な つ づ た	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	VII
<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	蔓性, 低木	アムール地方	VII
* <i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	さんかくづる	本, 四, 九, 朝, 中国	
<i>Vitis Davidii</i> Foex.	とげぶどう	中国北部	VII
<i>Vitis Kaempheri</i> K. Koch	やまぶどう	北, 本, 四	VII
<i>Vitis riparis</i> Michx.	蔓性落葉, 低木	北 米	VII
<i>Vitis vinifera</i> Linn.	ぶ ど う	アジア西部	VII
Elaeocarpaceae ほるとのき科			

<i>Elaeocarpus elliptica</i> Nakai	ほ る と の き	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII
<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	こ ぼ ん も ち	本, 四, 九, 琉, 台, 中国	VII

Tiliaceae し なの き 科

<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	小 高 木	ニュージーランド	VII
<i>Grewia flavescens</i> Juss.	低 木	ア フ リ カ	VII
<i>Sparmannia palmata</i> E. Mey.	小 低 木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Tilia americana</i> Linn.	落 葉 高 木	北 米	VII
<i>Tilia cordata</i> Mill. (<i>T. silvestris</i> Desf.)	じんようしなのき	欧 洲	IX
<i>Tilia glabra</i> Vent.	あめりかしなのき	北 米	IX
<i>Tilia heterophylla</i> Vent.	高 木	北 米	IX
<i>Tilia insularis</i> Nakai	たけしましなのき	朝 鮮	IX
<i>Tilia japonica</i> Simk.	し なの き	北, 本, 四, 九	IX
<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shirasawa	へ ら の き	本, 四, 九	VII
<i>Tilia Maximowicziana</i> Shirasawa	おおぼだいじゅ	北, 本(北, 中部)	IX
<i>Tilia moltkei</i> Spaeth. (<i>T. americana</i> × <i>petiolaris</i> .)	高 木	交 配 種	IX
<i>Tilia neglecta</i> Spach.	高 木	北 米	IX
<i>Tilia petiolaris</i> DC.	高 木	東 欧, 西 亜	IX
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	高 木	欧 洲	IX
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. var. <i>aurea</i> Kirchn.	高 木	欧 洲	IX
<i>Tilia tomentosa</i> Moench. (<i>T. argentea</i> DC.)	高 木	欧洲, 南東地方	IX
<i>Tilia Tuan</i> Szysz.	高 木	中 国 中 部	IX
<i>Tilia vulgaris</i> Hayne (<i>T. europaea</i> Linn.)	高 木	欧 洲	IX

Malvaceae あ お い 科

<i>Hibiscus mutabilis</i> Linn.	ふ よ う	九州, 琉, 中国	VII
<i>Hibiscus Rosa-sinensis</i> Linn.	ぶ っ そ う げ	中国南部, 印度	VII
<i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	む く げ	中 国, 栽培種	VII
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	ひめぶっそうげ	西印度ジャマイカ地方	VII
<i>Paritium</i> Hamabo Nakai	は ま ぼ う	本, 四, 九, 琉	VII

Bombacaceae き わ た 科

多くは常緑高木, 葉は互生, 単葉または掌状葉をもち, 脱落性の托葉をそなえる。花は両性, 萼ならびに花被は5数性である。葯は1~2, または多数。子房上位で2~5室からなり, 花柱1, 柱頭1~5, 果実は裂果または閉果で, 種子は無毛であるが, ときに果被より生じる綿毛をこうむる。胚珠は2~多数, 胚乳はわずかでときにこれを欠くことが多い。

主として熱帯アメリカに20属100余種を産し, アジアでは台湾, 印度, マラヤ, フィリッピンに分布する。

<i>Chorisia speciosa</i> St.	常 緑, 半高木	南 米	VII
<i>Bombax malabricum</i> DC.	わ た の き	印 度, マラヤ	VII

Sterculiaceae あ お ぎ り 科

<i>Brachychiton populneum</i> R. Br.	常 緑, 高 木	オーストラリア	VII
<i>Dombeya Dregeana</i> Sound.	常 緑, 半高木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Firmiana platanifolia</i> Schot. et Endl.	あ お ぎ り	琉, 台, 中 国	IX

Actinidiaceae さ る な し 科

<i>Actinidia arguta</i> Planch.	さ る な し	北, 本, 四, 九	VII
---------------------------------	---------	------------	-----

<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	おにまたたび, 落葉, 藤本	中	国 VII
<i>Actinidia polygama</i> Maxim.	またたび	北, 本, 四, 九, 樺, 朝	VII

Theaceae つばき科

<i>Camellia hongkongensis</i> Seem.	ほんこんつばき	中国 東南部	VII
<i>Camellia rusticana</i> Honda	ゆきつばき	本東北日本海沿岸山地	VII
* <i>Camellia japonica</i> Linn.	やぶつばき	本, 四, 九	
<i>Camellia japonica</i> Linn. var. <i>hortensis</i> Makino	つばき	栽 培	VII~IX
<i>Camellia Sasanqua</i> Thunb.	さざんか	九, 琉, 台	VII~IX
* <i>Cleyera japonica</i> Thunb.	さかき	本, 四, 九, 朝, 台, 中国	
<i>Eurya emarginata</i> Makino	はまひさかき	本, 四, 九	VII
<i>Eurya emarginata</i> Makino var. <i>microphylla</i> Makino	ひめはまひさかき	栽 培	VII
* <i>Eurya japonica</i> Thunb.	ひさかき	本, 四, 九, 台, 朝, 中国	
<i>Eurya pubicalyx</i> Ohwi	やくしまひさかき	屋久島	VII
<i>Gordonia axillaris</i> Szyszyl. (<i>Camellia axillaris</i> Ker.)	たいわんつばき	台, 中 国	VII
<i>Schima superba</i> Gard. et Champ.	ひめつばき	琉, 台	VII
<i>Stewartia monadelpha</i> Sieb. et Zucc.	ひめしゃら	本, 四, 九	VII~X
<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	なつつばき	本, 四, 九	VII
<i>Stewartia serrate</i> Maxim.	ひこさんひめしゃら	本, 四, 九	VII
<i>Stewartia sinensis</i> Rehd. et Wils.	とうひめしゃら 落葉, 小高木	中国 中部	VII
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> Sprag.	もっこく	本, 四, 九	VII
<i>Thea sinensis</i> Linn. (<i>Camellia sinensis</i> Linn.)	ちゃ	中国	II
<i>Tutcheria spectabilis</i> Dunn. (<i>Camellia spectabilis</i> Champ.)	常緑, 低木	中国 東南部	VII

Guttiferae おとぎりそう科

<i>Garcinia spicata</i> Hook. f.	ふくぎ	九(大島), 琉	VII
<i>Hypericum Androsaemum</i> Linn.	半常緑, 低木	南欧, 西亜	III
<i>Hypericum Arnoldianum</i> Rehd. (<i>H. lobocarpum</i> × <i>galioides</i>)	落葉, 低木	交 配 種	III
<i>Hypericum galioides</i> Lam.	落葉, 低木	北 米	VII
<i>Hypericum Hookerianum</i> Wight et Arn.	常緑, 低木	シヤム, 中国西部	VII
<i>Hypericum Kalmianum</i> Linn.	半常緑, 低木	北 米	VII
<i>Hypericum olympicum</i> Linn.	低木状	南欧, アジア中部	VII
<i>Hypericum patulum</i> Thunb.	きんしばい	中 国	III

Tamaricaceae ぎょりゅう科

低木または小高木, 葉は針葉状または小形の鱗片状で互生し, 細小全縁である。花は両性花で整正, 花被は4~6, まれに6数性で, 総状または円錐花序につく。雄ずいは花被と同数で, ときに群束となつて不定である。子房は上位1室で, 5~3の側膜胎座があり, 花盤がある。花柱は離生。

蒴果は多種子で, 種子は全面または上端に長毛を生じる。地中海沿岸地域, 中部アジアに5属およそ100種を産する。

<i>Tamarix apylla</i> Karst.	小高木	アフリカ(北, 東部), 西亜	VII
<i>Tamarix juniperina</i> Bunge	さつきぎょりゅう	中国 北部	VII

Cistaceae はんにちばな科

草本または木本, 全株に星毛または含油の腺毛がある。葉はふつう対生, 全縁で托葉をつける。花は両性, 整正で, 総状または集散花序となり萼片3~5個, ややうずまき性につく。花弁は5個, まれに3個またはこれを欠

き早落性である。雄ずい多数子房は上位，1室の側膜または内角胎座があり，胚珠は2～多数，花柱1，柱頭1～3個，蒴果は3～10室となり，種子は多胚乳である。砂質土またはアルカリ土に生育，地中海沿岸地域，北米，アジア西部，南米に8属，175種が分布する。

<i>Cistus albidus</i> Linn.	常 緑，低 木	地中海西部沿岸	IX
<i>Cistus crispa</i> Linn.	低 木	地中海西部沿岸	VII
<i>Cistus hirsutus</i> Lam.	低 木	歐洲西南地方	VII
<i>Cistus laurifolius</i> Linn.	低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Cistus monspeliensis</i> Linn.	低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Cistus villosus</i> Linn.	低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Helianthemum apennium</i> Mill.	常 緑，亜低木	南欧，アジア中部	VII
<i>Helianthemum nummularium</i> Mill.	常 緑，亜低木	西部アジア	VI
<i>Helianthemum ovatum</i> Dun.	常 緑，亜低木	西部アジア	VII

Bixaceae ベにのき科

常緑広葉性の高木または低木，葉はらせん状に排列互生，単葉または複葉である。花は美しく頂生の円錐花序につき，両性花で多軸性，萼片，花弁ともに4～5個で覆瓦状につく。花柱1個，雄ずい多数，心皮は1～数個，蒴果は房性開裂，革質で自ら剥離する内果皮と多数の種子がある。種子には赤色多肉の小突起を生じる。種皮は牛酪，羊毛の染用とする。4属19種，メキシコ，ブラジル，アフリカに多く，各地に栽培される。

<i>Bixa orellana</i> Linn.	常 緑，高 木	フィリピン？	VII
----------------------------	---------	--------	-----

Flacourtiaceae いいぎり科

<i>Aberia caffra</i> Hook. f. et Harv.	常 緑，低 木	アフリカ，セイロン	VII
<i>Cathaya polycarpa</i> Ohwi (<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.)	い い ぎ り	本，四，九，中国	IX
<i>Xylosma japonicum</i> A. Gray	く す ど い げ	本，四，九，琉‘台，中国	VII

Stachyuraceae きぶし科

<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.	き ぶ し	北，本，四，九	VII
--	-------	---------	-----

Daphnaeae (Thymelaeaceae) じんちょうげ科

<i>Dais cotinifolia</i> Linn.	落 葉，低 木	南 阿	VII
<i>Daphne acutiloba</i> Rehd.	常 緑，低 木	中 国 西 部	VII
<i>Daphne Genkwa</i> Sieb. et Zucc.	ふじもどき(さつまふじ)	九，朝，中 国	VII
<i>Daphne Gnidium</i> Linn.	常 緑，低 木	南 欧	VII
<i>Daphne caucasica</i> Pall.	低 木	コ ー カ サ ス	VII
<i>Daphne odora</i> Thunb.	じんちょうげ	中 国	VII
<i>Daphne kamtschatica</i> Maxim. var. <i>jezoensis</i> Ohwi	な に わ ず	北，本	VII
<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A. Gray	おにしばり(なつぼうず)	本，四，九	VII
<i>Edgeworthia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.	み つ ま た	中 国	XI
<i>Gnidia polystachya</i> Berg.	常 緑，低 木	南アフリカ	VII
<i>Wikstroemia indica</i> C. A. Mey.	しまがんび	台湾，印度，ビルマ	VII
<i>Wikstroemia yakusimensis</i> Nakai	しまさくらがんび	屋 久 島	VII

Elaeagnaceae く み 科

<i>Elaeagnus angustifolia</i> Linn.	落 葉，低 木	南欧，西亜，ヒマラヤ	VII
* <i>Elaeagnus crispa</i> Thunb.	あ き く み	北，本，四，九	
* <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	つ る く み	本，四，九	
* <i>Elaeagnus longipes</i> A. Gray	な つ く み	北，本，四，九	

<i>Elaeagnus montana</i> Makino	まめぐみ	本	州	VII
<i>Elaeagnus Murakamiana</i> Makino	ありまぐみ	本	(近畿中部)	VII
<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	なわしろぐみ	本,	四,	九 VII
<i>Hippophae rhamnoides</i> Linn.	落葉, 低木	歐洲,	アルタイ山系	VII

Lythraceae みそはぎ科

<i>Lagerstroemia indica</i> Linn.	さるすべり	中国, 印度, 濠洲		VII
<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koeh. var. <i>hirtella</i> Koehne	しまさるすべり	九,	琉, 台	VII

Punicaceae さくろ科

<i>Punica Granatum</i> Linn.	ざくろ	地中海沿岸地方		VII
------------------------------	-----	---------	--	-----

Alangiaceae うりのき科

<i>Alangium chinense</i> Rehd.	たいわんうりのき 落葉, 低木	台湾, 印度		VII
<i>Alangium platanifolium</i> Harm. var. <i>macrophyllum</i> Wang.	うりのき	北, 本, 四, 九, 朝		XI

Nyssaceae にっさ科

落葉高木, 葉は互生, 全縁または鋸歯があり托葉を欠く。花は単性または両性花で, 腋生または頂生する。萼は雄花に見られるが, 雌花では小形5片で不分明である。花弁は5個または5個以上の場合と, これを欠くことがある。雄ずいは花弁の2倍数か, または少くふつう2個連続である。子房は1室かときに6~10室となる。倒生胚珠は単生, 子房上位, 花柱は針状または円錐状, 柱頭は単一または分裂する。果実は核果で胚乳を有する。本科はときにミズキ科 Cornaceae に編入されることもある。

北米, 中国, ヒマラヤ, マラヤ連邦に3属が分布する。

<i>Camptotheca acuminata</i> Decne	かんれんぼく(喜樹) 落葉, 高木	中	国	VII
<i>Davidia involucrata</i> Baill. var. <i>vilmoriniana</i> Hemsl.	落葉, 高木	中	国	VII
<i>Nyssa sinensis</i> Oliv.	にっさぼく	中	国	VII
<i>Nyssa sylvatica</i> Marsh.	落葉, 高木	北	米	IX

Myrtaceae ふともも科

<i>Callistemon citrinus</i> Stapf.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Callistemon rigidus</i> R. Br. var. <i>pendulinus</i> Hort.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Callistemon speciosus</i> DC.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Calothamnus gilesii</i> F. Muell.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Calothamnus quadrifidus</i> R. Br.	常緑, 低木	西部オーストラリア		VII
<i>Calothamnus villosus</i> Ait.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Calythrix Sullivani</i> F. Muell.	常緑, 低木	オーストラリア		VII
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	半高木	オーストラリア		VII
<i>Eucalyptus gigantea</i> Dehnh.	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus grandis</i> Maid.	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus Gunnii</i> Hook. f.	半高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus niphophylla</i> Maiden & Blakely	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus obliqua</i> L. Her.	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus robusta</i> Smith	高木	オーストラリア		XX
<i>Eucalyptus rostrata</i> Schlecht.	高木	オーストラリア		XX

<i>Eucalyptus salicifolia</i> Cav.	高 木	オーストラリア	XX
<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	高 木	オーストラリア	XX
<i>Eugenia jambos</i> Linn.	ふ と も も	印 度	VII
<i>Eugenia uniflora</i> Linn.	常 緑, 低 木	ブ ラ ジ ル	VII
<i>Leptospermum ericoides</i> A. Rich.	低 木	ニュージーランド	VII
<i>Leptospermum pubescens</i> Lam.	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst.	小 低 木	オーストラリア	VII
<i>Melaleuca bracteata</i> Turcz.	低 木	オーストラリア	VII
<i>Melaleuca hypericifolia</i> Smith	常 緑, 低 木	オーストラリア	VII
<i>Metrosideros robusta</i> A. Cunn.	常 緑, 高 木	オーストラリア	VII
<i>Metrosideros tomentosa</i> A. Rich.	常 緑, 高 木	オーストラリア	VII
<i>Metrosideros lucida</i> Linn.	常 緑, 高 木	オーストラリア	VII
<i>Myrtus communis</i> Linn.	常 緑, 低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Psidium Guajava</i> Linn.	ば ん じ ろ う	メ キ シ コ	VII
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	常 緑, 高 木	ブ ラ ジ ル	VII
<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> Hassk.	て ん に ん か 常 緑, 低 木	印度, マラヤ, フィリッピン	VII
Melastomataceae の ぼ た ん 科			
<i>Melastoma candidum</i> D. Don var. <i>Nobotan</i> Makino	の ぼ た ん	台 湾	VII
Araliaceae う こ ぎ 科			
* <i>Acanthopanax sciadophylloides</i> Fr. et Sav.	こ し あ ぶ ら	北, 本, 四, 九	
<i>Acanthopanax sessiliflorum</i> Seem.	まんしゅううこぎ	中国北部, 満洲, 朝鮮	VII
<i>Acanthopanax spinosum</i> Miq.	や ま う こ ぎ	本 州	VII
* <i>Aralia elata</i> Seem.	た ら の き	北, 本, 四, 九 朝, アムール	
<i>Aralia spinosa</i> Linn.	落 葉, 高 木	北 米	VII
<i>Dendropanax trifidus</i> Makino	か く れ み の	本, 四, 九	VII
* <i>Evodiopanax innovans</i> Nakai	た か の つ め	北, 本, 四, 九	
<i>Fatsia japonica</i> Dec. et Planc.	や つ で	本, 四, 九, 琉	VII
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	藤 本	カナリー島, 北阿	
<i>Hedera Helix</i> Linn.	せ い よ う き づ た	欧 洲	VI
<i>Hedera rhombea</i> Bean	ふ ゆ づ た	本, 四, 九	VI
<i>Heptapleurum arboricolum</i> Hayata	やどりふかのき 常 緑, 藤 本	台 湾	VII
<i>Kalopanax pictum</i> Nakai	は り ぎ り	北, 本, 四, 九, 朝, 中国	VII
<i>Schefflera venulosa</i> Harms.	常 緑, 小高木	印 度	VII
Cornaceae み ず き 科			
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	あ お き	本, 四, 九	VII
<i>Cornus alba</i> Linn.	落 葉, 低 木	シ ベ リ ヤ	IX
<i>Cornus alba</i> Linn. var. <i>sibirica</i> Loud.	落 葉, 低 木	シベリヤ, 朝鮮	IX
<i>Cornus Amomum</i> Mill.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus alternifolia</i> Linn.	落 葉, 小高木	北 米	IX
<i>Cornus australis</i> C. A. Mey.	低 木	ア ジ ア 西 部	VII
<i>Cornus Baileyi</i> Coult. et Evans.	落 葉, 低 木	北 米	VII

<i>Cornus brachypoda</i> Meyer (<i>C. macrophylla</i> Rehd.)	くまのみずき	本, 四, 九, ヒ マラヤ, 中 国	VII
<i>Cornus Bretschneideri</i> Linn.	低 木	中 国 北 部	VII
<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	み ず き	北, 本, 四, 九, 朝, 中 国	VII
<i>Cornus florida</i> Linn.	あめりかやまぼうし	北 米 東~中部	VII
<i>Cornus florida</i> Linn. var. <i>rubra</i> West.	落 葉, 小高木	北 米	VII
<i>Cornus glabrata</i> Benth.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus Hemsleyi</i> Schneid. et Wanger.	落 葉, 低 木	中 国	IX
<i>Cornus Koenigii</i> Schneid.	低 木	コ ー カ サ ス	VII
<i>Cornus Kousa</i> Buerger.	やまぼうし	本, 四, 九, 朝, 中 国	VII
<i>Cornus Kousa</i> Buerger. var. <i>chinensis</i> Osborn.		中 国	VII
<i>Cornus mas</i> Linn.	落 葉, 低 木	南 欧, 西 亜	IX
<i>Cornus obliqua</i> Raf.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus pubescens</i> Nutt. (<i>C. Torreyi</i> W. Wats.)	低 木	北 米 西 部	VII
<i>Cornus pumila</i> Koehne	落 葉, 低 木	自 生 地 不 詳	VII
<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	さんしゅゆ	朝, 中 国	VII, XI
<i>Cornus racemosa</i> Linn.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus rugosa</i> Lam.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus sanguinea</i> Linn.	落 葉, 低 木	欧 洲	IX
<i>Cornus sanguinea</i> Linn. var. <i>viridissima</i> Dieck.	落 葉, 低 木	欧 洲	VII
<i>Cornus stolonifera</i> Michx.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Cornus stolonifera</i> Michx. var. <i>flaviramea</i> Rehd.	落 葉, 低 木	栽 培 種	IX
<i>Helwingia japonica</i> Willd.	はないかだ	北, 本, 四, 九	XI

Metachlamydeae 後生花被植物亜綱 (合弁花植物)

Clethraceae りょうぶ科

<i>Clethra acuminata</i> Michx.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Clethra alnifolia</i> Linn.	落 葉, 低 木	北 米	VII
* <i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	りょうぶ	北, 本, 四, 九, 朝	

Ericaceae つつじ科

<i>Andromeda polifolia</i> Linn.	ひめしゃくなげ	北, 本, 樺	VII
<i>Arbutus Unedo</i> Linn.	常 緑, 低 木	アイルランド, 南欧	VII
<i>Calluna vulgaris</i> Hull.	常 緑, 低 木	欧洲, 中部アジア	VII
<i>Daboecia cantabrica</i> K. Koch	常 緑, 低 木	アイルランド, 北 スペイン	VII
<i>Enkianthus campanulatus</i> Nichols.	さらさどうだん	北海道, 本州東部	VII
<i>Enkianthus cernuus</i> Mak. form. <i>rubens</i> Ohwi	べにどうだん	本州西部, 四, 九	VII
<i>Enkianthus perulatus</i> Schneid.	どうだんつつじ	四 国	VII
* <i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	い わ な し	北, 本	
<i>Erica australis</i> Linn.	矮 低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Erica multiflora</i> Linn.	常 緑, 矮低木	南 欧	VII
<i>Erica triflora</i> Linn.	矮 低 木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Erica umbellata</i> Linn.	矮 低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Gaultheria Shallon</i> Pursh.	矮 性, 低 木	北 米	VII
* <i>Hugeria japonica</i> Nakai	あくしば	北, 本, 四, 九	

<i>Kalmia angustifolia</i> Linn.	常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Kalmia latifolia</i> Linn.	常緑, 低木, (半高木)	北	米	VI
<i>Leucothoe Catesbaei</i> Gray	ようしゅいわなんてん 常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Leucothoe Grayana</i> Maxim. var. <i>oblongiana</i> Ohwi	はなひりのき	北, 本(中部以北)		VI
<i>Leucothoe Keiskei</i> Miq.	いわなんてん	本	州	VI
<i>Leucothoe racemosa</i> Gray	落 葉, 低 木	北	米	VI
* <i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>elliptica</i> Hand.-Mazz.	ね じ き	本, 九		
<i>Lyonia ligustrina</i> DC.	常 緑, 低 木	北 米 東 部		VI
* <i>Menziesia ciliicalyx</i> Maxim.	うすぎようらく	本	州	IV
<i>Oxydendrum arboreum</i> DC.	落 葉, 高 木	北	米	VI
<i>Pieris floribunda</i> Benth. et Hook.	常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Pieris formosa</i> D. Don	常 緑, 低 木	ヒマラヤ東部		VI
* <i>Pieris japonica</i> D. Don	あ せ び	本(近畿)四, 九		
<i>Rhododendron adenophorum</i> Balf.	低 木	中 国, 雲 南		VI
<i>Rhododendron albiflorum</i> Hook.	落 葉, 低 木	北 米 西 中 部		VI
<i>Rhododendron Albrechtii</i> Maxim.	むらさきやしお	北, 本(越前以东)		VI
<i>Rhododendron arboreum</i> Smith	常緑, 低木, (小高木)	ヒマラヤ		VI
<i>Rhododendron arboreum</i> Smith var. <i>album</i> DC.	小 高 木	ヒマラヤ		VI
<i>Rhododendron canadense</i> Torr.	常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Rhododendron canescens</i> Sweet	落 葉, 低 木	北	米	VI
<i>Rhododendron calendulaceum</i> Torr.	落 葉, 低 木	北	米	VI
<i>Rhododendron campanulatum</i> D. Don	低 木	シッキム, ネパール		VI
<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx. var. <i>album</i> Hort.	常 緑, 低 木	北	米	VI
<i>Rhododendron caucasicum</i> pall.	常 緑, 低 木	コーカサス		VI
<i>Rhododendron chlorantum</i> Hook.	低 木	ヒマラヤ		VI
<i>Rhododendron cinnabarinum</i> Hook. f.	常 緑 低 木	シッキム, ブータン		VI
<i>Rhododendron dauricum</i> Linn.	えぞむらさきつつじ	北, 朝, 東シベリア		VI
<i>Rhododendron Davidii</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VI
<i>Rhododendron Davidsonianum</i> Rehd. et Wils.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VI
<i>Rhododendron decorum</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VI
<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq.	みつばつつじ	本(関東, 近畿)		VI
<i>Rhododendron discolor</i> Franch.	落 葉, 低 木	中 国 中 部		VI
<i>Rhododendron fastigiatum</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VI
<i>Rhododendron Fargesii</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国 中 部		VI
<i>Rhododendron Fauriae</i> Franch.	はくさんしやくなげ	北, 本, 朝		VI
<i>Rhododendron ferrugineum</i> Linn.	低 木	欧 洲 中 部		VI
<i>Rhododendron fimbriata</i> Hutchinson	低 木	中 国 雲 南		VI
<i>Rhododendron Fortunei</i> Lindl.	常 緑, 低 木	中 国 東 部		VI
<i>Rhododendron glaucophyllum</i> Rehd.	常 緑, 低 木	シッキム, ヒマラヤ		VI
<i>Rhododendron grande</i> Wight	常 緑, 小高木	シッキム		VI
<i>Rhododendron hippophaeoides</i> Balf. f. et W. W. sm.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VI
<i>Rhododendron japonicum</i> Suring.	れんげつつじ	北, 本, 四, 九		VI

<i>Rhododendron japonicum</i> Suring. var. <i>glaucophyllum</i> Nakai	うらじろれんげ つつじ	本	州	VII
<i>Rhododendron japonicum</i> Suring. form. <i>flavum</i> Nakai	きれんげつつじ	本, 九		VII
* <i>Rhododendron Kaempferi</i> Planch.	やまつつじ	北, 本, 四, 九		
<i>Rhododendron Keiskei</i> Miq.	ひかげつつじ	本, 四, 九		VII
<i>Rhododendron kiusianum</i> Makino	みやまきりしま	九	州	VII
<i>Rhododendron indicum</i> Sweet	さつきつつじ	本, 四, 九		VII
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	落 緑, 低 木	中部アジア, コーカサス		VII
<i>Rhododendron macrophyllum</i> G. Don	常 緑, 低 木	北	米	VII
* <i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	もちつつじ	本, 四		
<i>Rhododendron Makinoi</i> Tagg	ほそばしゃくなげ, (えんしゅしゃくなげ)	本(三河, 遠江)		VII
<i>Rhododendron maximum</i> Linn.	常 緑, 低 木	北	米	VII
<i>Rhododendron Metternichii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>hondoense</i> Nakai	ほんしゅしゃくなげ	本, 四		VII
<i>Rhododendron Metternichii</i> Sieb. et Zucc. var. <i>yakusimanum</i> Ohwi	やくしましゅしゃくなげ	屋 久 島		VII
<i>Rhododendron micranthum</i> Turcz.	こごめつつじ, 常 緑, 低 木	朝鮮, 中国北部		VII
<i>Rhododendron Morii</i> Hayata	低 木	台 湾		VII
<i>Rhododendron molle</i> G. Don	落 葉, 低 木	中 国		VII
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don	りゅうきゅうつつじ	原 産 地 不 詳		VII
<i>Rhododendron mucronatum</i> G. Don form. <i>purpureum</i> Nakai	りゅうきゅうむらさき	栽 培		VII
<i>Rhododendron nudipes</i> Nakai	さいこくみつばつつじ	本(越後, 北信), 九		V
<i>Rhododendron obtusum</i> Planch.	きりしまつつじ	栽 培		VII
<i>Rhododendron Oldhamii</i> Maxim.	きんもうつつじ	台 湾		VII
<i>Rhododendron ponticum</i> Linn.	常 緑, 低 木	バルカン, 中部アジア		VII
<i>Rhododendron racemosum</i> Fraech.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VII
* <i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don	こばのみつばつつじ	本, 四, 九		
<i>Rhododendron rubiginosum</i> Franch.	常 緑, 低 木	中 国 西 部		VII
<i>Rhododendron scabrum</i> G. Don	けらまつつつじ	九, 琉		VII
<i>Rhododendron Schlippenbachii</i> Maxim.	くろふねつつじ 落 葉, 低 木	朝 鮮		VII
<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	ばいかつつじ	本, 四, 九		VII
<i>Rhododendron serpyllifolium</i> Miq.	うんぜんつつじ	本, 四, 九		VI
<i>Rhododendron serpyllifolium</i> Miq. form. <i>albiflorum</i> Mak.	しろばなうんぜ んつつじ	本, 四, 九		VI
<i>Phododendron Simsii</i> Planch.	半常緑, 低 木	中 国, 台 湾		VII
<i>Rhododendron Smirnowii</i> Trautv.	常緑, 低木, 小高木	コ ー カ サ ス		VII
<i>Rhododendron Tashiroi</i> Maxim.	さくらつつじ	九(南), 琉, 台		VII
* <i>Rhododendron tectum</i> Koidz.	みやこつつじ	本(近畿)		
<i>Rhododendron Tschonoskii</i> Maxim.	こめつつじ	北, 本, 四, 九, 朝		VII
<i>Rhododendron tosaense</i> Makino	ふじつつじ	本, 四, 九		VII
<i>Rhododendron Vasyi</i> Gray	低 木	北 米		VII
<i>Rhododendron viscosum</i> Torr.	落 葉, 低 木	北 米		VII
<i>Rhododendron yedoense</i> Maxim.	よどがわつつじ	朝, (栽 培)		VII

<i>Rhododendron yedoense</i> Maxim. var. <i>poukhanense</i> Nakai	ちょうせんやまつつじ	朝	鮮	VII
<i>Rhododendron yunnanense</i> Franch.	半常緑, 低 木	中 国	西 部	VII
* <i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>latifolia</i> Maxim.	ほ つ つ じ	北, 本		
<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.	落 葉, 矮低木	北	米	VII
* <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	しゃしゃんぼ	本, 四, 九		
<i>Vaccinium corymbosum</i> Linn.	低 木	北	米	VII
* <i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.	うすのき (かくみのすのき)	北, 本, 四, 九		
* <i>Vaccinium Oldhami</i> Miq.	な つ は ぜ	北, 本, 四, 九		
* <i>Vaccinium Smallii</i> A. Gray var. <i>glabrum</i> Koidz.	すのき (かんさいすのき)	本, 四		
<i>Vaccinium Vitis-Idaea</i> Linn.	こ け も も	北, 本, 四, 九, 朝, 樺		VII
<i>Zenobia pulverulenta</i> Pollard	半常緑, 低 木	北 米 東 部		VII
Ardisiaceae やぶこうじ科				
<i>Anamtia stolonifera</i> Koidz.	つるまんりょう	本(大和, 周防), 屋久島		VII
<i>Ardisia crenata</i> Sims	まんりょう	本, 四, 九		IX
<i>Ardisia pusilla</i> DC.	つるこうじ	本, 四, 九		VII
* <i>Bladhia japonica</i> Thunb.	やぶこうじ	北, 本, 四, 九 台, 朝, 中 国		
<i>Maesa japonica</i> Morit.	いずせんりょう	本, 四, 九, 琉, 台		VII
<i>Rapanaea neriifolia</i> Mez	たいみんたちばな	本, 四, 九		VII
Plumbaginaceae いそまつ科				
<i>Ceratostigma Willmottianum</i> Stapf	落 葉, 低 木	中 国	西 部	VII
<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	るりまつり	南アフリカ		VII
Ebenaceae かき科				
<i>Diospyros Kaki</i> Thunb. var. <i>domestica</i> Makino	か き	栽 培		XX
* <i>Diospyros Kaki</i> Thunb. var. <i>silvestris</i> Makino	やまがき	本, 四, 九		
<i>Diospyros Lotus</i> Linn.	まめがぎ	本, 四, 九, 琉, 台		XX
<i>Diospyros Morrisiana</i> Hance	ときわがき	本, 四, 九, 琉, 台		VII
<i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsl.	(老雅柿) 落 葉, 小高木	中 国	中 部	VII
<i>Diospyros virginiana</i> Linn.	あめりかがき	北	米	XX
Symplocaceae はいのき科				
<i>Symplocos glauca</i> Koidz.	みみずばい	本, 四, 九, 琉, 台, 中 国		VII
* <i>Symplocos prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	くろばい	本, 四, 九, 琉, 朝		
<i>Symplocos paniculata</i> Miq.	くろみのにしごり	本, 四, 九		XI
* <i>Symplocos chinensis</i> Druce var. <i>leucocarpa</i> Ohwi form. <i>pilosa</i> Ohwi	さわふたぎ	北~九		
Styracaceae えごのき科				
<i>Halesia carolina</i> Linn.	落 葉, 小高木	北	米	IX
<i>Halesia monticola</i> Sarg.	落 葉, 高 木	北	米	IX
<i>Pterostyrax corymbosa</i> Sieb. et Zucc.	おおばあさがら	本, 四, 九		IX
* <i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.	えごのき	北, 本, 四, 九, 朝, 中 国		
<i>Styrax obassa</i> Sieb. et Zucc.	はくうんぼく	北, 本, 四, 九, 朝, 中 国		IX
<i>Styrax officinalis</i> Linn.	落 葉, 小高木	欧 洲		VII

Styrax Shiraiana Makino

こはくうんぼく

本, 四, 九 VII

Oleaceae

もくせい科

Abeliophyllum distichum Nakai	うちわのき	朝鮮 VII
Chionanthus retusa Lindl. et Pax.	ひとつばたご	本, 九, 朝, 中国 VI
Chionanthus virginicus Linn.	落葉, 小高木	北米東部 IX
Fontanesia Fortunei Carr.	落葉, 低木	中国 XX
Fontanesia phyllireoides Nakai	こばたご	満洲 XX
Forsythia Giralddiana Lingelsh.	落葉, 低木	中国北南部 VII
Forsythia japonica Makino	やまとれんぎょう	本州 VII
Forsythia suspensa Vahl	れんぎょう	中国 VII
Forsythia suspensa Vahl var. Fortunei Rehd.	落葉, 低木	中国 VII
Forsythia viridissima Lindl. var. koreana Rhed.	ちょうせんれんぎょう	朝鮮, 中国 VII
Fraxinus americana Linn.	落葉, 高木	北米 V
Fraxinus angustifolia Vahl	落葉, 高木	南欧, 西亜, 北阿 V
Fraxinus chinensis Roxb.	落葉, 高木	中国 V
Fraxinus excelsior Linn.	落葉, 高木	欧洲, アジア中部 V
Fraxinus excelsior Linn. var. pendula Ait.	落葉, 低木	欧洲 V
Fraxinus Griffithii Clarke	しまとねりこ	台湾 VII
Fraxinus longicuspis Sieb. et Zucc.	やまとあおだも	本, 四, 九 VII
Fraxinus mandshurica Rupre. var. japonica Maxim.	やちだも	北, 本(中部以北) XI
Fraxinus Mariesii Hook. f.	落葉, 小高木	中国 V
Fraxinus nigra Marsh.	落葉, 高木	北米 V
Fraxinus oregona Nutt.	落葉, 低木	北米 V
Fraxinus Bungeana DC. var. obovata Spaeth.	落葉, 小高木	中国北部 IX
Fraxinus Ornus Linn.	はなとねりこ 落葉, 高木	南欧, 西亜 V
Fraxinus oxycarpa Willd.	落葉, 高木	南欧, ベルシャ, トルコ V
Fraxinus pennsylvanica Marsh.	落葉, 高木	北米 VII
Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. lanceolata Sarg.	落葉, 高木	北米 VI
Fraxinus rhynchophylla Hance	ちょうせんとねりこ	アジア北東部 VII
* Fraxinus Sieboldiana Blume var. angustata Blume	ほそばあおだも	北, 本, 四, 九
Fraxinus syriaca Boiss. var. oligophylla Rhed.	小高木	西部又は中部アジア V
Fraxinus velutina Torr.	落葉, 高木	北米 VII
Jasminum nudiflorum Lindl.	おうばい	中国 VII
Jasminum odoratissimum Linn.	きそけい	マデラ VII
Jasminum Sambac Ait.	まつりか	印度 VII
Jasminum tortuosum Willd.	低木	南アフリカ VII
Ligustrum acuminatum Koehne	みやまいぼた	北, 本, 四, 九 XIX
Ligustrum acutissimum Koehne	落葉, 低木	中国中部 XIX
Ligustrum amurense Carr.	落葉, 低木	中国北部 XIX
Ligustrum japonicum Thunb.	ねずみもち	本, 四, 九 VII
Ligustrum japonicum Thunb. var. rotundifolium Blume	ふくろもち	栽培地 VII
Ligustrum insulare Dcne	落葉, 低木	原産地不詳 XIX
Ligustrum lucidum Ait.	とうねずみもち(女貞)	中国 VII

<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	い ぼ た	北, 本, 四, 九	XIX
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	おおばいぼた	本, 四, 九, 朝	XIX
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk. var. <i>aureo-marginatum</i> Rehd.	ふいりおおばいぼた	栽 培	XIX
<i>Ligustrum pacificum</i> Nakai	はちじょういぼた	本 (伊豆七島)	Ⅶ
<i>Ligustrum strongylophyllum</i> Hemsl.	常 緑, 低 木	中 国	XIX
<i>Ligustrum vulgare</i> Linn.	半常緑, 低 木	欧 洲, 北 阿	XIX
<i>Ligustrum vulgare</i> Linn. var. <i>chlorocarpum</i> Loud.	常 緑, 低 木	栽 培 品	XIX
<i>Olea europaea</i> Linn.	おりーぶのき	地中海沿岸地方	Ⅶ
<i>Osmanthus asiaticus</i> Nakai	ぎんもくせい	中 国	Ⅶ
<i>Osmanthus fragrans</i> Loure. var. <i>aurantiacus</i> Makino	ぎんもくせい	中 国	Ⅶ
* <i>Osmanthus ilicifolius</i> Mouill.	ひ い ら ぎ	本, 四, 九, 台	
<i>Phillyrea angustifolia</i> Linn.	常 緑, 低 木	南 欧, 北 阿	IX
<i>Phillyrea latifolia</i> Rehd.	常 緑, 低 木	南欧, 中部アジア	IX
<i>Syringa emodi</i> G. Don	落 葉, 低 木	アフガニスタン ヒ マ ラ ヤ	Ⅶ
<i>Syringa Henryi</i> Schneid.	低 木	交 配 種	Ⅶ
<i>Syringa Josikaea</i> Jac.	低 木	ハンガリー, ギリシャ	Ⅶ
<i>Syringa pekinensis</i> Rupr.	大 低 木	中 国 北 部	Ⅶ
<i>Syringa pinetorum</i> W. W. sm.	落 葉, 低 木	中 国 南 西 部	Ⅶ
<i>Syringa pinnatifolia</i> Hemsl.	低 木	中 国 西 部	Ⅶ
<i>Syringa reflexa</i> Schneid.	落 葉, 低 木	中 国 中 部	Ⅶ
<i>Syringa reticulata</i> Hara	は し ど い	北, 本, 四, 九	Ⅶ
<i>Syringa reticulata</i> Hara var. <i>mandshurica</i> Hara	まんしゅうはしどい	中国北部, 満洲	Ⅶ
<i>Syringa reticulata</i> Hara var. <i>macrophylla</i> Hara	おおばはしどい	北, 本	Ⅶ
<i>Syringa Sweginzowii</i> Koeh. et Lingel.	落 葉, 低 木	中国北西部	Ⅶ
<i>Syringa tomentella</i> Bur. et Franch.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	Ⅶ
<i>Syringa villosa</i> Vahl.	落 葉, 低 木	中 国 北 部	Ⅶ
<i>Syringa vulgaris</i> Linn.	低 木	南 欧	Ⅶ
<i>Syringa Wolfi</i> Schneid.	落 葉, 小低木	朝 鮮	Ⅶ
<i>Syringa yunnanensis</i> Franch.	低 木	中国雲南省	Ⅶ

Loganiaceae

ふじうつぎ科

<i>Buddleia albiflora</i> Hemsl.	低 木	中 国 西 部	IX
<i>Buddleia brasiliensis</i> Jacq. f.	常 緑, 低 木	メキシコ, ブラジル	Ⅶ
<i>Buddleia curviflora</i> Hook. et Arn. var. <i>venenifera</i> Makino	うらじろふじうつぎ	四, 九	IX
<i>Buddleia Davidi</i> Franch.	低 木	中 国	Ⅶ
<i>Buddleia Davidii</i> Franch. var. <i>magnifica</i> Rehd. et wils.	低 木	中 国	Ⅶ
<i>Buddleia Forrestii</i> Diels	低 木	中 国 西 部	Ⅶ
<i>Buddleia globosa</i> Hope.	半常緑, 低 木	ペ ル ー	Ⅶ
<i>Buddleia japonica</i> Hemsl.	ふじうつぎ	本, 四	Ⅶ
<i>Buddleia Lindleyana</i> Fort.	低 木	中 国 東 部	Ⅶ
<i>Buddleia madagascariensis</i> Lam.	低 木	マダガスカル	Ⅶ
<i>Buddleia nivea</i> Duthie	低 木	中 国 西 部	Ⅶ
<i>Buddleia stenostachya</i> Rehd. et Wils.	低 木	中 国 西 部	Ⅶ

Gardneria multiflora Makino
Gardneria nutans Sieb. et Zucc.

ちとせかずら 本州(中国地方) VII
 ほうらいかずら 本, 四, 九, 琉球 VII

Apocynaceae きょうちくとう科

Anodendron affine Druce
Nerium odorum Soland.
Nerium oleander Linn.

さかきかずら 本, 四, 九, 琉, 台, 中国 VII
 きょうちくとう 東 印 度 VII
 常 緑, 低 木 南 米 VII
 ていかかずら 本, 四, 九

* *Trachelospermum asiaticum* Nakai

Ehretiaceae むらさき科

Ehretia Dicksoni Hance var. *japonica* Nakai
Ehretia Dicksoni Hance var. *liukiensis* Nakai
Ehretia thyrsoflora Nakai

まるばちしゃのき 本, 四, 九, 琉, 台, 中国 IX
 りゅうぎゅうちしゃのき 琉, 台 IX
 ち しゃ の き 本, 四, 九, 琉, 中国 IX

Asclepiadaceae ががいも科

Periploca graca Linn.
Stephanotis japonica Makino
 △*Tylophora aristolochioides* Miq.

落葉, 蔓性低木 南欧, 西部アジア VII
 したきそう 本, 四, 九 VII
 (自生)おおかもめづる 北, 本, 四, 九

Verbenaceae くまつづら科

Callicarpa dichotoma K. Koch
Callicarpa Giraladiana Hesse et Rehd.
Callicarpa japonica Thunb.
Callicarpa mollis Sieb. et Zucc.
Callicarpa Shirasawana Makino
Callicarpa tosaensis Makino
Clerodendron fallax Lindl.
Clerodendron japonicum Sweet
 * *Clerodendron trichotomum* Thunb.
Duerodendron Thomsonae Balf.
Duranta repens Linn.
Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.
Vitex Negundo Linn. var. *incisa* Clarke
Vitex rotundifolia Linn. f.

こむらさき 本, 四, 九, 朝 琉, 台, 中国 VII
 落 葉 低 木 中 国 VII
 むらさきしきぶ 北, 本, 四, 九 VII
 やぶむらさき 本, 四, 九, 朝 VII
 いぬむらさきしきぶ 雑 種 VII
 おおばむらさき 四(高 知) XX
 低 木 ジ ャ ワ VII
 ひ ぎ り 中国南部, 印度 VII
 く さ ぎ 北, 本, 四, 九
 げんべいくさぎ ア フ リ カ VII
 はりまつり 南 米 VII
 にんじんぼく 中 国 VII
 落 葉, 小高木 中 国 北 部 VII
 は ま ご う 本, 四, 九, 琉, 台 VII

Labiatae しそ科

Comanthosphace stellipila S. Moore
Lavandula dentata Linn.
Lavandula Spica Cav.
Lavandula Stoechas Linn.
Moschosma riparium Hochst.

みかえりそう 本(中部以西) VI
 常 緑, 亜低木 地中海沿岸地方 VII
 亜 低 木 南 欧 VII
 低 木 地中海沿岸地方 VII
 ふぶきばな 南 ア フ リ カ VII

Solanaceae なす科

Lycium chinense Mill.
Lycium halimifolium Mill.
Solanum Dulcamara Linn.

く こ 本, 四, 九, 琉, 台, 中国 XI
 低 木 南 東 欧 洲, 西 部 ア ジ ア XX
 落葉, 蔓性低木 欧 洲, 北 阿 XX

Scrophulariaceae ごまのはぐさ科

<i>Hebe salicifolia</i> Cocka. et Alban.	常 緑, 低 木	ニュージーランド	VII
<i>Paulownia Fortunei</i> Hemsl.	落 葉, 小高木	中 国 東 南 部	IX
<i>Paulownia Kawakamii</i> Ito	たいわんぎり	台, 中 国	XX
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	き り	栽 培	XX

Bignoniaceae のうぜんかずら科

<i>Bignonia capreolata</i> Linn.	つりがねかずら	北 米	VII
<i>Bignonia Tweediana</i> Lindl.	蔓 性, 低 木	アルゼンチン	VII
<i>Campsis grandiflora</i> K. Sichum.	のうぜんかずら	中 国	VII
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	あめりかきささげ	北 米 東 部	VII
<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.	落 葉, 小高木	中 国 北 部	VII
<i>Catalpa ovata</i> D. Don	き さ さ げ	中 国	IX
<i>Catalpa speciosa</i> Warder	落 葉, 高 木	北 米 西 部	VII
<i>Jacarandra acutifolia</i> Humb. et Bonpl.	常 緑, 高 木	ベ ル ー	VII
<i>Jacarandra semiserrata</i> Cham.	常 緑, 高 木	ブ ラ ジ ル	VII
<i>Oroxylon indicum</i> Vent.	常 緑, 低 木	印 度, コ ーチンチャイナ	VII
<i>Pithecoctenium muricatum</i> DC.	常緑, 蔓性低木	メ キ シ コ	VII
<i>Tecoma stans</i> Juss.	低 木	南 米	VII

Rubiaceae あか ね 科

<i>Cephalanthus occidentalis</i> Linn.	落 葉, 低 木	北 米	VII
<i>Cinchona Ledgeriana</i> Moens.	ぼりびやきのき	ボ リ ビ ヤ	VII
<i>Gardenia globosa</i> Hochst.	常 緑, 低 木	南 ア フ リ カ	VII
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis var. <i>grandiflora</i> Nakai	く ち な し	本, 四, 九, 琉, 中 国	VII
<i>Gradenia jasminoides</i> Ellis var. <i>ovalifolia</i> Nakai	やえくちなし	栽 培	VII
<i>Gardenia radicans</i> Thunb.	こくちなし	中 国	VII
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	しちようげ	本(近畿南部), 四	VII
<i>Mephitidia japonica</i> Nakai	る り み の き	本, 四, 九, 琉, 台, 中 国	VII
<i>Mussaenda shikokiana</i> Makino	ひろはこんろんか	本(紀伊), 四, 九	VII
<i>Serissa crassiramea</i> Nakai	だんちょうげ	中 国	VII
<i>Serissa japonica</i> Thunb.	はくちょうげ	琉, 台, 中 国	VII
<i>Serissa japonica</i> Thunb. var. <i>pleniflora</i> Nakai	やえはくちょうげ	栽 培	VII
<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miq.	か ぎ か ず ら	本, 四, 九	VII

Caprifolaceae すいかずら科

<i>Abelia grandiflora</i> Rehd.	はなぞのつくばねうつぎ	北 米, 交配種	VII
* <i>Abelia serata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Buchwaldii</i> Nakai	きばなつくばねうつぎ	本, 四, 九	
<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc.	つくばねうつぎ	本, 四, 九	VII
<i>Diervilla Lonicera</i> Mill.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Diervilla rivularis</i> Gatt.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Diervilla sessilifolia</i> Buckl.	落 葉, 低 木	北 米	IX
<i>Dipelta yunnanensis</i> Franch.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	落 葉, 低 木	中 国	VII
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ, 中 国 西 南 部	VII
<i>Lonicera chaetocarpa</i> Rehd.	落 葉, 低 木	中 国 西 部	VII

<i>Lonicera chrysantha</i> Turcz.	ねむろぶしだま	北, 千島, 中国北部	VI
<i>Lonicera coerulea</i> Linn.	落 葉, 低 木	歐洲北, 中部, アジヤ北部	VI
<i>Lonicera coerulea</i> Linn. var. <i>edulis</i> Turcz. et Herder	け よ の み	北, 樺太, 東シベリア	VI
<i>Lonicera dioica</i> Linn.	叢 生, 低 木	北	米 VI
<i>Lonicera floribunda</i> Zab.	落 葉, 低 木	ト ル コ	VI
<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	うぐいすかぐら	北, 本, 四	VI
* <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	す い か ず ら	北, 本, 四, 九	
<i>Lonicera Korolkowii</i> Stapf. var. <i>floribunda</i> Nichols.	落 葉, 低 木	ト ル コ	VI
<i>Lonicera notha</i> Zab.	落 葉, 低 木	交 配 種	VI
<i>Lonicera Maackii</i> Maxim.	はなひょうたんぼく	本, 朝, 満, アムール	VI
<i>Lonicera occidentalis</i> Hook.	落 葉, 低 木	北	米 VI
<i>Lonicera Morrowii</i> Gray	きんぎんぼく (ひょうたんぼく)	北, 本, 四	VI
<i>Lonicera Periclymenum</i> Linn.	落 葉, 半蔓性	欧 洲 北 阿	VI
<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav.	こうぐいすかぐら	本(中部地方)	VI
<i>Lonicera sempervirens</i> Linn.	常 緑, 蔓 性	北	米 VI
<i>Lonicera Standishii</i> Jacques.	半常緑, 低 木	中 国	VI
<i>Lonicera tatarica</i> Linn.	あるたいひょうたんぼく 落 葉, 低 木	トルコ, アルタイ	VI
<i>Lonicera Xylosteum</i> Linn.	落 葉, 低 木	歐洲, アルタイ	VI
<i>Sambucus callicarpa</i> Greene	落 葉, 低 木	北	米 X
<i>Sambucus canadensis</i> Linn. var. <i>aurea</i> Cowell	落 葉, 低 木	北	米 X
<i>Sambucus glauca</i> Nutt.	落 葉, 小高木	北	米 X
<i>Sambucus nigra</i> Linn.	落 葉, 小高木	欧 洲, 北 阿	X
<i>Sambucus Sieboldiana</i> Blume	に わ と こ	本, 四, 九	X
<i>Symphoricarpos albus</i> Blake	落 葉, 低 木	北	米 VI
<i>Symphoricarpos Chenaultii</i> Rehd.	低 木	交 配 種	VI
<i>Symphoricarpos occidentalis</i> Hook.	落 葉, 低 木	北	米 VI
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench.	落 葉, 低 木	北	米 VI
<i>Symphoricarpos rotundifolius</i> Gray	落 葉, 低 木	北 米 西 部	VI
<i>Viburnum acerifolium</i> Linn.	落 葉, 低 木	北	米 IX
<i>Viburnum Awabuki</i> K. Koch	さんごじゅ	本, 四, 九	IX
<i>Viburnum Burkwoodii</i> Burkw. (V. <i>Carlesii</i> × <i>utile</i>)	落 葉, 低 木	交 配 種	IX
<i>Viburnum Carlesii</i> Hemsl.	おおちようじがまずみ	対 馬, 朝 鮮	IX
<i>Viburnum Carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchiuense</i> Nakai	ちようじがまずみ	本, 四, 九	IX
<i>Viburnum cassinoides</i> Linn.	落 葉, 低 木	北	米 IX
<i>Viburnum cotinifolium</i> D. Don	落 葉, 低 木	ヒ マ ラ ヤ	IX
* <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	が ま ず み	北, 本, 四, 九	
* <i>Viburnum erosum</i> Thunb.	こぼのがまずみ	本, 四, 九	
* <i>Viburnum furcatum</i> Blume	む し か り	北, 本, 四, 九, 樺	X
<i>Viburnum hupehense</i> Rehd.	落 葉, 低 木	中 国 中 部	IX
<i>Viburnum japonica</i> Spreng.	はくさんぼく	本(長門)九, 台	VI
<i>Viburnum lantana</i> Linn.	落 葉, 低 木	欧 洲, 西 亜	IX
<i>Viburnum Lentago</i> Linn.	落 葉, 低 木	北	米 IX
<i>Viburnum mongolicum</i> Rehd.	低 木	シ ベ リ ヤ	IX

<i>Viburnum Opulus</i> Linn.	落 葉, 低 木	歐洲, 北阿, 北亞	IX
* <i>Viburnum phlebotrachum</i> Sieb. et Zucc.	おとこようぞめ	本, 四	
<i>Viburnum plicatum</i> Thunb.	てまりばな	中 国	VII
<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	やぶでまり	北, 本, 四, 九	VII
<i>Viburnum prunifolium</i> Linn.	落 葉, 低 木	北	IX
<i>Viburnum Sandankwa</i> Hassk.	ご も じ ゅ	台, 琉	IX
<i>Viburnum Sargentii</i> Koeh.	か ん ぼ く	北, 本, 四, 九, 朝, 満	IX
<i>Viburnum Sieboldii</i> Miq.	ご ま ぎ	本, 四, 九	VII
<i>Viburnum Tinus</i> Linn.	常 緑, 低 木	地中海沿岸地方	VII
<i>Viburnum trilobum</i> Marsh.	落 葉, 低 木	北	IX
<i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc. var. <i>procumbens</i> Nakai	みやましぐれ	本	VII
<i>Viburnum Veitchii</i> Wright	落 葉, 低 木	中 国	IX
<i>Viburnum Wrightii</i> Miq.	みやまがまずみ	北, 本, 四, 九	IX
<i>Weigela florida</i> A. DC.	おおべにうつぎ	九, 朝, 中 国	IX
<i>Weigela floribunda</i> C. A. Mey.	やぶうつぎ	本, 四	VII
<i>Weigela coraensis</i> Thunb.	はこねうつぎ	北, 本, 四, 九	VII
* <i>Weigela hortensis</i> K. Koch	たにうつぎ	北, 本	

Compositae き く 科

<i>Baccharis halimifolia</i> Linn.	半常緑, 低 木	南	VII
<i>Euryops abrotanifolius</i> DC.	低 木	南 ア フ リ カ	VII
* <i>Pertya scandens</i> Schul-Bipon.	こうやぼうき	本, 四, 九, 中国	

Monocotyledoneae 単子葉植物綱

Gramineae い ね 科

I. Monopodial Type of Bamboo 単軸型タケ類 (地下茎分岐形態)

<i>Chimonobambusa marmorea</i> Makino	か ん ち く	本, 四, 九	XIX
<i>Chimonobambusa marmorea</i> Makino var. <i>variegata</i> Makino	ちごかんちく		XIX
<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> Makino	しほうちく	中 国	XIX
<i>Phyllostachys aurea</i> (Sieb.) Carr.	ほていちく	四, 九	XIX
<i>Phyllostachys aurea</i> Carr. var. <i>alternate-lutescens</i> Makino	ぎんめいはちく		XIX
<i>Phyllostachys aurea</i> Carr. forma <i>albo-variegata</i> Makino	しまほていちく		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	ま だ け	中 国	XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Castillonis</i> Makino	きんめいちく		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. var. <i>sulphurea</i> Makino	おうごんちく		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. var. <i>Marliacea</i> Makino	し ぼ ち く		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. forma <i>subvariegata</i> Makino	こんしまだけ		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. forma <i>Kawadana</i> Makino	きしまだけ		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. forma <i>Kashirodake</i> Makino	かしろだけ		XIX
<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc. forma <i>geniculata</i> (Nakai) Muroi	むつおれだけ		XIX

Phyllostachys Bissetii McClure		中	国	XIX
Phyllostachys dulcis McClure		中	国	XIX
Phyllostachys heterocyclus Matsum. var. pubescens Ohwi	もうそちく	中	国	XIX
Phyllostachys heterocyclus Matsum.	きつこうちく			XIX
Phyllostachys heterocyclus Matsum. var. pubescens Ohwi forma aureo-variegata	きんめいもうそう	九	州	XIX
Phyllostachys humilis Muroi	ひめはちく			XIX
Phyllostachys Makinoi Hayata	けいちく	台	湾	XIX
Phyllostachys nigra Munro	くろちく			XIX
Phyllostachys nigra Munro var. Henonis Stapf	はちく	中	国	XIX
Phyllostachys nigra Munro var. Henonis Stapf forma Boryana Makino	うんもんちく			XIX
Phyllostachys nigra Munro var. Henonis Stapf forma Megurochiku Makino	めぐろちく			XIX
Phyllostachys nigra Munro forma nigro-punctata Makino	ごまだけ			XIX
Phyllostachys nigra Munro var. Henonis Stapf forma albo-variegata Makino	しまはちく			XIX
Phyllostachys nigra Munro var. tosaensis Makino	とさとらふだけ			XIX
Pleioblastus akebono Nakai	あけぼのざさ			XIX
Pleioblastus chino Makino	あずまねざさ	本	(関東以北)	XIX
Pleioblastus chino Makino forma angustifolius Muroi	ひめしまだけ			XIX
Pleioblastus communis Nakai	いよすだれ(ごきだけ)			XIX
Pleioblastus Fortunei Nakai	ちござさ			XIX
Pleioblastus gramineus Nakai	たいみんちく			XIX
Pleioblastus Hindsii Nakai	かんざんちく			XIX
Pleioblastus linearis Nakai	りゅうきゅうちく	琉	球	XIX
Pleioblastus pubescens Nakai	けねざさ	本, 四, 九		XIX
Pleioblastus pygmaeus Nakai var. distichus Nakai	おろしまちく			XIX
Pleioblastus Simoni Nakai	めだけ	本, 四, 九		XIX
Pleioblastus Simoni Nakai var. heterophyllus Nakai	はがわりめだけ			XIX
Pleioblastus vaginatus Nakai	はこねだけ	本(箱根, 相模, 伊豆)		XIX
Pleioblastus viridi-striatus Nakai	かむろざさ			XIX
Pleioblastus yoshidake Nakai	ねざさ	本, 四, 九		XIX
Pleioblastus yoshidake Nakai var. Tsuboi Nemoto	うえだざさ			XIX
Sasa hastatophylla Muroi	やりくまざさ	本	州	XIX
Sasa japonica Makino	やだけ	本, 四, 九, 朝		XIX
Sasa japonica Makino var. Tsutsumiana Yanagita	らつきようちく			XIX
Sasa kurilensis Mak. et Shiba. var. yezoensis Tatewaki	えぞねまがり	北		XIX
Sasa nipponica Makino et Shibata	みやこざさ	本, 四, 九		XIX
Sasa Owatarii Makino	やくしまだけ	屋久島		XIX
Sasa ramosa Makino	あずまざさ	本	州	XIX
Sasa purpurascens Ohwi	すず	北, 本, 四, 九		XIX
Sasa senanensis Rehd.	ねまがりだけ	北, 本, 四		XIX
Sasa senanensis Rehd. forma nebulosa Rehd.	しやこたんちく	北, 本		XIX
Sasa senanensis Rehd. var. nobilis Makino et Uchida	きんたいざさ	本(北部)		
* Sasa tyugokensis Makino	ちゅうごくざさ	本	州	

Sasa Veitchii Rehd.	くまざさ	本, 四, 九	XIX
Semiarundinaria fastuosa Makino	なりひらだけ	本, 四, 九	XIX
Semiarundinaria fastuosa Makino var. viridis Makino	あおなりひら		XIX
Semiarundinaria Kagamiana Makino	りくちゅだけ	本 州	XIX
Semiarundinaria Tatebeana Muroi	けなしやしやだけ		XIX
△Semiarundinaria tranquillans Koidz.	いんようちく	島根, (比婆山)	XIX
Semiarundinaria yashadake Makino	やしやだけ	本, 四, 九	XIX
Semiarundinaria yoshi-Matsumurae Muroi	につこうなりひら		XIX
Semiarundinaria villosa Muroi	びろうどなりひら		XIX
Shibataea kumasaca Nakai	おかめざさ		XIX
Sinobambusa tootsik Makino	とうちく	中 国	XIX
Sinobambusa tootsik Makino forma albo-striata Muroi	すずこなりひら		XIX

△室井博士は Phyllostachys 属をあてているが, なお形態上研究を要する属である。

II Sympodial Type of Bamboo 連軸型タケ類

Bambusa arundinacea Willd.		アジア東南地方	VII
Bambusa multiplex Raeusch.	ほうらいちく	アジア東南部地方	XIX
Bambusa multiplex Raeus. var. elegans Koidz.	ほうおうちく		XIX
Bambusa multiplex Raeus. forma variegata Hatusima	ほうしょうちく		XIX
Bambusa multiplex Raeus. forma alphonso-karii Nakai	すほうちく		VII
Bambusa multiplex Raeus. forma viridi-striata Makino	べにほうおうちく		XIX
Bambusa vulgaris Schrad.	だいさんちく	琉 球	VII
Melocanna bambusoides Trin.		印 度	VII

Palmae や し 科

Chamaerops humilis Linn.	常緑, 矮性低木	欧 洲	VII
Cocos campestris Mart.		ブ ラ ジ ル	VII
Cocos Romanzoffiana Cham.	高 木 性	南ブラジル	VII
Cocos Yatay Mart.	ぶらじるやし	南 米	VII
Rhapis excelsa Henry	かんのんちく	中 国 南 部	VII
Rhapis humilis Blume	しゅろちく	中 国 南 部	VII
Sabal causiarum Becc.	半 高 木	南 米	VII
Sabal glabra Sarg.	低 木	南 米	VII
Sabal longipedunculata Hort.	常 緑, 低木性	植 栽 品	VII
Sabal palmetto Lodd.	さばるやし	南 米	VII
Trachycarpus excelsus Wendl.	しゅろ	九 州	VII
Trachycarpus Fortunei Wendl.	とうじゅろ	中 国	VII
Washingtonia filifera Hort.	常 緑, 高 木	北 米	VII
Washingtonia robusta Wendl.	常 緑, 高 木	北 米	VII

Yuccaceae いとらん科

Yucca aloifolia Linn.	せんじゅらん	北 米	VII
Yucca elata Engelm.	常 緑, 半高木	南 ア リ ゾ ナ	IX
Yucca glauca Nutt.	常 緑, 低 木	北米ニューメキシコ	VII
Yucca recurvifolia Salisb.	きみがよらん	南 米	IX

Dracaenaceae**リュウケツジュ科**

Cordyline australis Hook.

においしゅろらん

オーストラリア VII

Dracaena Draco Linn.

リュウケツジュ

カナリー島 VII

Ruscaceae**ナギイカダ科**

Ruscus aculeatus Linn.

ナギイカダ, 無葉低木

南 欧 IX

Smilacaceae**サるとりいばら科**

Smilax biflora Sieb.

ひめかがら

屋久島 VII

* Smilax China Linn.

サるとりいばら 北, 本, 九, 朝, 中国

Smilax medica Sci. et Cham.

さるさ 南 米 XII

上賀茂試験地における実験林の生育状況

(1962現在)

樹 種 名	年生	樹高 (m)	胸 高 直 径	虫 害	備 考
Pinus Armandii	10	1.34	1.4		胸高直径 cm
" Ayacahuite	"	2.00	2.8	*	
" Aycahuite v. Brachyptera	"	2.28	2.6	*	
" Banksiana	9	3.27	3.1	*	
" echinata	10	3.72	5.3		
" Elliottii	"	6.62	10.1		3年生苗植栽
" excelsa	"	1.24	1.3		
" halepensis	11	1.25	0.8		生育状態悪い
" Jeffreyi	8	1.45	1.8		
" Koraiensis	10	1.22	1.3		
" Laricio v. calabrica	"	2.58	4.5		
" " corsicana	"	2.50	3.2		
" luchuensis	11	4.80	8.5		
" Massoniana	5	2.42	2.8	*	生育状態悪く、樹型整わない
" muricata	11	3.00	4.9	**	生育状態悪い
" nigra	8	1.35	1.8		
" nigra v. austriaca	10	1.96	2.9		
" palustris	9	4.43	7.2		
" patula	10	3.96	6.5		
" peuce	"	2.40	2.5		
" Pinaster	11	6.70	11.5	**	
" pinea	"	2.56	3.9		
" ponderosa	10	1.54	3.1		
" pungens	"	3.42	5.8		
" radiata	11	3.00	4.5	**	生育状態悪い
" rigida	10	4.26	7.8		
" strobis	9	2.06	1.7		
" sylvestris	10	2.64	2.8	**	
" " v. rigensis	"	2.20	2.4	**	
" Taeda	"	6.42	12.8		1年生苗植栽
" virginiana	"	3.58	5.0		
Cupressus arizonica	10	2.44	2.0		
" sempervirens	11	3.02	2.7		
" goveniana	"	9.30	19.6		
" macrocarpa v. guadalupensis	11	7.72	14.0		
" Bentharii	8	1.50	0.6		
Chamaecyparis Lowsoniana	7	1.82	1.3		
Thuja plicata	10	5.26	8.1		
Taxodium distichum	10	6.06	9.1		
Glyptostrobus heterophyllus	9	6.77	9.6		
Metasequoia glyptostroboides	12	12.43	24.4		
Keteleeria Davidiana	5	2.64	2.7		
Larix laricina	11	2.12	1.5		

註. * 印は虫害の程度を示し、激害を**, 中害を*とした。(マツノシンマダラメイガの加害) 中井技官調査。

上賀茂試験地におけるテーダ・スラッシュマツの生育状態

播種 種名	調査年度 種年度	1960		1961		1962		1963	
		樹高 (m)	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	胸高直径 (cm)
Pinus Taeda	1957	1.98±0.37	1.7±0.36	2.66±0.44	3.0±0.55	3.33±0.44	4.3±1.26	3.85±0.49	4.8±1.28
Pinus Elliotii	"	2.06±0.40	2.5±0.36	2.87±0.55	4.0±1.55	3.58±0.60	5.2±1.75	4.21±0.68	5.8±1.75
Pinus densiflora	"	—	—	0.88±0.23	—	1.20±0.24	—	1.48±0.26	1.0±0.52
Pinus Thunbergii	"	—	—	1.09±0.19	—	1.34±0.25	—	1.47±0.25	1.4±0.62

A

Abelia	45
Abeliophyllum	42
Aberia	35
Abies	3
Abietaceae	3
Acacia	24
Acanthopanax	37
Acer	30~31
Aceraceae	30
Actinidia	33~34
Actinidiaceae	33
Actinodaphne	15
Actinostrobilus	7
Adenocarpus	24
Aesculus	31
Agathis	3
Ailanthus	27
Akebia	14
Alangiaceae	36
Alangium	36
Albizia	24~25
Alchornea	27
Aleurites	28
Alnus	10
Amelanchier	20
Amorpha	25
Ampelopsis	32
Amygdalaceae	23
Anacardiaceae	28
Anantia	41
Andrachne	28
Andromeda	38
Anodendron	44
Anonaceae	15
Aphananthe	12
Apocynaceae	44
Aquifoliaceae	29
Aralia	37
Araliaceae	37
Araucaria	3
Araucariaceae	2
Arbutus	38
Ardisia	41

Ardisiaceae	41
Asclepiadaceae	44
Asimina	15
Aucuba	37

B

Baccharis	47
Badhia	33
Bambusa	49
Banksia	13
Barchemia	32
Berberidaceae	14
Berberis	14
Berchemia	32
Betula	10~11
Betulaceae	10
Bignonia	45
Bignoniaceae	45
Bischofia	28
Bixa	35
Bixaceae	35
Bladhia	41
Boehmeria	13
Bombacaceae	33
Bombax	33
Brachychiton	33
Brachysema	25
Broussonetia	12
Buddleia	43
Buxaceae	28
Buxus	28

C

Caesalpinia	25
Callicarpa	44
Callistemon	36
Callitris	7
Calluna	38
Calodendron	27
Calothamnus	36
Calycanthaceae	15
Calycanthus	15
Calythrix	36
Camellia	34
Campsis	45
Camptotheca	36

Capparidaceae	16
Capparis	16
Caprifoliaceae	45
Caragana	25
Carpinus	11
Carya	9
Cassia	25
Cassine	29
Castanea	11
Castanopsis	11
Casuarinaceae	8
Casuarina	8
Catalpa	45
Cathaya	35
Ceanothus	32
Cedrela	27
Cedrus	3
Celastraceae	29
Celastrus	29~30
Celtis	12
Cephalanthus	45
Cephalotaxaceae	3
Cephalotaxus	3
Ceratonia	25
Ceratostigma	41
Cercidiphyllaceae	14
Cercidiphyllum	14
Cercis	25
Chaenomeles	20
Chamaecyparis	7
Chamaerops	49
Camptotheca	36
Chimonanthus	15
Chimonobambusa	47
Chionanthus	42
Chloranthaceae	9
Chloranthus	9
Chorisia	33
Chorizema	25
Cinnamomum	15
Cistaceae	34
Cistus	35
Cinchona	45
Cladrastis	25

Clematis	13
Clerodendron	44
Clethra	38
Clethraceae	38
Cleyera	34
Cocos	49
Colutea	25
Comanthosphace	44
Compositae	47
Cordylina	50
Coriaria	28
Coriariaceae	28
Cornaceae	37
Cornus	37
Corylopsis	18
Corylus	11
Cotinus	28
Cotoneaster	20~21
Crataegus	21
Cryptomeria	6
Cryptomeriaceae	6
Cudrania	12
Cunninghamia	6
Cupressaceae	7
Cupressus	7~8
Cycadaceae	2
Cycas	2
Cyrillaceae	29
Cyrilla	29
Cytisus	25

D

Daboecia	38
Dais	35
Dalbergia	25
Daphnaceae	35
Daphne	35
Daphniphyllum	28
Davidia	36
Dendropanax	37
Desmodium	25
Deutzia	16
Diervilla	45
Diospyros	41
Dipelta	45

Disanthus	18
Distylium	18
Dodonaea	31
Dombeya	33
Dorycnium	25
Dracaena	50
Dracaenaceae	50
Duranta	44

E

Ebenaceae	41
Edgeworthia	35
Ehretia	44
Fhretiaceae	44
Elaeagnaceae	35
Elaeagnus	35~36
Elaeocarpaceae	32
Elaeocarpus	33
Elaeodendron	30
Empetrum	28
Empetraceae	28
Engelhardtia	9
Enkianthus	38
Entelea	33
Epigaea	38
Erica	38
Ericaceae	38
Eriobotrya	21
Eucalyptus	36~37
Eucommia	18
Eucommiaceae	18
Eugenia	37
Euonymus	30
Euphorbiaceae	27
Euptelea	14
Eupteleaceae	14
Eurya	34
Euryops	47
Euscaphis	30
Evodia	27
Evodiopanax	37
Exochorda	19

F

Fagaceae	11
----------------	----

Fagara	27
Fagus	11
Fatsia	37
Ficus	13
Firmiana	33
Flacourtiaceae	35
Fontanesia	42
Forsythia	42
Frangula	32
Fraxinus	42

G

Garcinia	31
Gardenia	45
Gardneria	44
Gaultheria	38
Genista	26
Ginkgo	2
Ginkgoaceae	2
Gleditsia	26
Glochidion	28
Glyptostrobus	7
Gnidia	35
Goodia	26
Gordonia	34
Gramineae	47
Grevillea	13
Grewia	33
Guttiferae	34
Gymnocladus	26

H

Halesia	41
Hardenbergia	26
Hamamelidaceae	18
Hamamelis	18
Hebe	45
Hedera	37
Hedysarum	26
Helianthemum	35
Helwingia	38
Heptapleurum	37
Hibiscus	33
Hicoria	9
Hippocastanaceae	31
Hippophae	36

Holodiscus	22
Hovenia	32
Hugeria	38
Hydrangea	16~17
Hypericum	34

I

Idesia	35
Ilex	29
Illicium	15
Indigofera	26
Itea	17

J

Jacarandra	45
Jasminum	42
Jatropha	28
Juglandaceae	9
Juglans	9
Juniperaceae	8
Juniperus	8

K

Kadsura	15
Kalmia	39
Kalopanax	37
Kerria	22
Keteleeria	3
Koelreuteria	31
Kolkwitzia	45

L

Labiatae	44
Laburnum	26
Lagerstroemia	36
Lardizabalaee	14
Larix	3
Lauraceae	15
Laurus	16
Lavandula	44
Leguminosae	24
Leptodermis	45
Leptospermum	37
Lespedeza	26

Leucothoe	39
Leycesteria	45
Libocedrus	8
Ligustrum	42~43
Lindera	16
Liquidambar	18
Liriodendron	15
Lithocarpus	11
Litsea	16
Loganiaceae	43
Lonicera	45~46
Loranthaceae	13
Loropetalum	18
Lycium	44
Lyonia	39
Lythraceae	36

M

Maackia	26
Machilus	16
Maclura	13
Macrozamia	2
Maesa	41
Magnolia	15
Magnoliaceae	15
Mahonia	14
Malaceae	20
Mallotus	28
Malus	21
Malvaceae	33
Malvaviscus	33
Melaleuca	37
Melastoma	37
Melastomataceae	37
Melia	27
Meliaceae	27
Meliosma	32
Melocanna	49
Menziesia	39
Mephitidia	45
Metasequoia	7
Metrosideros	37
Michelia	15
Moraceae	12

Morus	13
Moschosma	44
Mussaenda	45
Myrica	9
Myricaceae	9
Myrtaceae	36
Myrtus	37

N

Nandina	14
Nandinaceae	14
Neillia	19
Neolitsea	16
Nerium	44
Nyssa	36
Nyssaceae	36

O

Olea	43
Oleaceae	42
Orixa	27
Oroxylon	45
Osmanthus	43
Osmaronia	22
Osteomeles	21
Ostrya	11
Oxydendrum	39

P

Pachysandra	28
Paliurus	32
Palmae	49
Parabenzoin	16
Parrotiopsis	18
Parthenocissus	32
Paritium	33
Pasania	11
Paulownia	45
Periploca	44
Pertya	47
Petiveria	13
Petteria	26
Phellodendron	27
Philadelphus	17

Phillyrea	43	Pterostyrax	41	Saxifragaceae	16
Phoebe	16	Punica	36	Schefflera	37
Photinia	21	Punicaceae	36	Schima	34
Phyllanthus	28	Pyracantha	21	Schinus	29
Phyllostachys	47~48	Pyrus	21	Schisandra	15
Physocarpus	22	Q		Schizophragma	17
Phytolaccaceae	13	Quercus	11~12	Sciadopityaceae	7
Picea	3~4	R		Sciadopitys	7
Picrasma	27	Ranunculaceae	13	Scrophulariaceae	44
Pieris	39	Rapanaea	41	Seborium	28
Pinaceae	4	Rhamnaceae	32	Securinega	28
Pinus	4~6	Rhamnella	32	Semiarundinaria	49
Piper	8	Rhamnus	32	Sequoia	7
Piperaceae	8	Rhamnus	32	Sequoiadendron	7
Piptanthus	26	Rhaphiolepis	22	Serissa	45
Pistacia	28	Rhapis	49	Serjania	31
Pithecoctenium	45	Rhododendron	39~40	Shibataea	49
Pittosporaceae	17	Rhodomyrtus	37	Shiia	11
Pittosporum	17	Rhodoleia	18	Sibiraea	23
Platanaceae	18	Rhodospaera	28	Sieversia	23
Platanus	18~19	Rhodotypos	22	Simarubaceae	27
Platycarya	9	Rhus	28~29	Sinobambusa	49
Platycrater	17	Rhynchosia	26	Smilacaceae	50
Pleioblastus	48	Ribes	17	Smilax	50
Plumbaginaceae	41	Robinia	26	Solanaceae	44
Plumbago	41	Rosa	22~23	Solanum	44
Podocarpaceae	2	Rosaceae	22	Sollya	18
Podocarpus	2	Rubiaceae	45	Sophora	27
Poinciana	26	Rubus	23	Sorbaria	19
Pomaderris	32	Ruscaceae	50	Sorbus	22
Poncirus	27	Ruscus	50	Sparmannia	33
Populus	9	Rutaceae	27	Spartium	27
Poupartia	28	S		Spiraea	19~20
Pourthiaea	21	Sabal	49	Spiraeaceae	19
Prinsepia	22	Sabiaceae	32	Stachyuraceae	35
Proteaceae	13	Salicaceae	9	Stachyurus	35
Prunus	23~24	Salix	9	Staphylea	30
Pseudixus	13	Sambucus	46	Staphyleaceae	30
Pseudocydonia	21	Sapindaceae	31	Stauntonia	14
Pseudolarix	4	Sapindus	31	Stephanandra	20
Pseudotsuga	4	Sapium	28	Stephanotis	44
Psidium	37	Sasa	48~49	Sterculiaceae	33
Ptelea	27	Sassafras	16	Stewartia	34
Pterocarya	9				

Stranvaesia	22
Styracaceae	41
Styrax	41~42
Swainsonia	27
Symphoricarpus	46
Symplocaceae	41
Symplocos	41
Syringa	43

T

Taiwania	7
Tamaricaceae	34
Tamarix	34
Taxaceae	2
Taxillus	13
Taxodium	7
Taxus	2
Tecoma	45
Ternstroemia	34
Tetraclinis	8
Thea	34
Theaceae	34
Thuja	8
Thujopsis	8
Tilia	33

Tiliaceae	33
Torreya	2
Trachelospermum	44
Trachycarpus	49
Tripetaleia	41
Tripterygium	30
Trochodendraceae	13
Trochodendron	13
Tsuga	4
Turpinia	30
Tutcheria	34
Tylophora	44
Tymelaeaceae	35

U

Ulex	27
Ulmaceae	12
Ulmus	12
Uncaria	45
Umbellularia	16
Urticaceae	13

V

Vaccinium	41
Verbenaceae	44
Viburnum	46~47

Vitaceae	32
Vitex	44
Vitis	32

W

Washingtonia	49
Weigela	47
Widdringtonia	8
Wikstroemia	35
Wistaria	27

X

Xanthoceras	32
Xanthorrhiza	13
Xanthoxylum	27
Xylosma	35


Y

Yucca	49
Yuccaceae	49

Z


Zanthoxylum	27
Zelkova	12
Zenobia	41
Zizyphus	32

上賀茂育種試験地の位置および本学との交通



上賀茂育種試驗地


1/6000






構内と温室

A distant view of grounds and greenhouse




メタセコイア実験林 1952年挿木苗植栽
Forest of *Metasequoia glyptostroboides*,
cutting trees planted in 1952




構内の一部 (モミジバフウ)

A part of grounds (*Liquidamber styraciflua*)




竹 笹 の 実 験 林
Bamboo and *Sasa* forests



湿地性樹林と池畔
Swamp forest




テーダマツ実験林 1958. 3月植栽—6年生
Loblolly pine forest (*Pinus. Taeda*) Planted
in March, 1958 6 years old



ラクウショウ実験林
Forest of *Taxodium distichum*




タイワンスギ実験林
Forest of *Taiwania cryptomerioides*



外国産マツ類実験林の遠望
A distant view of foreign pines forest



ギガントネズコ実験林 1954年植栽
Forest of *Thuja plicata* Planted in 1954



スイショウ実験林 1952植栽
Forest of *Glyptostrobus heterophyllus*,
Planted in 1952



スラッシュマツ実験林 1958. 4 植栽—6年生
Slash pine forest (*Pinus Elliottii*) Planted
in April, 1958 6 years old