

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

京都大学大学院工学研究科建築学専攻

2017年5月
(改訂2017年10月)

凡例:

1. 本リストは、「京都帝国大学工学部建築学教室旧蔵建築教育資料 / 京都大学大学院工学研究科建築学専攻建築史学講座. — 京都大学大学院工学研究科建築学専攻建築史学講座. 2006.6. <BB02433300> 」に収録されている「Ⅰ.重要文化財(美術工芸品)ジョサイア・コンドル建築図面」を元に作成しました。
2. 本リストのうち、「リスト番号」の項目は、元となった図面リストの「No.」の項目に該当します。
3. 「整理番号」の項目は、元となった図面リストでは最後列に記載していましたが、本リストでは「リスト番号」の次に記載しました。
4. 「作品名称1」の項目は、元となった図面リストになかった項目で独自に追加しました。同項目には「ジョサイア・コンドル建築図面集 / 河東義之編. — 1, 2, 3. — 中央公論美術出版, 1980. <BB00182256> 」の目次に記載の作品名称を使用しました。一部(「467. 鉄骨階段」、「466. 立面(正面、側面)、断面図」、「467. 掲示板詳細図」、「468. テーブル詳細図」)、本文内で「図面内容」として記載の名称を使用しました。
5. 「作品名称2」は、元となった図面リストの「名称」の項目に該当します。
6. 「タイトル別画面リスト総数」はタイトル別の図面点数を表し、各タイトルの最初に表示される図面にのみ記載しました。又、同項目の最後に図面の総点数を記載しました。

改訂情報:

1. 整理番号
 - ・(リスト番号90) (誤)「607/VIII-9/121」 → (正)「607/VIII-9/120」
 - ・(リスト番号91) (誤)「607/VIII-9/120」 → (正)「607/VIII-9/121」
2. 作品名称1
 - ・(誤)「KO-BU-DAI-GAK-KO 工部大学校南門及び門衛室」 → (正)「工部大学校南門及び門衛室」
 - ・(誤)「KO-BU-DAI-GAK-KO 工部大学校教師室書棚」 → (正)「工部大学校教師室書棚」
 - ・(誤)「築地トリニティ教会」 → (正)「築地トリニティ教会室内装飾」
 - ・(誤)「赤星邸(大磯)」 → (正)「赤星家大磯別邸」

2017年10月2日

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
1	598/I-1/1	工部大学校南門及び門衛室	KO-BU-DAI-GAK-KO Design For S.th GATE-WAY and GATE KEEPER-ROOM(工部大学校南門及び門衛室)	正面、側面、平面、断面	50分の1	15/11/77	Josiah Conder Architect S.Satachi DEL	1枚	49.3×62.7	ワットマン紙、墨入、彩色	「ONE SUN TO FIVE SHAKU」。側面図に「SHEWING ONLY HALF OF ROOF」。平面図に室名記入。「N.B.WC wooden building outside」、「N.B.Concrete Foundation are shewn but as the ground is made-ground most probably piles would be required and deeper footings.」の注記。	2
2	598/I-2/2	工部大学校南門及び門衛室	KO-BU-DAI-GAK-KO Design For S.th GATE-WAY DETAILS(工部大学校南門及び門衛室)	正面、側面、透視及び断面(部分)	20分の1	15/11/77	Josiah Conder Architect S.Satachi DEL	1枚	49.0×52.0	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1sun = 2shaku」、「Perspective Sketch of A」、「Section of B」。正面図に「Shewing only half gate completed」。「N.B.Railings here similar in design to gateway. See small plan」の注記。裏面に「工部大学之一」の墨書。	
3	598/I-9/9	工部大学校教師室書棚	DESIGN for a BOOK-CASE 書棚十分一之図(工部大学校教師室書棚)	書棚詳細図(立面、平面、断面、透視図)	10分の1、1分の1		Designed by Harada	1枚	49.5×66.5	ワットマン紙、墨入、彩色	「SCALE ONE SUN TO A SHAKU」、「此書棚ハコンドル博士自ラ設計シテ工部大学校造家学製図室隣室博士ノ室ノ壁面江取附アリタルモノナリ」。立面、平面に寸法(単位「尺、寸、分」)表示。	1
4	614/XXIII-1/417	裏霞ヶ関官邸	Official Residence, Urakasumigaseki Ground Floor Plan & Entrance Front.(裏霞ヶ関官邸)	平面、立面	100分の1	Septem. 1884	Josiah Conder M.R.I.B.A Architect	1枚	49.0×68.5	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1/100th」。面積及び費用付記。室名(英字)記入。	1
5	603/XXVI-1/450	飯倉教会	English Church.Igura.Tokyo Proposed Enlargement(飯倉教会)	平面、立面(南西)	100分の1	March.1888	Josiah Conder Architect	1枚	41.8×61.1	ワットマン紙、墨入、彩色	「100th Scale」。増築部分のみ彩色。旧状の一部を点線で表示。室名記入(英字)。敷地境界に「Present Verandah」、「Line of Present Cutting」。	3
6	603/XXVI-2/451	飯倉教会	[飯倉教会設計図]	平面、窓詳細	(50分の1)			1枚	45.3×62.5	ワットマン紙、墨入、彩色	内法、壁厚寸法表示(一部)。境界線までの距離表示。窓詳細に「A Takasa 10」、「B 9」。	
7	603/XXVI-11/460	飯倉教会	Adaptation of Picture to Reredos St.Andrew's Chapel Sketch(飯倉教会)	祭壇衝立、立面	10分の1	Aug(?) 1891	J. Conder Architect	1枚	44.9×62.4	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1/10th」	
8	595/II-1/10	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	配置(花壇)	(100分の1)		J. Conder Architect	1枚	58.0×84.5	ワットマン紙、墨入、彩色	「Turn for Carriages」、「Turb boxter」。	14
9	595/II-2/11	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	1階平面	(50分の1)			1枚	73.0×98.0	ワットマン紙、墨入、彩色	内法、真々、外法寸法表示(単位「sh、s、b、r」)。但し一部省略。前室部分に小屋伏記入(鉛筆)。レンガ枚数と壁厚との関係を記入。	
10	595/II-4/13	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	平面、床伏、天井伏(前室、鐘樓部)	(50分の1)			1枚	57.7×72.5	ワットマン紙、墨入、一部鉛筆、彩色	2、3階平面(墨入)、4〜6階平面(鉛筆)。床伏及び天井伏(一部)記入。仕口説明図記入。「Stone Landing」。裏面に「七駿河台ニコライ会堂」、「」建築図」の墨書。	
11	595/II-5/14	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	立面(背面)	(50分の1)			1枚	70.2×72.0	ワットマン紙、墨入、彩色	ドーム部及び壁面中央部にワットマン紙貼付。	
12	595/II-6/15	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	断面	(50分の1)			1枚	48.5×98.5	ワットマン紙、墨入、彩色	スケール記入。上部欠損。裏打ち補修。	
13	595/II-13/22	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	断面(前室部)	(50分の1)			1枚	67.4×49.0	ワットマン紙、墨入、彩色	階高、天井高寸法表示。	
14	595/II-3/12	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	木造小屋伏(一部屋根伏)	(50分の1)			1枚	68.2×93.8	ワットマン紙、墨入、彩色		
15	595/II-7/16	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	Drawing of Octagonal Wrot.Iron Dome Frame for Tokyo Japan(東京復活大聖堂)	鉄筋小屋組(ドーム部)	24分の1		(Josiah Conder F.R.I.B.A Architect) []	1枚	56.7×87.9	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1/2" inch for 1ft/(Figured dimentions to be followed)」。スケール記入。寸法表示(単位・フィート)。鉄骨部材説明(英字)記入。コンドルによる「I barely agree to carry out Iron Frame Dome in accordance with this drawing & accompanying specifications and on conditions described in accompanying contract」の注記。裏面に断面図(鉛筆	
16	595/II-8/17	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	出入り口周り詳細	(20分の1)			1枚	64.9×74.5	ワットマン紙、墨入、彩色	入口上部に説明(英字)記入。	
17	595/II-10/19	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	屋上十字架詳細				1枚	48.5×29.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
18	595/II-11/20	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	立面、断面、平面	(100分の1)			1枚	48.8×53.5	洋紙、墨入、彩色	2、3階平面に床梁表示。	
19	595/II-12/21	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	立面、断面、平面	(100分の1)			1枚	48.3×61.6	ワットマン紙、墨入、彩色	18とほぼ同一画面。但し、書架配置を記入。	
20	595/II-9/18	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	鉄扉詳細(2種)				1枚	48.0×62.7	和紙、墨入、彩色	「12windows」、「30windows」。裏打ち。	
21	595/II-15/24	東京復活大聖堂(ニコライ堂)	[東京復活大聖堂(ニコライ堂)聖堂設計図]	立面、断面、平面	10分の1			1枚	63.7×49.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「尺度十分一」。一部寸法表示。「柱径一寸五分」。	
22	596/III-4/28	基督教青年会館	Proposed Young Men's Christian Association(基督教青年会館)	平面(1階)、立面	(100分の1)			1枚	43.9×65.5	ワットマン紙、墨入、一部鉛筆、彩色	「Ground Plan」、「Street Elevation」の鉛筆書。室内寸法書込(ft)。室名(英字)記入。立面に26.5×30.1の美濃紙貼付(変更図記入)。「178tsubo」。	14
23	596/III-1/25	基督教青年会館	Young Men's Christian Association Rooms. Kanda. Tokio General Plans Contract Drawing No.1(基督教青年会館)	平面(1、2、地階)	(100分の1)		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	60.5×95.2	ワットマン紙、墨入、彩色	スケール記入(「Scale of Shaku」)。10尺=3.03cm。1階平面のみ内法寸法表示(単位「sh」)。室名記入(日本字)。壁厚記入(日本字)。裏面に「東都神田青年会館」の墨書。	
24	596/III-5/29	基督教青年会館	[基督教青年会館設計図]	立面	(100分の1)			1枚	59.9×95.1	ワットマン紙、墨入、彩色	「No.2」の鉛筆書。講義室部分にワットマン紙を貼付て訂正した痕跡あり。	
25	596/III-6/30	基督教青年会館	第参号 基督教徒青年会切断之図	断面、小屋組	50分の1	明治貳五年七月貳三日	Josiah Con[] 清水満之助支配人 原林之	1枚	61.4×97.6	ワットマン紙、墨入、彩色	「No.3」の鉛筆書。「尺度五十分ノ一」の墨書。小屋部材寸法記入。一部欠損。	
26	596/III-7/31	基督教青年会館	第七号 基督教徒青年会外側煉化壁矩計之図	矩計	20分の1	July 23rd 1892 明治貳五年七月貳三日	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect 清水満之助支配人 建築請負	1枚	94.2×64.9	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度二十分之一」の墨書。「J.C.」の署名をもつ注意書き(英字)を赤字で記入。一部に美濃紙貼付。	
27	596/III-3/27	基督教青年会館	第六号 基督教徒青年会小屋組之図	小屋伏、小屋組(塔屋)	(50分の1)	July 23rd 1892 明治貳五年七月貳三日	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect 清水満之助支配人 建築請負	1枚	61.7×94.4	ワットマン紙、墨入、彩色	「No.6」の鉛筆書。「三階建総小屋組平面」、「講義室総小屋組平面」の墨書。裏面に「東都八神田青年会館」の墨書。一部貼付。裏打ちあり。	
28	596/III-8/32	基督教青年会館	第八号 基督教徒青年会講義室入口並二階段明細図	講義室入口及び階段室詳細(断面、立面、平面)	20分の1	July 23rd 1892 明治貳五年七月貳三日	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect 清水満之助支配人 建築請負	1枚	87.5×62.7	ワットマン紙、墨入、彩色	「No.8」の鉛筆書。「尺度二十分之一」の墨書。入口扉部分にワットマン紙貼付。扉枠に「此戸百分一図之通り外開キ二替ハル」。	
29	596/III-2/26	基督教青年会館	[基督教青年会館設計図]	平面(1、2、地階)	(100分の1)			1枚	60.5×95.4	ワットマン紙、墨入、彩色	「第壹号」のペン書。1階のみ内法寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。室名記入(日本字)。壁厚記入(日本字)。	
30	596/III-9/33	基督教青年会館	青年会 大階段平面図	塔屋(階段室)詳細(平面)	20分の1			1枚	60.3×95.0	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度廿分一」の墨書。「鉄梁」、「地階ヨリ昇リ口」などペン書。	
31	596/III-10/34	基督教青年会館	青年会 大階段之図	塔屋(階段室)詳細(断面)	20分の1、5分の1			1枚	95.0×60.5	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度廿分一及五分一」、「五分一 木造階段」の墨書。	
32	596/III-14/38	基督教青年会館	[基督教青年会館設計図]	講義室1階座席配置	(20分の1)			1枚	55.2×41.4	ワットマン紙、鉛筆墨入	「Main Body of Hall 443 people. Sideseats 72 Gallery 392/907」の鉛筆書。	
33	596/III-11/35	基督教青年会館	[基督教青年会館設計図]	講義室2階床伏、床組	(20分の1)			1枚	60.3×95.3	ワットマン紙、墨入、彩色	「第六号」のペン書。床組部材寸法記入。	
34	596/III-13/37	基督教青年会館	Mitoshirocho Seinen Kai Building Library Gallery Details(基督教青年会館)	図書室ギャラリー鉄骨階段詳細	50分の1、20分の1、1分の1	Jany 1892	J. Conder Architect	1枚	32.5×51.9	ワットマン紙、墨入、彩色	「第十八号」のペン書。「1/20th Scale Details」、「Full size details」、「General plan 1/50th」。断面に寸法表示(単位「sh、sun」)。「Cast iron bracket A fixed in brick wall. Cast iron bracket B botled to posts of wooden wall. Cast iron pierced treads supported on cast iron strings having lugs cast on. Simple light wrot iron railing. Section of top of cast iron bracket. Pierced cast iron plates. Keyaki frame bolted to angle. Wrot iron angle piece.」と部材に関する注意書を記入。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
35	596/III-12/36	基督教青年会館	第参拾三号 青年会講義室 木造階段廿分一及五分一	講義室木造階段詳細	20分の1、5分の1			1枚	46.7×64.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「廿分一建図」、「廿分一平面図」、「親柱及手摺子五分一図」の墨書。	
36	606/IV-1/39	唯一館	Unitarian Hall(now building) Tokyo,Japan.Ground Plan(唯一館)	1階平面	(100分の1)	Feb. 1893.	J. Conder Architect	1枚	32.5×45.3	ワットマン紙、墨入	スケール記入(「SCALE OF FEET」)、室内寸法記入(単位「FT」)、室名記入(英字)。	14
37	606/IV-3/41	唯一館	Unitarian Hall(now building) Tokyo,Japan.Upper Plan(唯一館)	2階平面	(100分の1)	Feb. 1893.	J. Conder Architect	1枚	32.6×45.4	ワットマン紙、墨入	室内寸法記入(単位「FT」)、室名記入(英字)。	
38	606/IV-6/44	唯一館	Unitarian Hall(now building) Tokyo,Japan.Entrance Front(唯一館)	立面(正面)	(100分の1)	Feb. 1893.	J. Conder Architect	1枚	32.5×45.3	ワットマン紙、墨入		
39	606/IV-8/46	唯一館	Unitarian Hall(now building) Tokyo,Japan.Side Elevation(唯一館)	立面(側面)	(100分の1)	Feb. 1893.	J. Conder Architect	1枚	32.6×45.4	ワットマン紙、墨入		
40	606/IV-14/52	唯一館	Unitarian Hall(now building) Tokyo,Japan.General View(唯一館)	透視図			J. Conder del t	1枚	32.7×45.4	ワットマン紙、墨入		
41	606/IV-2/40	唯一館	唯一館 階下平面図	1階平面	50分の1			1枚	47.0×63.7	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度五十分一」の墨書。「No.2」の鉛筆書。真々寸法表示。	
42	606/IV-4/42	唯一館	唯一館 階上平面図	2階平面	50分の1			1枚	46.9×63.6	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度五十分一」の墨書。「No.3」の鉛筆書。	
43	606/IV-5/43	唯一館	唯一館 地形図	基礎伏、基礎断面詳細	50分の1、20分の1			1枚	46.9×63.6	ワットマン紙、墨入、彩色	「尺度二十分一及五十分一」の墨書。「No.1」の鉛筆書。平面に真々寸法表示。基礎断面に寸法表示(単位「尺、寸、分」)。基礎説明書記入(日本字)。レンガ壁部分に用紙貼	
44	606/IV-7/45	唯一館	[唯一館設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	46.9×63.6	ワットマン紙、鉛筆	38図と外装が異なる。	
45	606/IV-9/47	唯一館	[唯一館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	46.7×63.7	ワットマン紙、鉛筆	39図と外装が異なる。	
46	606/IV-10/48	唯一館	[唯一館設計図]	断面	(50分の1)			1枚	46.7×63.7	ワットマン紙、鉛筆		
47	606/IV-11/49	唯一館	[唯一館設計図]	小屋組詳細	(20分の1)			1枚	46.7×63.7	ワットマン紙、墨入	集会室部分	
48	606/IV-12/50	唯一館	唯一館ストーフ前飾之図	ストーフ詳細	10分の1			1枚	46.7×63.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「尺度十分一」の鉛筆書。	
49	606/IV-13/51	唯一館	唯一館烟突頭石図	煙突詳細	20分の1			1枚	46.9×63.7	ワットマン紙、鉛筆	表題と「尺度二十分一」の墨書。裏面の貼札に「十八。芝唯一館」の墨書。裏面に「唯一館」の鉛筆書。	
50	603/XXVI-3/452	築地トリニティ教会室内装飾	[築地トリニティ教会室内装飾図]	内陣壁面展開	(50分の1)	Nov. 1893	J. Conder F.R.I.B.A Architect	1枚	44.2×31.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Sketch of Organ Rood Screen」、「Sketch of Rood Screen and Reredos」のペン書。スケール記入(「Scale of feet」)。	8
51	603/XXVI-4/453	築地トリニティ教会室内装飾	[築地トリニティ教会室内装飾図]	内陣障壁詳細	10分の1			1枚	62.6×49.3	ワットマン紙、鉛筆、墨入、彩色	「Scale 1/10th」。	
52	603/XXVI-5/454	築地トリニティ教会室内装飾	[築地トリニティ教会室内装飾図]	オルガン部障壁詳細	10分の1			1枚	49.4×62.2	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1/10th」。	
53	613/XXVII-2/466	築地トリニティ教会室内装飾	Trinity Church Rood Screen Details(築地トリニティ教会室内装飾)	内陣障壁各部詳細	2分の1		Josiah Conder	1枚	97.6×62.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/2」。各部名称記入(英字)。	
54	603/XXVI-14/463	築地トリニティ教会室内装飾	Trinity Church Rood Screen Details(築地トリニティ教会室内装飾)	内陣障壁各部詳細	1分の1		J. Conder Architect	1枚	62.6×47.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Jomer's Detail Full Size Carving of small canopies」のペン書。	
55	613/XXVII-3/467	築地トリニティ教会室内装飾	[築地トリニティ教会室内装飾図]	オルガン部障壁各部詳細	(1分の1)			1枚	97.6×62.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「あさぼり」、「まる以」の注記。	
56	603/XXVI-13/462	築地トリニティ教会室内装飾	[築地トリニティ教会室内装飾図]	オルガン部障壁各部詳細	(1分の1)			1枚	62.7×47.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
57	603/XXVI-12/461	築地トリニティ教会室内装飾	Chancel Dado Kyobashi Church(築地トリニティ教会室内装飾図)	内陣腰板透し模様詳細	5分の1、1分の1		J. Conder Architect	1枚	43.8×55.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「1/5th full size shaving tints approximating」、「Pattern only fullsize fustincils」のペン書。腰高寸法表表示(単位「Shaku, sun」)。裏面に「築地明石町教会」の墨書。	
58	609/V-5/57	独逸大使館	Proposed Imperial German Legation. Tokyo.Ground Plan(独逸大使館本館)	平面(1階、地階)一部基礎詳細	100分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A Architect.	1枚	45.1×61.7	ワットマン紙、鉛筆、墨入、彩色	「Scale 1/100th」。注記(英字)、室名(英字)、室内寸法(単位「ft」)記入。基礎詳細図に寸法表示。	31
59	609/V-2/54	独逸大使館	Design for Reconstructing The Imperial German Legation. Tokyo.Japan(独逸大使館本館)	配置	400分の1			1枚	49.7×67.7	ワットマン紙、鉛筆	「Approximate Plot Plan Shewing Present and Proposed Buildings Scale 1/400th」。「N.B.Proposed Reconstructions etched. Existing Buildings in outline. Garden and Approaches aproximate only.」の注記。建物名称など記入。	
60	609/V-1/53	独逸大使館	Design for Reconstructing The Imperial German Legation. Tokyo.Japan(独逸大使館本館)	配置	400分の1	October 1894	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect. Tokyo.	1枚	45.8×71.0	クロス紙、墨入	59図とほぼ同一図。「Approximate Plot Plan Shewing Present and Proposed Buildings.」。スケール記入(単位「Feet」、「1/400Scale」)。「N.B.Proposed Reconstructions etched. Existing Buildings in outline. Garden and Approaches aproximate only.」の注記。建物名称など記入。	
61	609/V-9/61	独逸大使館	Design for Reconstructing The Imperial German Legation. Tokyo.Japan.Basement And Subsidiary Plans(独逸大使館本館)	地階平面、付属建物平面	100分の1	October 1894	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect.	1枚	71.8×45.9	クロス紙、墨入	スケール記入(単位「Feet」、「1/100Scale」)。「Plan of Legation Servant's Rooms」、「Basement Plan of Legation」、「Plan of New Gate-keeper's Loage」。室名記入(英字)。	
62	609/V-12/64	独逸大使館	Design for Reconstructing The Imperial German Legation. Tokyo.Japan(独逸大使館本館)	立面(南面、西面、東面)	100分の1		Josiah Conder Architect.	1枚	45.7×71.2	クロス紙、墨入	「Entrance Front Elevation (South)」、「Garden Lawn Elevation (West)」、「East Elevation」。スケール記入(単位「Feet」、「1/100Scale」)。	
63	609/V-13/65	独逸大使館	Design for Reconstructing The Imperial German Legation. Tokyo.Japan(独逸大使館本館)	立面(北面)、断面(東西)	100分の1	October 1894	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect.	1枚	45.8×71.0	クロス紙、墨入	「Back Elevation (North)」、「Section」。スケール記入(単位「Feet」、「1/100 Scale」)。断面に寸法表示(単位「ft」)。	
64	609/V-4/56	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	1階平面(一部床伏及び床フローリング)	(50分の1)			1枚	67.2×100.2	ワットマン紙、墨入、一部彩色	真々寸法表示(単位なし)。各室に坪数記入(日本字)。壁厚記入。裏面に「独逸公使館寄口之図」、「独乙地絵図 本館」の墨書。	
65	609/V-3/55	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	1階平面(一部床伏)	(50分の1)			1枚	67.3×99.7	クロス紙、墨入	64とほぼ同一図。真々寸法表示(単位なし)。壁厚記入。裏面に「二十永田町独逸大使」、「地図之類」の墨書。	
66	609/V-7/59	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	2階平面(一部床フローリング)	(50分の1)			1枚	67.2×100.1	ワットマン紙、墨入、彩色	開口部のみ寸法記入。各室に坪数記入(日本字)。余白に建物の面積記入。	
67	609/V-6/58	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	2階平面	(50分の1)			1枚	67.0×99.1	クロス紙、墨入	66図とほぼ同一図。開口部のみ寸法記入。	
68	609/V-8/60	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	基礎伏	(50分の1)			1枚	67.2×100.0	ワットマン紙、墨入	真々寸法表示(単位なし)。	
69	609/V-15/67	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(南面)	(50分の1)			1枚	67.4×100.1	ワットマン紙、墨入	裏面に「東都独乙大使館」の墨書。	
70	609/V-14/66	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(南面)	(50分の1)			1枚	48.9×91.1	クロス紙、墨入	69図と同一図。	
71	609/V-17/69	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(東面)	(50分の1)			1枚	67.3×100.1	ワットマン紙、墨入	裏面に「New German Legation」の鉛筆書。	
72	609/V-16/68	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(東面)	(50分の1)			1枚	48.9×91.0	クロス紙、墨入	71図と同一図。裏面に「東都独乙大使館」の墨書。	
73	609/V-19/71	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(西面)	(50分の1)			1枚	67.3×100.1	ワットマン紙、墨入		
74	609/V-18/70	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(西面)	(50分の1)			1枚	48.8×91.0	クロス紙、墨入	73図と同一図。	
75	609/V-21/73	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(北面)	(50分の1)			1枚	67.3×100.1	ワットマン紙、墨入		
76	609/V-20/72	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(北面)	(50分の1)			1枚	48.8×91.0	クロス紙、墨入	75図と同一図。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
77	609/V-23/75	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(東西)	(50分の1)			1枚	67.2×100.2	ワットマン紙、墨入	寸法表示(単位なし)。	
78	609/V-22/74	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	立面(東西)	(50分の1)			1枚	48.8×91.0	クロス紙、墨入	77図と同一図。寸法表示。	
79	609/V-25/77	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	断面(南北)、平面(地階)	(50分の1)			1枚	100.1×67.1	ワットマン紙、墨入	寸法表示(単位なし)。	
80	609/V-24/76	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	断面(南北)、平面(地階)	(50分の1)			1枚	100.0×66.8	クロス紙、墨入	79図と同一図。寸法表示。	
81	609/V-27/79	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	矩計、立面詳細(部分)	20分の1			1枚	100.1×66.8	ワットマン紙、墨入、一部鉛筆、彩色	レンガ割スケール記入(「Scale of Brick Courses」)。矩計に寸法表示(一部レンガ段数併記、単位「Courses」)。数字列記。裏面に鉛筆書による窓詳細(立面、断面、平面)。「1/20 Scale」。	
82	609/V-26/78	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	矩計、立面詳細(部分)	20分の1			1枚	100.0×66.8	クロス紙、墨入	81図に類似。レンガ割スケール記入(「Scale of Brick Courses.1/20 Full Size」)。矩計に寸法表示(一部レンガ段数併記、単位「Courses」)。裏面に「建築詳細図」の鉛筆書。	
83	609/V-10/62	独逸大使館	[独逸大使館本館設計図]	小屋伏、小屋組	50分の1			1枚	67.1×100.1	ワットマン紙、墨入	小屋組及び小屋伏の一部に部材寸法記入(単位なし)。裏面に「東都独逸大使館」の墨書。	
84	609/V-28/80	独逸大使館	[独逸大使館書記官及び通訳官官邸設計図]	基礎伏、基礎断面	(50分の1)			1枚	49.7×67.8	ワットマン紙、墨入、一部彩色	真々寸法、壁厚、基礎幅表示(単位なし)。裏面鉛筆書の建具詳細図。	
85	609/V-29/81	独逸大使館	[独逸大使館書記官及び通訳官官邸設計図]	立面(西面、南面)、同東面(下書のみ)	(50分の1)			1枚	49.7×67.1	ワットマン紙、墨入、彩色		
86	609/V-11/63	独逸大使館	[独逸大使館書記官及び通訳官官邸設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1)			1枚	63.8×91.9	ワットマン紙、墨入、彩色	小屋組に部材寸法記入(単位「」)。	
87	609/V-31/83	独逸大使館	[独逸大使館書記官及び通訳官官邸設計図]	西側ペランダ部詳細(断面、立面)	(20分の1)			1枚	49.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	一部寸法表示(単位なし)。	
88	609/V-30/82	独逸大使館	[独逸大使館書記官及び通訳官官邸設計図]	西側ペランダ部詳細(平面、立面、断面)	(20分の1)			1枚	49.7×67.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	裏面に「書記官々舎椽側」の墨書。	
89	614/XXIII-2/418	赤坂表町住宅	Proposed Residence Omote Cho Akasaka Sketch Plans(赤坂表町住宅)	立面(北面、南面)、平面(1、2、地階)	(100分の1)	July 1897	Josiah Conder F.R.I.B.A Architect	1枚	47.5×68.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Entrance Front」、「Garden Front」、「Ground Plan」、「Upper Plan」、「Basement Plan」のペン書。平面に室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)記入。1階平面図に建物配置寸法表示(単位「ft」)。裏面にストープ詳細図。	1
90	607/VIII-9/120	高田邸	[高田邸設計図]	立面(正面)				1枚	54.9×73.5	ワットマン紙、鉛筆	主要部屋根にワットマン紙貼付(変更図記入)	12
91	607/VIII-8/121	高田邸	[高田邸設計図]	立面(背面)				1枚	54.9×73.4	ワットマン紙、鉛筆	主要部屋根にワットマン紙貼付(変更図記入)	
92	607/VIII-7/119	高田邸	[高田邸設計図]	小屋伏、小屋組				1枚	55.0×73.5	ワットマン紙、鉛筆		
93	607/VIII-6/118	高田邸	[高田邸設計図]	玄関車寄部平面詳細、同小屋伏	(16分の1、48分の1)			1枚	54.7×73.8	ワットマン紙、鉛筆	「Extra compartment added」、小屋伏に「Gable Front similar to carriage porch front outglazed Iron girden in place of tie rod to this truss a' to carry end of truss b'」のペン書による注記。裏面に「東京府 高田邸」の墨書。	
94	607/VIII-11/123	高田邸	[高田邸設計図]	玄関車寄部立面(正面)詳細	(16分の1)			1枚	55.3×73.4	ワットマン紙、鉛筆		
95	607/VIII-12/124	高田邸	[高田邸設計図]	玄関車寄部立面(側面)、断面詳細	16分の1			1枚	55.0×73.6	ワットマン紙、鉛筆	「SCALE 1/16」、「3/4」=1ft」	
96	607/VIII-5/117	高田邸	[高田邸設計図]	ペランダ平面詳細、同小屋伏	(16分の1、48分の1)			1枚	55.2×75.0	ワットマン紙、鉛筆	小屋伏に寸法表示(単位「'、」)。裏面に鉛筆による暖炉煙突・詳細。	
97	607/VIII-15/127	高田邸	[高田邸設計図]	ペランダ立面(正面)詳細	(16分の1)			1枚	73.5×54.9	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「本館之場所、東都 高田邸 本郷高田邸図 内二枚写す」の墨書。	
98	607/VIII-14/126	高田邸	[高田邸設計図]	ペランダ立面(側面)、断面詳細	(16分の1)			1枚	73.8×55.1	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位「'、」)。	
99	607/VIII-10/122	高田邸	高田邸建築木造大階段豎図	階段詳細	20分の1、(5分の1)			1枚	55.3×73.4	ワットマン紙、墨入	「二十分ノー」、「正面図」、「側面之図」。	
100	607/VIII-13/125	高田邸	[高田邸設計図]	玄関車寄部立面(正面)詳細	(16分の1)			1枚	55.0×73.5	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位「'、」)。	
101	607/VIII-16/128	高田邸	[高田邸設計図]	玄関車寄部立面(側面)詳細	(16分の1)			1枚	55.0×73.5	ワットマン紙、墨入	寸法表示(単位「'、」)。	
102	605/VII-1/107	横浜ユナイテッド倶楽部	Proposed New Club Yokohama Project.A Plans(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(1、2、3、地階)	200分の1	Novemver 1897	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.0×95.6	ワットマン紙、墨入	「Scale 1/200th」。スケール記入(「Scale of feet」)。室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)記入。	6
103	605/VII-2/108	横浜ユナイテッド倶楽部	Proposed New Club Yokohama Project.B Plans(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(1、2、3、地階)	200分の1	Novemver 1897	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.0×95.8	ワットマン紙、墨入	「Scale 1/200th」。スケール記入(「Scale of feet」)。室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)記入。	
104	605/VII-3/109	横浜ユナイテッド倶楽部	PROPOSED Y.U.C.GROUND PLAN(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(1、中2階)	100分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.0×95.9	ワットマン紙、墨入	「SCALE 1/100TH」、「Mezzanine Floor over Bar Pantry」、「Mezzanine Floor over Lovatory」、「Present Boundory Line」のペン書。室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)。	
105	605/VII-4/110	横浜ユナイテッド倶楽部	PROPOSED Y.U.C.FIRST FLOOR PLAN(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(2階)	100分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.1×96.0	ワットマン紙、墨入	「SCALE 1/100TH」。室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)記入。	
106	605/VII-5/111	横浜ユナイテッド倶楽部	PROPOSED Y.U.C.SECOND FLOOR PLAN(CHAMBERS)(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(3階)	100分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.1×96.0	ワットマン紙、墨入	「SCALE 1/100TH」。室名(英字)及び室内寸法(単位「ft」)記入。裏面に「横浜ユナイテット倶楽部」、「十七口ロユナイテット倶楽部」の墨書。	
107	605/VII-6/112	横浜ユナイテッド倶楽部	PROPOSED Y.U.C.BASEMENT PLAN(横浜ユナイテッド倶楽部)	平面(地階)	100分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	64.2×95.8	ワットマン紙、墨入	「SCALE 1/100TH」。室名(英字)記入。	
108	615/V-1/130	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	1階平面(本館及び付属家)	(50分の1)			1枚	51.2×67.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	内法寸法表示(単位なし)。電灯位置記入。裏面に「鎌倉渡辺邸」の墨書。	9
109	614/XXIII-10/426	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	2階平面	(50分の1)			1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	電灯位置記入(鉛筆)。	
110	614/XXIII-11/427	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
111	614/XXIII-12/428	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
112	615/X-6/135	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	断面詳細、窓詳細、切妻側面詳細	(20分の1、10分の1)			1枚	68.2×100.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	寸法表示(単位なし)。	
113	615/X-2/131	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1)			1枚	49.0×67.2	ワットマン紙、鉛筆	小屋組位置を示す「A」、「B」。	
114	615/X-5/134	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	外壁及び窓詳細(断面、立面、平面)	(10分の1)			1枚	49.0×67.3	ワットマン紙、鉛筆		
115	615/X-4/133	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	階段室詳細(平面、展開)	(20分の1)			1枚	48.0×67.3	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(一部単位なし)。	
116	615/X-3/132	渡辺邸	[渡辺邸設計図]	階段室詳細(平面、展開)	(20分の1)			1枚	49.1×67.3	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(一部単位なし)。	
117	614/XXIII-7/423	赤星家大磯別邸	Proposed Country Villa(赤星家大磯別邸)	1階平面	(50分の1)		Josiah Conder	1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Ground Plan」。室名(英字)記入。内法寸法一部表示、室内寸法一部記入(いずれも単位「ft」)。	16
118	614/XXIII-8/424	赤星家大磯別邸	Proposed Country Villa(赤星家大磯別邸)	2階平面	(50分の1)		Josiah Conder	1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Upper Plan」。室名(英字)及び室内寸法記入(単位「ft」)。余白に英字の走り書き。	
119	607/VIII-9/122	赤星家大磯別邸	Proposed Country Villa(赤星家大磯別邸)	立面(正面)	(50分の1)		Josiah Conder	1枚	48.6×64.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Entrance Elevation」。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
120	602/XI- 1/136	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	1階平面、断面（一部）	(25分の1)			1枚	67.0×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	内法寸法表示（一部単位なし）。「Carpet 16ft×13ft」など英字注記多数。	
121	602/XI- 2/137	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	2階平面	(25分の1)			1枚	67.0×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	真々寸法表示（但し外壁は外面、単位なし）。「Carpet 14ft 6″×15ft」など英字注記多数。	
122	602/XI- 3/138	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	基礎伏、基礎断面	(25分の1)			1枚	67.0×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	内法、真々、外法、壁厚寸法表示（併記、単位なし）。	
123	602/XI- 8/143	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	立面（正面）、矩計	(25分の1)			1枚	67.2×99.3	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	窓巾のみ寸法表示。	
124	602/XI- 5/140	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	立面（側面）	(25分の1)			1枚	67.2×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	窓巾のみ寸法表示。	
125	602/XI- 7/142	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	立面（側面）	(25分の1)			1枚	67.2×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	窓巾のみ寸法表示。	
126	602/XI- 6/141	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	立面（背面）	(25分の1)			1枚	67.2×99.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	窓巾のみ寸法表示。	
127	602/XI- 9/144	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	矩計、1階突出部窓詳細（断面、平面、立面）	(10分の1)			1枚	99.9×67.3	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	矩計に寸法表示（日本字、単位「尺、寸、分」）。	
128	602/XI- 4/139	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	小屋伏	(25分の1)			1枚	67.0×96.2	ワットマン紙、鉛筆、 彩色		
129	602/XI- 13/148	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	1階ベランダ詳細（立面、断面）	(10分の1)			1枚	67.2×97.6	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	右下に「三輪」印。裏面に「東都 十四。大磯赤星邸」の墨書。	
130	602/XI- 10/145	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	階段室詳細（断面、展開）	(10分の1)			1枚	67.2×99.3	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	裏面に「口星別邸新築図 明治四十年三月落成」の墨書。左下一部欠失。	
131	602/XI- 11/146	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	1階ホール室内展開、同平面詳細	(10分の1)			1枚	67.2×99.0	ワットマン紙、鉛筆	平面寸法表示（単位なし）。「柱真」。	
132	602/XI- 12/147	赤星家大磯別邸	[赤星家大磯別邸設計図]	1階ホール室内展開、同平面詳細	(10分の1)			1枚	67.3×99.0	ワットマン紙、鉛筆	平面寸法表示（単位なし）。	
133	608/XII- 2/150	末延邸	[末延邸洋館設計図]	1階平面（和館部を含む）、配置（兼）	(100分の1)			1枚	53.3×68.6	ワットマン紙、鉛筆、 一部墨入、彩色	一部和紙貼付。洋館に真々寸法表示（単位なし）。和館部の一部に畳数、「押入」記入。余白に壁原寸図（「柱面、カベ厚、煉化面、木摺貫」）。	10
134	608/XII- 3/151	末延邸	[末延邸洋館設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1、10分の1)			1枚	53.5×75.3	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	小屋組に部材寸法記入（単位なし）。	
135	608/XII- 6/154	末延邸	[末延邸洋館設計図]	玄関部詳細（矩計、立面、平面）	(10分の1)			1枚	101.0×63.5	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	寸法表示（日本字、単位「尺、寸、分」）。	
136	608/XII- 5/153	末延邸	[末延邸洋館設計図]	ベランダ外壁部詳細（矩計、立面、平面、小屋伏）	(50分の1、10分の1)			1枚	100.8×63.5	ワットマン紙、鉛筆	矩計に寸法表示（日本字、単位「尺、寸、分」）。	
137	608/XII- 4/152	末延邸	[末延邸洋館設計図]	外壁及び窓詳細（矩計、立面、平面、断面）	(10分の1)			1枚	101.0×63.5	ワットマン紙、鉛筆、 一部墨入、一部彩色	「宍階大階段脇、宍箇所」、「明窓拾五箇所」、「地中室式箇所」など記入。寸法表示（日本字、単位「尺、寸、分、厘」）。	
138	608/XII- 7/155	末延邸	[末延邸洋館設計図]	階段室及び1階ホール（一部）室内展開	(10分の1)			1枚	63.5×100.3	ワットマン紙、鉛筆		
139	608/XII- 8/156	末延邸	[末延邸洋館設計図]	階段室及び1階玄関室内展開	(10分の1)			1枚	63.5×99.7	ワットマン紙、鉛筆	羽目板の一部に寸法表示（単位なし）。「四枚」。裏面貼付に「二十 鳥居坂末延邸」の墨書。	
140	608/XII- 10/158	末延邸	[末延邸洋館設計図]	1階ホール室内展開、同平面及び断面詳細	(10分の1)			1枚	63.5×99.5	ワットマン紙、鉛筆	「宍階四個所」。平面及び断面詳細に寸法表示（日本字、単位「尺、寸、分」）。注記（英字）記入。	
141	608/XII- 9/157	末延邸	[末延邸洋館設計図]	1階ホール室内展開、同平面及び断面詳細	(10分の1)			1枚	63.5×99.3	ワットマン紙、鉛筆	羽目板の一部に寸法表示（単位なし）。「十枚」。	
142	608/XII- 1/149	末延邸	[末延邸洋館設計図]	表門詳細（立面、平面）	(10分の1)			1枚	53.0×92.5	ワットマン紙、鉛筆	平面に寸法表示（単位なし）。門柱・鉄柵に寸法記入（単位「sh、bu」）。裏面に「鳥居坂邸」の鉛筆書。	
143	592/XXIV- 1/433	鎌倉海浜院ホテル	Proposed Sea-side Hotel General Drawings Ground Floor Plan(鎌倉海浜院ホテル)	1階平面	100分の1		Josiah Conder	1枚	67.7×97.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/100th」。内法寸法表示（単位なし）。室名（英字）記入（ペン）。英字注記。	13
144	592/XXIV- 6/438	鎌倉海浜院ホテル	Proposed Sea-side Hotel General Drawings Upstairs Plan(鎌倉海浜院ホテル)	2階平面	100分の1		Josiah Conder	1枚	67.6×97.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/100th」。室名（英字）記入（ペン）。英字注記。	
145	592/XXIV- 11/443	鎌倉海浜院ホテル	Proposed Sea-side Hotel Elevational Drawings (鎌倉海浜院ホテル)	立面（南面、北面）	100分の1	Jul. 1906	Josiah Conder	1枚	67.5×97.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/100th」。「South (sea)Front」、「North (Entrance) Front」。	
146	592/XXIV- 2/434	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	1階平面	(100分の1)			1枚	67.7×97.8	ワットマン紙、鉛筆	英字注記。	
147	592/XXIV- 7/439	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	2階平面	(100分の1)			1枚	67.5×98.2	ワットマン紙、鉛筆		
148	592/XXIV- 3/435	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	1階平面	(100分の1)			1枚	67.2×98.1	ワットマン紙、墨入	鉛筆で下書。	
149	592/XXIV- 8/440	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	2階平面	(100分の1)			1枚	67.2×98.0	ワットマン紙、墨入		
150	592/XXIV- 4/436	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	1階平面	(100分の1)			1枚	67.5×97.8	ワットマン紙、鉛筆	真々寸法表示（単位なし）。	
151	592/XXIV- 10/442	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	基礎伏、基礎断面詳細、同平面詳細	(100分の1、20分の1)			1枚	67.5×98.0	ワットマン紙、鉛筆	内法、真々寸法表示（併記、単位なし）。	
152	592/XXIV- 5/437	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	1階平面	(100分の1)			1枚	67.5×97.9	ワットマン紙、鉛筆		
153	592/XXIV- 9/441	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	2階平面	(100分の1)			1枚	67.6×97.8	ワットマン紙、鉛筆		
154	592/XXIV- 12/444	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	立面（南面、北面）	(100分の1)			1枚	67.6×98.0	ワットマン紙、鉛筆		
155	592/XXIV- 13/445	鎌倉海浜院ホテル	[鎌倉海浜院ホテル設計図]	玄関部詳細（矩計、立面）	(20分の1)			1枚	98.0×67.5	ワットマン紙、鉛筆	矩計に寸法表示（単位なし）。	
156	614/XXIII- 13/429	岩崎家箱根湯本別邸	[岩崎家箱根湯本別邸設計図]	透視図			J.C	1枚	31.3×42.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色		1
157	610/XIV- 1/164	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	平面（1階、2階）	(100分の1)			1枚	44.9×62.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	2階平面のみ室内寸法記入（単位なし）。	8
158	610/XIV- 2/165	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	1階平面	(50分の1)			1枚	44.8×67.6	ワットマン紙、鉛筆	電気及びガス器具配置書込（電気赤インク）。真々寸法表示（単位なし）。器具名称墨書。「Electric lights 31 Gas lights 3 Gas stoves 5」の注記。	
159	610/XIV- 3/166	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	2階平面、3階平面（塔屋）、階段断面詳細	(50分の1)			1枚	44.7×60.0	ワットマン紙、鉛筆	電気及びガス器具配置書込（電気赤インク）。器具名称墨書。	
160	610/XIV- 4/167	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	基礎伏、基礎断面詳細	(50分の1、10分の1)			1枚	44.8×62.3	ワットマン紙、鉛筆	内法、真々寸法表示（併記、単位なし）。	
161	610/XIV- 5/168	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	立面（正面、背面、玄関側面）、一部矩計	(50分の1)			1枚	44.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆	ワットマン紙を貼付して3階立面を変更。矩計に寸法表示（単位なし）。	
162	610/XIV- 6/169	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	玄関部詳細（立面、断面、平面）	(20分の1)			1枚	44.7×67.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	英字注記。	
163	610/XIV- 8/171	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	1階台所室内展開、食器棚（断面、平面）	(10分の1)			1枚	44.7×67.8	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「二十二、番町アルウキン氏邸建築図 12」の墨書。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
164	610/XIV-7/170	アルウィン邸	[アルウィン邸設計図]	1階客室腰羽目板展開、同断面詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	44.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆	断面詳細に寸法表示(日本字、単位「尺」)。	
165	612/XVI-1/199	岩永邸	Additions to Residence of S.Iwanaga Esq. Meguro General Plan(岩永邸)	平面、断面	50分の1			1枚	49.3×67.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/50th」。「Cross Section」。「higher ground level」。「lower ground level」。平面に室名(英字)。室内寸法(単位なし)	5
166	612/XVI-2/200	岩永邸	Additions to Residence of S.Iwanaga Esq. Meguro Elevations(岩永邸)	立面(東面、北面)	50分の1			1枚	49.3×67.6	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/50th」。「East Elevation」。「North Elevation」。	
167	612/XVI-3/201	岩永邸	Additions to Residence of S.Iwanaga Esq. Meguro Elevations(岩永邸)	立面(西面、南面)	50分の1			1枚	49.3×67.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/50th」。「West Elevation」。「South Elevation」。裏面に「十四 目黒行人坂岩永邸」。「東都目黒行人坂[]明治四十四年十一月竣工14」の墨書。	
168	613/XXVII-1/465	岩永邸	[岩永邸設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1)			1枚	48.7×63.3	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「東都[]」の墨書。	
169	603/XXVI-15/464	岩永邸	[岩永邸設計図]	居間及び寝室天井見上、同天井断面詳細	(20分の1、10分の1)			1枚	49.3×62.6	ワットマン紙、鉛筆		
170	611/XXVII-1/202	園田邸	[園田邸設計図]	1階平面(家具配置)	(50分の1)			1枚	49.0×67.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	開口部寸法表示。家具名(英字)、電灯位置(赤丸)、電灯スイッチ記入。	9
171	611/XXVII-2/203	園田邸	[園田邸設計図]	基礎伏、基礎換気孔詳細(断面、立面)	(50分の1、10分の1)			1枚	49.1×67.8	ワットマン紙、鉛筆	基礎伏に真々寸法表示(単位なし)。断面詳細に寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分」)。	
172	611/XXVII-4/205	園田邸	[園田邸設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	49.0×67.8	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「二十三、白金三光院町園田邸13」の墨書。	
173	611/XXVII-5/206	園田邸	[園田邸設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	49.8×68.0	ワットマン紙、鉛筆		
174	611/XXVII-6/207	園田邸	[園田邸設計図]	立面(背面)	(50分の1)			1枚	48.8×68.0	ワットマン紙、鉛筆		
175	611/XXVII-3/204	園田邸	[園田邸設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1)			1枚	48.8×68.1	ワットマン紙、鉛筆	小屋組に部材寸法記入(単位なし)。	
176	611/XXVII-9/210	園田邸	[園田邸設計図]	1階天井見上、同天井断面及び縁形詳細	(20分の1、10分の1、2分の1)			1枚	49.0×67.8	ワットマン紙、鉛筆	縁形詳細に寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分」)。裏面に「園田書斎客房」の鉛筆書。	
177	611/XXVII-7/208	園田邸	[園田邸設計図]	1階食堂天井見上、同天井断面及び縁形詳細	(20分の1、10分の1、2分の1)			1枚	49.0×66.8	ワットマン紙、鉛筆	縁形詳細に寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分」)。	
178	611/XXVII-8/209	園田邸	[園田邸設計図]	1階ホール天井見上、同天井縁形詳細	(20分の1、1分の1)			1枚	49.1×66.8	ワットマン紙、鉛筆		
179	601/XV-4/175	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	1階平面、建具展開	(50分の1)			1枚	66.7×95.7	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	内法、外法寸法表示(単位なし)。電灯位置及び配線書込。建具展開の一部に寸法表示。英字注記。裏面落書(鉛筆)。	20
180	601/XV-5/176	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	2階平面、建具展開	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	電灯位置及び配線書込。「Upper Floor 24 light」。建具展開の一部に寸法表示。英字注記。	
181	601/XV-6/177	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	基礎伏、基礎断面詳細	(50分の1、20分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆	内法、真々、外法寸法表示(併記、単位なし)。断面詳細に寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。	
182	601/XV-8/179	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	立面(正面)、一部矩計	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「赤坂赤星邸建築図」の墨書。貼紙に「十三、赤坂赤星邸」の墨書。	
183	601/XV-10/181	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆		
184	601/XV-11/182	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆		
185	601/XV-9/180	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	立面(背面)	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆		
186	601/XV-7/178	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	小屋伏、小屋組	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆		
187	601/XV-12/183	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	矩計、外部窓詳細(立面、断面、平面)	(10分の1)			1枚	99.5×67.7	ワットマン紙、鉛筆	矩計、断面、平面に寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分」)。窓平面及び立面に寸法表示(単位「'、"」)。	
188	601/XV-13/184	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	ペランダ部詳細(断面、立面)	(10分の1)			1枚	99.5×67.7	ワットマン紙、鉛筆		
189	601/XV-17/188	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	1階ホール室内展開(4面)	(20分の1)			1枚	67.7×99.5	ワットマン紙、鉛筆	暖炉部分に一部寸法表示。	
190	601/XV-16/187	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	1階室内展開(4面)、一部腰羽目詳細	(20分の1、10分の1)			1枚	67.7×99.5	ワットマン紙、鉛筆	暖炉部分に一部寸法表示。	
191	601/XV-14/185	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	1階室内展開(4面)、一部腰羽目詳細(断面、立面)	(20分の1、10分の1)			1枚	67.7×99.5	ワットマン紙、鉛筆	暖炉部分に一部寸法表示。英字注記(一箇所)。	
192	601/XV-15/186	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸本館設計図]	1階室内展開(4面)、同天井伏、同天井断面詳細、一部棚詳細	(20分の1、10分の1)			1枚	67.7×99.5	ワットマン紙、鉛筆	棚詳細及び暖炉部分に一部寸法表示。英字注記(一箇所)。	
193	601/XV-1/172	赤星家赤坂邸	Residence of W.Akaboshi Akasaka. Daimachi(赤星家赤坂邸付属建物)	配置、付属舎及び温室平面、同立面	(100分の1)			1枚	67.5×100.1	青図	「Upper Plan」。「Main Residence」。「Kitchen and Servants」。「Stables and Servants Quarters」。「Garage」。「Gate Keepers Lodge」。室名等記入(英字)。	
194	601/XV-2/173	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸付属建物設計図]	配置、付属建物平面	(100分の1)			1枚	49.0×95.6	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Stable Yard」。「Principal Carriage Gates」。「Carriage Porch」。「Main Residence」。「Kitchen & Offices」。寸法表示(単位なし)。室名記入、付属建物の面積表示(英字)。	
195	601/XV-24/195	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸付属建物設計図]	家畜舎、使用人宿舍平面(1階、2階)	(50分の1)			1枚	48.8×67.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
196	601/XV-25/196	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸付属建物設計図]	家畜舎、使用人宿舍平面(正面、側面、背面)、同断面	(50分の1)			1枚	67.7×99.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
197	601/XV-26/197	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸付属建物設計図]	家畜舎、使用人宿舍窓詳細(平面、立面、断面)	(10分の1)			1枚	48.7×68.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	英字注記。寸法表示(単位なし)。	
198	601/XV-3/174	赤星家赤坂邸	[赤星家赤坂邸付属建物設計図]	配置、家畜舎、使用人宿舍1階平面、門衛所平面	(100分の1)			1枚	49.0×75.8	ワットマン紙、鉛筆	一部寸法表示。平面に室名記入(英字)。裏面にクレヨンによる馬などの落書。	
199	591/XVIII-8/218	三井家倶楽部	Mitsui Villa Mita Koyama Ground Floor Furniture Plan(三井家倶楽部本館)	1階平面(家具配置、床フローリング)	50分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	68.5×99.8	ワットマン紙、墨入、彩色	「階下平面図」の鉛筆書。「Scale 1/50th」。室名記入(英字インク、日本字鉛筆)。	75
200	591/XVIII-9/219	三井家倶楽部	Mitsui Villa Mita Koyama Upper Floor Furniture Plan(三井家倶楽部本館)	2階平面(家具配置、床フローリング)	50分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	68.5×99.8	ワットマン紙、墨入、彩色	「階下平面図」の鉛筆書。「Scale 1/50th」。室名記入(英字インク、日本字鉛筆)。	
201	591/XVIII-10/220	三井家倶楽部	Mitsui Villa Mita Koyama Basement Floor Furniture Plan(三井家倶楽部本館)	地階平面(家具配置、床フローリング)	50分の1		Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	70.1×99.9	ワットマン紙、墨入、彩色	「地中室平面図」の鉛筆書。「Scale 1/50th」。室名記入(英字インク、日本字鉛筆)。	
202	591/XVIII-7/217	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	基礎伏、床伏(地階)	(100分の1)			1枚	54.29×1.2	ワットマン紙、鉛筆、墨入	真々、内法寸法表示(基礎伏は併記、床伏は内法のみ、単位なし)。	
203	591/XVIII-6/216	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	床伏(1、2階)	(100分の1)			1枚	60.5×90.0	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	一部室名、階段数(ともに日本字)記入。	
204	591/XVIII-16/226	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	68.0×100.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「三田小山三井倶楽部」の鉛筆書。	
205	591/XVIII-17/227	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	67.7×100.3	ワットマン紙、鉛筆		
206	591/XVIII-18/228	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	67.8×100.2	ワットマン紙、鉛筆		
207	591/XVIII-19/229	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	立面(背面)、噴水立面	50分の1			1枚	58.9×89.7	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	「Mitsui Villa. Garden Aspect. Showing proposed Foundation Scale 1/50th」。噴水部分に寸法表示(単位なし)。裏面に「三田小山三井倶楽部」の鉛筆書。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
208	591/XVIII-23/233	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	矩計(正面外壁窓部分)、平面詳細(同)	(20分の1)			1枚	100.2×68.1	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	寸法表示(単位なし)。	
209	591/XVIII-24/234	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	矩計(側面外壁窓部分)、平面詳細(同)	(20分の1)			1枚	100.2×68.1	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	平面詳細のみ寸法表示(単位なし)。	
210	591/XVIII-22/232	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	矩計(背面ベランダ部分)、平面詳細(同)	(20分の1)			1枚	100.0×68.0	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	矩計のみ寸法表示(単位なし)。	
211	591/XVIII-20/230	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	鉄骨小屋伏、小屋組、同詳細	(50分の1、10分の1)			1枚	68.0×100.1	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし及び「'、"」の併記)。鉄骨部材寸法記入単位「'、"」。	
212	591/XVIII-21/231	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	ドーム部分詳細(断面、立面、小屋伏、天井伏、サッシ)	(10分の1、1分の1)			1枚	67.4×97.6	ワットマン紙、鉛筆、一部墨入、一部彩色	部材寸法記入(単位「'、"」、赤インク)。断面詳細に寸法表示(単位「ft」、赤インク)。部材に英字注記。	
213	591/XVIII-14/224	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階ベランダ部平面詳細	20分の1			1枚	64.8×78.4	和紙、鉛筆、墨入、彩色	「二十分ノ一」。寸法表示(単位なし)。	
214	591/XVIII-25/235	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	玄関車寄部詳細(平面、断面、立面)	(20分の1)			1枚	68.2×100.2	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。	
215	594/VI-23/106	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階舞踏室壁面詳細	(10分の1、5分の1)			1枚	68.0×97.7	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
216	591/XVIII-26/236	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1、2階ホール、階段室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	61.0×100.1	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	仕上げ指示(エナメル、白みがきなど)の鉛筆書。	
217	591/XVIII-27/237	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1、2階ホール、階段室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	68.0×100.0	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
218	594/VI-10/93	三井家倶楽部	Elevation of South Wall of Large Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階大客室室内展開(南面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×40.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	ラジエーター部分にワットマン紙貼付。同部に寸法表示(単位「'、"」)。	
219	594/VI-5/88	三井家倶楽部	Elevation of West Wall of Large Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階大客室室内展開(西面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.4×57.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	中央部分にワットマン紙貼付。ラジエーター部分に寸法表示(単位「'、"」)。「Radiator Recess」。	
220	591/XVIII-29/239	三井家倶楽部	Elevation of North Wall of Large Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階大客室室内展開(北面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	31.4×40.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
221	594/VI-9/92	三井家倶楽部	Elevation of East Wall of Large Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階大客室室内展開(東面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×57.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Central East Room Down-stairs」。	
222	591/XVIII-30/240	三井家倶楽部	Elevation of South Wall of Smaller Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階小客室室内展開(南面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	31.3×45.3	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Mirror 15 Inch」。	
223	594/VI-6/89	三井家倶楽部	Elevation of West Wall of Smaller Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階小客室室内展開(西面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×47.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
224	594/VI-7/90	三井家倶楽部	Elevation of North Wall of Smaller Salon Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階小客室室内展開(北面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×40.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色	ラジエーター部分にワットマン紙貼付。同部に寸法表示(単位「'、"」)。「Radiator Recess」。	
225	594/VI-8/91	三井家倶楽部	Elevation (developed) of East Wall and Bow Window of Smaller Salon, Ground Floor(三井家倶楽部本館)	1階小客室室内展開(東面)	(20分の1)		Josiah Conder Architect	1枚	33.5×49.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
226	591/XVIII-32/242	三井家倶楽部	Elevation of North Wall of Large Dining Room(三井家倶楽部本館)	1階大食堂室内展開(北面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	47.0×81.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「North Wall of Corridor」。	
227	594/VI-4/87	三井家倶楽部	East Wall and Bow Window of Large Dining Room (developed)(三井家倶楽部本館)	1階大食堂室内展開(東面)、平面詳細(一部)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	48.2×69.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Plan of East End of Large Dining Room」、「Fireplace」	
228	594/VI-3/86	三井家倶楽部	Elevation of West Wall of Smaller Dining Room(三井家倶楽部本館)	1階小食堂室内展開(西面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	48.2×69.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
229	594/VI-2/85	三井家倶楽部	Elevation of East End of Smaller Dining Room, and of West Side Corridor(三井家倶楽部本館)	1階小食堂室内展開(東面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	48.3×69.3	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「真」の鉛筆書。	
230	591/XVIII-31/241	三井家倶楽部	Elevation of North Wall of Smaller Dining Room Elevation of South Wall of Smaller Dining Room(三井家倶楽部本館)	1階小食堂室内展開(北面、南面)	(20分の1)		Josiah Conder Architect	1枚	47.0×81.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	左右2枚を貼り合わせて1枚とする。ラジエーター部分に薄手のワットマン紙を貼付、寸法表示(単位なし)。	
231	594/VI-22/105	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階居間室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	33.8×93.8	ワットマン紙、鉛筆	「Parlour Ground Floor」の鉛筆書。	
232	594/VI-21/104	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階居間室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	33.8×93.9	ワットマン紙、鉛筆	「Parlour Ground Floor」の鉛筆書。	
233	594/VI-19/102	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階家人用食堂内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	33.8×93.8	ワットマン紙、鉛筆	「Private Dining Room Ground Floor」の鉛筆書。	
234	594/VI-20/103	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階家人用食堂内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	33.8×93.9	ワットマン紙、鉛筆	「Private Dining Room Ground Floor」の鉛筆書。	
235	591/XVIII-36/246	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階応接室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	49.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「鳥ノ子張」、「大理石」、「チーク材」、「鏡」。	
236	591/XVIII-37/247	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階応接室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.2	ワットマン紙、鉛筆	「天井ハ総テタメ塗」、「鳥子張」、「チーク材」、「金色」、「四分一」。	
237	591/XVIII-35/245	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階応接室内展開(北面)、平面、断面	(20分の1)			1枚	49.8×68.2	ワットマン紙、鉛筆	「チーク材」。	
238	591/XVIII-34/244	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階応接室内展開(東面)、平面、断面	(20分の1)			1枚	49.8×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「チーク材」。	
239	594/VI-33/96	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階書斎室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	33.7×97.9	ワットマン紙、鉛筆	「Upstairs Library」の鉛筆書。ラジエーター部分にワットマン紙貼付、英字注記。	
240	594/VI-34/97	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階書斎室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	33.8×97.9	ワットマン紙、鉛筆	「Upstairs Library」の鉛筆書。ラジエーター部分にワットマン紙貼付、寸法表示。	
241	594/VI-17/100	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階婦人客室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	33.8×93.9	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。英字注記。	
242	594/VI-18/101	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階婦人客室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	33.7×93.9	ワットマン紙、鉛筆	暖炉部分に英字注記。	
243	594/VI-11/94	三井家倶楽部	Elevation of West Wall of Upstairs Ball Room(三井家倶楽部本館)	2階舞踏室室内展開(西面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×40.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
244	594/VI-12/95	三井家倶楽部	Elevation (developed) of East Wall of Upstairs Ball Room(三井家倶楽部本館)	2階舞踏室室内展開(東面)	(20分の1)		Josiah Conder	1枚	33.5×58.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
245	594/VI-16/99	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階客室居間室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	33.7×93.5	ワットマン紙、鉛筆	「Guests Parlour Upstairs」の鉛筆書。	
246	594/VI-15/98	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階客室居間室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	33.7×93.7	ワットマン紙、鉛筆	「Guests Parlour Upstairs」の鉛筆書。	
247	601/XV-21/192	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階南玉突室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	裏打。	
248	601/XV-18/189	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階南玉突室室内展開(北面、東面)、腰羽目断面	(20分の1、10分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	暖炉部分に英字注記。裏打。	
249	601/XV-20/191	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階北玉突室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	裏打。	
250	601/XV-19/190	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階北玉突室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	裏打。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
251	601/XV-23/194	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階東南隅室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆	ラジエーター部分に寸法表示。裏打。	
252	601/XV-22/193	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階東南隅室室内展開(北面、東面)、暖炉平面	(20分の1)			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆	裏打。	
253	591/XVIII-11/221	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階天井伏	(50分の1)			1枚	100.2×79.6	ワットマン紙、鉛筆、墨入(天井伏)	電灯位置書込(赤インク)。「229 lamps」。	
254	591/XVIII-12/222	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階天井伏	(50分の1)			1枚	100.0×78.6	ワットマン紙、鉛筆、墨入(天井伏)	電灯位置書込(赤インク)。「247 lights」。	
255	591/XVIII-13/223	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	地階天井伏、天井断面詳細(一部)	(50分の1)			1枚	100.0×86.0	ワットマン紙、鉛筆、一部墨入、一部彩色	電灯位置、厨房及び給排水設備書込。内法寸法及び壁厚表示(単位なし)。英字注記。「114 lights 229 247/590 600 lights」。	
256	591/XVIII-43/253	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階ホール天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.8×68.3	ワットマン紙、鉛筆		
257	591/XVIII-39/249	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階大客室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.9×68.0	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
258	591/XVIII-38/248	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階小客室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.9×68.2	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
259	591/XVIII-46/256	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階食堂天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	50.1×86.0	ワットマン紙、鉛筆		
260	591/XVIII-44/254	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	1階小食堂天井見上	(20分の1)			1枚	49.8×68.2	ワットマン紙、鉛筆		
261	591/XVIII-40/250	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階ホール天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.9×68.2	ワットマン紙、鉛筆		
262	591/XVIII-45/255	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階能舞台天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.5×89.1	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
263	591/XVIII-33/243	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階応接室天井見上	(20分の1)			1枚	49.8×68.2	ワットマン紙、鉛筆	「溜塗り」、「鳥ノ子張」。	
264	591/XVIII-42/252	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階書斎天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.9×68.2	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
265	591/XVIII-41/251	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	2階舞踏室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	49.9×68.2	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色		
266	601/XV-27/198	三井家倶楽部	Mitsui Villa Plan of Kitchen □□(三井家倶楽部本館)	地階台所、皿洗い場平面(設備図)	24分の1			1枚	48.7×67.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/2inch to One feet」。厨房設備器具配置、英字注記書込。スケール記入。	
267	591/XVIII-28/238	三井家倶楽部	[三井家倶楽部本館設計図]	昇降機詳細(平面、断面)	(20分の1)			1枚	66.6×45.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Corridor Lift」、「Pantry Lift」。英字注記多数。寸法表示(単位「ft」、「′」、「″」)。	
268	591/XVIII-15/225	三井家倶楽部	Mitsui Villa Proposed of Fauntain(三井家倶楽部本館)	ペランダ及び噴水平面	(50分の1)			1枚	64.5×74.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Fautain」、「Turf」、「Basin」。噴水平面に寸法表示(単位「′」)。	
269	591/XVIII-1/211	三井家倶楽部	[三井家倶楽部門扉・塀設計図]	配置、門扉及び付属建物平面	(100分の1)			1枚	68.0×99.7	ワットマン紙、鉛筆	電灯位置書込(赤インク)。	
270	591/XVIII-2/212	三井家倶楽部	[三井家倶楽部門扉・塀設計図]	正面及びレンガ塀立面、平面	(50分の1)			1枚	68.0×99.7	ワットマン紙、鉛筆		
271	591/XVIII-4/214	三井家倶楽部	[三井家倶楽部門扉・塀設計図]	裏門、通用門及びレンガ塀立面、平面	(50分の1)			1枚	68.0×99.7	ワットマン紙、鉛筆		
272	591/XVIII-3/213	三井家倶楽部	[三井家倶楽部門扉・塀設計図]	正門及び裏門立面詳細	(20分の1)			1枚	68.5×99.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Half of Front Gate」、「Half of Black Gate」。寸法表示(単位「′」、「″」、「′″」)。裏面に「東都三田三井倶楽部」の墨書。	
273	591/XVIII-5/215	三井家倶楽部	[三井家倶楽部門扉・塀設計図]	鉄柵詳細(平面、立面)	(50分の1、10分の1)			1枚	47.0×69.5	ワットマン紙、鉛筆	平面に寸法表示(単位なし)。	
274	599/XIX-1/257	島津邸	Palace for H.H. Prince Shimazu Sodegasaki. Tokyo Working Drawings(島津邸本館)	1階平面	100分の1	Dec. 1907	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	67.9×99.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/100th」。「Ground Floor plan」、室名「Scullery」。裏面「イ60」の鉛筆書。	65
275	599/XIX-2/258	島津邸	Palace for H.H. Prince Shimazu Sodegasaki. Tokyo Working Drawings(島津邸本館)	2階平面	100分の1	Dec. 1907	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	67.8×99.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/100th」。「Upper Floor plan」、英字室名記入。裏面「イ61」の鉛筆書。	
276	599/XIX-3/259	島津邸	Palace for H.H. Prince Shimazu Sodegasaki. Tokyo Working Drawings(島津邸本館)	地階平面(基礎伏)	100分の1	Dec. 1907	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	67.8×99.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/100th」。「Basement and Foudation plan」、英字室名記入。「Don't put office on this basement.rooms for servant's are wanted instead of offices shimadzu」の注記。裏面「イ62」の鉛筆書。	
277	599/XIX-8/264	島津邸	Palace for H.H. Prince Shimazu Sodegasaki. Tokyo Working Drawings(島津邸本館)	立面(東面、南面)	100分の1	Dec. 1907	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	67.9×99.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/100th」。「Entrance Front (East) Elevation」、「Garden Front (South) Elevation」。裏面「イ58」の鉛筆書。	
278	599/XIX-12/268	島津邸	Palace for H.H. Prince Shimazu Sodegasaki. Tokyo Working Drawings(島津邸本館)	断面	50分の1	Dec. 1907	Josiah Conder F.R.I.B.A	1枚	67.7×99.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/50th」。「Cross Section through Central Hall」。裏面「イ59」の鉛筆書。	
279	600/XX-25/345	島津邸	[島津邸本館設計図]	平面(1、2階)	(200分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	英字室名(2階のみ)記入。	
280	599/XIX-5/261	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階平面(家具配置)	(50分の1)			1枚	76.3×102.8	ワットマン紙、墨入、彩色	英字室名、家具名記入。電灯位置書込(赤インク)。各室に英字注記。「Hall and Corridor. Vestibule Carpet 123 oq. yds [] full (stair carpes separate)」の注記。右端に「袖ヶ崎島津公爵邸」のインク書。裏面に「イ1」の鉛筆書、「ロ。袖ヶ崎 島津公爵邸」	
281	599/XIX-6/262	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階平面(家具配置)	(50分の1)			1枚	76.2×99.8	ワットマン紙、墨入、彩色	英字室名、家具名記入。電灯位置書込(赤インク)。各室に英字注記。右端に「袖ヶ崎島津公爵邸」のインク書。裏面に「イ1」の鉛筆書、「ロ。袖ヶ崎 島津公爵邸」	
282	599/XIX-4/260	島津邸	[島津邸本館設計図]	地階平面(基礎伏)	(50分の1)			1枚	77.6×101.0	ワットマン紙、墨入、一部鉛筆	電灯位置書込(赤インク)。各室に英字注記。裏面に「イ5」の鉛筆書、右端に「東都袖ヶ崎島津公爵邸(十二枚写真一)」の墨書。	
283	599/XIX-9/265	島津邸	[島津邸本館設計図]	立面(東面)	(50分の1)			1枚	67.8×100.0	ワットマン紙、鉛筆	右端に「袖ヶ崎島津公爵邸」のインク書。裏面に「イ2」の鉛筆書。	
284	599/XIX-11/267	島津邸	[島津邸本館設計図]	立面(西面)	(50分の1)			1枚	67.8×100.2	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ4」の鉛筆書。	
285	599/XIX-10/266	島津邸	[島津邸本館設計図]	立面(南面)	(50分の1)			1枚	67.7×100.1	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ3」の鉛筆書。	
286	599/XIX-13/269	島津邸	[島津邸本館設計図]	矩計(東南外壁窓部分)、平面詳細(同)、小屋組	(20分の1)			1枚	100.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分、厘」)。裏面に「イ7」の鉛筆書。	
287	599/XIX-14/270	島津邸	[島津邸本館設計図]	矩計(西面付属屋外壁部分)、小屋組	20分の1			1枚	99.9×67.2	ワットマン紙、鉛筆	「附属三階建矩計 二十分之壹」、「附属平家建矩計 二十分之壹」。寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分、厘」)。小屋組に部材寸法記入(単位なし)。裏面に「イ8」の鉛筆	
288	599/XIX-7/263	島津邸	[島津邸本館設計図]	小屋伏	(50分の1)			1枚	67.4×100.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ6」の鉛筆書。	
289	599/XIX-15/271	島津邸	[島津邸本館設計図]	南面ペランダ部詳細(断面、立面、平面)	(20分の1)			1枚	100.3×67.3	ワットマン紙、鉛筆	「化粧張屋外部面ヨリ拾一尺」。寸法表示(日本字、単位「尺、寸、分、厘」)。平面に部材寸法記入(単位なし)。裏面に「イ9」の鉛筆書。	
290	599/XIX-18/274	島津邸	[島津邸本館設計図]	中央大階段室平面詳細	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「二階木造間仕切真」。寸法表示(単位なし)。裏面に「イ24」の鉛筆書。	
291	599/XIX-17/273	島津邸	[島津邸本館設計図]	中央大階段室室内展開、階段詳細(断面)	(20分の1、10分の1)			1枚	67.4×100.4	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	裏面に「イ11」の鉛筆書。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
292	599/XIX-30/286	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階玄関平面詳細、室内展開(東面、南面)、断面	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	一部英字注記。裏面に「イ46」の鉛筆書。	
293	599/XIX-20/276	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階玄関室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ36」の鉛筆書。	
294	599/XIX-29/285	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階ホール室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	50.4×69.5	ワットマン紙、鉛筆	「階下ホール」。裏面に「イ45」の鉛筆書。	
295	599/XIX-28/284	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階ホール室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ44」の鉛筆書。	
296	599/XIX-19/275	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階ホール室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	50.4×69.4	ワットマン紙、鉛筆	「階下ホール」。裏面に「イ35」の鉛筆書。	
297	599/XIX-21/277	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階ホール室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ37」の鉛筆書。	
298	599/XIX-39/295	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階大客室室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Drawing Room」。裏面に「イ20」の鉛筆書。	
299	599/XIX-40/296	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階大客室室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Drawing Room」。裏面に「イ21」の鉛筆書。	
300	599/XIX-41/297	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階大客室室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Drawing Room」。裏面に「イ22」の鉛筆書。	
301	599/XIX-42/298	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階大客室室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	50.6×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「Drawing Room」。裏面に「イ23」の鉛筆書。	
302	599/XIX-36/292	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階応接室室内展開(南面)、平面詳細	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆		
303	599/XIX-31/287	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階書斎室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Library」。裏面に「イ47」の鉛筆書。	
304	599/XIX-23/279	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階食堂室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ39」の鉛筆書。	
305	599/XIX-35/291	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階食堂室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Breakfast R」。裏面に「イ51」の鉛筆書。	
306	599/XIX-32/288	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階ホール室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ48」の鉛筆書。	
307	599/XIX-33/289	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階ホール室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ49」の鉛筆書。	
308	599/XIX-22/278	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階ホール室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	47.0×69.4	ワットマン紙、鉛筆	「二階ホール」。裏面に「イ38」の鉛筆書。	
309	599/XIX-34/290	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階ホール室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ50」の鉛筆書。	
310	599/XIX-37/293	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階廊下室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ18」の鉛筆書。	
311	599/XIX-38/294	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階廊下室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	50.6×69.4	ワットマン紙、鉛筆	「二階ホール6」。裏面に「イ19」の鉛筆書。	
312	599/XIX-44/300	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南西隅室室内展開(西面、北面)	(20分の1)			1枚	50.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room B」。裏面に「イ25」の鉛筆書。	
313	599/XIX-43/299	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南西隅室室内展開(東面、南面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room B」。裏面に「イ24」の鉛筆書。	
314	599/XIX-27/283	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階婦人室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Upstairs Bed Room」。裏面に「イ43」の鉛筆書。	
315	599/XIX-26/282	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階婦人室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Upstairs Bed Room」。裏面に「イ42」の鉛筆書。	
316	599/XIX-46/302	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南寝室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room C」。裏面に「イ27」の鉛筆書。	
317	599/XIX-45/301	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南寝室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.6×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room C」。裏面に「イ26」の鉛筆書。	
318	599/XIX-47/303	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南化粧室室内展開(西面、北面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room D」、「ストープC」。裏面に「イ28」の鉛筆書。	
319	599/XIX-48/304	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階南化粧室室内展開(東面、南面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room D」。裏面に「イ29」の鉛筆書。	
320	599/XIX-25/281	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階大寝室室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room A」。裏面に「イ41」の鉛筆書。	
321	599/XIX-24/280	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階大寝室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room A」。裏面に「イ40」の鉛筆書。	
322	599/XIX-50/306	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階化粧室室内展開(西面、北面)	(20分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room E」。裏面に「イ31」の鉛筆書。	
323	599/XIX-49/305	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階化粧室室内展開(東面、南面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room E」。裏面に「イ30」の鉛筆書。	
324	599/XIX-52/308	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階予備寝室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room F」。裏面に「イ33」の鉛筆書。	
325	599/XIX-51/307	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階予備寝室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Bed Room F」。裏面に「イ32」の鉛筆書。	
326	599/XIX-55/311	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階ホール、玄関天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	67.0×99.8	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ12」の鉛筆書。	
327	599/XIX-54/310	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階応接室、書斎天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	50.4×69.5	ワットマン紙、鉛筆	「階下小客室」、「階下書斎」。裏面に「イ16」の鉛筆書。	
328	599/XIX-53/309	島津邸	[島津邸本館設計図]	1階食堂、2階婦人室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	50.4×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「附属小食堂」、「二階婦人室」。裏面に「イ17」の鉛筆書。	
329	599/XIX-56/312	島津邸	[島津邸本館設計図]	2階ホール、廊下、階段室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の1)			1枚	67.0×99.7	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ13」の鉛筆書。	
330	599/XIX-57/313	島津邸	Shimazu Kitchen Safe & Dresser(島津邸本館)	1階台所戸棚詳細(立面、断面、平面)	(10分の1)			1枚	50.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。裏面に「イ15」の鉛筆書。	
331	599/XIX-58/314	島津邸	[島津邸事務所設計図]	立面(正面、側面)、平面(1、2階)	(100分の1)			1枚	50.4×68.0	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「イ52」の鉛筆書。	
332	599/XIX-60/316	島津邸	[島津邸事務所設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	50.3×68.0	ワットマン紙、鉛筆	左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「イ55」の鉛筆書。	
333	599/XIX-62/318	島津邸	[島津邸事務所設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	50.3×68.0	ワットマン紙、鉛筆	左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「イ57」の鉛筆書。	
334	599/XIX-63/319	島津邸	[島津邸事務所設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	50.3×68.0	ワットマン紙、鉛筆	左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「イ54」の鉛筆書。	
335	599/XIX-61/317	島津邸	[島津邸事務所設計図]	立面(背面)	(50分の1)			1枚	50.2×68.0	ワットマン紙、鉛筆	左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「イ56」の鉛筆書。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
336	599/XIX-16/272	島津邸	[島津邸事務所設計図]	矩計、小屋組、玄関部詳細、断面詳細(内部)	(20分の1)			1枚	68.0×100.2	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	一部和紙貼付。寸法表示(単位なし)。小屋組に部材寸法記入(単位なし)。左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「袖ヶ崎島津家事務所」、「イ10」の鉛筆書。	
337	599/XIX-59/315	島津邸	[島津邸事務所設計図]	小屋伏	(50分の1)			1枚	50.3×68.0	ワットマン紙、鉛筆	左端に「島津公邸事ム所」の鉛筆書。裏面に「イ53」の鉛筆書。	
338	599/XIX-64/320	島津邸	[島津邸望楼設計図]	平面(1階、2階、屋上)、立面、断面	24分の1			1枚	98.8×67.3	ワットマン紙、鉛筆	「1/24」。平面及び断面に寸法表示(単位なし)。裏面に「京都行松井氏行 23. 」の墨書、「袖ヶ崎島津邸雑図」の鉛筆書。	
339	600/XX-4/324	古河邸	Residence of T.Furukawa Esq. Prot Plan Sketch (古河邸本館)	配置	400分の1		J. Conder Archit.	1枚	85.8×67.6	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/400th」。建物及び庭園の名称記入(英字)。	58
340	600/XX-5/325	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階平面	(100分の1)			1枚	67.6×95.9	ワットマン紙、鉛筆	室名記入(英字及び日本字)。内法寸法表示(単位なし)。英字注記(「Area」)。	
341	600/XX-8/328	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階平面	(100分の1)			1枚	67.6×95.6	ワットマン紙、鉛筆	室名記入(英字)。	
342	600/XX-11/331	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階平面	(50分の1)			1枚	67.4×109.1	ワットマン紙、鉛筆	家具配置及び電灯位置記入。「変更」。各室の電灯個数等併記。	
343	600/XX-9/329	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階平面	(50分の1)			1枚	67.5×109.5	ワットマン紙、鉛筆	電灯位置記入。「変更」。各室の電灯個数等併記。	
344	600/XX-13/333	古河邸	[古河邸本館設計図]	基礎伏(一部地階平面)	(50分の1)			1枚	67.5×109.1	ワットマン紙、鉛筆	電灯位置記入(一部)。「変更」。	
345	600/XX-15/335	古河邸	[古河邸本館設計図]	立面(北面)	(50分の1)			1枚	67.5×109.1	ワットマン紙、鉛筆		
346	600/XX-17/337	古河邸	[古河邸本館設計図]	立面(本館東面)、同(付属屋東面、一部断面)	(50分の1)			1枚	67.6×108.6	ワットマン紙、鉛筆		
347	600/XX-18/338	古河邸	[古河邸本館設計図]	立面(本館西面)、同(付属屋西面)	(50分の1)			1枚	67.6×109.2	ワットマン紙、鉛筆		
348	600/XX-16/336	古河邸	[古河邸本館設計図]	立面(南面)	(50分の1)			1枚	67.3×109.3	ワットマン紙、鉛筆		
349	600/XX-19/339	古河邸	[古河邸本館設計図]	立面(南面)、断面(南北)	(100分の1)			1枚	67.6×95.6	ワットマン紙、鉛筆	「Elevation of Garden Terraces」、「Section of Garden Terraces」。断面に寸法表示(単位なし)。英字注記。	
350	600/XX-20/340	古河邸	[古河邸本館設計図]	断面(南北)	(50分の1)			1枚	67.5×97.4	ワットマン紙、鉛筆		
351	600/XX-14/334	古河邸	[古河邸本館設計図]	小屋伏	(50分の1)			1枚	67.5×109.1	ワットマン紙、鉛筆		
352	600/XX-3/323	古河邸	[古河邸本館設計図]	配置	(200分の1)			1枚	69.2×97.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	付属建物名記入(英字)。	
353	600/XX-2/322	古河邸	[古河邸本館設計図]	配置	(200分の1)			1枚	67.8×97.0	洋紙、墨入	建物名記入(日本字)。	
354	600/XX-6/326	古河邸	Residence of T.Furukawa Esq. Revised Plans Scale 1/50th Ground Floor Plan (古河邸本館)	1階平面	50分の1	Sepr 1914	Josiah Conder F.R.I.B.A.	1枚	67.4×98.4	青図	床梁記入(点線)。英字室名記入。内法寸法表示(単位なし)。	
355	600/XX-7/327	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階平面(家具及び電灯配置)	(50分の1)			1枚	67.7×101.7	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Electric Furnishings & lamps」。家具名記入(英字)。一部寸法表示(単位なし)。	
356	600/XX-10/330	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階平面(家具及び電灯配置)	(50分の1)			1枚	67.7×97.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Electric Furnishings & lamps」。付属屋和室(一室)部分にワットマン紙貼付。	
357	600/XX-12/332	古河邸	[古河邸本館設計図]	基礎伏(一部地階平面))	(50分の1)			1枚	67.5×100.0	ワットマン紙、鉛筆	一部床梁、電灯位置記入。	
358	600/XX-22/342	古河邸	[古河邸本館設計図]	矩計(本館、付属屋)	(20分の1)			1枚	97.8×67.7	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	寸法表示(単位なし)。小屋組部分に部材寸法記入(単位なし)。	
359	600/XX-23/343	古河邸	[古河邸本館設計図]	南面ベランダ部詳細(断面、立面、平面)	(20分の1)			1枚	97.7×67.8	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	断面及び平面に寸法表示(単位なし)。	
360	600/XX-21/341	古河邸	[古河邸本館設計図]	玄関車寄部詳細(平面、立面、断面)	(20分の1)			1枚	97.4×67.8	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	寸法表示(単位なし)。	
361	600/XX-32/352	古河邸	[古河邸本館設計図]	東側温室出入口部詳細(立面、平面、断面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	「Marble Basin」。平面に一部寸法表示(単位なし)。	
362	600/XX-42/362	古河邸	[古河邸本館設計図]	1、2階ホール室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Halls」。	
363	600/XX-40/360	古河邸	[古河邸本館設計図]	1、2階ホール及び階段室室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Hall and Staircase」。	
364	600/XX-41/361	古河邸	[古河邸本館設計図]	1、2階ホール及び階段室室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	49.3×67.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Halls」。	
365	600/XX-43/363	古河邸	[古河邸本館設計図]	1、2階ホール及び廊下室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Hall」。	
366	600/XX-46/366	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階応接室室内展開(南面、北面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	「Drawing Room」。一部英字注記。	
367	600/XX-44/364	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階応接室室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆		
368	600/XX-45/365	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階応接室室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆		
369	600/XX-57/377	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階書斎室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Library」。一部英字注記。	
370	600/XX-56/376	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階書斎室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Library」。	
371	600/XX-48/368	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階玉突き室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Billiard Room」。	
372	600/XX-47/367	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階玉突き室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Billiard Room」。	
373	600/XX-49/369	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階玉突き室内展開(西面、東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Billiard Room」。	
374	600/XX-55/375	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階居間室内展開(西面、北面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆		
375	600/XX-54/374	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階居間室内展開(東面、南面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆		
376	600/XX-51/371	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階食堂室内展開(南面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色		
377	600/XX-52/372	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階食堂室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Dining Room」。暖炉部分に寸法表示(単位なし)。	
378	600/XX-50/370	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階食堂室内展開(北面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Dining Room」。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
379	600/XX-53/373	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階食堂室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Dining Room」。	
380	600/XX-34/354	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階居間室内展開(南面、北面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.8	ワットマン紙、鉛筆	「Living Room」。	
381	600/XX-35/355	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階居間及び次の間室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「Living Room」。	
382	600/XX-36/356	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階居間及び次の間室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.8	ワットマン紙、鉛筆	「Living Room」。	
383	600/XX-38/358	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階客間室内展開(南面、北面)	(20分の1)			1枚	49.5×68.0	ワットマン紙、鉛筆	「Guests Room」。	
384	600/XX-39/359	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階客間及び次の間室内展開(西面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「Guests Room」。	
385	600/XX-37/357	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階客間及び次の間室内展開(東面)	(20分の1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆	「Guests Room」。	
386	600/XX-33/353	古河邸	[古河邸本館設計図]	2階仏間室内展開(北面、東面)、同平面詳細(天井 伏)	(20分の1)			1枚	49.5×67.7	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色		
387	600/XX-60/380	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階玄関及び車寄天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.9×67.7	ワットマン紙、鉛筆	「縁側及び車寄 五分之ㇿ」。線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
388	600/XX-58/378	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階応接室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.5×67.9	ワットマン紙、鉛筆	線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
389	600/XX-61/381	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階書斎天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.9×67.8	ワットマン紙、鉛筆	線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
390	600/XX-62/382	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階玉突き室天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆	線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
391	600/XX-63/383	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階居間及びベランダ天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.9×67.8	ワットマン紙、鉛筆	線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
392	600/XX-59/379	古河邸	[古河邸本館設計図]	1階食堂天井見上、線形詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	49.8×67.8	ワットマン紙、鉛筆	線形詳細に寸法表示(単位なし)。	
393	600/XX-24/344	古河邸	[古河邸本館設計図]	庭園テラス詳細(平面、立面、断面)、石柵詳細	(20分の1、5分の 1)			1枚	68.0×97.8	ワットマン紙、鉛筆	「本館縁側外壁面迄30.9」。寸法表示(単位なし)。	
394	600/XX-64/384	古河邸	Baron To Furukawa. Nishigahara Gate Keeper's Lodge (古河邸門衛所)	平面、立面(4面)、断面(一部)	50分の1			1枚	49.4×67.7	ワットマン紙、鉛筆	「Scale 1/50th」。「Plan」。平面に英字室名、電灯位置記入。断面に寸法表示(単位な し)。	
395	600/XX-65/385	古河邸	[古河邸供待所設計図]	立面(3面)、平面、断面(2面)	(50分の1)			1枚	49.3×61.5	ワットマン紙、鉛筆	「供待所」。	
396	600/XX-1/321	古河邸	Baron Furukawa. Nishigahara Iron Entrance Gates. (古河邸門扉)	門扉詳細(立面、断面、平面)	10分の1			1枚	64.6×90.0	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	「Scale 1/10th」。断面に寸法表示(単位なし)	
397	614/XXIII-4/420	北下浦別邸	Design for Small Country Villa at kita Shitaura Sketch Plans (北下浦別邸)	立面(南西面、東南面、北東面)、平面(1、2階)	100分の1	April. 1917	J. Conder Architect	1枚	49.0×68.8	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/100th」。「South Westerly Elevation 南西側建図」、「South Easterly Elevation 南東側建図」、「North Easterly Elevation 東北側建図」、「Lower Floor Plan (Area 63.4tsubo)ㇿ階平面図(建坪六十三坪四合)」、「Upper Floor Plan (Area 45.5tsubo)二 階平面図(建坪四十五坪五合)」。英字及び日本字室名併記。南西立面に寸法表示 (単位なし)。1階平面に真々寸法表示(単位なし)。和室平面に畳数記入(単位「jo」)。	1
398	614/XXIII-3/419	川崎邸	Sketch Design for Residence Nunobiki Kobe for Y.Kawasaki Esq. (川崎邸)	立面(正面、側面)、平面(1、2、3階、塔屋)	200分の1	May. 1917	Josiah Conder F.R.I.B.A. Architect	1枚	48.8×64.3	ワットマン紙、鉛筆、 一部墨入、彩色	「Scale 1/200th」。「Principal Elevation East 正面建図」、「Side Elevation.N.B. 側面建 図」、「Ground Floor Plan ㇿ階平面図」、「First Upper Floor Plan 二階平面図」、 「Second Upper Floor Plan 三階平面図」、「Tower Plan 塔平面図」。英字及び日本字室 名併記。	1
399	593/XXI-6/391	山県邸	Coutry Villa Annex for Prince Yamagata at Odawara Plan and Elevation (山県邸)	平面(1、地階)、立面(西面、北面、南面、東面)	100分の1	October. 1917	Josiah Conder D.E.F.R.I.B.A. Architect	1枚	49.5×67.6	ワットマン紙、墨入、 彩色	「Scale 1/100th」。「General Plan 平面図」、「Basement Plan 地中室平面図」、「West Elevation and Section of Passage 西側建図并二廊下切断面図」、「North Elevation 北 側建図」等。平面に室名(英字及び日本字)記入、内法寸法表示(単位なし)。	7
400	593/XXI-1/386	山県邸	山県公爵小田原町板橋御別邸増設洋館建築図 平面	平面	50分の1			1枚	49.3×67.6	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「縮尺五十分之ㇿ」。内法、真々、壁厚寸法表示(併記、単位なし)。「8ponts」など一部 英字注記。	
401	593/XXI-2/387	山県邸	[山県邸設計図]	立面(正面、側面)	(50分の1)			1枚	49.4×67.7	ワットマン紙、鉛筆		
402	593/XXI-3/388	山県邸	[山県邸設計図]	断面(縦、横)	(50分の1)			1枚	49.5×67.6	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示、小屋組部材寸法記入(単位なし)。裏面にほぞ組図。	
403	593/XXI-4/389	山県邸	[山県邸設計図]	矩計、外部窓及び内部扉部分詳細	(10分の1)			1枚	67.0×49.5	ワットマン紙、鉛筆、 一部彩色	窓詳細部分に32.4×43.7の和紙貼付(変更)、寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。端裏 に「東都小田原山県邸内(一校写真)」の墨書。	
404	593/XXI-5/390	山県邸	[山県邸設計図]	外部窓及び扉部分詳細	(10分の1)			1枚	49.6×67.6	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。	
405	593/XXI-7/392	山県邸	[山県邸設計図]	待者室平面、同屋根伏、同立面、同矩計	50分の1、20分の 1	三月六日		1枚	38.5×53.0	青図	「待者室平面之図 縮尺五十分之ㇿ」、「屋根平面図」、「北側建図」、「待者室矩計 縮 尺二十分之ㇿ」、「渡り廊下矩計 縮尺二十分之ㇿ」。平面に日本字室名記入。矩計に 寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。	
406	597/XXII-3/395	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	1階平面、地階平面(一部)	(50分の1)			1枚	49.0×64.9	ワットマン紙、墨入、 彩色	点線で梁(Beam)位置記入。真々寸法、建具幅寸法表示(単位なし)。	31
407	597/XXII-5/397	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	2階平面、3階平面(塔屋)	(50分の1)			1枚	48.9×65.0	ワットマン紙、墨入、 彩色	真々寸法、建具幅寸法表示(単位なし)。	
408	597/XXII-8/400	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆		
409	600/XX-27/347	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	49.6×68.1	ワットマン紙、鉛筆		
410	597/XXII-7/399	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	立面(側面)、付属屋断面(一部)	(50分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆		
411	600/XX-26/346	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	立面(背面)	(50分の1)			1枚	49.5×67.8	ワットマン紙、鉛筆		
412	597/XXII-4/396	成瀬邸	Residence of M.Naruse Esq. Hiro cho Furnishing plan Ground Floor (成瀬邸本館)	1階平面(家具及び電灯配置)、展開(開口部)	50分の1			1枚	57.5×79.5	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/50th」。英字室名、家具名、開口部名、電灯位置(赤丸)記入。展開に開口部 寸法表示(単位「ft」)。	
413	597/XXII-6/398	成瀬邸	Residence of M.Naruse Esq. Hiro cho Furnishing plan Uooer Floor (成瀬邸本館)	2階平面(家具及び電灯配置)、3階平面(塔屋、同)、 展開(開口部)	50分の1			1枚	60.0×80.5	ワットマン紙、鉛筆、 彩色	「Scale 1/50th」。英字室名、家具名、開口部名記入、電灯位置(赤丸)。展開に開口部 寸法表示(単位「ft」)。「Verandah Flat with awning」、「Roof of Carriage Porch」。英字 注記多数。裏面貼紙に「口瀬邸」の墨書。	
414	600/XX-28/348	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	矩計(北面外壁、塔屋外壁)、立面詳細、平面詳細	(20分の1)			1枚	67.8×49.9	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。	
415	600/XX-31/351	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	矩計(外壁、間仕切壁)、開口部展開	(50分の1)			1枚	49.6×67.8	ワットマン紙、墨入	「Tower wall section」、「Outer wall section」、「Verandah walls sections」、「Internal walls sections」。展開に「Princepal Openings in Concreate wall linings and Internal Concreate walls French Casement Upstair French Casement Lower Floor Large double light sash window Upstair Large double light Lower Floor Ordinary Internal door Upstair Double Internal door Lower Floor Small Internal door Upstair Ordinary single door Lower Floor」の英字注記。寸法表示(単位なし)。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
416	600/XX-29/349	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	玄関車寄部詳細(立面、平面、断面、小屋伏)	(20分の1)			1枚	67.9×49.9	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。一部部材寸法記入(単位なし)。	
417	600/XX-30/350	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	ペランダ部詳細(立面、断面、平面)	(20分の1)			1枚	67.8×49.9	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	寸法表示(単位なし)。平面に英字注記。	
418	597/XXII-9/401	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	破風部詳細(立面、断面、平面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆	寸法表示(単位なし)。	
419	597/XXII-11/403	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	大階段詳細(立面)	(10分の1)			1枚	57.0×69.0	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	寸法表示(単位なし)。	
420	597/XXII-10/402	成瀬邸	M.Naruse Esq. Section Hall and Staircase (成瀬邸本館)	階段室室内展開	20分の1			1枚	49.0×82.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/20.」寸法表示(単位なし)。一部英字注記。3枚に切断されたものを接合か。	
421	597/XXII-12/404	成瀬邸	M.Naruse Hall Section for Marble (成瀬邸本館)	1、2階ホール室内展開(北面、東面、南面)	(20分の1)			1枚	49.0×83.3	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	一部寸法表示(単位なし)。一部英字注記。3枚に切断されたものを接合か。	
422	597/XXII-13/405	成瀬邸	M.Naruse Esq. Large Drawing Room (成瀬邸本館)	1階大客室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	49.0×70.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「South wall」、「West wall」。一部英字注記。	
423	597/XXII-19/411	成瀬邸	M.Naruse Esq. Large Drawing Room (成瀬邸本館)	1階大客室室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	余白に英字注記。	
424	597/XXII-21/413	成瀬邸	M.Naruse Esq. Small Drawing Room (成瀬邸本館)	1階婦人客室室内展開(西面、北面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「West wall」、「North wall」。英字注記。	
425	597/XXII-22/414	成瀬邸	M.Naruse Esq. Small Drawing Room (成瀬邸本館)	1階婦人客室室内展開(東面、南面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	壁面及び余白に英字注記。	
426	597/XXII-15/407	成瀬邸	M.Naruse Esq. N.E. Corner Room Waiting Room 3 Sheets (成瀬邸本館)	1階応接室室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	余白に英字注記。	
427	597/XXII-14/406	成瀬邸	M.Naruse Esq. N.E. Corner Room Waiting Room 3 Sheets (成瀬邸本館)	1階応接室室内展開(北面、北東面、東面)、断面(一部)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Section Bow opening」。 「Waiting Room 3 sides developed」。断面に寸法表示(単位なし)。	
428	597/XXII-16/408	成瀬邸	M.Naruse Esq. Waiting Room 3 Sheets (成瀬邸本館)	1階応接室円形出窓室内展開(全面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Waiting Room Circular Bow developed」。	
429	597/XXII-23/415	成瀬邸	M.Naruse Esq. Dining Room Decoration (成瀬邸本館)	1階食堂室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	49.0×71.6	ワットマン紙、鉛筆、彩色	余白英字注記。裏面に「広尾成瀬邸五九七」の墨書。	
430	597/XXII-20/412	成瀬邸	M.Naruse Esq. Dining Room (成瀬邸本館)	1階食堂室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	49.0×71.6	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「North wall」。寸法(単位「ft」)記入。英字注記。	
431	597/XXII-18/410	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	2階書斎室内展開(南面、西面)	(20分の1)			1枚	48.9×65.3	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「South wall」、「West wall」。英字注記。	
432	597/XXII-17/409	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	2階書斎室内展開(北面、東面)	(20分の1)			1枚	49.0×65.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Library Study (Upstairs)」、「North wall」、「E. Wall」。壁面及び余白に英字注記。	
433	597/XXII-24/416	成瀬邸	[成瀬邸本館設計図]	暖房煙突詳細	(20分の1)			1枚	95.0×61.1	ワットマン紙、鉛筆	裏面に「麻布広尾成瀬邸新築図 五拾分ノ巻式拾分ノ巻 大正八年十月落成 内三枚写真 二巻之内8」の墨書。	
434	614/XXIII-16/432	成瀬邸	[成瀬邸付属屋設計図]	立面(4面)、平面、矩計	(50分の1、20分の1)			1枚	49.0×64.5	ワットマン紙、鉛筆	矩計に寸法表示(日本字、単位「尺、寸」)。	
435	597/XXII-1/393	成瀬邸	[成瀬邸門扉・塀設計図]	表門、鉄扉詳細(立面、平面)				1枚	64.0×99.3	ワットマン紙、鉛筆、一部彩色	鉛筆注記。	
436	597/XXII-2/394	成瀬邸	[成瀬邸門扉・塀設計図]	鉄柵詳細				1枚	64.9×49.2	ワットマン紙、鉛筆	435図の左側に続くか。	
437	614/XXIII-5/421	欧風住宅	Ground Plan of Residence in European Style to cover about 250 tsubo (欧風住宅)	1階平面	100分の1		Josiah Conder Mbr. Royal Inst.t. British	1枚	48.5×68.3	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Scale 1/100th」。英字室名記入。	2
438	614/XXIII-6/422	欧風住宅	Elevations of Plan B (250 tsubo) (欧風住宅)	立面(背面、正面)	(100分の1)		Josiah Conder Royal Inst. British Architects	1枚	62.2×46.3	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Garden Front」、「Entrance Front」。	
439	598/I-4/4	居留地商館	[居留地商館設計図]	2階平面	(50分の1)			1枚	49.0×67.0	ワットマン紙、墨入	外法、真々寸法表示(併記、単位なし)。「第参号」。	5
440	598/I-3/3	居留地商館	[居留地商館設計図]	基礎伏	(50分の1)			1枚	49.2×67.0	ワットマン紙、墨入	外法、真々寸法表示(併記、単位なし)。「第壹号」。	
441	598/I-5/5	居留地商館	[居留地商館設計図]	立面(正面)	(50分の1)			1枚	49.3×67.9	ワットマン紙、墨入	「Herald Street」。「第四号」。	
442	598/I-6/6	居留地商館	[居留地商館設計図]	立面(側面)	(50分の1)			1枚	49.5×66.0	ワットマン紙、墨入	「West Street」。「第五号」。	
443	598/I-8/8	居留地商館	[居留地商館設計図]	造り付棚詳細	(20分の1、10分の1)			1枚	52.1×68.0	ワットマン紙、鉛筆	余白に平面スケッチ。「図印引出シ」、「口印ハ棚二段[]」。一部寸法記入(単位「寸、分」)。	
444	604/IX-1/129	住宅(A)	[住宅(A)設計図]	平面				1枚	46.0×64.8	ワットマン紙、墨入、一部鉛筆	ワットマン紙を貼付。平面スケッチ、独字室名記入。英字注釈(鉛筆書)。スケール記入。	1
445	616/XXIII-3/161	教会(A)	[教会(A)設計図]	立面(正面、背面、側面)	(50分の1)			1枚	45.3×64.9	ワットマン紙、鉛筆、彩色	点線で床及び天井面表示。	6
446	618/XXV-1/446	教会(A)	[教会(A)設計図]	平面	(50分の1)			1枚	45.0×58.2	ワットマン紙、墨入、彩色	英字室名及び規模記入(単位「ft」)。真々寸法表示(単位なし)。「Total 56 tsubo」。鉛筆下書。裏面に「不明 赤城下教口」の墨書。	
447	618/XXV-2/447	教会(A)	[教会(A)設計図]	立面(正面、背面、側面)	(50分の1)			1枚	45.0×64.4	ワットマン紙、墨入、彩色	貼紙。平面寸法表示(真々、単位なし)。鉛筆下書。	
448	618/XXV-3/448	教会(A)	[教会(A)設計図]	断面(縦、横各2面)	(50分の1)			1枚	45.0×60.2	ワットマン紙、墨入、彩色	一部平面寸法表示(単位なし)。裏面にデザイン図。	
449	616/XXIII-4/162	教会(A)	[教会(A)設計図]	扉、窓詳細(各2種)	(10分の1)			1枚	45.2×60.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Red」。	
450	603/XXVI-6/455	教会(A)	[教会(A)設計図]	扉詳細(4種)	(10分の1、1分の1)			1枚	48.1×62.6	ワットマン紙、鉛筆、一部墨入、彩色	「此間ヘキレヲハサム」。一部平面寸法表示(単位なし)。	
451	614/XXIII-15/431	教会(B)	[教会(B)設計図]	立面(正面、側面)、平面、断面	(100分の1)			1枚	48.8×64.5	ワットマン紙、鉛筆、彩色		2
452	614/XXIII-14/430	教会(B)	[教会(B)設計図]	立面(正面、側面)、平面、断面(一部)	(100分の1)			1枚	50.0×33.2	ワットマン紙、鉛筆	平面に英字室名記入、内法寸法表示(単位なし)。端裏に「口十六 田舎家」の墨書。	
453	603/XXVI-7/456	教会(C)	[教会(C)設計図]	内陣部室内展開、同平面詳細	(20分の1)			1枚	62.2×48.4	ワットマン紙、鉛筆、彩色	平面詳細に寸法表示(単位「sh、sun」)。「Yellow ochre」、「Raw umber」、「Burnt umber」、「Venetian Red」。	3
454	603/XXVI-9/458	教会(C)	[教会(C)設計図]	祭壇詳細(立面、断面)	(5分の1)			1枚	47.7×62.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
455	603/XXVI-10/459	教会(C)	[教会(C)設計図]	祭壇詳細(立面、断面)	(5分の1)			1枚	47.7×62.7	ワットマン紙、鉛筆、彩色		
456	618/XXV-4/449	教会(D)	[教会(D)設計図]	平面、断面(横、縦)、窓詳細	(50分の1、10分の1)			1枚	45.0×58.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「1/10」。平面に内法寸法表示(単位なし)。裏面貼付に「赤城下教会」の墨書。	1
457	616/XXIII-1/159	教会(E)	[教会(E)設計図]	立面(正面、側面)				1枚	45.3×65.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色		2
458	616/XXIII-2/160	教会(E)	[教会(E)設計図]	窓詳細(立面、断面、平面)	(10分の1、1分の1)			1枚	45.3×60.8	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「神殿四個所」、「正面切妻壹個所」。「真」。平面詳細に寸法表示(単位なし)。裏面に「二十八 小笠原 小笠原島教会」の墨書。	

ジョサイア・コンドル建築図面リスト

リスト 番号	整理番号	作品名称1	作品名称2	図面内容	縮尺	年月日	署名	員数	法量	用紙・仕上	備考	タイトル別 図面総数
459	619/XVIII-4/471	墓標	[墓標設計図]	平面、立面(正面、側面)	(10分の1)		Josiah Conder del.	1枚	45.2×63.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Plan」、「Side View」、「End View」。碑文に「IN MEMORY OF JOHN. G. WALSH」。 「Grey Granite Slabs Polished Aberdeen Granite Brock Polished Block of Aberdeen Granite inscribed on front and two sides Sicilian Marble Columns and Canopy Gray Granite Base」の注記。寸法表示(単位なし)。	6
460	619/XVIII-1/468	墓標	[墓標設計図]	平面、立面(正面、側面)、透視図				1枚	41.0×67.2	ワットマン紙、鉛筆、一部墨入、彩色	碑文中に「WIFE OF EDWALD DIVERS」、「DECEMBER 9TH 1897 IN THE 56TH YEAR OF HER AGE」等。寸法表示(単位なし)。	
461	619/XVIII-2/469	墓標	[墓標設計図]	立面(正面、側面)			J. Conder	1枚	28.4×39.2	ワットマン紙、鉛筆、彩色	材料寸法(英字、単位「ft」)、見積額(英字、単位「yen」)注記。	
462	619/XVIII-2/469	墓標	[墓標設計図]	碑文図案				1枚	28.4×18.7	ワットマン紙、墨入	461図と一緒に裏打ち。	
463	619/XVIII-3/470	墓標	[墓標設計図]	平面、立面(正面、側面)、断面	20分の1、5分の1			1枚	63.5×45.0	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「1/20」、「1/5th」。材料寸法注記(英字、単位なし)。	
464	619/XVIII-5/472	墓標	[墓標設計図]	碑文図案				1枚	63.5×45.0	ワットマン紙、墨入		
465	595/II-14/23	鉄骨階段詳細図	Details of Cast Iron Staircase (鉄骨階段)	鉄骨階段詳細	5分の1		J. Conder	1枚	49.0×63.3	ワットマン紙、墨入、彩色	「Scale 1/5th full size」。 「Section of Steps and Elevation of String 踏段ノ断面、側板ノ立面」、「Section of String 側板ノ断面」、「Plan of pierced riser 蹴上ケ坂(透カシ鑄鉄)ノ平面」。英字及び日本語注記(併記)。	4
466	603/XXVI-8/457	立面(正面、側面)、断面図	[建築物設計図]	立面(正面、側面)、断面	(10分の1)		J. Conder	1枚	31.7×50.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色	「Front View」、「Sideview」、「Section」。英字注記。一部寸法表示(単位「ft」)。	
467	616/XIII-5/163	揭示板詳細図	[揭示板設計図]	揭示板詳細	(10分の1)			1枚	45.1×63.1	ワットマン紙、鉛筆、彩色	寸法表示(単位なし)。裏面に暖炉煙突詳細。	
468	598/I-7/7	テーブル詳細図	[テーブル設計図]	テーブル詳細	5分の1			1枚	32.4×50.3	和紙、墨入	ワットマン紙による裏打。「二分ヲ壺寸トス」。「高サ三尺壺寸」。寸法記入(日本字、単位「尺、寸、分」)。	
		計										468