

資 料

別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表(Ⅱ)

測 定 者 古我, 安東, 和田, 工藤, 中妻, 河野, 山下(幸), 神田

観測は毎週一回定時に行ふことにしたが、止むを得ざる事情で欠測若くは時刻の随分違つたものもある。

大正十五年 (1926)

測 定 日 時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測 定 日 時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測 定 日 時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 4			月 平 均	43.7	6.21	月 平 均	43.0	5.92
1926								
I d h m	°	L/M	VI d h m			XI d h m		
6 9 46	43.4	3.62	8 11 55	43.7	4.96	4 10 15	42.8	5.12
13 9 39	44.7	8.99	10 9 2	44.1	7.84	11 — —	—	—
20 11 9	44.4	6.01	17 9 52	43.5	4.65	18 10 10	42.8	4.91
27 9 52	44.4	6.96	24 10 15	43.0	2.85	25 11 26	43.2	6.51
月 平 均	44.2	6.40	月 平 均	43.6	5.08	月 平 均	42.9	5.51
II d h m	°	L/M	VII d h m			XII d h m		
8 8 56	43.6	3.67	1 10 11	44.1	6.60	2 11 10	41.4	2.34
10 8 55	44.6	8.95	8 8 22	43.6	5.08	9 14 5	43.0	6.08
17 9 6	43.7	4.58	15 11 25	43.7	6.37	16 — —	—	—
24 9 22	44.6	6.67	22 9 0	41.6	2.18	23 11 55	43.8	6.54
月 平 均	44.1	5.97	29 10 45	44.2	10.15	30 12 50	40.1	1.70
III d h m	°	L/M	月 平 均	43.4	6.07	月 平 均	42.0	4.17
3 8 2	43.6	4.75	VIII d h m			温泉 No. 10		
10 9 51	44.1	4.91	5 17 0	43.3	4.20	1926		
17 — —	—	—	12 9 40	43.9	7.37	I d h m		
24 8 42	44.4	5.76	19 — —	—	—	5 12 10	54.0	10.50
31 9 45	44.4	7.49	26 9 58	44.1	11.19	12 11 15	54.5	11.02
月 平 均	44.1	5.75	月 平 均	43.8	7.59	19 10 30	54.6	12.24
IV d h m	°	L/M	K d h m			26 11 45	54.5	10.98
7 10 11	43.2	3.11	2 15 21	43.1	4.04	月 平 均	54.4	11.19
14 9 12	44.7	8.55	9 10 15	44.0	9.60	II d h m		
21 10 13	43.4	3.70	16 11 49	41.8	2.87	2 14 35	54.5	10.09
28 8 47	44.5	8.65	23 10 43	44.0	10.52	9 9 50	54.5	11.32
月 平 均	44.0	6.00	30 14 15	43.5	5.39	16 11 0	54.5	12.75
V d h m	°	L/M	月 平 均	43.3	6.48	23 11 10	54.5	10.95
6 — —	—	—	X d h m			月 平 均	54.5	11.28
13 — —	—	—	7 10 15	43.7	7.68	III d h m		
20 8 56	43.2	3.51	14 11 15	41.8	3.36	2 11 15	54.6	10.50
27 8 55	44.2	8.91	21 10 28	43.4	6.73			
			28 — —	—	—			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 9 9 15 16 10 0 23 13 45 30 9 0	54.5 54.5 54.5 54.6	10.91 11.76 10.27 11.28	地中ニテ他ノ湧出口導管ト併 合ノ爲中止			Ⅱ 10 10 2 17 9 44 24 10 18	45.6 44.0 44.5	4.94 3.74 3.95
月 平 均	54.5	10.94	温泉 No. 13			月 平 均	44.7	4.17
Ⅳ 6 13 0 13 11 20 20 10 55 27 10 58	54.5 55.0 55.0 54.6	10.74 10.06 8.78 10.27	1926			Ⅲ 3 9 23 10 10 47 17 — — 24 10 3 31 10 55	43.8 44.0 — 42.2 43.4	3.70 3.41 — 2.97 3.14
月 平 均	54.8	9.96	Ⅴ 17 8 45 24 10 30 31 9 13	44.5 45.2 45.0	4.26 3.83 4.70	月 平 均	43.4	3.31
Ⅴ 18 12 50 25 10 40	55.0 54.5	11.21 9.40	月 平 均	44.9	4.26	Ⅳ 7 9 5 14 10 9 21 10 12 28 9 25	42.3 43.3 44.8 45.8	2.52 3.28 3.34 4.62
月 平 均	54.8	10.31	Ⅵ 7 9 20 14 11 38 21 9 39 28 — —	44.4 45.5 44.7 —	4.05 4.75 3.55 —	月 平 均	44.1	3.44
Ⅵ 1 11 5 8 11 0 15 11 5 22 14 5 29 12 40	55.0 55.0 55.0 54.5 54.6	11.56 8.71 10.34 7.67 11.06	月 平 均	44.9	4.12	Ⅴ 5 — — 12 — — 19 8 36 26 9 56	— — 44.3 44.5	— — 3.11 3.36
月 平 均	54.8	9.87	Ⅶ 5 9 17 12 9 37 19 9 38 26 9 5	44.2 45.2 44.2 45.2	3.45 4.10 3.26 3.68	月 平 均	44.4	3.24
Ⅶ 6 10 50 13 9 42 20 13 45 27 10 40	54.5 54.5 55.0 55.6	8.83 11.44 9.79 12.28	月 平 均	44.7	3.62	Ⅵ 2 8 32 9 11 8 16 9 7 23 10 26 30 11 4	43.5 43.2 43.5 42.9 44.5	2.60 2.24 2.76 2.16 3.48
月 平 均	54.9	10.59	Ⅷ 2 9 35 9 9 27 16 — — 23 9 5 30 10 37	43.8 45.1 — 45.1 43.8	2.92 3.95 — 4.43 2.01	月 平 均	43.5	2.65
Ⅷ 3 13 40 10 10 15 17 14 0 24 11 7 31 14 5	54.6 54.8 55.5 54.5 54.5	8.92 11.97 10.77 11.36 10.88	月 平 均	44.5	3.33	Ⅶ 7 10 19 14 10 7 21 10 21 28 9 45	43.4 44.7 41.7 43.6	2.56 2.73 1.63 2.98
月 平 均	54.8	10.78	Ⅸ 6 9 27 13 9 26 20 9 15 27 9 10	44.4 44.5 44.1 43.9	4.00 3.55 3.84 2.94	月 平 均	43.4	2.48
Ⅸ 7 11 5 14 16 10 21 10 10 28 10 40	54.5 54.7 54.5 54.5	10.24 10.57 10.40 9.99	月 平 均	44.2	3.58	Ⅷ 4 10 31 11 9 25 18 — — 25 10 29	41.6 43.2 — 44.0	1.45 2.60 — 2.97
月 平 均	54.6	10.30	Ⅹ 4 9 50 11 9 3 18 10 58 25 10 52	44.2 44.2 42.2 43.5	2.84 3.17 2.40 3.62	月 平 均	42.9	2.34
Ⅹ 5 10 25 12 10 30 19 10 55 26 10 35	54.7 54.6 54.1 54.6	10.81 11.17 3.52 9.19	月 平 均	44.0	3.08	Ⅸ 1 9 35 8 9 57 15 9 48 24 10 18 28 10 27	41.7 43.2 41.2 43.6 44.5	1.90 2.76 1.68 3.33 3.86
月 平 均	54.5	8.67	Ⅺ 1 10 43	42.1	2.84	月 平 均	42.8	2.69
Ⅺ 2 14 0 9 — — 16 13 15 23 11 15 30 — —	54.3 — 54.2 54.6 —	5.24 — 7.51 9.14 —	温泉 No. 17			Ⅹ 6 10 36 13 10 28 20 10 9 27 — —	45.8 44.5 44.4 —	5.43 3.91 3.60 —
月 平 均	54.4	7.29	1926					
			Ⅰ 6 10 55 13 11 37 20 10 9 27 12 17	45.6 45.9 44.1 44.3	4.87 5.19 3.64 3.69			
			月 平 均	45.0	4.35			
			Ⅱ 3 10 6	44.5	4.06			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	
月 平 均	44.9	4.31	Ⅺ ^{d h m} 2 16 45 9 — — 16 15 55 23 11 45 30 11 15	42.7	8.06	Ⅶ ^{d h m} 5 9 49 12 10 0 19 12 0 26 9 31	42.7	13.00	
Ⅹ ^{d h m} 3 10 25 10 — — 17 10 5 24 11 40	42.9	2.94		—	—		42.8	13.84	
	—	—		43.0	8.03		42.7	12.85	
	42.4	2.64		43.0	8.65		42.9	15.01	
	43.2	3.57		43.0	7.69		月 平 均	42.8	13.68
月 平 均	42.8	3.05	月 平 均	42.9	8.11	Ⅳ ^{d h m} 2 10 15 9 11 36 16 — — 23 9 27 30 11 23	42.8	12.82	
Ⅲ ^{d h m} 1 14 35 8 9 50 15 — — 22 12 38 29 12 30	42.8	2.67	43.0	9.53	42.8		13.39		
	45.5	5.47	43.0	8.03	—		—		
	—	—	43.0	7.96	42.8		15.04		
	46.3	5.48	43.0	7.50	43.0		12.61		
29 12 30	43.8	3.03	月 平 均	43.0	8.26	月 平 均	42.9	13.47	
月 平 均	44.5	4.16	温泉 No. 31 1926			Ⅸ ^{d h m} 6 11 27 13 11 31 20 11 5 27 11 15	42.7	14.23	
温泉 No. 23 1926							42.7	11.32	
Ⅴ ^{d h m} 18 11 30 25 10 55	43.0	8.18	Ⅰ ^{d h m} 4 11 34 11 11 36 18 11 8 25 10 11	40.2	3.72		42.8	6.44	
	43.0	9.03		39.9	3.07		42.8	16.64	
月 平 均	43.0	8.61	40.5	4.16	月 平 均		42.8	12.16	
	—	—	39.7	3.11	Ⅹ ^{d h m} 4 11 45 11 10 5 18 11 30 25 9 6	42.8	16.39		
月 平 均	43.0	8.61	月 平 均	40.1		3.52	42.8	17.33	
Ⅵ ^{d h m} 1 10 0 8 10 20 15 10 10 22 14 45 29 12 26	43.2	9.18	Ⅱ ^{d h m} 1 10 45 8 10 45 15 9 57 22 9 36	40.2		3.90	42.7	13.32	
	43.2	8.16		40.2		3.45	42.8	15.51	
	43.0	8.88		40.7		4.41	月 平 均	42.8	15.64
	43.0	8.60		40.4	3.96	Ⅴ ^{d h m} 1 11 14 8 — — 15 10 47 22 10 17 29 11 16	42.7	14.44	
29 12 26	43.0	9.70	月 平 均	40.4	3.94		42.7	13.83	
月 平 均	43.1	8.90	Ⅲ ^{d h m} 1 8 47 8 10 5 15 11 16 22 10 26 29 10 31	40.4	3.77		42.2	16.44	
Ⅶ ^{d h m} 6 10 20 13 11 20 20 13 30 27 14 40	43.0	8.94		40.3	3.66		42.8	14.37	
	43.0	9.30		40.7	4.96		月 平 均	42.6	14.77
	43.0	8.88		40.7	4.82	Ⅷ ^{d h m} 6 11 15 13 11 45 20 10 5 27 — —	42.8	17.06	
	27 14 40	43.1	8.31	40.8	4.65		42.8	14.56	
月 平 均	43.0	8.73	月 平 均	40.6	4.37		42.8	15.08	
Ⅷ ^{d h m} 3 14 10 10 10 50 17 14 57 24 11 30 31 13 30	43.0	6.52	Ⅳ ^{d h m} 5 10 7 12 10 3 16 9 46 26 10 6	40.4	3.81		—	—	
	43.0	9.12		40.9	4.61		月 平 均	42.8	15.57
	43.0	8.94		40.7	3.96	温泉 No. 35 1926			
	43.0	9.37		40.9	4.76				
	31 13 30	43.0		8.79	月 平 均	40.7	4.29	Ⅰ ^{d h m} 6 14 45 13 12 10 20 15 40 27 9 55	54.5
月 平 均	43.0	8.55	Ⅴ ^{d h m} 3 — — 10 — — 17 11 39 24 10 54 31 11 12	—	—	54.6	20.97		
Ⅸ ^{d h m} 7 11 25 14 16 25 21 9 50 28 10 20	42.8	8.97		—	—	54.5	25.79		
	43.0	8.97		42.2	5.95	54.5	25.25		
	43.0	9.47		42.2	5.91	月 平 均	54.5		24.45
	42.7	8.38		42.2	7.58	Ⅱ ^{d h m} 3 14 35 10 9 55 17 14 46	54.5	25.98	
月 平 均	42.9	8.95	月 平 均	42.2	6.48		54.5	26.97	
Ⅹ ^{d h m} 5 10 55 12 10 20 19 11 20 26 — —	43.0	8.73	Ⅵ ^{d h m} 7 11 50 14 11 0 21 10 57 28 — —	42.1	5.72		54.5	25.43	
	42.9	8.71		42.0	8.46		月 平 均	54.5	26.13
	42.6	8.01		42.5	8.07		状態變リシ爲No. 35ヲ打切ル.		
	—	—		—	—				
月 平 均	42.8	8.48	月 平 均	42.2	7.42				

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 39 深度 不明			1926			1926		
Ⅲ 10 14 0 17 11 35 24 13 30 31 10 0	47.0 47.0 47.0 47.0	10.78 10.51 8.43 9.16	Ⅺ 10 — — 17 11 30 24 10 20	— 47.0 47.2	17.0 10.89 10.34	Ⅶ 13 10 0 20 15 13 27 11 0	48.1 47.9 48.0	18.16 16.16 18.30
月 平 均	47.0	9.71	月 平 均	47.1	10.77	月 平 均	47.9	16.84
Ⅳ 7 14 10 14 10 10 21 13 40 28 14 35	47.0 47.5 47.3 47.6	8.28 13.58 10.16 10.41	Ⅻ 1 11 40 8 10 30 15 13 5 22 10 40 29 15 0	47.5 47.5 47.5 47.2 47.0	9.87 11.37 9.30 10.30 9.71	Ⅷ 3 13 55 10 10 30 17 15 10 24 13 40 31 14 25	48.0 48.0 47.5 47.7 17.7	15.27 16.98 16.21 13.86 16.42
月 平 均	47.4	10.60	月 平 均	47.3	10.11	月 平 均	47.8	15.75
1926			温泉 No. 46			1926		
Ⅴ 5 — — 12 — — 19 10 10 26 11 45	— — 47.5 47.5	— — 10.41 8.36	Ⅰ 5 14 50 12 10 20 19 11 10 26 10 10	48.5 48.5 48.5 48.2	18.36 17.40 18.30 17.58	Ⅸ 7 10 50 14 15 50 21 10 25 28 10 55	48.0 47.9 48.0 47.9	16.98 16.59 16.76 15.45
月 平 均	47.5	9.39	月 平 均	48.4	17.91	月 平 均	48.0	16.45
Ⅵ 2 9 55 9 12 15 16 16 35 23 10 55 30 11 40	47.8 47.5 47.5 47.5 47.8	11.94 11.37 10.81 11.50 8.82	Ⅱ 2 13 30 9 10 15 16 11 55 23 12 15	48.2 48.4 48.0 48.0	16.26 15.60 16.70 16.26	Ⅹ 5 10 40 12 10 45 19 10 40 26 10 50	47.9 48.0 47.3 48.0	15.36 16.81 12.76 18.85
月 平 均	47.6	10.89	月 平 均	48.2	16.21	月 平 均	47.3	15.95
Ⅶ 7 12 40 14 9 40 21 10 45 28 12 35	47.8 48.0 47.6 48.0	13.70 9.87 11.37 12.28	Ⅲ 2 13 5 9 11 15 16 10 25 23 17 15 30 9 25	48.0 48.0 48.0 47.8 48.2	18.30 16.59 19.75 14.64 19.44	Ⅺ 2 14 20 9 — — 16 13 35 23 11 0 30 10 30	47.2 — 47.2 48.0 47.5	13.17 — 13.79 18.78 13.75
月 平 均	47.9	11.81	月 平 均	48.0	17.74	月 平 均	47.5	14.87
Ⅷ 4 14 55 11 12 55 18 14 50 25 12 5	48.0 47.8 47.5 47.8	12.04 12.08 10.06 13.52	Ⅳ 6 13 22 13 10 20 20 11 10 27 10 10	47.6 48.3 48.0 48.2	17.22 18.64 16.16 17.90	Ⅻ 7 15 0 14 11 25 21 12 30 28 11 40	47.6 47.5 47.6 47.5	14.42 14.51 18.89 15.03
月 平 均	47.8	12.05	月 平 均	48.0	17.48	月 平 均	47.6	15.71
Ⅸ 1 13 45 8 12 5 15 16 30 22 11 0 29 12 0	47.7 47.5 47.5 48.0	11.90 11.16 10.58 13.01 10.70	Ⅴ 4 — — 11 — — 18 11 55 25 10 5	— — 48.2 48.0	— — 18.78 16.93	温泉 No. 51 深度 46 m		
月 平 均	47.6	11.47	月 平 均	48.1	17.86	1926		
Ⅹ 6 10 55 13 11 45 20 11 45 27 — —	47.7 47.0 47.2 —	5.75 5.72 9.90 —	Ⅵ 1 10 20 8 10 30 15 10 30 22 14 20 29 12 2	48.4 48.2 48.1 47.5 48.2	19.52 16.05 17.65 14.99 17.77	Ⅺ 8 10 20 15 — — 22 13 25 29 15 20	38.3 — 48.0 37.5	2.01 — 3.35 1.03
月 平 均	47.3	7.12	月 平 均	48.1	17.20	月 平 均	41.4	2.13
Ⅺ 3 10 45	47.0	11.08	Ⅶ 6 11 15	47.5	14.72	温泉 No. 55		
1926			1926			1926		
						Ⅰ 6 10 29 13 10 38 20 9 44 27 11 21	52.6 52.9 52.4 52.6	11.81 12.79 11.35 12.68
						月 平 均	52.6	12.16

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅱ 3 9 36 10 9 40 17 10 15 24 9 54	52.4 52.7 52.6 52.7	11.84 13.72 12.85 13.10	月 平 均	51.8	11.87	Ⅻ 3 10 35 10 11 0 14 14 35 24 11 5 31 14 35	49.6 50.0 49.5 49.5 49.5	13.79 15.06 12.93 15.14 11.35
月 平 均	52.6	12.87	Ⅴ 3 10 56 10 — — 17 10 36 24 — —	51.4 — 51.5 —	11.68 — 11.00 —	月 平 均	49.6	13.65
Ⅲ 3 8 54 10 10 22 17 — — 24 9 32 31 10 33	52.4 52.4 — 52.4 52.5	12.74 12.89 — 12.03 12.74	月 平 均	51.5	11.34	温泉 No. 62		
月 平 均	52.4	12.48	温泉 No. 58 深 42 m			1926		
Ⅳ 7 8 44 14 9 34 21 9 50 28 9 51	52.3 52.7 52.2 52.7	11.92 13.95 11.57 13.17	Ⅵ 4 — — 11 9 35 18 11 25 25 10 30	— 50.5 50.5 50.4	— 14.36 15.14 14.26	Ⅰ 4 9 56 11 9 36 18 9 32 25 9 3	46.1 45.9 46.2 46.2	3.07 3.25 4.29 3.62
月 平 均	52.5	12.65	月 平 均	50.5	14.75	月 平 均	46.1	3.56
Ⅴ 5 — — 12 — — 19 9 40 26 10 25	— — 52.2 52.2	— — 11.88 12.03	Ⅶ 2 14 40 9 11 45 16 12 25 23 10 20 30 9 50	— 50.5 50.5 50.5 50.5	— 16.50 14.83 12.88 15.30	Ⅱ 1 9 14 8 9 17 15 8 47 22 9 8	46.3 46.3 46.2 45.9	5.14 4.61 5.52 5.70
月 平 均	52.2	11.96	月 平 均	50.5	15.19	月 平 均	46.2	5.24
Ⅵ 2 9 36 9 10 43 16 9 37 23 10 1 30 10 57	52.1 52.1 52.0 52.0 52.3	11.94 11.92 12.62 11.33 13.92	Ⅷ 6 10 20 13 11 20 20 10 40 27 12 40	50.5 50.0 50.0 50.5	15.62 13.02 15.22 12.88 15.30	Ⅲ 1 9 17 8 9 26 15 9 43 22 8 58 29 9 29	46.2 45.8 46.1 45.9 46.2	6.41 4.87 7.81 4.88 6.38
月 平 均	52.1	12.35	月 平 均	50.4	14.41	月 平 均	46.0	6.07
Ⅶ 7 9 56 14 10 35 21 11 0 28 10 14	52.1 52.4 52.0 52.3	11.71 13.31 10.64 13.58	Ⅸ 8 9 25 10 10 20 17 10 55 24 9 20	50.2 50.5 50.0 50.5	13.66 17.23 13.02 17.59	Ⅳ 5 9 25 12 9 35 19 9 10 26 8 40	45.3 46.0 45.9 46.0	3.76 6.77 5.23 6.56
月 平 均	52.2	12.31	月 平 均	50.4	14.69	月 平 均	45.9	5.58
Ⅷ 4 11 26 11 10 21 18 — — 25 10 2	52.0 52.1 — 52.2	10.94 13.44 — 14.22	Ⅹ 1 9 25 8 10 35 15 10 5 22 10 25 29 — —	50.2 50.3 49.6 50.2 —	12.90 15.83 12.79 15.89 —	Ⅴ 3 — — 10 — — 17 9 8 24 10 7 31 9 35	— — 45.5 45.6 45.7	— — 5.10 4.45 7.41
月 平 均	52.1	12.87	月 平 均	50.3	15.38	月 平 均	45.6	5.65
Ⅸ 1 11 15 8 10 28 15 10 35 24 10 5 28 10 51	51.8 52.1 51.9 52.2 51.7	11.24 13.84 11.31 14.69 11.61	Ⅺ 5 10 10 12 — — 19 10 30 26 13 5	50.0 — 50.0 50.1	15.38 — 14.65 15.02	Ⅵ 7 9 45 14 9 8 21 8 40 28 — —	45.5 45.6 45.6 —	4.54 7.32 4.66 —
月 平 均	51.9	12.54	月 平 均	50.1	14.35	月 平 均	45.6	5.51
Ⅹ 6 10 56 13 10 55 20 10 36 27 — —	51.9 51.8 51.6 —	13.31 10.64 11.67 —	Ⅻ 5 10 10 12 — — 19 10 30 26 13 5	50.0 — 50.0 50.1	15.38 — 14.65 15.02	Ⅶ 5 10 3 12 10 15 19 10 7 26 9 52	45.0 45.7 45.2 45.7	3.51 7.38 7.09 7.50
月 平 均	51.9	12.54	月 平 均	50.0	15.02	月 平 均	45.4	6.37

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 2 10 18 9 9 57 16 — — 23 9 45 30 11 31	44.5 45.3 — 44.7 44.0	2.37 6.13 — 5.90 4.82	Ⅳ 2 11 0 9 15 5 16 11 45 23 9 25 30 10 55	58.5 58.0 58.5 57.7 58.7	12.57 9.83 11.37 7.46 11.43	Ⅻ 24 11 20 31 14 10	58.0 56.1	11.15 5.45
月 平 均	44.6	4.81	月 平 均	58.0	10.53	月 平 均	57.4	8.45
Ⅸ 6 9 51 13 9 57 20 9 35 27 9 35	44.0 43.9 43.8 43.8	7.15 5.74 7.01 4.91	Ⅴ 7 — — 14 — — 21 11 0 28 10 50	— — 58.3 58.5	— — 9.74 11.21	温泉 No. 92		
月 平 均	43.9	6.20	月 平 均	58.4	10.48	1926		
Ⅹ 4 11 24 11 10 47 18 9 18 25 9 21	43.6 43.8 43.5 43.8	3.76 8.03 4.53 5.79	Ⅵ 4 — — 11 9 20 18 11 34 25 9 45	— 59.0 58.5 58.6	— 12.20 10.42 10.42	Ⅰ 5 12 30 12 10 40 19 13 30 26 10 30	63.3 63.2 63.4 63.2	26.56 22.65 26.32 23.19
月 平 均	43.7	5.53	月 平 均	58.7	11.01	月 平 均	63.3	24.63
Ⅺ 1 9 28 8 — — 15 9 24 22 10 37 29 11 37	43.3 — 43.2 43.6 43.4	3.46 — 2.53 7.59 3.69	Ⅶ 2 14 55 9 11 25 16 13 20 23 9 58 30 10 15	59.0 57.7 58.5 57.8 58.8	8.30 7.08 7.28 4.93 12.03	Ⅱ 2 14 0 9 15 35 16 12 54 23 11 35	63.5 63.5 63.2 63.2	22.92 24.15 25.41 22.22
月 平 均	43.4	4.32	月 平 均	58.4	8.26	月 平 均	63.4	23.68
Ⅻ 6 11 37 13 12 8 20 10 40 27 — —	43.5 43.1 43.6 —	7.57 3.65 7.34※ —	Ⅷ 6 10 0 13 11 40 20 10 10 27 12 20	58.2 58.7 57.5 58.9	8.30 12.42 5.80 9.83	Ⅲ 2 11 40 9 9 45 16 11 40 23 16 55 30 9 45	63.5 63.2 63.2 63.3 63.4	25.52 22.56 25.19 22.83 26.09
月 平 均	43.4	6.19	月 平 均	58.3	9.09	月 平 均	63.3	24.44
湧出口浸濁			Ⅸ 8 9 5 10 10 40 17 11 15 24 9 35	58.5 59.0 58.0 59.0	9.06 13.73 8.75 16.53	Ⅳ 6 13 39 13 10 45 20 10 0 27 10 30	63.4 63.6 63.5 63.6	23.56 24.76 22.74 23.10
温泉 No. 69			月 平 均	58.6	12.08	月 平 均	63.5	23.54
1926			Ⅹ 1 9 45 8 10 50 15 10 25 22 10 40 29 — —	58.0 59.0 58.0 58.8 —	7.74 12.73 8.01 12.42 —	Ⅴ 7 — — 14 — — 21 13 25 28 10 30	— — 63.3 63.5	— — 23.28 24.14
Ⅰ 8 13 55 15 13 0 22 11 0 29 10 25	58.6 58.4 57.8 58.5	12.57 10.58 8.75 12.69	月 平 均	58.5	10.22	月 平 均	63.7	23.71
月 平 均	58.3	11.15	Ⅺ 5 10 30 12 — — 19 10 45 26 13 15	58.5 — 58.4 58.3	11.46 — 10.42 11.09	Ⅵ 4 — — 11 9 2 18 11 55 25 9 30	— 63.0 63.5 63.6	— 26.09 22.83 23.66
Ⅱ 5 13 10 12 9 35 19 15 0 26 9 55	58.5 58.5 58.0 58.5	11.12 13.38 9.72 12.06	月 平 均	58.4	10.99	月 平 均	63.4	24.19
月 平 均	58.4	11.57	Ⅻ 3 10 50 10 11 20 17 14 15	57.6 57.6 57.5	7.77 9.12 8.75	Ⅶ 2 14 25 9 11 10 16 12 45 23 9 42 30 11 55	63.7 63.5 63.3 63.5 63.5	24.66 19.88 24.05 20.29 26.68
Ⅲ 5 14 5 12 10 55 19 11 18 26 10 30	58.0 58.0 57.0 58.0	10.27 10.00 8.92 9.49	月 平 均	57.8	9.67	月 平 均	63.6	23.11
月 平 均	57.8	9.67	Ⅶ 6 13 45 13 11 55 20 9 55	63.5 63.6 63.5	17.60 29.00 19.41	Ⅷ 6 13 45 13 11 55 20 9 55	63.5 63.6 63.5	17.60 29.00 19.41

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 27 11 50 a h m ° L/M	63.6	27.31	Ⅳ 28 10 0 a h m ° L/M	60.5	11.79	温泉 No. 106 深度 33m 1926		
月 平 均	63.6	23.33	月 平 均	60.3	10.80			
Ⅸ 8 8 50 10 10 55 17 11 35 24 11 20	63.7 63.5 63.3 63.6	21.97 25.97 20.58 26.81	V 5 — — 12 — — 19 11 55 26 12 0	— — 60.2 59.2	— — 9.20 3.67	V 5 — — 12 — — 19 11 0 26 11 0	— — 52.4 52.3	— — 3.02 3.39
月 平 均	63.5	23.83	月 平 均	59.7	6.44	月 平 均	52.4	9.21
X 1 10 5 8 11 10 15 10 45 22 10 55 29 — —	63.5 63.5 63.4 63.6 —	19.35 24.55 19.54 24.25 —	Ⅵ 2 10 45 9 12 30 16 15 54 23 9 50 30 14 40	60.2 58.2 60.0 59.5 59.6	11.48 3.83 7.52 8.43 9.52	Ⅵ 2 10 30 9 11 40 16 15 54 23 10 37 30 12 17	52.5 52.5 60.0 52.2 52.6	9.44 7.71 7.52 8.18 11.52
月 平 均	63.5	21.92	月 平 均	59.5	8.17	月 平 均	54.0	8.87
Ⅺ 5 10 45 12 — — 19 11 0 26 13 35	63.7 — 63.5 63.5	23.37 — 21.81 23.19	Ⅶ 7 11 43 14 10 55 21 11 0 28 11 45	59.0 60.3 58.6 60.3	6.14 10.79 5.05 12.11	Ⅶ 7 12 0 14 10 0 21 10 0 28 12 25	52.0 52.5 52.0 52.5	8.33 10.29 7.53 10.13
月 平 均	63.6	22.79	月 平 均	59.6	8.52	月 平 均	52.3	9.07
Ⅻ 3 11 12 10 11 35 17 15 10 24 11 35 31 13 55	63.5 63.6 63.2 63.3 63.0	19.68 24.87 19.94 24.15 18.09	Ⅷ 4 15 50 11 11 45 18 17 20 25 12 30	60.0 60.2 60.2 60.0	9.48 10.58 11.30 8.86	Ⅷ 4 15 35 11 12 25 18 15 25 25 12 20	52.3 52.3 52.5 52.0	9.25 9.73 10.10 10.43
月 平 均	63.3	21.35	月 平 均	60.1	10.06	月 平 均	52.3	9.88
温泉 No. 100 1926			Ⅸ 1 14 40 8 14 25 15 15 55 22 11 20 29 11 45	60.0 58.7 59.6 60.0 59.6	9.52 4.58 11.12 9.78 8.94	Ⅸ 1 14 25 8 11 50 15 15 45 22 10 40 29 11 10	52.2 52.1 52.2 52.0 52.3	9.53 9.76 9.98 10.53 8.65
			月 平 均	59.6	8.79	月 平 均	52.2	9.69
I 6 14 30 13 14 0 20 14 15 27 10 20	60.3 59.6 60.2 60.5	12.25 8.44 11.98 11.41	X 6 11 15 13 11 0 20 10 35 27 — —	60.0 60.0 59.5 —	8.39 9.91 7.08 —	X 6 10 20 13 11 15 20 11 25 27 — —	52.4 52.3 52.0 —	10.30 9.56 7.64 —
月 平 均	60.2	11.02	月 平 均	59.8	8.44	月 平 均	52.2	9.17
Ⅱ 3 14 15 10 10 15 17 14 35 24 10 50	60.1 60.6 60.0 60.0	9.36 10.64 10.85 10.85	Ⅺ 3 9 55 9 — — 17 12 5 24 9 45	59.4 — 58.0 59.4	8.69 — 4.08 9.78	Ⅺ 3 10 10 10 — — 17 11 45 24 10 0	52.0 — 51.5 51.6	8.25 — 6.13 7.08
月 平 均	60.2	10.43	月 平 均	58.9	7.52	月 平 均	51.7	7.15
Ⅲ 3 13 45 10 15 27 17 10 55 24 15 40 31 10 42	60.2 60.0 60.2 60.0 60.0	9.32 20.64 13.06 10.74 11.36	Ⅻ 1 10 50 8 9 50 15 13 42 22 11 15 29 15 46	57.8 59.5 59.0 59.6 59.5	4.39 10.43 7.96 11.12 8.39	Ⅻ 1 11 15 8 10 0 15 13 30 32 11 55 29 16 20	51.5 52.6 51.5 51.7 51.6	5.55 10.30 8.53 10.75 9.04
月 平 均	60.1	11.02	月 平 均	59.1	8.46	月 平 均	51.8	8.83
Ⅳ 7 14 30 14 10 55 21 15 40	60.0 60.5 60.0	9.87 11.98 9.56						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 110								
1925								
I 8 15 50 15 13 20 22 12 15 29 9 40	54.3 54.2 54.0 54.3	10.15 10.49 9.97 11.00	IX 10 9 50 17 10 10 24 12 0	54.5 54.0 54.2	11.16 9.18 11.27	IX 7 11 40 14 16 35 21 13 40 28 11 10	52.5 52.5 52.5 52.5	15.75 16.20 14.48 15.06
月 平 均	54.2	10.40	月 平 均	54.2	10.22	月 平 均	52.5	15.37
II 5 13 0 12 10 25 19 15 19 26 10 15	54.2 54.3 54.1 54.2	10.79 11.24 10.42 10.92	X 1 8 50 8 10 0 15 9 25 22 9 55 29 — —	54.0 54.5 53.9 54.1 —	9.12 10.64 8.19 10.76 —	X 5 11 07 12 12 20 19 13 30 26 10 20	52.5 52.6 52.2 52.5	14.67 14.86 13.25 14.24
月 平 均	54.2	10.84	月 平 均	54.1	9.68	月 平 均	52.5	14.26
III 5 14 46 12 14 40 19 10 42 26 11 17	54.0 53.8 54.2 54.0	10.40 9.36 10.66 9.63	XI 5 9 35 12 — — 19 10 00 26 12 25	54.1 — 54.0 53.8	10.03 — 9.67 9.28	XI 2 13 45 9 — — 16 13 00 23 11 25 30 11 30	52.2 — 52.0 52.2 52.2	13.30 — 12.80 13.67 12.66
月 平 均	54.0	10.01	月 平 均	54.0	9.66	月 平 均	52.2	13.11
IV 2 10 40 9 14 45 16 11 27 23 11 20 30 10 35	54.3 54.0 54.5 54.0 54.5	11.05 9.59 10.79 9.26 10.79	XII 3 10 00 10 10 45 17 15 45 24 10 20 31 15 40	53.6 53.7 53.6 53.5 53.5	9.08 10.71 8.43 9.32 8.32	XII 7 11 45 14 11 55 21 12 55 28 11 50	52.5 52.1 52.1 51.2	13.95 12.85 12.95 12.43
月 平 均	54.3	10.30	月 平 均	53.6	9.17	月 平 均	52.0	13.05
V 7 — — 14 — — 21 9 50 28 8 45	— — 54.2 54.5	— — 9.82 11.18	温泉 No. 120 湧出量 51 m			温泉 No. 126 湧出量 21 m		
月 平 均	54.4	10.50	1926			1926		
VI 4 — — 11 10 10 18 12 0 25 11 45	— 54.5 54.2 54.0	— 10.59 10.08 8.85	V 4 — — 11 — — 18 11 00 25 11 10	— — 53.1 53.0	— — 18.60 16.76	V 4 — — 11 — — 18 11 24 25 11 10	— — 55.3 55.2	— — 24.16 16.00
月 平 均	54.2	8.85	月 平 均	53.1	17.68	月 平 均	55.3	20.08
VII 2 15 27 9 12 25 17 11 55 23 10 40 30 10 55	54.2 54.0 54.3 54.0 54.5	10.31 8.67 10.12 8.70 10.87	VI 1 14 10 8 11 25 15 9 55 22 13 45 29 12 15	53.2 52.2 53.0 53.1 53.0	17.99 16.84 18.38 17.01 18.63	VI 1 10 55 8 11 12 15 11 50 22 11 52 29 11 06	55.2 55.1 55.4 55.3 55.5	25.18 23.70 25.13 23.92 25.64
月 平 均	54.2	9.73	月 平 均	52.9	17.78	月 平 均	55.3	24.70
VIII 6 10 55 13 10 30 20 11 0 27 11 15	54.0 54.5 54.0 54.4	8.99 10.49 8.82 11.18	VII 6 10 35 13 11 05 20 13 17 27 10 25	52.8 53.0 53.0 53.0	17.62 17.80 17.01 18.09	VII 6 11 55 13 11 30 20 10 30 27 11 30	55.3 55.3 55.3 55.1	24.51 25.13 23.92 25.25
月 平 均	54.2	9.87	月 平 均	53.0	17.63	月 平 均	55.3	24.70
IX 3 10 7	54.0	9.32	VIII 3 13 20 10 11 00 17 14 45 24 11 45 31 13 45	53.0 53.0 53.0 52.6 52.7	17.53 17.35 16.67 16.05 14.61	VIII 3 11 30 10 11 32 17 11 12 24 11 40 31 12 50	55.1 56.0 55.0 55.0 54.9	24.04 24.88 24.15 24.75 24.15
			月 平 均	52.9	16.44	月 平 均	55.2	24.39

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
IX 7 12 30 14 11 40 21 11 35 28 11 27	55.1 55.0 55.1 55.0	L/M 24.63 24.51 24.15 24.63	V 25 10 20 月 平 均	49.6 49.6	L/M 13.22 13.34	VI 25 10 05 月 平 均	49.7 49.7	L/M 9.98 10.13
月 平 均	55.1	24.48	VI 1 10 30 8 10 40 15 10 30 22 14 35 29 11 45	49.5 48.0 49.5 49.5 49.6	14.71 13.74 14.92 12.74 17.41	VII 2 15 10 9 12 00 16 12 05 23 13 40 30 12 20	49.5 49.5 49.7 49.6 50.0	10.51 8.76 9.79 7.75 10.22
X 5 11 52 12 12 04 19 12 05 26 12 05	55.0 55.0 54.8 54.9	24.27 24.88 23.70 24.27	月 平 均	49.2	14.70	月 平 均	49.7	9.41
月 平 均	54.9	24.28	VII 6 10 00 13 10 15 20 14 05 27 11 15	49.5 49.7 49.5 49.5	14.64 15.36 13.56 15.51	VIII 6 10 35 15 10 50 20 11 20 27 11 25	49.5 49.6 49.5 49.6	8.72 7.35 7.83 8.32
XI 2 12 11 9 — — 16 — — 26 12 15	55.0 — — 55.0	23.58 — — 22.90	月 平 均	49.6	14.77	月 平 均	49.6	8.06
月 平 均	55.0	23.24	VIII 3 14 25 10 11 12 17 15 22 24 10 55 31 14 40	49.3 49.5 49.5 49.5 49.7	13.56 14.92 14.92 15.99 14.57	IX 3 9 45 10 9 40 17 10 35 24 11 40	49.6 49.6 49.5 49.5	9.49 11.41 9.65 11.38
XII 3 9 40 10 10 35 17 14 30 24 14 40 31 15 10	55.0 53.6 54.7 54.6 54.8	23.44 22.90 22.73 24.39 22.06	月 平 均	49.5	14.79	月 平 均	49.6	10.47
月 平 均	54.7	23.10	IX 7 10 35 14 15 40 21 10 35 28 11 25	49.5 49.6 49.5 49.6	14.99 14.57 14.11 13.93	X 1 9 05 8 10 15 15 9 45 22 10 10 29 — —	49.6 50.0 49.5 49.6 —	8.54 10.87 7.90 10.49 —
温泉 No. 130			月 平 均	49.6	14.40	月 平 均	49.7	9.45
1926			X 5 10 05 12 11 00 19 10 25 26 11 05	49.6 49.6 49.3 49.5	14.31 14.71 13.62 13.86	XI 5 9 50 12 — — 19 10 10 26 12 40	49.6 — 50.0 49.5	9.72 — 9.60 8.56
I 5 12 50 12 10 55 19 13 10 26 10 50	49.5 49.3 49.5 49.2	14.99 12.58 14.37 11.74	月 平 均	49.5	14.13	月 平 均	49.7	9.29
月 平 均	49.4	13.42	XI 2 14 35 9 — — 16 13 50 23 10 45 30 10 45	49.6 — 49.5 49.5 49.5	11.52 — 11.91 15.14 11.82	XII 3 10 10 10 11 50 17 15 25 24 10 45 31 14 55	49.5 49.4 49.5 49.5 49.2	8.94 8.55 6.94 9.15 7.90
II 2 14 20 9 10 35 16 11 35 23 12 0	49.2 49.5 49.3 49.1	12.88 12.00 13.45 12.58	月 平 均	49.5	12.60	月 平 均	49.4	8.80
月 平 均	49.3	12.60	XII 7 11 05 14 14 25 21 12 20 28 11 10	49.6 49.5 49.5 49.6	15.59 13.39 15.28 12.29	温泉 No. 145		
III 2 12 10 9 10 10 16 10 45 23 14 5 30 10 30	49.5 49.5 49.2 49.5 49.2	13.50 12.14 13.16 11.96 12.43	月 平 均	49.6	14.14	1926		
月 平 均	49.4	12.65	温泉 No. 136			I 8 13 30 15 10 35 22 16 35 29 10 0	56.2 55.5 53.0 55.7	3.58 3.00 3.18 4.65
IV 6 13 54 13 11 0 20 10 16 27 10 45	49.3 49.5 49.5 46.5	11.96 13.00 12.05 12.58	月 平 均	49.5	12.60	月 平 均	55.1	3.60
月 平 均	49.5	12.40	VI 4 — — 11 9 50 18 11 44	— 49.8 49.7	— 10.53 9.88	II 5 13 25 12 9 10 19 14 0	55.0 56.0 53.5	1.91 5.56 4.80
V 18 14 20	49.5	13.45						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow			
Ⅱ 26 9 0 d h m ° L/M	55.5	5.41	Ⅰ 5 12 45 d h m ° L/M	51.2	5.88	Ⅶ 10 10 15 d h m ° L/M	56.5	8.26			
月 平 均	55.0	4.42	12 13 15 51.3	5.52	17 16 17 56.5	6.64					
Ⅲ 5 14 22 12 11 15 19 14 20 26 10 55	55.5 54.2 55.5 55.5	5.43 3.94 4.27 4.45	19 12 55 51.3	6.00	24 10 35 56.0	6.69					
月 平 均	55.2	4.52	26 12 15 51.3	5.53	31 21 00 56.5	8.10					
Ⅳ 2 11 40 9 15 50 16 16 45 23 9 45 30 11 40	55.8 55.5 55.0 56.0 55.8	5.21 4.54 3.02 4.44 5.06	月 平 均	51.3	5.73	月 平 均	56.4	7.61			
月 平 均	55.6	4.45	Ⅱ 2 12 5 9 12 30 16 12 30 23 11 4	51.3 51.3 51.1 51.2	5.86 5.44 5.89 5.03	Ⅷ 7 10 10 14 12 20 21 9 10 28 13 05	56.5 56.2 56.2 56.6	7.16 7.02 7.49 8.21			
温泉 No. 147 深度 27m			月 平 均	51.2	5.56	月 平 均	56.4	7.47			
1926	温泉 No. 173					Ⅸ 4 9 25 11 12 00 18 10 30 25 10 55	56.0 56.2 56.0 56.5	7.60 8.44 6.22 9.46			
Ⅴ 19 15 55 26 15 00	54.2 54.0	10.34 7.26	Ⅰ 3 16 20 9 11 30 16 10 45 23 10 30 30 12 25	54.0 54.6 55.5 54.7 55.2	2.81 2.90 4.02 3.97 5.60	月 平 均	56.2	7.93			
月 平 均	54.1	8.86	月 平 均	54.8	3.86	Ⅹ 2 9 25 9 12 00 16 11 55 23 9 30 29 — —	56.0 56.1 56.0 56.4 —	6.30 8.48 6.60 8.39 —			
Ⅵ 2 11 00 9 11 20 16 15 35 23 9 35 30 12 35	54.0 53.1 54.0 54.0 54.1	11.84 9.40 10.37 9.66 16.30	Ⅱ 6 14 37 13 10 10 20 14 25 27 13 15	55.5 56.0 55.5 55.6	6.34 7.85 6.99 6.83	月 平 均	56.1	7.44			
月 平 均	53.8	11.55	月 平 均	55.7	7.00	Ⅺ 6 10 00 13 — — 20 12 30 27 13.00	56.0 — 56.1 56.0	7.89 — 6.37 6.94			
Ⅶ 7 11 25 14 10 16 21 9 40 28 11 24	54.0 54.2 54.0 54.0	14.35 12.08 8.66 14.53	Ⅲ 6 12 10 13 11 30 20 14 35 27 11 40	55.7 55.6 55.5 55.5	8.26 7.26 7.64 6.42	月 平 均	56.0	7.07			
月 平 均	54.1	12.41	月 平 均	55.6	7.40	Ⅻ 4 12 40 11 10 15 18 13 40 25 13 00	55.9 56.0 55.7 56.0	6.33 6.11 6.04 7.09			
Ⅷ 4 16 10 11 12 05 18 15 40 25 11 27	54.0 53.6 54.0 53.9	9.79 10.41 11.45 15.15	Ⅳ 3 13 50 10 10 36 17 11 15 24 12 10	55.5 56.0 56.0 56.1	6.91 6.85 7.64 6.94	月 平 均	55.9	6.39			
月 平 均	53.9	11.70	月 平 均	55.9	7.09	温泉 No. 176 深度 46m					
Ⅸ 1 14 55 8 11 35 15 15 25 22 10 20 29 10 55	54.0 54.0 54.0 53.8 54.0	10.10 12.12 12.04 13.57 9.35	Ⅴ 1 — — 8 — — 15 — — 22 12 20 29 12 00	— — — 56.2 56.5	— — — 7.20 8.88	1926	Ⅴ 29 11 45	5.40 10.47			
月 平 均	54.0	11.44	月 平 均	56.4	8.04	Ⅵ 5 — — 12 11 15 19 11 15 26 10 40	— 54.5 54.0 54.5	— 9.60 8.50 9.62			
Ⅹ 6 10 05	54.2	12.88	Ⅵ 5 — — 12 11 00 19 14 00 26 10 05	— 56.0 56.5 56.5	— 8.15 7.54 8.61	月 平 均	54.3	9.24			
温泉 No. 158			月 平 均	56.3	8.10	Ⅶ 3 13 15 10 10 55 17 16 00 24 9 45 31 11 40	54.2 54.5 54.3 54.5 54.5	9.44 9.17 7.99 8.90 9.20			
1926	1926					Ⅶ 3 13 40	56.5	8.35	月 平 均	54.4	8.94

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 7 10 25 14 12 00 21 9 30 28 13 25	54.4 54.5 54.4 54.5	L/M 8.29 8.89 9.01 10.07	Ⅳ 10 10 17 17 11 0 24 11 55	65.3 65.5 65.9	L/M 10.83 7.04 11.11	月 平 均	59.0	L/M 5.03
月 平 均	54.5	9.07	月 平 均	65.3	10.40	温泉 No. 212		
Ⅸ 4 9 40 11 11 40 18 8 35 25 9 00	54.2 54.5 54.1 54.5	8.71 10.20 8.97 9.88	温泉 No. 210			1926		
月 平 均	54.3	9.44	Ⅰ 8 14 10 15 12 30 22 11 25 29 10 42	59.0 58.5 54.0 58.7	5.07 4.27 2.57 4.92	Ⅰ 7 11 0 14 10 25 21 11 36 28 11 23	52.8 54.7 52.9 53.9	4.77 12.48 5.05 6.41
Ⅹ 2 9 40 9 11 40 16 11 35 23 9 45 30 — —	54.0 54.4 54.0 54.3 —	7.59 9.78 7.47 9.72 —	月 平 均	57.6	4.21	月 平 均	53.8	7.18
月 平 均	54.2	8.67	Ⅱ 5 14 25 12 9 54 19 14 30 26 9 30	58.2 59.0 58.2 59.0	3.97 5.84 4.14 5.47	Ⅱ 4 11 5 11 10 45 18 10 2 25 10 41	52.6 54.7 53.7 51.4	7.37 8.01 5.51 7.78
Ⅺ 6 10 15 18 — — 20 12 55 27 13 15	54.0 — 53.6 53.5	8.89 — 7.98 7.38	月 平 均	58.7	4.86	月 平 均	54.1	7.17
月 平 均	53.7	8.08	Ⅲ 5 13 30 12 10 15 19 11 40 26 9 50	58.7 58.0 59.0 58.0	4.65 4.41 5.65 3.77	Ⅲ 4 10 35 11 11 45 18 — — 25 10 47	54.8 53.8 — 53.6	10.97 3.27 — 4.34
Ⅻ 4 12 55 11 12 35 18 13 55 25 13 15	53.4 53.5 52.5 53.0	6.79 7.86 7.06 8.13	月 平 均	58.4	4.62	月 平 均	53.9	6.19
月 平 均	53.1	7.46	Ⅳ 2 11 14 9 15 20 16 11 58 23 8 55 30 11 12	59.2 57.7 58.5 58.5 59.0	5.47 4.11 4.72 3.90 4.69	Ⅳ 1 11 3 8 10 41 15 10 29 22 10 14 29 10 11	54.5 52.5 54.6 52.2 54.8	9.93 1.61 10.47 2.45 11.66
温泉 No. 194			月 平 均	58.6	4.58	月 平 均	53.7	7.22
1926			Ⅴ 21 13 25 28 10 10	59.0 59.0	4.98 5.68	Ⅴ 6 — — 13 — — 20 9 31 27 9 13	— — 54.0 54.4	— — 4.44 12.34
Ⅰ 3 16 5 9 11 15 16 15 0 23 12 22 30 12 0	65.0 65.0 64.6 64.8 65.1	11.62 12.42 14.40 15.30 15.45	月 平 均	59.0	5.23	月 平 均	54.2	8.39
月 平 均	64.9	13.84	Ⅵ 4 — — 11 8 40 18 14 25 25 9 05	— 59.7 59.0 59.5	— 6.70 5.27 5.71	Ⅵ 3 11 05 10 9 26 17 11 30 24 9 21	54.2 54.7 54.5 54.5	6.91 11.82 9.71 9.37
Ⅱ 6 14 20 13 9 14 20 14 45 27 12 50	65.2 65.5 65.1 65.0	13.29 14.94 12.67 11.00	月 平 均	59.4	5.89	月 平 均	54.5	9.45
月 平 均	65.2	12.98	Ⅶ 2 14 04 9 10 35 16 13 35 23 9 10 30 10 35	59.3 58.0 59.0 58.2 59.3	5.73 3.19 4.62 3.43 6.35	Ⅶ 1 10 25 8 — — 15 9 40 22 9 35 29 10 22	54.6 — 54.2 53.2 54.6	12.81 — 8.52 2.16 14.93
Ⅲ 6 11 50 13 9 55 20 14 15 27 11 30	65.2 65.3 65.2 64.6	12.93 12.72 10.56 10.56	月 平 均	58.8	4.66	月 平 均	54.2	9.61
月 平 均	65.1	11.69	Ⅷ 6 9 25 13 12 10 20 9 10 27 12 03	59.3 59.0 57.8 60.0	3.76 5.84 3.05 7.46	Ⅷ 5 10 10 12 10 00 19 — — 26 9 10	53.6 54.6 — 54.7	2.61 11.83 — 12.28
Ⅳ 3 13 35	65.2	12.62				月 平 均	54.3	8.91

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 2 9 20 9 10 06 16 9 13 23 9 40 30 11 20	53.6 54.6 52.6 54.6 52.8	3.34 15.71 20.30 18.90 5.25	V 4 — — 11 — — 18 15 05 25 12 00	— — 66.2 66.0	— — 7.94 6.35	VI 1 11 45 9 8 30 15 12 00 22 15 42 29 11 00	65.2 66.0 66.3 66.0 65.0	15.31 12.10 14.37 10.98 17.21
月 平 均	53.6	9.05	月 平 均	66.1	7.15	月 平 均	65.7	13.99
X 7 10 36 14 10 08 21 9 41 28 — —	54.6 52.4 54.4 —	13.20 3.68 12.37 —	VI 1 11 28 8 12 15 15 11 45 22 15 28 29 11 10	66.0 64.2 65.5 65.5 66.0	9.79 5.88 9.69 8.81 10.18	VII 6 8 50 13 11 40 20 15 00 27 12 20	65.5 65.0 66.0 66.0	9.62 13.40 13.30 11.33
月 平 均	53.8	9.75	月 平 均	65.4	8.87	月 平 均	65.6	11.91
XI 4 9 30 11 — — 18 9 20 25 11 03	54.2 — 54.2 53.8	11.28 — 10.52 10.14	VII 6 9 13 13 10 50 20 14 45 27 12 00	65.5 65.5 66.0 65.0	7.51 9.89 9.10 8.97	VIII 3 15 20 10 9 15 17 16 12 24 10 05 31 15 30	66.0 66.2 66.0 60.4 66.0	13.49 16.67 13.82 16.67 15.12
月 平 均	54.1	10.65	月 平 均	65.5	8.87	月 平 均	64.9	15.15
XII 2 11 53 9 13 15 16 — — 23 13 55 30 17 15	52.6 54.2 — 54.0 53.8	2.37 12.81 — 11.22 8.01	VIII 3 15 05 10 9 25 17 15 55 24 10 15 31 15 20	66.3 66.0 64.8 65.1 65.6	9.89 10.86 10.38 10.35 9.92	IX 7 9 40 14 11 40 21 11 35 28 12 15	66.2 66.5 65.5 66.2	15.62 14.77 6.83 13.89
月 平 均	53.7	8.60	月 平 均	65.6	10.28	月 平 均	66.1	12.78
1926 温泉 No. 233			IX 7 9 10 14 15 00 21 11 13 28 12 00	66.0 65.1 65.2 65.5	17.10 10.29 7.44 9.28	X 5 12 10 12 11 45 19 9 43 26 11 45	65.7 66.3 65.7 66.0	6.56 15.76 8.67 15.31
I 7 10 43 14 10 30 21 9 55 28 9 40	66.0 66.0 66.5 66.5	9.13 10.89 10.52 11.31	月 平 均	65.5	11.03	月 平 均	65.9	11.58
月 平 均	66.3	10.46	X 5 11 50 12 11 30 19 11 35 26 11 35	65.3 65.9 64.5 66.9	6.86 10.38 5.46 10.52	XI 2 13 40 9 — — 16 10 40 23 10 00 30 9 30	65.6 — 63.5 66.0 65.5	9.04 — — 15.63 7.55
II 2 15 13 9 15 20 16 12 33 23 12 55	66.0 66.5 66.5 66.0	7.48 9.17 10.38 8.53	月 平 均	65.7	8.31	月 平 均	65.2	10.74
月 平 均	66.3	8.89	XI 2 16 00 9 — — 16 14 30 23 10 15 30 9 45	65.0 — 65.5 66.2 66.0	7.79 — 7.22 10.35 6.89	XII 7 10 00 14 13 35 21 11 20 28 10 45	66.0 65.6 65.9 65.2	17.36 12.40 12.76 7.75
III 2 12 46 9 10 45 16 11 20 23 16 40 30 11 12	66.4 66.3 66.6 66.2 66.5	9.35 8.99 10.86 9.24 9.71	月 平 均	65.7	8.06	月 平 均	65.7	12.67
月 平 均	66.4	9.63	XII 7 10 12 14 13 50 21 11 35 28 13 50	66.6 65.5 66.1 66.0	11.62 9.21 10.41 8.93	1926 温泉 No. 243		
IV 6 14 26 13 11 40 20 11 42 27 11 40	66.5 66.4 66.5 66.2	9.28 8.53 8.87 7.38	月 平 均	66.1	10.04	I 6 14 5 13 10 55 20 13 52 27 10 35	62.8 62.7 62.8 62.0	5.37 4.60 6.04 4.68
月 平 均	66.4	8.52	1926 温泉 No. 240 湧出量 69 m			月 平 均	62.6	5.17

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅱ a h m 3 13 50 10 9 30 17 14 7 24 11 50	62.5 63.2 62.5 60.6	4.55 6.36 4.71 2.82	月 平 均	62.9	4.78	Ⅶ a h m 6 9 35 13 10 25 20 — — 27 11 25	60.4 60.6 — 60.5	6.10 6.30 — 6.44
月 平 均	62.2	4.61	Ⅴ a h m 3 9 30 10 — — 17 10 05 24 10 30	62.1 — 59.5 63.0	3.88 — 0.95 5.53	月 平 均	60.5	6.35
Ⅲ 8 13 10 10 15 42 17 10 5 24 15 10 31 10 20	62.2 62.5 63.0 62.0 63.0	4.08 5.13 6.96 4.02 5.92	月 平 均	61.5	3.45	Ⅷ 3 14 35 10 10 45 17 15 35 24 10 25 31 14 55	60.5 60.4 60.5 60.5 60.4	5.21 6.33 5.83 6.95 6.02
月 平 均	62.5	5.22	Ⅵ 1 — — 8 9 20 15 14 00 22 11 30 29 16 00	— 62.5 61.5 63.2 62.2	— 6.13 4.10 6.46 4.62	月 平 均	60.5	6.07
Ⅳ 7 15 30 14 10 34 21 15 10 28 11 15	62.1 63.5 62.0 62.5	4.34 5.93 3.73 3.69	月 平 均	62.4	5.33	Ⅸ 7 10 07 14 15 15 21 10 50 28 11 35	60.6 60.6 60.4 60.2	6.35 5.86 5.85 5.58
月 平 均	62.5	4.42	温泉 No. 258			月 平 均	60.5	5.91
Ⅴ 5 — — 12 — — 19 11 25 26 11 00	— — 62.5 62.5	— — 4.52 2.57	1926			Ⅹ 5 11 20 12 11 15 19 10 05 26 11 15	60.3 60.5 60.5 60.4	5.20 5.90 5.09 5.66
月 平 均	62.5	3.55	Ⅰ 5 13 10 12 11 30 19 11 30 26 11 3	60.5 60.5 60.5 60.4	7.11 6.25 7.40 6.35	月 平 均	60.4	5.46
Ⅵ 2 13 55 9 9 57 16 14 00 23 8 00 30 12 50	63.0 63.0 63.0 63.6 64.0	4.27 3.85 3.98 5.07 5.92	月 平 均	60.5	6.78	Ⅺ 2 16 20 9 — — 16 14 05 23 10 30 30 10 00	60.2 — 60.1 60.5 60.2	4.95 — 4.56 6.14 4.50
月 平 均	63.3	4.52	Ⅱ 2 14 45 9 15 0 16 12 10 23 12 35	60.3 60.5 60.5 60.3	6.59 6.61 7.37 6.96	月 平 均	60.3	5.04
Ⅶ 7 9 30 14 10 35 21 8 00 28 9 40	62.2 64.0 62.2 64.5	2.42 6.01 1.93 7.88	月 平 均	60.4	6.88	Ⅻ 7 10 35 14 14 05 21 11 50 28 14 10	61.0 60.5 60.5 60.2	6.72 5.28 6.04 4.99
月 平 均	63.2	4.56	Ⅲ 2 12 26 9 10 24 16 10 59 23 16 20 30 10 5	60.4 60.5 60.1 60.5 60.3	6.98 6.90 7.30 6.85 7.18	月 平 均	60.6	5.76
Ⅷ 4 16 30 11 10 30 18 17 00 25 9 55	63.0 64.2 63.0 64.7	5.56 6.52 6.12 8.13	月 平 均	60.4	7.04	温泉 No. 263		
月 平 均	63.7	6.58	Ⅳ 6 14 6 13 9 55 20 10 28 27 11 15	60.3 60.5 60.6 60.5	6.72 7.07 6.54 6.66	1926		
Ⅸ 1 16 10 8 9 50 15 15 05 22 8 55 28 10 20	63.8 64.0 64.2 64.5 58.2	5.73 6.78 6.13 7.93 2.51	月 平 均	60.5	6.74	Ⅴ 21 11 20 28 11 20	55.2 55.0	14.75 16.34
月 平 均	62.9	5.82	Ⅴ 4 — — 11 — — 18 10 00 25 11 35	— — 60.5 60.2	— — 4.83 4.85	月 平 均	55.1	15.54
Ⅹ 6 9 45 13 10 40 20 10 00 27 — —	64.1 62.1 62.5 —	5.98 4.92 3.43 —	月 平 均	60.4	4.84	Ⅵ 4 — — 11 10 25 18 11 00 25 10 45	— 55.1 54.6 54.9	— 16.60 15.58 14.68
月 平 均	62.9	5.82	Ⅵ 1 10 40 8 11 45 15 10 40 22 15 00 29 11 25	60.5 60.0 60.5 60.5 60.6	6.23 4.34 6.44 5.43 8.05	月 平 均	54.9	15.62
						Ⅶ 2 15 42	54.8	17.87

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	
Ⅶ 9 15 00 16 11 42 23 11 00 30 11 15	55.0 55.0 55.2 55.0	14.27 15.19 13.39 16.60	Ⅲ 8 10 33 15 11 31 22 10 45 29 10 25	60.0 60.1 60.1 60.1	13.47 14.58 13.41 13.65	月 平 均	59.8	13.41	
月 平 均	55.0	15.46	月 平 均	60.1	13.83	Ⅱ 6 10 37 13 15 20 20 14 46 27 14 45	59.1 59.2 60.3 60.1	12.94 15.01 13.32 —	
Ⅷ 6 11 15 13 12 40 20 11 40 27 11 00	55.0 55.0 54.9 55.0	13.51 15.35 14.47 11.92	Ⅳ 5 10 40 12 11 30 19 10 10 26 10 37	59.8 60.0 60.0 60.1	13.02 13.50 13.95 13.16	月 平 均	59.7	13.76	
月 平 均	55.0	13.81	月 平 均	60.0	13.41	温泉 No. 291			
Ⅸ 8 10 25 10 11 30 17 11 45 24 9 55	55.0 55.0 54.7 55.0	14.47 17.46 17.46 17.26	Ⅴ 3 — — 10 — — 17 10 18 24 10 20 31 10 10	— — 60.1 60.1 59.8	— — 13.65 13.24 14.42	1926	Ⅰ 8 14 50 15 14 22 22 13 30 29 10 26	60.5 60.1 60.2 60.5	9.53 9.15 9.08 9.30
月 平 均	54.9	16.66	月 平 均	60.0	13.77	月 平 均	60.3	9.27	
Ⅹ 1 10 20 8 11 25 15 11 00 22 11 51 29 — —	55.2 55.0 55.1 55.0 —	13.51 16.43 12.61 14.33 —	Ⅵ 7 10 30 14 10 25 21 10 30 27 10 19	60.3 59.9 60.3 60.2	12.70 14.02 12.92 15.19	Ⅱ 5 11 17 12 10 40 19 13 45 26 10 34	60.2 60.4 60.4 60.4	9.17 9.61 9.15 9.27	
月 平 均	55.1	14.22	月 平 均	60.2	13.71	月 平 均	60.4	9.30	
Ⅺ 5 11 00 12 — — 19 11 15 26 13 45	55.0 — 55.5 55.0	13.94 — 14.00 13.21	Ⅶ 5 10 30 12 9 55 19 10 10 26 10 25	60.3 60.3 60.3 60.2	13.10 13.96 13.21 13.48	Ⅲ 5 16 30 12 11 42 19 10 20 26 11 34	60.3 60.3 60.5 60.2	8.96 8.61 9.20 8.60	
月 平 均	55.2	13.72	月 平 均	60.3	13.44	月 平 均	60.3	8.92	
Ⅻ 3 14 20 10 12 10 17 16 50 24 11 50 31 10 10	54.8 54.8 54.8 55.0 55.0	12.06 13.10 11.73 12.30 10.48	Ⅷ 2 9 55 9 10 40 16 9 40 23 10 07 30 10 20	60.3 60.2 60.3 60.2 60.3	12.96 13.76 13.24 14.51 12.89	Ⅳ 2 10 22 9 13 0 16 11 10 23 10 10 30 10 19	60.5 60.2 60.5 60.5 60.7	8.98 8.20 9.20 8.46 8.87	
月 平 均	55.0	11.93	月 平 均	60.3	13.47	月 平 均	60.5	8.74	
温泉 No. 279			Ⅸ 6 10 10 13 10 00 20 9 50 27 10 17	60.1 60.1 60.0 60.2	13.86 13.83 14.76 13.62	Ⅴ 7 — — 14 — — 21 11 40 28 11 40	— — 60.6 60.5	— — 8.69 8.69	
1926	Ⅰ 4 11 0 11 11 45 18 12 30 25 11 23	60.1 60.1 60.1 60.2	月 平 均	60.1	14.02	月 平 均	60.6	8.69	
月 平 均	60.1	13.87	Ⅹ 4 10 10 11 10 00 18 9 50 25 10 20	60.1 60.1 60.3 60.2	13.47 14.25 12.91 13.56	Ⅵ 4 — — 11 10 40 18 10 45 25 10 55	— 60.6 60.6 60.5	— 8.65 8.54 8.44	
Ⅱ 1 10 15 8 9 46 15 10 45 22 11 25	60.0 60.1 60.0 59.8	13.74 13.44 14.05 13.65	月 平 均	60.2	13.55	月 平 均	60.6	8.54	
月 平 均	59.9	13.72	Ⅺ 1 10 10 8 — — 15 — — 22 13 42 29 15 05	60.3 — — 59.7 59.5	12.85 — — 13.65 13.74	Ⅶ 2 13 45 9 12 40 16 11 15 23 11 25 30 11 25	60.7 60.5 60.7 60.5 60.5	9.22 8.37 8.69 8.08 9.17	
Ⅲ 1 10 30	60.1	14.02	月 平 均	60.6	8.71	月 平 均	60.6	8.71	

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 6 11 30 13 9 30 20 12 10 27 10 45	60.5 60.6 60.5 60.8	7.93 8.73 7.97 8.75	Ⅳ 7 16 10 14 11 13 21 16 0 28 11 45	61.5 63.3 62.0 62.0	2.46 3.49 1.99 2.10	月 平 均	67.1	10.87
月 平 均	60.6	8.35	月 平 均	62.2	2.51	Ⅱ 2 15 45 9 16 27 16 13 20 23 13 34	67.0 67.0 67.3 67.5	9.43 11.36 11.86 10.73
Ⅸ 3 10 40 10 11 40 17 12 7 24 10 10	60.5 60.5 60.5 60.5	8.35 9.42 8.80 9.66	温泉 No. 341 深 51m			月 平 均	67.2	10.86
月 平 均	60.5	9.06	Ⅵ 2 — — 9 10 0 16 11 6 23 9 38 30 9 50	— 64.0 64.0 64.0 64.0	— 22.86 20.81 20.42 20.87	Ⅲ 4 14 30 9 11 40 16 12 14 23 17 45 30 10 58	67.0 67.0 67.0 67.0 67.0	11.90 10.95 12.09 11.32 11.71
月 平 均	60.6	8.75	月 平 均	64.0	21.12	月 平 均	67.0	11.59
Ⅹ 1 10 35 8 11 55 15 13 35 22 11 25 29 — —	60.5 60.9 60.5 60.5 —	8.24 9.05 8.91 8.80 —	Ⅶ 7 9 25 14 11 54 21 12 3 28 11 43	63.7 64.0 64.0 64.2	19.89 19.78 18.18 20.87	Ⅳ 6 14 45 13 12 16 20 12 15 27 12 15	67.0 67.3 67.4 67.0	10.92 9.99 10.95 9.33
月 平 均	60.3	8.54	月 平 均	64.0	19.68	月 平 均	67.2	10.30
Ⅺ 5 11 10 12 — — 19 11 25 26 14 0	— — 60.4 60.4	— — 8.31 8.46	Ⅷ 4 11 45 11 11 43 18 — — 25 9 1	63.9 64.2 — 64.1	18.18 22.20 — 24.17	Ⅴ 4 — — 11 — — 18 15 30 25 14 55	— — 67.2 67.0	— — 10.43 9.33
月 平 均	60.4	8.44	月 平 均	64.1	21.52	月 平 均	67.1	10.13
Ⅻ 3 11 27 10 12 22 17 10 30 24 12 15 31 10 30	60.3 60.4 60.0 60.1 60.5	8.36 8.91 7.65 8.80 8.44	Ⅸ 1 11 42 8 8 44 15 11 35 24 9 8 28 9 35	63.9 64.1 63.9 64.2 63.8	18.63 21.21 16.97 21.45 19.38	Ⅵ 1 12 0 8 15 35 15 12 30 22 16 7 29 10 35	67.3 67.1 67.0 67.2 67.4	12.50 10.21 12.21 11.46 14.16
月 平 均	60.3	8.44	月 平 均	64.0	19.53	月 平 均	67.2	12.11
温泉 No. 309			Ⅹ 6 11 58 13 9 22 20 8 44 27 — —	64.0 63.8 64.0 —	18.36 18.36 20.64 —	Ⅶ 6 11 40 13 12 0 20 15 42 27 12 55	67.5 67.5 67.7 67.2	10.18 11.82 11.68 9.91
Ⅰ 6 15 0 13 10 20 20 13 20 27 9 25	61.5 62.5 62.5 61.5	3.14 3.62 3.74 3.11	月 平 均	63.9	19.12	月 平 均	67.5	10.90
月 平 均	62.0	3.40	Ⅺ 3 9 0 10 — — 17 11 45 24 — —	64.0 — 63.7 —	20.98 — 19.57 —	Ⅷ 3 15 50 10 11 35 17 16 40 24 12 15 31 16 0	67.2 67.2 67.5 67.5 67.5	11.36 11.50 11.43 10.67 11.82
Ⅱ 3 13 20 10 11 25 17 13 35 24 11 5	62.2 62.2 63.0 61.0	3.26 3.60 3.70 2.36	月 平 均	63.9	20.17	月 平 均	67.4	11.36
月 平 均	62.1	3.23	温泉 No. 343			Ⅸ 7 9 20 14 14 25 21 12 10 28 12 42	67.2 67.2 67.1 67.0	10.78 12.09 9.04 11.79
Ⅲ 3 14 7 10 16 20 17 9 30 24 16 15 31 11 12	61.8 63.0 63.0 62.2 62.5	2.18 3.59 3.82 2.92 2.99	Ⅰ 5 13 50 12 12 27 20 15 15 26 12 15	67.3 67.0 67.0 67.0	12.21 9.75 11.68 9.35	月 平 均	67.1	10.92
月 平 均	62.5	3.10	月 平 均	67.1	9.17	Ⅹ 5 12 42	67.1	9.17

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
X 12 12 5 19 12 10 26 12 15	67.3 67.0 67.2	12.13 8.83 11.71	II 2 15 30 9 15 50 16 13 6 23 13 20	54.0 54.1 54.0 53.9	9.56 11.21 12.14 10.05	月 平 均	53.8	9.60
月 平 均	67.2	10.46	月 平 均	54.0	10.74	XI 2 15 25 9 — — 16 14 55 23 15 0 30 13 20	53.5 — 54.0 53.4 53.5	8.92 — 9.66 9.17 9.14
XI 2 15 10 9 — — 16 15 10 23 14 5 30 13 35	67.1 — 67.5 67.0 67.5	8.68 — 9.80 10.80 9.55	III 2 13 20 9 11 22 16 12 0 23 17 30 30 10 45	53.8 53.9 54.0 53.9 53.9	10.19 10.37 11.80 10.12 11.34	月 平 均	53.6	9.22
月 平 均	67.3	9.71	月 平 均	53.9	10.76	XII 7 10 15 14 13 25 21 16 30 28 15 0	53.0 53.2 52.6 53.4	9.38 8.84 7.56 9.75
XII 7 15 30 14 13 10 21 13 55 28 14 45	67.0 67.0 67.0 67.0	9.91 10.12 10.18 10.12	IV 6 15 4 13 12 0 20 12 0 27 11 58	54.0 54.1 54.0 54.1	9.82 9.69 10.23 8.95	月 平 均	53.1	8.88
月 平 均	67.0	10.08	月 平 均	54.1	9.67	温泉 No. 363 36m 1926		
温泉 No. 351 1926			V 4 — — 11 — — 18 16 10 25 15 10	— — 54.0 53.5	— — 9.29 9.20	V 19 14 15 26 13 45	61.0 60.6	14.84 13.04
I 6 13 40 13 9 55 20 15 5 27 11 5	59.1 59.1 59.2 59.0	16.34 16.27 16.63 17.12	月 平 均	53.8	9.25	月 平 均	60.8	13.94
月 平 均	59.1	16.59	VI 1 12 20 8 15 20 15 12 15 22 15 55 29 10 47	54.5 54.0 54.0 54.0 54.0	11.30 8.31 11.25 10.27 12.95	VI 2 11 20 9 15 5 16 15 25 23 9 20 30 14 20	61.0 60.7 60.7 60.8 60.9	14.99 12.98 14.16 14.31 14.99
II 3 14 55 10 10 58 17 15 28 24 12 55	59.0 58.8 59.0 59.0	18.68 17.88 16.38 15.82	月 平 均	54.1	10.82	月 平 均	60.8	14.29
月 平 均	59.0	17.19	VII 6 12 20 13 11 50 20 10 25 27 12 35	53.5 54.2 54.3 54.0	8.60 10.56 10.80 9.95	VII 7 14 25 14 14 40 21 9 30 28 11 10	60.8 60.6 60.6 60.8	14.09 14.23 13.74 15.75
III 3 14 45 10 16 5 17 11 15 24 15 50 31 11 45	58.5 58.6 58.8 58.9 58.9	16.85 17.72 15.80 16.08 16.00	月 平 均	54.0	9.98	月 平 均	60.7	14.41
月 平 均	58.7	16.48	VIII 3 15 35 10 11 22 17 16 30 24 12 0 31 15 50	54.2 54.0 54.0 54.0 54.2	10.80 10.88 10.92 9.88 11.21	VIII 4 16 50 11 11 30 18 15 35 25 10 20	60.9 60.7 60.7 61.0	14.99 15.41 14.84 16.40
IV 7 15 55 14 11 45 21 17 0 28 12 40	58.6 59.1 59.1 59.0	16.31 15.29 12.96 15.23	月 平 均	54.1	10.74	月 平 均	60.8	15.41
月 平 均	59.0	14.95	IX 7 9 5 14 16 55 21 11 55 28 12 30	54.0 53.8 53.0 53.9	12.19 10.02 8.53 11.04	IX 1 15 15 8 10 5 15 14 45 22 9 15 29 10 5	61.0 60.7 60.6 60.8 60.6	14.84 15.49 15.16 16.11 13.88
温泉 No. 357 1926			月 平 均	53.9	10.45	月 平 均	60.7	15.10
I 5 14 5 12 12 12 19 12 10 26 12 0	54.1 54.1 54.1 54.0	11.70 9.59 13.06 9.50	X 5 12 25 12 11 35 19 11 55 26 12 0	54.0 54.0 53.5 53.6	8.24 11.89 7.05 12.21	X 6 9 30 13 9 30 20 13 10 27 — —	60.6 60.6 60.5 —	14.68 14.09 12.46 —
月 平 均	54.1	10.96	月 平 均	53.6	12.21	月 平 均	60.6	13.74

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅴ 3 9 15 10 — — 17 14 30 24 11 0	60.5 — 60.5 60.6	14.88 — 18.23 15.24	Ⅶ 23 11 25 30 11 40	61.0 61.0	11.18 12.91	Ⅲ 20 12 50 27 10 0	50.5 50.5	13.05 12.66
月 平 均	60.5	14.28	月 平 均	61.1	11.95	月 平 均	50.5	12.96
Ⅵ 1 14 40 8 13 25 15 14 30 22 12 5 29 13 20	60.6 60.5 60.5 60.5 60.5	13.42 14.16 13.88 15.16 13.88	Ⅷ 6 12 15 13 9 45 20 11 55 27 12 35	61.0 61.0 61.5 61.2	10.99 13.96 11.53 12.73	Ⅳ 3 12 30 10 9 0 17 9 40 24 10 30	50.5 51.1 51.1 51.0	13.42 12.91 12.11 12.26
月 平 均	60.5	14.10	月 平 均	61.2	12.32	月 平 均	50.9	12.70
温泉 No. 370			Ⅸ 3 10 53 10 11 55 17 12 24 24 10 25	60.8 61.3 61.0 61.1	11.08 12.41 11.79 13.17	Ⅴ 1 — — 8 — — 15 — — 22 10 5 29 10 0	— — — 51.0 51.5	— — — 12.98 14.32
1926			月 平 均	61.1	12.11	月 平 均	51.3	13.65
Ⅰ 8 14 40 15 14 10 22 13 48 29 11 12	61.0 61.5 61.0 60.5	12.78 12.01 12.19 12.12	Ⅹ 1 10 50 8 11 45 15 13 20 22 11 40 29 — —	61.0 61.2 61.2 61.1 —	11.95 12.72 11.37 12.12 —	Ⅵ 5 — — 12 12 25 19 9 25 26 13 10	— 51.5 51.0 51.5	— 12.70 12.66 13.12
月 平 均	61.0	12.28	月 平 均	61.1	12.04	月 平 均	51.3	12.79
Ⅱ 5 15 3 12 10 55 19 13 30 26 10 50	60.5 61.0 60.3 60.6	12.01 12.91 12.59 12.41	Ⅺ 5 11 25 12 — — 19 11 35 26 14 15	61.0 — 61.3 61.0	12.29 — 12.12 12.41	Ⅶ 3 15 0 10 8 55 17 14 55 24 10 20 31 10 10	51.5 51.7 52.0 51.5 51.2	13.12 14.07 13.42 13.42 15.70
月 平 均	60.7	12.48	月 平 均	61.1	12.27	月 平 均	51.6	13.95
Ⅲ 5 15 5 12 12 0 19 10 0 26 11 50	61.0 60.7 60.6 60.5	12.29 11.84 12.29 11.95	Ⅻ 3 — — 10 12 40 17 16 5 24 12 30 31 10 45	— 61.0 61.0 61.0 61.0	— 12.47 12.18 13.31 13.52	Ⅷ 7 11 55 14 10 45 21 11 25 28 14 50	52.0 52.2 51.5 51.5	13.20 13.82 12.98 13.98
月 平 均	60.7	12.09	月 平 均	61.0	12.87	月 平 均	51.8	13.50
Ⅳ 2 10 10 9 14 55 16 10 55 23 10 25 30 10 10	60.6 60.6 61.2 61.0 61.0	12.97 11.79 12.29 11.79 12.66	温泉 No. 383			Ⅸ 4 11 10 11 10 15 18 10 15 25 10 35	52.0 52.0 51.5 52.0	13.27 14.07 13.12 14.50
月 平 均	60.9	12.30	1926			月 平 均	51.9	13.74
Ⅴ 21 12 0 28 11 55	61.0 61.0	11.63 11.74	Ⅰ 3 14 50 9 10 0 16 10 30 24 10 30 30 10 40	50.2 50.2 50.1 50.2 50.5	12.43 12.24 13.58 12.30 12.36	Ⅹ 2 11 15 9 10 0 16 10 5 23 11 0 30 — —	51.8 51.9 51.5 51.6 —	12.77 13.42 12.66 13.20 —
月 平 均	61.0	11.69	月 平 均	50.2	12.58	月 平 均	51.7	12.99
Ⅵ 4 — — 11 10 55 18 10 48 25 11 15	— 61.0 61.2 61.0	— 12.06 11.95 11.68	Ⅱ 6 12 55 13 8 30 20 13 0 27 11 0	50.5 50.5 50.2 50.1	12.56 12.84 12.30 12.63	Ⅺ 6 11 20 13 — — 20 14 5 27 14 25	51.5 — 51.4 51.4	12.70 — 12.50 13.27
月 平 均	61.1	11.90	月 平 均	50.3	12.58	月 平 均	51.4	12.82
Ⅶ 2 15 55 9 14 45 16 11 30	61.0 61.0 61.5	12.47 11.03 12.18	Ⅲ 6 10 35 13 8 30	50.5 50.7	12.56 13.66			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	
Ⅶ 4 14 5 11 11 50 18 15 35 25 14 40	51.0 51.0 51.0 51.2	11.75 12.24 12.11 12.70	月 平 均	51.1	12.20	Ⅶ 10 10 0 17 15 45 24 9 4 31 11 30	63.0 63.0 63.0 63.0	19.64 17.62 19.29 21.03	
温泉 No. 402			月 平 均	48.7	9.71	Ⅷ 7 10 45 14 11 45 21 9 45 28 13 40	62.6 63.3 63.3 63.1	16.06 21.81 21.81 21.74	
Ⅰ 5 11 12 12 11 29 19 11 10 26 11 0	47.2 47.3 47.3 47.3	17.54 17.16 17.16 16.84	月 平 均	47.3	17.17	Ⅸ 4 10 0 11 11 25 18 9 5 25 9 25	63.1 63.0 62.6 63.0	17.16 23.12 15.68 22.80	
温泉 No. 409			月 平 均	49.0	9.98	月 平 均	62.9	19.69	
Ⅰ 6 15 30 13 11 45 20 14 50 27 11 37	49.3 49.3 49.2 49.5	9.93 9.74 10.22 9.93	月 平 均	49.3	9.94	Ⅹ 2 10 5 13 9 40 16 11 15 23 10 5 30 — —	62.5 62.9 62.6 63.1 —	14.75 18.63 15.02 23.97 —	
Ⅱ 3 15 30 10 10 46 17 15 6 24 12 45	49.5 49.5 49.1 49.0	9.47 10.86 10.02 9.39	月 平 均	49.3	9.94	月 平 均	62.8	18.09	
Ⅲ 3 15 10 10 14 55 17 10 50 24 14 30 31 12 10	49.0 49.0 49.4 49.0 49.0	9.06 10.12 11.21 9.56 9.93	月 平 均	49.1	9.98	Ⅺ 6 10 35 13 — — 20 13 10 27 13 35	63.0 — 62.6 63.0	20.90 — 14.82 20.00	
Ⅳ 7 14 46 14 12 15 21 17 17 28 10 50	49.0 49.5 49.0 49.5	9.06 9.39 8.61 9.93	月 平 均	49.3	9.25	月 平 均	62.9	18.57	
Ⅴ 5 — — 12 — — 19 14 50 26 12 50	— — 49.0 49.0	— — 9.22 6.82	月 平 均	49.0	7.77	Ⅻ 4 13 15 11 10 40 18 14 20 25 13 35	62.5 62.5 62.5 62.5	14.24 18.85 14.11 20.64	
Ⅵ 2 11 35 9 10 40 16 14 47 23 8 55 30 13 30	49.0 49.0 49.2 49.0 49.2	9.56 8.76 9.22 9.56 10.32	月 平 均	49.0	7.77	月 平 均	62.5	16.96	
温泉 No. 418			月 平 均	48.7	8.85	10月9日ハ下水閉止シ満水ノタメ測定不能、依ッテ13日ニ變更ス。			
1926			温泉 No. 418 深度 33m			温泉 No. 423			
Ⅴ 22 12 0 29 11 25	63.0 63.0	17.44 20.25	月 平 均	63.0	18.85	1926	Ⅰ 6 15 45 13 11 30 20 14 34 27 11 20	64.2 64.3 64.0 64.3	20.08 20.08 20.19 20.08
Ⅵ 5 — — 12 11 35 19 10 34 26 11 5	— 63.0 62.5 63.0	— 19.18 17.53 18.21	月 平 均	62.8	18.31	Ⅱ 3 15 15 10 10 30 17 15 35 24 12 25	64.0 64.5 63.2 63.8	17.72 19.12 17.39 16.82	
Ⅶ 3 12 50	63.0	20.00	月 平 均	63.0	20.00				

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	°	L/M	月 平 均	°	L/M	月 平 均	°	L/M
Ⅲ 3 14 50 10 15 7 17 10 22 24 14 40 31 11 0	63.9 63.5 64.0 64.5 63.7 64.5	17.76 15.20 16.59 16.52 16.01 15.73	Ⅶ 3 12 30 10 9 45 17 15 30 24 9 20 31 11 12	50.4 50.5 50.5 50.5 50.5	15.51 16.93 17.65 14.26 16.10 18.19	Ⅸ 1 15 40 8 10 30 15 14 10 22 9 40 29 13 40	46.2 46.0 46.2 46.1 46.2	57.27 58.10 56.46 61.68 52.07
月 平 均	64.0	16.01	月 平 均	50.5	16.63	月 平 均	46.1	57.12
Ⅳ 7 15 0 14 12 3 21 16 45 28 11 0	64.3 63.0 64.5 64.8	14.95 14.83 14.42 14.53	Ⅷ 7 11 0 14 11 35 21 10 5 28 14 0	50.4 50.5 50.5 50.7	11.49 19.02 11.67 18.34	X 6 11 50 13 10 15 20 13 40 27 — —	46.1 46.2 46.1 —	56.46 54.18 52.04 —
月 平 均	64.2	14.68	月 平 均	50.5	15.13	月 平 均	46.1	54.23
温泉 No. 430 1926			Ⅸ 4 10 15 11 11 13 18 9 20 25 9 40	50.2 50.5 50.0 50.5	13.32 20.78 11.27 21.23	Ⅺ 3 11 15 10 — — 17 14 5 24 11 20	46.0 — 46.0 45.7	53.45 — 51.40 54.18
I 3 15 45 9 11 0 16 14 35 23 12 5 30 11 45	50.5 50.5 50.5 50.5 50.5	11.96 12.47 13.82 13.75 19.53	月 平 均	50.3	16.65	月 平 均	45.9	53.01
月 平 均	50.5	14.31	X 2 10 20 9 11 20 16 11 0 23 10 15 30 — —	50.2 50.5 50.4 50.5 —	10.03 18.54 10.69 20.93 —	Ⅻ 2 10 0 8 13 40 15 14 55 22 12 20 29 13 0	46.0 45.8 46.0 45.0 45.9	54.18 58.10 53.45 57.27 56.46
Ⅱ 6 13 55 13 9 40 20 14 4 27 12 20	50.6 51.0 50.5 50.3	18.54 22.86 17.97 14.95	月 平 均	50.4	15.05	月 平 均	45.9	55.89
月 平 均	50.6	18.46	Ⅺ 6 10 45 18 — — 20 13 25 27 13 46	50.3 — 49.5 50.1	17.75 — 10.97 17.65	温泉 No. 444 1926		
Ⅲ 6 11 35 13 9 37 20 13 50 27 11 10	50.4 50.6 50.5 50.2	19.96 22.19 17.23 14.80	月 平 均	50.0	15.46	I 8 16 15 15 10 40 22 13 5 29 11 45	41.5 41.6 42.5 43.6	17.41 16.02 15.29 16.88
月 平 均	50.4	18.54	Ⅻ 4 13 30 11 10 55 18 14 30 25 13 45	50.0 50.5 49.7 50.5	10.10 16.28 10.73 19.40	月 平 均	42.3	16.40
Ⅳ 3 14 15 10 10 0 17 10 35 24 11 35	50.2 50.5 50.5 50.2	13.44 16.84 17.86 11.05	月 平 均	50.0	14.13	Ⅱ 5 16 30 12 11 10 19 13 10 26 11 5	44.5 44.0 43.1 40.4	12.47 12.79 15.87 16.28
月 平 均	50.4	14.80	温泉 No. 438 1926			月 平 均	43.0	14.35
V 1 — — 8 — — 15 — — 22 11 20 29 11 5	— — — 50.5 50.5	— — — 13.69 18.31	Ⅶ 7 10 30 14 11 25 21 9 0 28 10 20	46.0 46.5 46.5 46.3	63.64 62.64 61.18 63.64	Ⅲ 5 16 55 12 14 18 19 14 4 26 12 5	40.6 40.6 39.4 38.9	14.83 14.49 16.44 16.17
月 平 均	50.5	16.00	月 平 均	46.3	62.90	月 平 均	39.9	15.48
Ⅵ 5 — — 12 11 45 19 12 10 26 11 20	— 50.3 50.5 50.5	— 15.92 15.58 15.02	Ⅷ 4 17 20 11 11 5 18 16 20 25 10 45	46.2 46.2 46.2 46.2	62.64 62.64 60.74 62.64	Ⅳ 2 9 50 9 13 30 16 10 35 23 10 40 30 9 50	38.2 38.5 37.5 38.0 37.2	18.50 16.49 18.23 16.83 13.64
月 平 均	50.5	16.00	月 平 均	46.2	62.17	月 平 均	37.9	17.74

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
V 7 — — 14 — — 21 12 14 28 12 10	— — 37.5 37.0	— — 16.88 16.55	I 3 15 30 9 10 45 16 14 20 23 11 45 30 11 30	35.4 35.5 35.5 35.3 35.5	17.43 15.98 16.63 15.54 15.80	A 29 10 40 月 平 均	45.6 45.8	46.24 46.82
月 平 均	37.3	16.69	月 平 均	35.4	16.28	VI 5 — — 12 12 0 19 9 45 26 11 40	— 45.7 45.5 45.5	— 44.09 41.15 40.79
VI 4 — — 11 11 10 18 10 18 25 11 25	— 36.5 36.5 36.6	— 17.66 16.28 15.92	II 6 13 40 13 9 25 20 13 45 27 11 55	36.3 36.5 36.5 36.5	19.75 19.08 11.70 18.71	月 平 均	45.6	42.01
月 平 均	36.5	16.62	月 平 均	36.6	17.31	VII 3 15 40 10 9 25 17 15 10 24 9 35 31 10 55	45.5 45.5 45.5 45.5 45.5	40.43 40.07 39.57 45.54 16.21
VII 2 16 10 9 14 20 16 10 50 23 11 50 30 13 30	44.2 44.6 45.0 44.6 44.7	9.43 8.30 8.95 7.91 9.08	III 6 11 20 13 9 25 20 13 35 27 10 30	36.2 36.0 36.1 36.2	18.71 21.54 20.17 17.77	月 平 均	45.5	30.56
月 平 均	44.6	8.72	月 平 均	36.1	19.55	VIII 7 11 30 14 11 15 21 10 50 28 14 25	45.5 45.5 45.4 45.5	16.34 15.80 15.67 42.13
VIII 6 11 55 13 10 4 20 14 30 27 10 10	44.5 45.0 44.5 44.6	7.82 8.62 8.34 9.03	IV 3 13 20 10 9 50 17 10 22 24 11 20	36.2 36.0 36.2 35.9	17.45 13.96 16.73 17.13	月 平 均	45.5	22.49
月 平 均	44.7	8.45	月 平 均	36.1	17.57	IX 4 10 35 11 10 50 18 9 40 25 10 0	45.6 45.5 45.5 45.5	41.22 41.22 40.34 42.13
IX 3 11 10 10 12 15 17 12 40 24 10 45	44.5 44.2 44.0 44.0	7.71 8.74 7.68 8.84	温泉 No. 451 / 1 1626			月 平 均	45.5	41.23
月 平 均	44.2	8.24	I 3 15 15 9 10 30 16 13 50 23 11 20 30 11 5	45.5 45.5 45.5 45.3 45.3	50.12 47.09 50.45 49.65 45.59	X 2 10 45 9 11 10 16 10 40 23 10 35 30 — —	45.5 45.5 45.0 45.5 —	40.34 40.34 39.50 41.22 —
X 1 11 5 8 12 15 15 11 20 22 11 55 29 — —	44.0 44.0 43.8 43.6 —	7.10 7.80 6.70 7.57 —	月 平 均	45.4	43.58	月 平 均	45.4	40.35
月 平 均	43.9	7.29	II 6 13 15 13 9 0 20 13 25 27 11 30	45.5 45.5 45.3 45.5	46.94 43.89 49.40 46.94	XI 6 13 45 13 — — 20 13 35 27 14 0	45.5 — 45.6 45.6	41.22 — 38.69 40.34
XI 5 11 40 12 — — 19 11 55 26 14 25	43.5 — 43.4 43.2	6.88 — 6.37 6.68	月 平 均	45.5	43.04	月 平 均	45.6	40.08
月 平 均	43.4	6.64	III 6 10 58 13 9 0 20 13 10 27 10 50	45.4 45.5 45.5 45.3	45.59 43.09 45.68 46.14	XII 4 13 45 11 11 20 18 14 55 25 14 5	45.2 45.2 45.5 45.5	41.22 41.22 36.46 42.13
XII 3 11 55 10 12 55 17 16 20 24 12 42 31 11 5	43.0 43.0 43.0 42.7 42.5	6.25 7.00 6.11 6.58 6.06	月 平 均	45.4	46.38	月 平 均	45.4	40.26
月 平 均	42.8	6.40	IV 3 12 50 10 6 27 17 10 0 24 10 55	45.5 45.5 45.5 45.4	43.92 43.51 44.79 45.23	温泉 No. 451 / 2 1926		
温泉 No. 450 / 1 1926			月 平 均	45.5	44.36	V 22 10 30 29 10 20	33.2 39.0	14.97 15.37
			V 22 10 45	46.0	47.40	月 平 均	33.6	15.42

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 5 — — 12 12 15 19 10 0 26 12 15	— 39.7 39.8 39.5	— 14.27 13.14 14.67	II 12 9 40 19 10 55 26 9 55	46.6 45.0 43.8	25.75 24.33 23.19	月 平 均 50.3 7.55		
月 平 均	39.7	14.03	月 平 均	45.5	24.88	10月26日分湯元箱閉塞ス、故ニ測定不能トナル。		
VII 3 15 25 10 9 15 17 16 25 24 10 0 31 10 30	39.0 38.2 39.0 38.5 38.5	14.05 13.53 12.43 13.78 12.87	III 5 15 10 12 10 5 19 10 0 26 14 30	44.8 45.3 44.4 42.3	23.59 28.12 26.98 24.78	温泉 No. 472 1926		
月 平 均	38.6	13.83	月 平 均	44.2	27.37	I 4 10 20 11 10 40 18 11 15 25 10 45	46.8 46.8 46.8 46.8	18.46 17.83 16.56 18.19
VIII 7 11 35 14 11 0 21 11 0 28 14 35	38.8 38.5 38.6 38.4	13.43 14.27 13.75 14.04	IV 2 9 20 9 10 0 16 9 40 23 9 57 30 8 25	46.3 45.1 44.3 42.5 42.1	23.78 28.12 26.98 25.10 23.47	月 平 均	46.8	17.76
月 平 均	38.6	13.87	月 平 均	44.1	25.49	II 1 14 8 8 9 15 15 15 29 22 10 50	46.8 46.6 46.4 46.5	16.53 17.61 16.00 18.77
IX 4 10 50 11 10 35 18 9 53 25 10 20	38.3 38.2 38.0 38.2	13.78 13.33 13.84 15.09	温泉 No. 468 1926 深 度 100m			月 平 均	46.5	17.23
月 平 均	38.2	14.01	V 18 9 30 28 9 40	49.8 49.6	6.17 4.37	III 1 14 5 8 14 45 15 14 30 22 14 40 29 14 45	46.3 46.4 46.3 46.3 46.3	17.37 14.04 16.84 14.42 14.13
X 2 10 55 9 10 50 16 10 25 23 10 45 30 — —	38.5 38.0 38.6 39.0 —	12.78 12.51 12.47 13.73 —	月 平 均	49.7	5.27	月 平 均	46.3	15.86
月 平 均	38.5	12.87	VI 1 9 55 15 10 10 22 10 21 29 10 10	49.6 50.2 50.1 50.8	4.98 7.70 7.22 7.28	IV 5 14 50 12 10 45 19 10 50 26 14 35	46.3 46.3 46.1 46.2	14.15 15.82 15.54 14.69
XI 6 11 5 13 — — 20 13 50 27 14 15	38.5 — 40.0 39.5	14.67 — 13.19 15.47	月 平 均	50.2	6.80	月 平 均	46.2	15.05
月 平 均	39.3	14.44	VII 6 10 0 13 9 55 20 9 10 27 9 55	50.1 50.7 49.6 50.4	9.04 7.28 7.43 8.09	V 3 — — 10 — — 17 14 30 24 13 58 31 14 45	— — 45.8 46.1 45.8	— — 12.51 11.67 15.94
XII 4 13 50 11 11 30 18 15 5 25 14 20	39.7 39.7 40.0 40.0	12.97 12.96 11.83 12.10	月 平 均	50.2	7.96	月 平 均	45.9	13.37
月 平 均	39.9	12.47	VIII 3 9 55 10 10 20 17 10 6 24 10 5 31 11 14	49.8 50.4 50.0 50.8 49.8	7.15 8.01 7.54 7.28 7.36	VI 7 13 59 14 14 19 21 14 0 28 15 0	45.9 45.8 46.2 45.9	18.68 14.74 14.84 14.94
温泉 No. 462 1926			月 平 均	50.2	7.47	月 平 均	46.0	15.80
I 8 10 8 15 9 50 22 9 55 29 9 50	46.3 44.9 43.4 42.4	26.26 25.42 23.61 22.53	IX 7 11 0 14 10 20 21 10 0 28 10 0	50.3 50.3 50.3 49.8	8.09 7.83 7.80 7.73	VII 5 14 10 12 14 28 19 14 0 26 14 36	45.8 45.8 45.8 45.3	13.98 14.92 14.91 15.17
月 平 均	44.3	24.46	月 平 均	50.2	7.86	月 平 均	45.7	14.74
II 5 9 55	46.9	26.26	X 5 10 25 12 10 40 13 10 0	50.3 50.3 50.3	7.28 8.85 7.02	VIII 2 14 10 9 14 40 16 14 10	45.3 45.6 45.8	15.15 9.23 15.27

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 23 14 25 30 14 0	45.1 45.1	14.87 15.17	月 平 均	60.8	22.95	X 5 10 55 12 11 10 19 10 55 26 11 28	59.3 59.3 59.1 59.3	29.08 28.88 29.41 28.38
月 平 均	45.3	13.94	X 7 14 0 14 13 33 21 13 45 28 — —	60.7 60.8 60.8 —	22.32 23.47 22.48 —	月 平 均	59.3	28.94
Ⅸ 6 14 15 13 14 20 20 13 55 27 13 0	45.0 44.8 44.5 44.8	13.83 15.38 14.87 15.17	月 平 均	60.8	22.76	Ⅺ 2 11 20 9 — — 16 — — 23 11 45 30 13 50	59.3 — — 59.5 59.3	28.57 — — 30.50 28.20
月 平 均	44.8	14.81	Ⅻ 4 13 50 11 — — 18 — — 24 12 0	60.6 — — 61.0	22.13 — — 19.29	月 平 均	59.4	29.09
X 4 14 5 11 14 25 18 14 10 25 14 28	44.5 44.1 44.0 43.8	13.95 — 14.18 14.64	月 平 均	60.8	20.71	Ⅻ 7 15 45 14 12 55 21 16 55 28 15 12	59.5 59.5 59.1 59.3	28.36 29.76 29.04 29.94
月 平 均	44.1	14.26	Ⅻ 1 13 50 8 14 20 15 15 50 22 13 0 29 13 35	60.5 60.5 60.8 60.6 60.9	18.05 20.17 20.04 19.68 19.11	月 平 均	59.4	29.28
Ⅺ 1 13 45 8 — — 15 — — 26 14 50	43.8 — — 44.3	16.62 — — 12.36	月 平 均	60.7	19.41	温泉 No. 494 深度 48m		
月 平 均	44.1	14.49	温泉 No. 475 深度 36m			1926 温泉 No. 494		
温泉 No. 473 深度 66m			1926			V 21 14 0 28 14 40	57.6 57.7	22.42 21.88
V 20 14 40 27 14 44	60.5 60.5	22.41 21.78	V 18 10 10 25 10 8	59.1 59.1	27.97 29.50	月 平 均	57.7	21.90
月 平 均	60.5	22.10	月 平 均	59.1	28.74	Ⅵ 4 13 3 11 12 45 18 13 8 25 13 5	58.0 57.9 58.3 57.9	22.65 21.26 22.39 21.81
Ⅵ 3 14 23 10 13 35 17 15 25 24 12 50	60.5 60.3 60.8 60.7	22.37 12.69 22.50 22.04	Ⅵ 1 14 30 8 10 6 15 13 45 22 10 50 29 10 26	59.0 59.0 59.3 59.2 59.3	28.07 28.65 28.77 27.43 29.11	月 平 均	58.0	22.03
月 平 均	60.6	19.90	月 平 均	59.2	28.41	Ⅶ 2 12 55 9 12 45 16 13 10 23 13 15 30 13 15	58.0 48.2 58.2 58.3 58.0	22.60 22.78 22.82 22.30 23.13
Ⅶ 1 14 0 8 13 50 15 13 41 22 13 2 29 13 55	60.7 60.8 60.8 60.8 60.8	23.36 23.07 23.44 22.69 23.57	Ⅶ 6 10 45 13 10 30 20 9 35 27 10 27	59.3 59.3 59.3 59.3	30.98 29.73 29.62 29.73	月 平 均	56.1	22.73
月 平 均	60.8	23.29	月 平 均	59.3	30.02	Ⅷ 6 13 11 13 13 21 20 13 30 27 12 10	57.8 57.8 57.8 57.8	22.27 22.14 21.85 22.86
Ⅷ 5 14 10 12 14 20 19 14 30 26 14 7	60.8 60.8 60.8 60.8	22.97 23.07 23.07 23.68	Ⅷ 3 10 40 10 10 50 17 10 40 24 10 37 31 11 50	59.2 58.8 59.2 59.1 59.1	29.84 29.84 28.27 28.98 28.88	月 平 均	57.8	22.28
月 平 均	60.8	23.20	月 平 均	59.1	29.16	Ⅸ 3 13 20 10 12 50 17 12 40 24 13 0	57.8 57.8 57.8 57.3	22.29 22.52 22.18 22.73
Ⅸ 2 14 27 9 14 30 16 — — 23 14 25 30 15 0	60.8 60.8 60.8 60.7 60.8	22.59 20.87 23.68 23.27 24.36	Ⅸ 7 11 30 14 10 25 21 10 30 28 10 30	59.3 59.2 54.7 59.2	28.88 28.88 27.23 28.37	月 平 均	57.8	22.41
			月 平 均	58.1	28.34	X 1 14 0 8 13 28 15 13 5	57.8 58.2 57.8	21.19 22.14 21.34

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 22 13 0 d h m	57.8 °	21.69 l/M	月 平 均	58.4 °	10.49 l/M	Ⅲ 5 15 40 12 15 15 19 17 50 26 13 0 d h m	54.1 54.2 54.1 54.0 °	3.74 3.39 8.26 3.07 l/M
月 平 均	57.9	21.59	Ⅶ 6 8 35 13 9 20 20 13 0 27 10 0 d h m	58.5 58.5 58.6 58.6 °	10.79 10.20 9.87 10.01 l/M	月 平 均	54.1	3.37
Ⅴ 5 12 30 12 12 40 22 14 0 29 15 55	58.0 58.0 57.0 57.8 °	21.57 22.10 22.91 22.47 l/M	月 平 均	58.6	10.22	Ⅳ 2 12 10 9 14 10 16 12 10 23 11 45 30 12 15	53.9 54.2 54.3 54.4 54.3 °	7.94 7.36 7.99 7.58 7.25 l/M
月 平 均	57.7	22.36	Ⅷ 3 13 0 10 12 5 17 14 25 24 9 40 31 13 10	58.5 58.3 57.5 58.2 58.0 °	9.54 9.04 10.38 9.19 12.42 l/M	月 平 均	54.2	7.72
Ⅵ 6 14 55 13 15 30 20 15 5 27 15 10	57.7 57.6 57.5 57.8 °	22.69 22.70 19.19 21.30 l/M	月 平 均	58.1	10.11	Ⅴ 7 — — 14 — — 21 15 0 28 12 38	— — 54.3 54.2 °	— — 3.59 7.82 l/M
月 平 均	57.7	21.47	Ⅸ 7 11 55 14 17 10 21 9 30 28 10 0	58.0 57.6 56.6 57.6 °	14.38 14.09 12.24 15.19 l/M	月 平 均	54.3	8.21
1926 温泉 No. 506			月 平 均	57.5	13.98	Ⅵ 11 11 25 18 13 30 25 12 5	54.3 54.2 54.2 °	3.20 3.32 7.73 l/M
Ⅰ 5 14 35 12 13 5 19 12 50 26 12 51	58.2 58.2 58.0 58.2 °	10.66 10.03 10.55 10.06 l/M	Ⅹ 5 9 45 12 10 0 19 9 20 26 10 0	56.2 57.6 56.6 56.0 °	13.10 11.12 11.18 14.14 l/M	月 平 均	54.2	3.08
月 平 均	58.2	10.33	月 平 均	56.6	12.39	Ⅶ 2 16 40 9 15 35 16 15 15 23 12 30 30 13 55	54.3 54.5 54.3 54.2 54.3 °	3.50 3.43 3.37 7.99 3.16 l/M
Ⅱ 2 16 24 9 14 40 16 13 55 23 14 15	58.2 58.2 58.2 58.0 °	9.56 10.45 10.08 10.10 l/M	Ⅺ 2 13 30 9 — — 16 10 0 23 9 25 30 9 10	57.5 — 57.6 57.6 57.1 °	12.31 — 12.98 12.94 11.45 l/M	月 平 均	54.3	3.29
月 平 均	58.2	10.05	月 平 均	57.5	12.42	Ⅷ 6 14 0 13 14 0 20 15 0 27 13 0	54.1 54.4 54.3 54.2 °	3.04 3.17 3.42 3.71 l/M
Ⅲ 2 13 55 9 12 20 16 13 50 23 14 20 30 11 29	58.2 58.1 58.0 58.0 58.3 °	10.55 10.25 10.40 10.08 10.03 l/M	Ⅻ 7 9 40 14 11 0 21 11 0 28 10 20	57.6 56.6 58.0 56.0 °	11.58 11.45 12.60 10.71 l/M	月 平 均	54.3	3.34
月 平 均	58.1	10.26	月 平 均	57.1	11.59	Ⅸ 3 13 50 10 12 45 17 13 55 24 13 30	54.2 54.2 54.2 54.0 °	3.06 3.50 7.73 7.96 l/M
Ⅳ 6 15 20 13 12 53 20 9 30 27 13 52	58.1 58.2 58.5 58.5 °	9.83 10.37 9.71 10.47 l/M	1926 温泉 No. 511			月 平 均	54.2	3.06
月 平 均	58.3	10.10	Ⅰ 8 16 30 15 15 20 22 14 40 29 12 25	54.1 54.1 53.9 54.2 °	8.93 8.46 8.51 8.51 l/M	Ⅹ 1 13 5 8 13 30 15 12 40 22 13 20 29 — —	54.5 54.5 54.3 54.2 — °	7.85 3.23 4.23 3.19 — l/M
Ⅴ 4 — — 11 — — 18 10 0 25 9 30	— — 58.5 58.5 °	— — 10.13 10.63 l/M	月 平 均	54.1	8.61	月 平 均	54.4	7.13
月 平 均	58.5	10.38	Ⅱ 5 16 50 12 11 56 19 16 0 26 11 45	54.2 54.2 54.1 54.1 °	3.16 3.64 3.61 3.81 l/M	Ⅺ 5 16 0 19 13 12 26 15 20	54.2 54.1 54.0 °	3.32 7.03 6.14 l/M
Ⅵ 1 13 53 8 9 50 15 9 35 22 13 30 29 12 57	58.5 58.0 58.5 58.5 58.6 °	10.96 10.20 10.40 10.01 10.87 l/M	月 平 均	54.2	7.81	月 平 均	54.1	6.50

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
I 21 13 29 28 13 30	55.3 55.2	11.81 11.83	IX 26 13 30 30 13 48	55.1 55.1	11.67 11.42	月 平 均	55.0	4.39	
月 平 均	55.3	12.17	月 平 均	55.1	11.64	VI 2 13 30 9 14 35 16 17 10 23 12 45 30 15 25	55.2 55.0 55.2 55.0 55.0	4.59 2.98 4.58 4.19 5.30	
II 4 12 0 11 12 45 18 12 35 25 12 25	55.2 55.2 55.0 54.8	12.02 11.72 11.21 —※	X 7 13 0 14 14 0 21 12 30	55.1 55.1 55.0	— — 12.28	月 平 均	55.2	4.33	
月 平 均	55.1	11.65	月 平 均	55.1	12.28	VII 7 14 40 14 12 15 21 13 20 28 14 10	55.2 55.0 55.0 55.2	5.51 4.89 4.58 4.61	
湧出口ヨリ流出シ測定不能			10月7日空外元箱及ビ導水管掃除ス			月 平 均	55.1	4.92	
III 4 12 35 11 12 55 18 12 31 25 12 35	55.3 55.2 55.1 55.1	12.25 9.88 12.50 11.92	XI 4 13 5 25 10 50	54.8 55.5	11.64 11.61	VIII 4 18 0 11 14 10 18 18 0 25 14 35	55.4 55.0 55.0 55.0	4.89 4.85 4.43 4.25	
月 平 均	55.2	11.64	月 平 均	55.2	11.63	月 平 均	55.1	4.61	
IV 1 12 50 8 13 6 15 12 20 22 13 0 29 12 5	55.3 55.1 55.0 55.3 55.2	11.78 11.45 11.42 11.16 11.24	XII 2 10 10 9 12 0 16 11 45 23 10 45 30 14 10	55.5 54.4 55.5 55.3 55.2	11.99 11.56 11.17 11.70 11.30	IX 1 16 30 8 9 5 15 13 30 22 8 45 29 9 30	55.0 55.2 55.0 55.2 55.0	4.52 4.90 5.22 5.22 4.24	
月 平 均	55.2	11.41	月 平 均	55.2	11.54	月 平 均	55.1	4.82	
V 20 13 50 27 13 34	55.2 55.2	11.83 11.37	温泉 No. 539			X 6 9 0 13 9 0 20 9 20 27 — —	55.0 55.1 55.0 —	4.78 4.25 4.64 —	
月 平 均	55.2	11.61	1926	I 6 16 0 18 9 30 20 16 5 27 13 45	54.5 54.5 55.0 55.0	5.12 5.33 4.95 4.40	月 平 均	55.0	4.56
VI 3 13 25 10 12 45 17 14 10 24 12 20	55.3 55.3 55.6 55.4	11.69 11.26 10.22 10.91	月 平 均	54.8	4.95	月 平 均	55.0	4.14	
月 平 均	55.4	11.02	II 3 15 40 10 13 40 17 15 52 24 9 50	54.4 55.0 54.6 55.0	4.80 4.84 3.06 5.15	XI 3 8 50 10 — — 17 9 35 24 13 15	55.0 — 55.0 55.1	4.06 — 4.21 4.16	
VII 1 11 50 8 12 58 15 12 55 22 12 12 29 13 6	49.5 55.3 55.3 55.3 55.3	4.13 10.60 10.35 9.20 12.50	月 平 均	54.8	4.46	月 平 均	55.0	4.14	
月 平 均	54.1	9.36	III 3 15 20 10 14 30 17 8 50 24 13 55 31 9 20	54.5 55.0 54.8 54.5 54.9	4.78 5.04 4.89 4.80 4.76	XII 1 15 40 8 13 0 15 16 0 22 13 30 29 13 45	54.5 54.5 55.0 55.0 55.0	4.20 4.12 3.81 4.06 3.84	
7月22日導水管ツマリ元箱ニテ測定7月29日導水管掃除ス			月 平 均	54.7	4.85	月 平 均	54.8	3.91	
VIII 5 13 12 12 12 30 19 13 20 26 13 40	55.2 55.3 55.1 55.2	12.03 12.06 11.83 12.76	IV 7 13 42 14 12 25 21 14 40 28 10 20	54.6 55.0 55.0 54.7	4.62 4.26 4.44 4.76	温泉 No. 542 湧出量 60m			
月 平 均	55.2	12.17	月 平 均	54.8	4.53	1926	V 20 14 0 27 14 4	54.1 54.5	24.38 23.04
IX 2 13 40 9 13 15 16 13 15	55.1 55.1 55.2	11.70 11.86 11.55	V 19 15 0 26 14 55	55.0 55.0	4.64 4.14	月 平 均	54.3	22.71	

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
d h m VI 3 13 55 54.6 22.02 10 14 22 54.1 21.35 17 14 42 54.9 22.92 24 13 15 54.3 23.89			d h m II 2 16 7 43.2 3.79 9 16 8 43.2 3.42 16 13 35 43.2 3.52 23 13 54 43.2 3.49			d h m XI 2 14 50 43.6 3.26 9 — — — — 16 15 35 43.2 3.08 23 14 25 43.6 3.11 30 14 0 43.5 3.03		
月 平 均 54.5 22.54			月 平 均 43.2 3.56			月 平 均 43.5 3.12		
VII 1 13 20 54.5 25.18 8 13 25 54.8 24.83 15 13 20 54.8 24.24 22 12 37 54.8 24.63 29 13 30 54.5 25.18			III 2 13 35 43.2 3.48 9 11 58 43.2 3.47 16 12 32 43.2 3.51 23 18 0 43.9 3.43 30 11 45 43.9 3.82			XII 7 16 0 43.0 3.02 14 12 35 43.6 3.03 21 13 40 43.2 3.16 28 15 25 43.2 3.10		
月 平 均 54.7 24.81			月 平 均 43.5 3.54			月 平 均 43.3 3.08		
VIII 5 13 39 54.7 24.58 12 12 57 54.5 24.88 19 14 0 54.5 24.75 26 13 45 54.3 24.03			IV 6 15 0 43.2 3.52 13 12 35 43.2 3.39 20 12 30 43.7 3.39 27 12 30 43.5 3.02			温泉 No. 555 1926		
月 平 均 54.5 24.56			月 平 均 43.4 3.33			V 18 9 0 50.0 13.52 25 9 10 51.2 13.37		
IX 2 14 0 54.6 24.31 9 13 40 54.4 24.81 16 13 40 54.5 24.83 23 14 0 54.6 24.58 30 13 24 54.6 24.31			V 18 15 45 43.5 3.24 25 14 35 43.5 3.23			月 平 均 50.6 13.45		
月 平 均 54.5 24.47			月 平 均 43.5 3.24			VI 1 9 10 51.3 14.07 8 9 4 50.8 11.80 15 9 45 51.9 13.87 22 10 0 52.3 12.65 29 9 35 51.5 15.92		
X 7 13 28 54.6 24.38 14 13 0 54.5 24.31 21 12 50 54.7 20.99 28 — — — —			VI 1 13 30 43.5 3.26 8 15 50 43.5 3.18 15 12 45 43.5 3.06 22 16 25 43.5 3.03 29 10 10 44.2 3.37			月 平 均 51.6 13.66		
月 平 均 54.6 23.23			月 平 均 43.6 3.18			VII 6 9 30 51.1 17.01 13 9 30 51.8 16.53 20 15 0 52.2 16.46 27 9 30 52.2 16.22		
XI 4 13 30 54.5 20.99 11 — — — — 18 — — — — 25 11 35 54.4 22.63			VII 6 11 55 43.3 2.82 13 14 20 44.0 2.81 20 15 56 44.5 3.20 27 14 20 44.1 3.63			月 平 均 51.3 16.56		
月 平 均 54.5 21.81			月 平 均 44.0 3.12			VIII 3 9 20 51.8 15.88 10 10 0 51.8 15.98 17 9 40 51.2 14.72 24 9 30 51.8 15.80 31 10 10 51.6 14.78		
XII 2 10 25 54.6 24.26 9 10 50 54.6 21.56 16 16 20 54.6 23.04 23 11 45 54.6 22.94 30 13 55 54.6 23.15			VIII 3 16 10 44.5 3.27 10 11 50 44.3 3.41 17 16 55 44.2 3.36 24 12 30 44.3 3.80 31 17 0 44.2 3.34			月 平 均 51.6 15.43		
月 平 均 54.6 22.99			月 平 均 44.3 3.34			IX 7 10 35 51.8 14.78 14 14 50 47.6 14.25 21 9 25 52.1 14.66 28 9 28 52.3 14.31		
温泉 No. 544 1926			IX 7 13 15 44.0 3.88 14 14 0 44.2 3.37 21 12 30 43.8 3.17 28 13 0 44.2 3.27			月 平 均 51.0 14.50		
			月 平 均 44.1 3.30			X 5 9 45 52.5 14.23 12 10 5 51.3 14.02 19 9 25 51.3 13.50 26 11 0 52.3 13.17		
I 5 14 20 43.0 3.84 12 12 45 43.5 3.65 19 12 30 43.5 3.86 26 12 33 43.5 4.24			X 5 13 0 44.2 2.97 19 12 30 43.4 3.12 26 12 30 43.6 3.36			月 平 均 52.0 13.73		
月 平 均 43.4 3.90			月 平 均 43.7 3.15			XI 2 10 40 52.0 12.39 9 — — — —		

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅴ 16 11 25 26 12 17	— 49.5	— 9.60	Ⅶ 16 9 12 23 9 17 30 14 45	46.6 46.3 44.3	7.75 7.63 7.42	Ⅴ 20 9 10 27 8 45	46.3 46.3	11.40 11.50
月 平 均			月 平 均	46.6	7.72	月 平 均	46.3	11.45
Ⅻ 3 11 25 10 11 33 24 10 40 31 11 10	48.1 48.0 49.5 49.8	7.33 6.27 11.88 11.16	Ⅷ 6 9 10 13 9 15 20 9 10 27 14 40	42.8 41.3 39.8 44.0	6.89 6.69 6.29 10.58	Ⅵ 10 9 10 17 15 45 24 14 20	46.5 46.6 46.3	11.95 13.23 11.05
月 平 均	48.9	9.16	月 平 均	42.0	7.61	月 平 均	46.5	12.08
温泉 No. 557			1926			Ⅶ 1 9 10 8 9 10 15 9 0 22 9 0 29 8 54	46.8 47.0 47.1 47.3 46.8	11.08 10.71 11.70 11.88 11.99
Ⅰ 4 14 15 11 14 10 18 15 15 25 15 30	41.2 40.8 40.8 39.5	8.89 9.44 8.17 8.03	Ⅸ 3 9 15 10 14 20 17 9 10 24 9 10	42.6 44.5 42.3 39.3	9.57 10.03 9.11 8.25	月 平 均	47.0	11.47
月 平 均	40.6	8.63	月 平 均	42.3	9.24	Ⅷ 12 15 10 19 9 25 26 9 15	47.3 46.3 47.1	10.96 11.30 11.24
Ⅱ 1 13 0 8 13 4 15 14 15 22 14 0	40.6 40.3 40.1 39.3	8.09 8.07 8.40 8.11	Ⅹ 1 9 30 8 9 18 15 9 20 22 9 10	36.0 35.1 32.3 30.3	7.15 6.87 6.40 5.86	月 平 均	47.1	11.17
月 平 均	40.2	8.17	月 平 均	33.4	6.57	Ⅸ 2 9 15 9 9 15 16 9 30 23 9 20 30 9 30	46.8 47.1 46.6 46.8 46.8	11.77 11.67 10.33 11.21 11.18
温泉 No. 561			1926			月 平 均	46.7	11.24
Ⅲ 1 13 5 8 13 45 15 13 28 22 13 20 29 13 25	40.0 39.8 41.9 42.1 41.8	7.98 7.92 11.78 10.96 9.95	Ⅰ 7 10 0 14 9 50 21 10 0 28 10 15	46.6 46.7 46.2 45.8	16.91 16.61 15.39 16.91	Ⅹ 7 9 20 14 9 10 21 14 4	46.5 45.8 45.3	11.50 10.75 11.18
月 平 均	41.1	9.72	月 平 均	46.3	16.46	月 平 均	46.0	11.14
Ⅳ 5 13 45 12 15 15 19 13 57 26 13 34	41.6 40.8 40.8 40.8	9.99 9.04 9.25 8.70	Ⅱ 4 9 50 11 9 55 18 10 15 25 9 15	46.3 46.4 46.3 46.1	15.45 15.22 14.54 14.54	Ⅺ 4 9 30 26 10 22	45.4 45.0	11.11 8.12
月 平 均	41.0	9.25	月 平 均	46.3	14.94	月 平 均	45.2	9.62
温泉 No. 560			1926			Ⅻ 3 10 40 10 11 10 24 10 12 31 10 15	45.0 44.6 44.1 44.0	10.49 10.20 9.51 9.12
Ⅴ 21 9 5 28 9 48	50.1 49.8	8.95 8.85	Ⅲ 4 11 55 11 10 55 18 9 55 25 10 5	46.6 46.2 46.2 46.2	13.28 13.58 13.89 12.56	月 平 均	44.4	9.83
月 平 均	50.0	8.90	月 平 均	46.3	13.33	温泉 No. 564		
Ⅵ 4 15 0 11 8 50 18 9 7 28 9 10	49.3 49.3 48.6 48.5	10.01 8.43 8.20 7.98	Ⅳ 1 10 0 8 10 15 15 10 0 22 9 52 29 9 56	46.8 45.8 46.0 46.1 46.3	11.99 11.14 10.69 10.66 11.14	1926		
月 平 均	48.9	8.66	月 平 均	46.2	11.12	Ⅰ 4 15 15 11 10 50 18 11 15 28 10 0	56.4 56.3 56.3 56.3	22.25 21.51 21.64 21.05
Ⅶ 2 9 30 9 9 15	47.8 48.0	7.65 8.13				月 平 均	56.3	21.69

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅱ 1 15 9 8 8 40 15 10 0 22 10 15	56.3 56.3 56.4 56.3	18.67 20.97 20.97 20.97	Ⅴ 1 9 33 26 10 17	55.5 55.5	18.17 17.82	途中ニテ加工セル爲		
月 平 均	56.3	20.34	月 平 均	55.5	18.00	Ⅲ 4 13 30 11 14 5 18 14 0 25 13 55	62.3 63.0 63.1 62.5	7.40 9.53 9.49 9.07
Ⅲ 1 9 55 8 10 0 15 9 50 22 10 0 29 9 45	56.3 56.3 56.3 56.4 56.0	20.65 20.19 19.97 20.12 18.11	Ⅶ 3 10 25 10 10 55 24 9 30 31 9 55	55.2 55.3 55.3 54.8	18.30 17.20 16.67 16.28	月 平 均	62.3	8.87
月 平 均	56.3	19.81	月 平 均	55.2	17.11	Ⅳ 1 13 55 8 14 35 15 14 15 22 14 15 29 13 0	62.3 62.3 61.8 60.3 61.8	8.72 8.19 7.85 8.39 7.57
Ⅳ 5 9 55 12 9 55 19 10 10 26 9 55	55.8 55.8 56.0 55.8	18.80 18.87 17.96 18.86	温泉 No. 571			月 平 均	61.7	8.14
月 平 均	55.9	18.50	1926			温泉 No. 580 深度 60m		
Ⅴ 17 8 47 24 8 50 31 8 50	55.8 55.8 55.8	18.55 18.05 17.76	Ⅰ 5 10 30 12 10 27 19 10 10 26 10 30	38.3 47.8 37.3 38.3	3.88 3.89 3.54 3.84	1926	Ⅴ 27 13 10	50.6 12.90
月 平 均	55.8	18.12	月 平 均	37.9	3.66	月 平 均	50.6	12.90
Ⅵ 7 9 10 14 9 15 21 9 40 28 9 0	55.6 55.9 55.3 55.7	17.99 18.42 17.57 19.25	Ⅱ 2 10 10 9 10 45 16 11 37 23 13 45	35.8 36.1 35.8 35.3	3.38 3.26 3.10 2.90	Ⅵ 3 9 57 10 9 37 17 9 27 24 13 45	50.7 50.7 50.8 50.5	13.17 13.45 13.22 12.36
月 平 均	55.6	18.31	月 平 均	35.8	3.16	月 平 均	50.7	13.05
Ⅶ 5 9 7 12 8 30 19 8 55 26 9 6	55.8 56.0 56.0 55.9	13.94 19.40 19.68 19.83	Ⅲ 2 14 10 9 10 15 16 14 0 23 14 20 30 10 40	35.1 34.8 33.8 33.8 33.4	2.78 2.71 2.47 1.69 2.36	Ⅶ 1 9 35 8 9 33 15 9 32 22 9 30 29 14 25	50.8 51.0 51.3 51.3 50.8	13.60 14.67 13.78 13.00 12.99
月 平 均	55.9	18.21	月 平 均	34.1	2.40	月 平 均	51.0	13.61
Ⅷ 2 14 55 9 9 54 16 9 4 23 9 10 30 9 30	55.8 55.8 55.8 55.8 55.6	19.54 19.69 18.80 18.54 17.64	Ⅳ 6 10 30 13 10 42 20 10 51 27 10 40	32.8 31.8 31.5 30.8	2.20 2.01 1.13 1.73	Ⅷ 5 9 35 12 9 6 19 9 58 26 9 50	50.3 50.3 49.3 49.3	10.48 10.33 9.37 8.69
月 平 均	55.8	18.84	月 平 均	31.7	1.77	月 平 均	49.8	9.72
Ⅸ 6 9 30 13 9 15 20 9 10 27 9 40	55.6 55.6 55.8 55.6	15.27 18.55 19.19 18.53	温泉 No. 575			Ⅸ 2 9 41 9 9 50 16 10 0 23 9 55 30 10 5	48.1 47.8 46.1 45.1 42.6	7.20 6.34 5.40 4.77 3.85
月 平 均	55.7	17.89	1926			月 平 均		
Ⅹ 4 8 45 11 9 25 18 9 5 25 9 35	55.6 55.7 55.8 55.6	18.74 19.13 18.74 18.61	Ⅰ 7 10 20 14 10 30 21 10 50 28 11 0	43.8 43.8 38.8 49.2	22.73 20.78 31.32 17.02※	Ⅹ 7 9 47 14 9 54 21 9 20	49.1 48.8 49.0	18.56 15.25 14.44
月 平 均	55.7	18.81	月 平 均	43.9	22.95	月 平 均	49.0	17.42
			28日湧出口ノ溜リヲ手入レス			10月3日湧出口浚渫		
			Ⅱ 4 13 30 11 10 50 18 13 40 25 13 55	45.1 62.0※ 62.3 57.5	20.67 9.95 10.00 9.60			
			月 平 均	60.1	12.56			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅴ 4 9 55 26 10 50	49.6 47.8	3.56 14.58	Ⅺ 17 — — 24 11 5 31 11 35	— 48.8 48.8	— 14.54 10.26	Ⅳ 1 10 50 8 11 30 15 11 10 22 10 55 29 10 50	54.8 54.3 54.3 54.5 54.3	4.91 4.88 4.22 3.58 4.03
月 平 均	48.7	9.54	月 平 均	49.1	13.44	月 平 均	54.4	4.21
Ⅻ 3 11 5 10 10 30 31 10 40	47.5 47.1 45.8	10.73 13.07 —	温泉 No. 634			Ⅴ 20 9 57 27 9 23	55.8 55.6	4.05 4.11
月 平 均	46.8	11.90	1926			月 平 均	55.7	4.08
温泉 No. 601			Ⅰ 4 13 45 11 13 45 18 16 50 25 15 50	52.0 53.3 53.1 53.3	— — — —	Ⅵ 3 12 55 10 10 52 17 10 37 24 10 6	55.8 55.3 55.4 55.4	3.36 3.79 4.03 3.95
Ⅴ 20 10 30 27 10 5	49.3 49.3	17.33 14.17	月 平 均	52.9	—	月 平 均	55.5	3.78
月 平 均	49.3	15.75	Ⅱ 1 12 25 8 12 3 15 13 20 22 14 45	53.3 53.3 53.0 52.8	— — — —	Ⅶ 1 10 37 8 10 30 15 10 50 22 14 40 29 10 15	56.3 56.3 56.3 56.3 56.1	4.92 6.51 5.85 5.81 5.88
Ⅵ 3 10 30 10 10 5 17 9 57 24 9 23	49.1 49.8 49.7 49.5	17.78 17.82 17.65 17.41	月 平 均	53.1	—	月 平 均	56.3	5.69
月 平 均	49.4	17.67	Ⅲ 1 12 40 8 13 15 15 12 50 22 12 50	52.8 52.8 52.3 52.1	— — — —	Ⅷ 5 10 46 12 10 15 19 11 18 26 14 57	56.3 56.3 56.2 55.5	5.02 5.07 4.74 4.54
Ⅶ 1 10 0 8 10 1 15 10 0 22 10 0 29 9 42	49.5 49.7 49.8 49.8 49.3	17.09 22.60 21.02 20.44 20.36	月 平 均	52.5	—	月 平 均	56.1	4.84
月 平 均	49.6	20.30	Ⅳ 5 13 5 12 13 45 19 — — 26 — —	51.8 51.8 — —	— — — —	Ⅸ 2 11 5 9 10 50 16 11 10 23 11 0 30 11 7	55.3 56.1 55.8 56.1 55.8	4.85 5.10 4.97 4.68 4.69
Ⅷ 5 10 5 12 9 36 19 10 30 26 10 20	49.3 49.3 49.3 49.3	19.14 19.04 19.49 18.48	月 平 均	51.8	—	月 平 均	55.8	4.86
月 平 均	49.3	19.04	温泉 No. 652 (深度不明)			Ⅹ 7 11 8 14 10 30 21 14 25	56.1 55.8 55.8	5.08 4.49 4.33
Ⅸ 2 10 50 9 15 0 16 10 35 23 10 25 30 10 35	49.3 49.3 49.3 49.3 49.3	18.21 16.76 17.17 18.94 18.90	1926			月 平 均	55.9	4.63
月 平 均	49.3	17.80	Ⅰ 7 12 50 14 13 30 21 11 40 28 11 45	55.8 55.6 54.9 55.3	6.01 6.30 5.95 5.88	Ⅺ 4 11 0 25 10 15	55.8 54.9	4.41 3.99
Ⅹ 7 10 21 14 11 28 21 9 55	49.3 49.3 49.3	17.57 18.90 18.12	月 平 均	55.4	6.04	月 平 均	55.4	4.20
月 平 均	49.3	18.20	Ⅱ 4 12 45 11 13 40 18 10 55 25 10 38	55.3 55.3 55.2 55.3	5.69 5.45 5.09 5.40	Ⅻ 2 10 15 8 9 7 23 14 25 30 16 30	54.5 54.8 54.5 54.3	3.04 3.57 3.08 1.12
Ⅺ 4 10 20 26 13 5	49.3 49.5	17.65 15.40	月 平 均	55.3	5.41	月 平 均	54.5	2.70
月 平 均	49.4	16.53	Ⅲ 4 11 30 11 14 45 18 10 50 25 11 0	55.4 55.1 55.1 54.7	5.39 4.96 5.33 5.04	温泉 No. 658 (深度不明)		
Ⅻ 3 12 50 10 12 40	49.4 49.2	14.46 14.51	月 平 均	55.1	5.18	1926		

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	
V 21 11 35 28 13 0	47.3 48.0	L/M 2.44 2.22	Ⅷ 3 8 50 10 9 40 17 9 10 24 9 4 31 9 45	51.1 51.3 51.6 51.3 51.3	L/M 6.53 6.35 6.23 6.28 6.37	月 平 均	58.0	L/M 7.16	
月 平 均	47.7	23.3	月 平 均	51.5	6.34	V 21 9 37 28 10 0	58.3 58.3	7.25 7.14	
Ⅵ 4 10 35 11 10 32 18 11 10 25 11 0	46.8 46.8 46.3 47.0	2.26 2.09 2.32 2.07	Ⅸ 7 10 10 14 9 45 29 13 52	51.3 51.6 50.1	6.29 5.54 6.69	月 平 均	58.3	7.20	
月 平 均	46.7	2.19	月 平 均	51.0	6.17	Ⅵ 4 9 15 11 9 25 18 9 50 25 9 45	58.3 58.3 57.7 58.6	7.73 7.65 7.62 7.27	
Ⅶ 2 10 45 9 10 50 10 10 30 23 10 52 30 10 15	48.0 48.3 48.1 47.8 47.4	2.51 2.92 2.66 2.49 2.52	X 5 8 40 12 9 30 19 9 10 26 9 55	50.8 52.0 50.7 50.8	6.35 6.69 7.21 6.90	月 平 均	58.3	7.57	
月 平 均	47.9	2.62	月 平 均	51.1	6.79	Ⅶ 2 10 0 9 9 49 16 9 45 23 9 45 30 10 45	58.8 58.8 58.8 58.8 58.6	9.14 10.09 9.33 9.29 9.44	
Ⅷ 6 10 47 20 11 5 27 14 4 13 11 12	47.1 47.1 46.9 47.1	2.21 2.09 2.04 2.19	Ⅺ 2 9 10 26 11 18	50.7 50.5	5.96 7.71	月 平 均	58.8	9.46	
月 平 均	47.1	2.13	月 平 均	50.6	6.84	Ⅷ 6 9 40 13 9 43 20 9 55 27 8 55	58.8 58.8 57.7 58.6	8.57 8.37 8.22 9.08	
Ⅸ 3 10 55 10 10 20 17 10 50 24 10 50	46.7 46.8 46.6 46.3	1.88 1.91 2.21 1.95	Ⅻ 3 11 50 10 15 45 24 11 30 31 13 5	50.5 50.4 49.8 49.8	7.73 6.68 4.82 4.46	月 平 均	58.5	8.56	
月 平 均	46.6	1.99	月 平 均	50.1	5.83	Ⅸ 3 9 45 10 9 8 17 9 45 27 9 40	58.6 58.6 58.7 58.5	7.98 8.04 9.18 8.03	
X 1 11 20 8 11 6 15 10 40	46.3 46.3 38.5	1.73 1.95 10.15	温泉 No. 666			月 平 均	58.6	8.31	
月 平 均	43.7	4.61	1926	I 8 10 45 15 10 45 22 10 40 29 10 25	58.0 58.2 58.1 58.0	10.28 10.24 9.49 9.44	X 1 10 0 8 9 47 15 10 0 22 9 45	58.5 58.6 58.3 58.3	8.17 8.71 8.13 7.98
温泉 No. 663			月 平 均	58.1	9.86	月 平 均	58.4	8.25	
1926	深度 13m		Ⅱ 5 10 35 12 10 12 19 11 25 26 10 30	58.1 58.0 57.9 58.0	9.12 9.04 8.61 8.55	月 平 均	58.2	7.95	
V 18 13 59 25 13 40	51.3 50.8	7.04 5.73	月 平 均	58.0	8.83	Ⅳ 5 10 20 12 10 40 19 10 40 26 10 15	58.0 58.2 58.0 58.1	9.49 8.17 10.88 7.97	
月 平 均	51.1	6.39	月 平 均	58.1	9.00	Ⅲ 5 10 20 12 10 40 19 10 40 26 10 15	58.2 58.0 58.1 58.0	9.49 8.17 10.88 7.97	
Ⅵ 1 13 15 9 8 55 15 9 4 22 9 15 29 9 0	50.8 50.9 51.6 51.6 51.3	6.56 5.98 6.11 5.91 8.26	月 平 均	58.0	8.83	月 平 均	58.0	6.06	
月 平 均	51.2	6.56	Ⅳ 2 10 26 9 14 35 16 10 20 23 10 40 30 9 2	58.0 57.9 57.8 58.1 58.3	7.87 7.42 6.95 6.57 6.98	Ⅶ 2 9 10 9 10 45 16 14 55 23 10 25 30 14 35	58.0 58.1 58.4 57.8 57.6	6.84 6.59 6.23 5.52 5.10	
Ⅶ 6 9 0 13 9 0 20 8 45 27 8 53	50.8 51.3 51.5 51.3	8.35 7.07 6.94 6.74	月 平 均	51.2	7.28	月 平 均	58.0	6.06	
月 平 均	51.2	7.28	Ⅳ 2 10 26 9 14 35 16 10 20 23 10 40 30 9 2	58.0 57.9 57.8 58.1 58.3	7.87 7.42 6.95 6.57 6.98	温泉 No. 671			
1926			I 5 14 7 12 14 55	58.8 58.4	27.81 27.93				

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
d h m I 19 14 45 26 13 35	53.3 53.6	L/M 27.81 25.48	d h m X 5 13 45 12 14 25 19 14 2 26 14 29	51.8 51.8 51.8 51.8	L/M 8.68 8.95 8.51 8.33	d h m VI 28 13 50 月 平 均	47.8 48.1	L/M 13.29 11.40
月 平 均	53.5	27.26	月 平 均	51.8	8.62	6月7日浴槽修理中		
II 2 13 40 9 14 25 16 14 58 23 12 58	53.7 53.7 53.6 53.6	25.38 25.48 24.23 24.51	XI 2 14 0 9 — — 16 — — 26 14 20	51.8 — — 51.7	8.08 — — 7.60	VII 5 12 30 12 12 33 19 11 47 26 12 45	48.3 48.1 48.3 48.1	11.87 14.00 13.12 12.79
月 平 均	53.7	24.90	月 平 均	51.8	7.84	月 平 均	48.2	12.95
III 2 13 1 9 13 50 16 12 30 23 13 0 30 14 0	53.4 53.4 53.3 53.5 53.4	24.51 23.87 24.21 23.60 22.44	XII 3 14 15 10 14 10 17 — — 24 12 25 31 12 32	51.6 51.7 — 51.7 51.6	6.14 6.95 — 6.62 6.25	VIII 2 12 15 9 12 46 16 11 2 23 11 40 30 11 50	48.1 48.2 48.0 47.9 47.8	12.45 11.61 11.03 10.83 10.80
月 平 均	53.4	23.73	月 平 均	51.7	6.49	月 平 均	48.0	11.34
IV 6 14 40 13 13 50 20 14 30 27 14 10	53.3 53.3 53.4 51.8	22.56 21.54 21.25 8.20	温泉 No. 675			IX 6 11 45 13 11 0 20 12 20 27 11 30	49.0 47.8 47.8 47.7	10.26 11.06 10.72 11.29
月 平 均	53.0	18.36	1926			月 平 均	48.1	10.83
26日正午頃ノ測定			I 4 13 30 11 12 45 18 16 30 25 14 7	47.9 48.3 47.9 47.8	13.24 12.30 12.05 11.12	X 4 11 45 11 12 0 18 11 50 25 11 50	47.6 47.8 47.6 47.6	10.14 11.12 8.40 10.32
V 18 13 17 28 13 15	52.0 51.8	8.35 8.28	月 平 均	48.0	12.18	月 平 均	47.7	10.00
月 平 均	51.9	8.32	II 1 11 45 8 11 55 15 12 25 22 13 25	47.8 47.8 47.9 47.8	11.10 10.32 9.81 10.91	N 1 11 30 25 10 50	47.4 48.2	9.54 9.11
VI 1 13 50 8 13 38 15 13 40 22 13 58 29 15 30	51.8 51.8 52.2 52.3 52.3	8.40 9.80 8.21 7.45 10.28	月 平 均	47.8	10.51	月 平 均	47.8	9.33
月 平 均	52.1	8.83	III 1 12 0 8 11 52 15 12 35 22 12 40 29 12 45	47.8 47.8 47.5 47.8 47.8	10.97 10.33 10.74 10.91 10.07	XII 2 9 25 9 11 0 16 15 15 23 11 30 30 14 55	48.0 47.8 48.0 47.6 47.5	8.23 8.02 7.63 6.80 6.65
月 平 均	52.2	10.18	月 平 均	47.7	10.70	月 平 均	47.8	7.51
VII 6 14 15 13 13 10 20 13 40 27 13 20	52.1 52.3 52.3 51.8	10.42 10.25 9.95 10.09	IV 5 12 20 12 13 0 19 12 58 26 12 15	47.8 47.8 47.8 47.7	8.64 8.75 8.32 7.52	温泉 No. 679		
月 平 均	51.8	9.94	月 平 均	47.8	8.31	1926		
VIII 3 13 40 10 13 12 17 14 15 24 13 45 31 14 30	51.8 51.8 51.8 51.8 51.8	9.69 9.27 8.98 9.05 12.72	V 17 11 40 24 12 30 31 12 7	47.8 47.8 47.8	9.11 8.15 8.67	V 21 10 54 28 9 8	54.5 54.5	13.89 10.62
月 平 均	51.8	8.63	月 平 均	47.8	8.64	月 平 均	54.5	12.26
IX 7 14 20 14 14 20 21 13 55 28 13 25	51.8 51.8 51.8 51.8	8.77 8.96 8.35 8.64	VI 14 13 10 21 12 0	48.1 48.3	10.55 10.37	VI 4 9 32 11 9 46 18 10 20 25 10 14	54.3 54.6 54.8 55.0	12.89 12.04 14.19 14.71
月 平 均	51.8	8.63	月 平 均	54.7	13.46	月 平 均	54.7	13.46

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 2 14 20 9 10 10 16 10 45 23 10 4 30 9 20	54.5 54.6 54.5 54.6 54.3	19.80 24.02 21.34 21.06 23.09	Ⅲ 5 10 50 12 11 40 19 11 23 26 10 55	48.3 47.8 47.8 47.6	3.64 3.17 3.02 2.84	Ⅰ 11 13 30 18 15 43 25 13 41	52.1 52.0 51.8	16.78 17.15 15.83
月 平 均	54.5	21.86	月 平 均	47.9	3.17	月 平 均	52.0	15.87
Ⅷ 6 10 0 13 10 8 20 10 20 27 9 15	54.3 54.3 54.1 54.1	19.51 14.44 14.75 14.44	Ⅳ 2 11 6 9 11 0 16 11 15 23 11 35 30 9 41	47.5 47.3 46.9 46.9 47.0	2.88 2.49 2.38 2.18 2.23	Ⅱ 1 12 15 8 11 26 15 13 5 22 12 55	51.8 51.7 51.3 51.3	16.34 12.73 14.96 16.21
月 平 均	54.2	15.79	月 平 均	47.1	2.43	月 平 均	51.5	15.06
Ⅸ 3 10 5 10 9 30 17 10 5 24 10 0	54.1 54.3 54.8 54.1	13.98 13.58 17.77 16.26	Ⅴ 21 15 50 28 9 37	47.3 46.9	2.44 2.22	Ⅲ 1 12 30 8 13 0 15 12 5 22 12 10 26 12 25	51.3 51.3 51.1 50.8 50.8	15.14 15.03 15.11 14.61 13.33
月 平 均	54.3	15.40	月 平 均	47.1	2.33	月 平 均	51.1	14.64
Ⅹ 1 10 32 8 10 17 15 10 20 22 10 0 29 — —	54.1 53.6 53.8 54.2 —	16.37 — 15.03 14.85 —	Ⅵ 4 10 35 11 10 32 18 11 10 25 11 0	46.8 46.8 47.3 47.0	2.26 2.09 2.32 2.07	Ⅳ 5 12 55 12 13 30 19 13 25 26 13 5	50.3 50.3 50.3 50.2	13.33 12.97 12.63 12.40
月 平 均	53.9	15.42	月 平 均	47.0	2.19	月 平 均	50.3	12.85
Ⅺ 5 10 40 12 10 12 19 — — 26 14 40	54.0 54.1 — 54.2	13.90 12.29 — 11.41	Ⅶ 2 10 45 9 10 50 16 10 30 23 10 52 30 10 15	48.0 48.3 48.1 47.8 47.4	2.51 2.90 2.66 2.49 2.52	Ⅴ 17 12 15 24 12 0 31 13 16	50.2 49.8 50.1	12.81 12.20 13.03
月 平 均	54.1	12.53	月 平 均	47.9	2.62	月 平 均	50.0	12.70
Ⅻ 3 14 35 10 14 35 17 — — 24 11 55 31 12 8	54.3 54.2 — 54.0 53.4	10.73 10.21 — 10.13 7.90	Ⅷ 6 10 47 13 11 12 20 11 5 27 14 4	47.1 47.1 47.1 46.9	2.21 2.19 2.09 2.04	Ⅵ 7 12 35 14 12 45 21 12 45 28 13 10	50.0 50.5 50.6 50.7	11.72 13.02 12.32 13.83
月 平 均	54.0	9.64	月 平 均	47.1	2.13	月 平 均	50.5	12.72
温泉 No. 635 1926			Ⅸ 3 10 55 10 10 20 17 10 50 24 10 50	46.7 46.8 46.6 46.3	1.88 1.92 2.21 1.95	Ⅶ 5 12 0 12 11 58 19 12 20 26 12 25	50.8 51.3 50.2 50.8	14.02 15.41 13.33 14.68
			月 平 均	46.6	1.99	月 平 均	50.8	14.36
			Ⅹ 1 11 20 8 11 6	46.3 46.3	1.73 1.95	Ⅷ 2 11 55 9 12 27 16 11 45 23 11 15 30 12 20	50.8 50.8 50.7 50.6 50.8	13.99 17.38 12.97 12.99 12.78
			月 平 均	46.3	1.84	月 平 均	50.7	14.02
			10月15日他ノーツト合併シ湧 出量測定不能トナル			Ⅸ 6 12 15 13 11 40 20 11 58 27 11 53	50.8 50.8 50.8 50.8	12.22 12.25 12.52 12.97
			温泉 No. 692 1926			月 平 均	50.8	12.49
			Ⅰ 4 13 5	52.2	13.68			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 4 12 0 11 11 30 18 11 32 25 13 30	50.8 51.0 50.8 50.8	15.56 — 12.18 12.64	Ⅶ 21 11 30 28 14 35	59.3 59.0	16.01 18.81	Ⅲ 30 13 20	55.9	12.27
月 平 均	50.9	13.46	月 平 均	59.1	17.01	月 平 均	55.9	12.81
Ⅱ 1 11 53 26 15 5	50.8 50.6	11.04 10.34	Ⅳ 4 14 30 11 14 35 18 14 30 25 9 40	59.2 59.1 59.3 59.4	17.68 16.76 19.16 19.86	Ⅳ 6 11 45 13 14 20 20 12 0 27 12 54	55.3 55.8 56.2 56.1	13.08 12.48 12.94 12.54
月 平 均	50.7	10.69	月 平 均	59.3	18.37	月 平 均	55.8	12.76
Ⅲ 10 15 26	50.0	9.88	Ⅴ 1 13 30 8 14 5 15 16 50 22 11 55 29 12 25	59.2 59.0 59.3 59.0 59.2	19.27 18.81 18.93 18.60 18.08	Ⅴ 18 11 6 25 10 43	56.2 56.2	12.48 12.34
1926 温泉 No. 729 深度 42m			月 平 均	59.1	18.74	月 平 均	56.2	12.41
Ⅰ 7 13 30 14 13 10 21 13 40 28 13 45	58.8 58.8 58.8 58.3	— — — —	X 6 13 20 13 12 15 20 12 0 27 — —	59.0 59.2 59.2 —	17.49 17.58 16.98 —	Ⅵ 1 10 30 8 10 43 15 11 24 22 11 23 29 12 40	56.3 56.3 56.4 56.5 56.5	12.64 12.45 12.89 12.43 12.94
月 平 均	58.7	—	月 平 均	59.1	17.33	月 平 均	56.4	12.67
Ⅱ 4 12 15 11 13 0 18 12 50 25 12 45	58.3 58.4 58.6 58.6	— — — —	Ⅱ 3 11 50 10 — — 17 13 35 27 14 40	59.0 — 58.8 59.0	15.25 — 14.96 16.42	Ⅶ 6 11 24 13 11 10 20 10 0 27 11 6	56.5 56.5 56.4 56.3	12.24 12.95 12.77 12.92
月 平 均	58.5	—	月 平 均	58.9	15.54	月 平 均	56.4	12.72
Ⅲ 4 12 50 11 13 10 18 12 45 25 12 50	58.3 58.8 58.7 58.8	— — — —	Ⅲ 4 14 30 11 12 20 18 15 55 25 15 10	58.6 58.6 59.0 59.0	15.18 14.30 17.21 14.53	Ⅷ 3 11 0 10 11 12 17 12 40 24 11 13 31 12 20	56.3 56.1 56.3 56.3 56.3	12.59 12.54 12.70 12.68 12.35
月 平 均	58.8	—	月 平 均	58.8	15.31	月 平 均	56.3	12.55
Ⅳ 8 13 25 15 13 38	58.8 58.3	— —	1926 温泉 No. 771			Ⅸ 7 12 6 14 13 10 21 11 10 28 11 0	56.3 56.3 56.3 56.3	12.70 12.52 12.61 12.37
月 平 均	58.5	—	1926 温泉 No. 751 深度 36m			月 平 均	56.3	12.55
1926 温泉 No. 751 深度 36m			Ⅰ 5 11 45 12 12 10 19 11 36 26 11 36	55.8 55.8 55.9 56.0	12.85 12.09 12.63 12.28	X 5 11 20 12 11 45 19 11 30 26 12 5	56.3 56.1 56.3 56.3	12.48 — 12.32 12.92
Ⅴ 18 9 45 26 11 30	59.3 59.4	17.39 17.21	月 平 均	55.9	12.46	月 平 均	56.3	12.57
月 平 均	59.4	17.20	Ⅱ 2 11 0 9 13 50 16 11 15 23 10 40	56.0 56.1 55.8 55.8	13.11 13.06 13.14 13.01	Ⅱ 2 11 47 9 — — 24 13 50	56.1 — 56.6	12.61 — 12.12
Ⅵ 2 9 35 9 14 25 16 16 55 23 11 10 30 15 15	59.2 59.0 59.0 59.5 59.2	17.30 16.58 16.67 16.67 17.02	月 平 均	55.9	13.08	月 平 均	56.4	12.37
月 平 均	59.2	16.85	Ⅲ 2 10 40 9 10 50 16 10 0 23 10 50	55.9 56.0 55.8 55.8	13.26 12.99 13.01 12.52	Ⅲ 1 15 20 8 11 25 15 12 0	57.0 57.1 56.6	12.16 12.12 12.12
Ⅶ 7 14 0 14 14 5	59.2 59.0	17.11 16.09						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 22 9 40 29 14 45	57.0 56.6	12.45 11.91	月 平 均	54.6	16.30	V 20 13 22 27 10 44	49.0 49.0	3.12 3.00
月 平 均	56.9	12.15	Ⅱ 6 11 20 13 13 45 20 11 5 27 14 26	54.6 54.7 54.5 54.7	16.79 16.50 17.03 17.29	月 平 均	49.0	3.06
温泉 No. 776			月 平 均	54.6	16.90	Ⅵ 8 12 15 10 14 25 17 13 49 24 11 52	49.0 48.8 49.4 49.3	3.15 2.62 2.71 2.72
1926			X 4 11 19 11 10 55 18 10 50 25 11 35	54.7 54.5 54.0 54.4	16.69 13.73 17.64 17.23	月 平 均	49.1	2.80
I 4 12 5 11 12 20 18 13 20 25 12 20	54.3 54.2 54.1 54.2	17.39 17.03 17.43 17.13	月 平 均	54.4	16.32	Ⅶ 1 11 50 8 11 45 15 12 25 22 11 30 29 11 50	49.5 49.4 49.6 49.5 49.3	4.13 3.90 3.25 2.19 3.32
月 平 均	54.2	17.25	Ⅲ 1 11 3 15 — — 23 12 25 30 11 45	54.4 — 55.0 55.0	16.93 — 15.28 14.29	月 平 均	49.5	3.36
Ⅱ 1 11 10 8 10 40 15 11 55 22 12 15	54.1 54.3 54.3 53.3	17.28 17.18 17.49 17.97	月 平 均	54.8	15.50	Ⅷ 5 12 47 12 12 2 19 12 53 26 12 40	49.2 49.1 49.1 49.2	2.77 2.99 3.34 6.51
月 平 均	54.0	17.48	XII 7 12 15 14 12 20 21 13 20 28 12 25	54.5 54.5 55.0 54.5	15.09 16.82 16.28 12.60	月 平 均	49.2	3.90
Ⅲ 1 11 30 8 11 20 15 11 0 22 11 35 29 11 20	54.2 54.3 54.3 53.3 53.8	17.49 17.39 17.86 17.03 17.13	月 平 均	54.6	15.20	Ⅸ 2 12 49 9 12 45 16 12 50 23 13 10 30 12 40	49.1 49.1 49.1 49.1 49.1	2.75 3.23 2.79 3.10 2.85
月 平 均	54.0	17.88	温泉 No. 781			月 平 均	49.1	2.94
Ⅳ 5 11 45 12 12 30 19 12 0 26 11 48	53.9 53.9 54.0 54.3	16.28 16.74 17.03 17.03	1926			X 7 12 34 21 12 0 14 12 25	48.8 48.8 48.8	— 2.94 —
月 平 均	54.0	16.77	I 8 15 0 14 11 40 21 12 24 28 12 38	48.8 48.8 48.6 48.7	3.60 3.32 3.45 3.45	月 平 均	48.8	2.94
Ⅴ 17 11 10 24 11 0 31 11 40	54.2 54.3 54.3	17.08 16.84 17.63	月 平 均	48.7	3.58	Ⅴ 4 12 30 24 14 10	48.7 48.9	2.98 2.89
月 平 均	54.3	17.18	Ⅱ 1 11 0 11 11 30 18 11 35 25 11 14	48.8 48.7 48.7 48.6	3.44 3.53 3.40 3.23	月 平 均	48.8	2.94
Ⅵ 7 11 38 14 11 28 21 11 40 28 12 40	54.4 54.3 54.3 54.0	17.03 17.70 16.33 17.97	月 平 均	48.7	3.40	Ⅶ 1 12 15 8 11 5 15 12 30 22 10 0 29 11 40	48.5 48.2 48.5 48.0 48.0	2.90 2.82 2.85 2.54 2.32
月 平 均	54.5	17.26	Ⅲ 4 10 55 11 11 30 18 11 26 25 11 30	48.8 48.7 48.8 48.7	3.52 3.40 3.34 3.24	月 平 均	48.2	2.69
Ⅶ 5 11 30 12 11 5 19 10 36 26 11 45	54.8 54.3 54.8 54.6	17.13 17.81 19.33 17.54	月 平 均	48.8	3.38	温泉 No. 800		
月 平 均	54.8	17.45	Ⅳ 1 11 45 8 12 55 15 12 5 22 11 35 29 14 10	48.8 48.8 48.6 48.8 48.8	3.39 3.03 3.12 2.66 2.85	1926		
Ⅷ 2 11 5 9 11 45 16 10 38 28 18 46 30 11 20	54.5 54.6 54.5 54.6 54.6	17.39 16.93 13.24 16.97 16.95	月 平 均	48.8	3.01	I 5 12 15 12 12 45 19 12 15 26 11 7	45.8 45.8 45.9 45.8	7.24 6.92 6.97 7.21

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	45.8	7.09	月 平 均	48.7	7.16	月 平 均	42.5	2.70
Ⅱ 2 11 32 9 11 50 16 11 55 23 11 0	45.8 45.3 45.6 45.6	7.07 7.00 6.53 6.82	Ⅸ 2 13 30 22 9 29 29 10 22	48.3 48.1 47.8	6.89 5.27 5.03	Ⅹ 3 11 30 10 11 0 17 11 25 24 11 40	42.3 42.5 42.2 42.3	2.55 2.79 3.10 2.92
月 平 均	45.7	6.86	月 平 均	48.1	5.75	月 平 均	42.3	2.84
Ⅲ 2 11 30 9 11 20	45.6 45.2	6.94 8.58	Ⅺ 6 10 25 13 11 0 20 14 0 27 13 55	48.0 47.2 47.5 47.1	5.50 4.47 5.41 5.08	Ⅺ 1 12 0 8 12 0 15 11 30 22 10 40	42.1 42.3 41.8 41.8	2.53 2.91 2.53 2.73
月 平 均	45.4	7.76	月 平 均	47.5	5.12	月 平 均	42.0	2.68
温泉 No. 801 深度 91m			温泉 No. 816 深度 不明			Ⅻ 5 11 15 12 10 50 24 12 53	41.8 43.2 43.1	2.64 4.37 5.03
1926 Ⅳ 6 15 15 13 15 30 27 12 20	52.6 52.7 52.5	9.44 10.22 9.86	1926 Ⅰ 6 13 0 13 12 25 20 12 40 27 12 5	48.2 48.2 48.0 48.0	9.02 8.49 8.31 7.92	月 平 均	42.7	4.01
月 平 均	52.6	9.84	月 平 均	48.1	8.44	11月12日湧出口浚渫		
Ⅴ 18 12 50 25 12 51	49.0 49.3	7.91 7.46	Ⅱ 3 12 45 10 12 0 17 12 54 24 13 25	48.0 48.0 48.0 47.5	8.08 8.07 7.43 7.59	Ⅻ 1 10 31 9 10 55 16 — — 22 10 45 29 10 22	41.8 43.0 — 42.3 42.0	4.52 4.33 — 3.87 2.98
月 平 均	49.2	7.69	月 平 均	47.9	7.79	月 平 均	42.3	3.93
Ⅵ 1 12 30 8 13 0 15 13 57 22 13 25 29 13 15	49.3 49.3 49.8 49.5 49.8	7.33 7.10 8.07 7.54 9.75	Ⅲ 3 12 30 10 13 30 17 11 55 24 12 45 31 12 40	47.6 47.6 47.5 47.5 47.5	8.03 7.40 7.48 6.93 6.75	温泉 No. 820		
月 平 均	49.5	7.96	月 平 均	47.5	7.32	1926 Ⅰ 5 13 15 12 13 40 19 13 30 26 12 47	46.6 46.6 46.5 46.5	13.42 12.84 13.47 12.50
Ⅶ 6 13 25 15 14 18 20 11 50 27 13 59	49.8 49.8 49.8 49.4	9.05 9.46 9.05 8.88	Ⅳ 7 13 0 14 14 0 21 14 15 28 14 0	47.3 47.1 47.1 46.9	6.55 6.01 6.06 5.72	月 平 均	46.6	13.06
月 平 均	49.7	9.11	月 平 均	47.1	6.09	Ⅱ 2 12 30 9 13 0 16 12 59 23 12 0	46.5 46.5 46.3 46.3	12.81 12.30 12.65 12.56
Ⅷ 3 14 0 10 12 45 17 13 18 24 12 45 31 14 0	49.3 49.6 49.3 49.3 49.3	8.42 8.59 7.95 7.99 7.95	温泉 No. 817 深度 55m			月 平 均	46.4	12.58
月 平 均	49.4	8.18	1926 Ⅵ 24 11 45	42.6	2.65	Ⅲ 2 12 10 9 12 0 16 11 30 23 12 0 30 12 15	46.3 46.4 46.3 46.3 46.4	12.45 11.62 12.27 11.50 12.96
Ⅸ 7 13 50 14 13 45 21 13 25 28 12 55	49.1 49.3 48.8 48.8	3.38 7.20 6.81 6.99	Ⅶ 2 11 12 9 11 20 16 11 21 23 11 53 30 11 20	42.6 42.8 42.8 42.6 42.6	2.93 3.02 2.84 2.64 2.97	月 平 均	46.3	12.16
月 平 均	49.0	6.10	月 平 均	42.7	2.88	Ⅳ 6 13 20	46.3	11.88
Ⅹ 5 12 49 12 13 30 19 13 32 26 13 50	49.3 48.8 48.8 48.5	6.62 7.12 6.97 7.94	Ⅷ 6 11 17	42.4	2.66			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 13 12 10 20 13 15 27 12 28	46.2 46.4 46.4	11.89 11.55 11.81	Ⅲ 21 14 0 28 12 10	46.7 46.7	8.53 10.32	月 平 均	46.9	7.92
月 平 均	46.3	11.66	月 平 均	46.6	9.12	IX 7 13 27 14 12 40 21 12 52 28 12 30	46.8 46.8 46.8 46.9	8.22 8.58 7.77 8.63
V 18 11 57 25 11 50	46.3 46.3	11.07 11.04	温泉 No. 823			月 平 均	46.3	8.30
月 平 均	46.3	11.06	1926			X 5 13 11 12 13 0 19 13 0 26 13 20	46.9 46.8 46.8 46.8	8.61 — 8.07 8.56
VI 1 11 34 8 11 55 15 12 30 22 12 25 29 11 50	46.3 46.3 46.7 46.6 46.6	11.60 11.24 12.36 11.33 12.74	I 5 13 35 12 14 15 19 14 5 26 13 10	47.2 47.3 47.2 47.2	8.66 8.41 8.33 7.60	月 平 均	46.8	8.41
月 平 均	46.5	11.85	月 平 均	47.2	8.25	XI 2 13 0 9 — — 24 14 40	46.8 — 46.1	7.36 — 7.78
6月4日ニ導水管掃除ス			II 2 13 0 9 13 25 16 13 20 23 12 25	47.0 47.1 47.1 47.1	7.73 7.52 7.52 7.24	月 平 均	46.5	7.57
VII 6 12 45 13 12 15 20 11 0 27 12 10	46.5 46.7 46.5 46.4	11.53 11.24 14.24 12.80	月 平 均	47.1	7.50	Ⅱ 1 12 0 8 10 45 15 12 50 22 10 20 29 12 15	46.5 46.0 46.0 46.0 45.5	10.29 8.50 7.51 8.09 7.35
月 平 均	46.5	12.33	III 2 12 30 9 12 30 16 12 2 23 12 25 30 12 45	47.2 47.0 46.9 46.8 46.8	7.02 7.01 7.02 6.44 6.38	月 平 均	46.0	8.35
VIII 3 12 12 10 11 54 17 12 15 24 12 15 31 13 40	46.3 46.3 46.3 46.3 46.2	11.26 11.33 11.16 11.03 10.28	月 平 均	47.9	6.77	温泉 No. 826		
月 平 均	46.3	11.01	IV 6 13 53 13 12 50 20 13 55 27 13 5	46.7 46.8 46.9 46.8	6.46 6.11 5.88 5.57	1926		
IX 7 12 56 14 12 15 21 12 15 28 12 0	46.3 46.3 46.3 46.3	11.07 11.24 10.84 9.51	月 平 均	46.8	6.01	I 8 14 0 15 14 15 22 13 0 29 13 52	49.5 49.3 49.4 49.5	5.45 5.47 4.76 5.14
月 平 均	46.3	10.54	V 18 12 25 25 12 26	47.1 47.1	8.01 7.47	月 平 均	49.4	5.21
9月28日湯アカ導水管ヨリ多量出ヅ			月 平 均	47.1	7.74	II 5 14 10 12 13 55 19 13 40 26 13 50	49.5 49.3 49.3 49.3	5.28 5.25 5.32 5.22
X 5 12 21 12 12 35 19 12 35 26 12 55	46.3 46.3 46.3 46.3	10.69 — 13.02 10.65	VI 1 12 0 8 12 20 15 14 10 22 12 55 29 12 15	47.2 46.9 47.3 47.3 47.4	8.46 7.46 7.94 7.91 8.26	月 平 均	49.4	5.27
月 平 均	46.3	11.45	月 平 均	47.2	8.01	III 5 14 0 12 13 55 19 14 20 26 13 50	49.3 49.9 49.3 49.1	5.52 5.14 5.32 4.73
XI 2 12 37 9 — — 23 12 0 30 13 0	46.3 — 46.5 46.7	10.12 — 9.38 8.66	VII 6 13 15 13 12 36 20 11 20 27 12 42	47.3 47.5 47.3 47.0	7.72 8.01 7.76 7.72	月 平 均	49.2	5.18
月 平 均	46.5	9.39	月 平 均	47.3	7.80	IV 2 14 15 9 14 5 16 14 0 23 14 32 30 11 20	49.3 49.3 49.2 49.2 49.4	4.99 4.78 4.79 4.65 5.07
XII 7 12 0 14 12 5	46.6 46.5	9.06 8.57	XII 3 12 35 10 12 15 17 11 46 24 13 12 31 13 20	47.0 46.9 46.9 46.9 46.8	7.37 7.68 7.42 8.66 8.46			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	49.3	4.86	I 14 11 1 21 11 2 28 10 22	52.1 52.5 52.7	11.72 17.59 15.60	X 18 9 42 20 9 20 27 — —	53.1 52.2 —	11.89 12.49 —
V 21 12 35 28 13 50	49.3 49.2	5.03 4.48	月 平 均	52.4	14.11	月 平 均	53.0	11.58
月 平 均	49.3	4.76	II 4 10 40 11 11 19 18 10 44 25 11 21	52.5 52.2 51.9 50.2	15.11 12.80 12.49 11.97	X 8 9 25 10 — — 17 11 20 24 14 45	53.4 — 53.1 51.2	15.68 — 15.07 11.59
VI 4 14 10 11 13 20 18 14 5 25 13 36	49.3 49.3 49.8 49.3	4.83 4.53 4.67 4.82	月 平 均	51.7	13.09	月 平 均	52.6	14.11
月 平 均	49.4	4.59	III 4 10 6 11 12 42 18 — — 25 11 25	52.9 51.4 — 52.4	15.60 13.27 — 16.11	XII 1 13 35 8 13 40 15 — — 22 15 20 29 14 5	53.2 50.6 — 51.5 50.5	13.17 20.39 — 11.27 15.74
VII 2 13 50 9 13 58 16 14 15 23 14 10 30 14 10	49.3 49.5 49.8 49.3 49.3	5.23 4.76 5.02 4.41 5.22	月 平 均	52.2	14.99	月 平 均	51.5	15.14
月 平 均	49.6	4.93	IV 1 11 41 8 10 20 15 11 33 22 11 0 29 10 40	52.3 51.4 52.0 51.4 52.3	12.36 10.50 12.84 9.70 12.41	温泉 No. 854		
VIII 6 14 15 13 14 18 20 14 22 27 13 7	49.3 47.3 49.1 49.3	4.82 4.76 4.60 5.07	月 平 均	51.9	11.56	1926		
月 平 均	48.8	4.69	V 19 10 48 26 11 22	53.0 52.8	14.08 14.25	I 8 13 30 15 13 45 22 12 35 29 13 20	47.3 47.4 47.1 47.3	6.67 6.57 6.11 6.33
IX 3 14 35 10 13 40 17 13 37 24 14 10	49.3 49.3 49.3 49.2	4.37 4.88 4.91 5.75	月 平 均	52.9	14.17	月 平 均	47.3	6.42
月 平 均	49.3	4.98	VI 9 12 59 16 10 49 23 11 43 30 11 48	53.2 53.3 53.5 53.3	17.23 17.92 15.51 20.39	II 5 13 44 12 13 25 19 14 45 26 13 24	47.3 47.3 47.3 47.1	6.44 6.18 6.42 6.44
X 1 14 55 8 14 28 15 14 5 22 14 0 29 — —	49.0 48.8 49.2 49.2 —	5.66 — 5.90 5.22 —	月 平 均	53.3	17.76	月 平 均	47.3	6.12
月 平 均	49.1	5.59	VII 7 12 2 14 11 33 21 9 26 28 11 13	52.8 53.8 53.6 53.7	12.46 17.65 17.33 18.20	III 5 12 25 12 14 30 19 14 0 26 13 20	47.3 47.3 47.3 47.1	7.11 6.08 6.69 5.33
XI 5 14 0 12 13 30 26 11 30	48.9 49.0 49.6	4.78 5.42 4.23	月 平 均	53.7	16.11	月 平 均	47.4	6.43
月 平 均	49.2	4.81	VIII 4 9 35 11 11 15 25 9 40	53.4 53.2 52.7	15.44 12.15 9.02	IV 2 13 40 9 13 40 16 13 30 23 14 0 30 11 0	47.4 47.1 47.2 47.3 47.6	6.22 5.36 6.08 5.63 6.33
XII 3 9 20 10 13 55 17 14 0 24 14 25 31 13 15	49.5 49.5 49.5 49.2 49.5	4.62 4.35 4.12 4.68 4.15	月 平 均	53.1	12.20	月 平 均	47.3	6.02
月 平 均	49.4	4.38	IX 1 10 48 8 9 13 15 11 15 24 9 36 28 10 2	53.6 53.7 53.5 53.7 53.6	13.20 18.62 15.60 14.72 13.33	V 21 12 5 28 13 30	47.4 47.5	5.97 5.72
温泉 No. 838			月 平 均	53.6	15.09	月 平 均	47.5	5.84
1926			X 6 9 47	53.7	10.36	VI 4 13 30 11 13 55 18 13 35 25 14 30	47.1 47.3 47.8 47.8	5.91 5.46 6.08 5.29
I 7 11 41	52.2	11.54						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	47.5	5.69	月 平 均	48.2	5.09	8日湧出口ヨリ導管掃除ス		
Ⅶ 2 13 20 9 13 30 16 13 45 23 14 35 30 13 40	48.1 47.8 48.1 48.0 47.8	6.63 5.79 — 6.34 6.49	Ⅶ 2 12 30 9 13 0 16 12 35 23 13 35 30 12 30	48.3 48.3 48.1 48.0 48.0	5.54 5.11 5.41 4.99 5.67	Ⅲ 1 10 56 8 10 55 15 10 35 23 11 10 29 10 50	47.3 46.8 47.1 47.2 47.1	10.18 9.91 10.80 9.94 9.91
月 平 均	48.0	6.31	月 平 均	48.1	5.34	月 平 均	47.1	10.15
Ⅷ 6 13 45 13 13 45 20 13 51 27 12 40	47.5 47.8 47.6 47.8	4.98 6.18 5.81 6.95	Ⅷ 6 12 40 13 12 48 20 13 0 27 11 35	47.9 48.1 48.3 48.6	5.05 5.42 5.07 5.81	Ⅳ 5 11 10 12 11 57 19 12 30 26 11 5	47.1 47.0 46.3 46.8	9.66 9.66 9.91 9.61
月 平 均	47.7	5.98	月 平 均	48.2	5.24	月 平 均	46.9	9.69
Ⅸ 3 13 50 10 13 10 17 14 20 24 13 30	47.5 47.8 47.3 47.0	5.62 6.37 5.94 5.08	Ⅸ 3 12 50 10 12 20 17 13 5 24 13 45	47.9 48.2 48.1 48.1	5.09 5.61 5.51 5.44	Ⅴ 17 10 45 24 10 12 31 10 40	47.1 47.2 47.2	9.59 9.16 9.20
月 平 均	47.4	5.78	月 平 均	48.1	5.41	月 平 均	47.2	9.32
9月17日室内元箱ヨリ浴槽迄掃除ス			X 1 13 30 8 13 2 15 12 28 22 12 30 29 — —	47.8 47.8 47.8 48.0 —	5.04 5.43 5.19 5.54 —	Ⅵ 7 11 0 14 11 58 21 10 55 28 11 0	47.9 47.4 47.4 47.3	8.30 9.41 8.61 9.56
X 1 14 27 8 14 0 15 13 30 22 13 55 29 — —	47.3 47.4 47.3 47.3 —	5.56 — 5.88 5.85 —	月 平 均	47.9	5.30	月 平 均	47.3	8.97
月 平 均	47.3	5.76	Ⅺ 12 12 15 25 11 5	47.7 47.6	4.98 8.68	Ⅶ 5 10 50 12 10 20 19 11 15 26 11 0	47.3 47.3 47.3 46.8	8.32 8.73 7.67 8.24
月 平 均	47.3	5.76	月 平 均	47.7	6.81	月 平 均	47.2	8.24
Ⅻ 5 13 25 12 13 0 22 9 55 29 10 50	46.9 47.2 46.8 46.8	5.47 5.55 5.67 5.41	Ⅻ 2 — — 9 — — 16 — — 23 — — 30 — —	— — — — —	9.99 10.66 9.70 10.61 9.66	Ⅷ 2 10 30 9 11 8 16 10 10 23 10 35 30 10 50	47.1 47.3 47.2 47.2 47.1	9.32 7.80 9.28 9.94 9.53
月 平 均	46.9	5.52	月 平 均	—	10.12	月 平 均	47.2	9.17
Ⅻ 6 10 50 13 11 15 20 14 25 27 14 25	46.5 46.5 46.3 46.2	4.56 5.18 5.31 6.83	温泉 No. 861			Ⅸ 6 10 40 13 10 25 20 10 25 27 10 45	47.1 47.2 47.2 47.1	9.65 9.63 10.32 9.76
月 平 均	46.4	5.47	1926			月 平 均	47.2	9.34
温泉 No. 858 深サ 40m			I 4 11 32 11 11 45 18 12 50 25 11 50	47.3 47.3 47.3 47.0	9.08 8.65 12.21 8.21	X 4 10 42 11 10 30 18 10 24 25 10 25	47.1 47.1 47.0 47.2	7.62 9.91 9.25 9.31
V 21 11 35 28 13 0	47.3 48.0	5.25 5.30	月 平 均	47.2	9.53	月 平 均	47.1	9.15
月 平 均	47.7	5.28	Ⅱ 1 10 40 8 10 15 15 11 30 22 11 45	46.8 46.9 47.0 47.1	8.40 9.53 10.32 9.96	Ⅸ 1 10 35 8 — — 15 — —	46.8 — —	9.20 — —
Ⅵ 4 13 3 11 12 20 18 12 45 25 14 0	48.1 48.1 48.3 48.3	5.15 5.20 5.21 4.80	月 平 均	47.0	9.58			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅺ 24 13 11 d h m	47.0 °	6.70 L/M	月 平 均	44.1 °	3.21 L/M	月 平 均	36.3 °	5.91 L/M
月 平 均	46.9	7.95	Ⅷ 6 12 6 d h m	44.3	2.29	Ⅹ 6 11 12 d h m	36.3	6.47
Ⅻ 1 15 10 d h m	46.9	7.11	13 12 16	42.9	3.24	18 10 5	36.4	4.90
9 12 0	46.8	4.98	20 12 35	43.7	2.40	20 9 45	35.4	5.38
15 — —	—	—	27 10 40	44.1	3.72	27 — —	—	—
22 11 10	46.8	8.42	月 平 均	44.0	2.91	月 平 均	36.0	5.58
29 10 45	46.8	6.88	Ⅸ 3 12 13	43.3	2.21	Ⅺ 3 9 56	35.4	4.99
月 平 均	46.8	6.85	10 11 40	45.1	3.61	10 — —	—	—
温泉 No. 868 1926			17 11 58	43.8	3.25	17 9 37	35.2	4.57
			24 12 15	44.1	3.90	24 10 55	35.0	4.34
			月 平 均	44.1	3.24	月 平 均	35.2	4.63
			Ⅹ 1 13 5	43.8	2.09	Ⅻ 1 11 18	35.0	4.39
			8 12 39	43.8	—	8 11 40	34.8	4.91
			15 12 3	44.3	2.43	15 — —	—	—
			22 12 10	43.7	3.10	22 12 0	36.5	4.34
			29 — —	—	—	29 11 45	35.2	4.64
			月 平 均	42.9	2.54	月 平 均	35.4	4.57
			Ⅺ 5 11 55	44.3	2.28	温泉 No. 903 1926		
			12 11 40	44.3	6.11			
			19 — —	—	—	Ⅰ 8 12 0	41.8	2.17
			24 11 20	44.1	6.88	15 11 55	42.0	2.37
			月 平 均	44.2	5.09	22 12 0	41.4	2.07
			Ⅻ 1 11 45	43.9	6.05	29 11 45	41.9	2.15
			9 11 20	43.8	6.68	月 平 均	41.8	2.19
			16 — —	—	—	Ⅱ 5 11 55		
			22 12 18	43.8	9.75	41.7	2.05	
			29 12 0	43.3	6.82	12 11 25	41.6	2.12
			月 平 均	43.7	7.33	19 12 6	41.4	2.10
			温泉 No. 886 ^{深度不明} 1926			26 11 50	41.4	2.07
						月 平 均	41.5	2.09
			Ⅶ 7 11 30	36.7	8.71	Ⅲ 5 11 45		
			14 9 44	37.4	7.95	41.5	2.11	
			21 9 53	36.9	6.66	12 12 30	41.3	1.93
			28 9 21	37.4	7.74	19 12 15	41.3	2.04
			月 平 均	37.1	7.77	26 11 35	40.5	1.81
			Ⅷ 4 10 21	36.6	5.81	月 平 均	41.2	1.97
			11 9 50	37.1	7.35	Ⅳ 2 12 1		
			18 — —	—	—	41.3	1.82	
			25 10 55	37.1	7.49	9 12 6	41.2	1.66
			月 平 均	36.9	6.88	16 12 0	40.7	1.72
			Ⅸ 1 9 6	36.4	5.88	23 12 25	40.8	1.69
			8 9 33	36.7	6.40	30 10 24	40.8	1.83
			15 9 24	35.8	4.75	月 平 均	41.0	1.74
			24 10 51	37.0	7.59	温泉 No. 910 1926		
			28 11 32	35.8	5.42			
						Ⅰ 7 11 55	39.4	9.53
						14 12 18	39.3	9.85
						21 12 54	39.2	9.19

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
I 28 12 55 d h m ° °/M	39.3	9.35	X 14 11 5 21 11 25 28 — — d h m ° °/M	38.8 38.5 —	— 5.25 —	月 平 均	42.7	3.15	
月 平 均	39.3	9.48	月 平 均	38.5	5.25	II 4 11 30 11 12 20 18 11 59 25 11 45 d h m ° °/M	42.3 44.3	2.80 6.09	
II 4 11 30 11 12 20 18 11 59 25 11 45 ° °/M	39.3 39.1 39.3 39.3	9.19 9.51 9.38 8.91	III 4 12 5 11 — — 18 — — 24 10 32 ° °/M	38.3 — — 38.0	5.23 — — 4.87	月 平 均	43.3	4.45	
月 平 均	39.3	9.25	月 平 均	38.2	5.05	III 3 15 0 10 15 5 24 14 30 31 13 30 ° °/M	44.0 44.0 43.8 43.8	5.48 5.43 4.28 3.41	
III 4 10 20 11 12 10 18 11 58 25 12 1 ° °/M	39.3 39.3 39.3 39.0	9.04 8.95 8.88 10.92	IV 1 10 55 9 11 20 15 — — 22 11 35 29 11 15 ° °/M	38.0 38.0 — 38.0 38.6	5.00 5.43 — 4.67 7.55	月 平 均	43.9	4.65	
月 平 均	39.2	9.45	月 平 均	38.2	5.66	温泉 No. 992			
IV 1 12 20 8 12 32 15 11 45 22 12 2 29 11 30 ° °/M	39.3 39.3 39.1 39.1 39.1	8.73 7.99 8.37 7.83 8.17	温泉 No. 934 深45m			I 7 8 57 14 9 31 21 10 19 28 9 37 ° °/M	58.5 60.3 58.9 60.0	10.67 17.50 11.72 15.40	
月 平 均	39.2	8.22	1926	V 21 — — 28 — — ° °/M	45.3 42.3	3.57 3.30	月 平 均	59.4	13.82
V 20 12 45 27 12 0 ° °/M	39.3 39.1	7.71 7.78	月 平 均	43.8	3.44	II 4 10 4 11 9 13 18 9 42 25 10 17 ° °/M	59.4 60.2 59.3 59.8	13.01 15.98 13.12 18.05	
月 平 均	39.2	7.75	VI 4 11 0 11 11 40 18 11 15 24 10 55 ° °/M	42.6 42.5 42.0 43.8	3.55 3.27 4.14 4.16	月 平 均	59.7	15.04	
VI 3 11 45 10 12 5 17 11 40 24 11 20 ° °/M	39.3 39.2 39.3 39.3	7.85 7.33 7.59 8.50	月 平 均	42.4	3.78	III 4 9 28 11 11 22 18 — — 25 10 0 ° °/M	60.0 59.3 — 59.7	16.56 11.49 — 14.23	
月 平 均	39.3	7.82	VII 1 12 30 8 11 7 15 14 45 22 13 55 29 10 50 ° °/M	42.7 42.8 43.3 43.6 44.1	5.07 5.45 4.26 4.21 4.58	月 平 均	59.7	14.09	
VII 1 11 13 8 12 35 15 11 35 22 10 50 29 12 37 ° °/M	39.2 39.1 39.3 39.3 38.9	7.96 7.74 7.16 7.74 6.43	月 平 均	43.3	4.71	IV 1 10 4 8 10 14 15 10 0 22 9 52 29 9 0 ° °/M	60.0 59.4 60.2 59.4 60.4	15.00 13.68 16.45 12.42 16.48	
月 平 均	39.2	7.41	VIII 5 12 5 12 10 50 19 11 50 26 12 50 ° °/M	43.3 43.9 44.3 43.3	3.96 3.73 3.36 3.67	月 平 均	59.9	15.81	
VIII 5 11 36 12 11 22 19 12 20 26 11 30 ° °/M	39.0 38.8 38.8 39.1	5.83 6.36 6.37 6.50	月 平 均	43.7	3.81	V 20 9 57 27 9 33 ° °/M	59.5 60.2	9.06 17.78	
月 平 均	38.9	6.28	IX 2 11 48 9 12 10 16 11 50 23 12 35 30 12 0 ° °/M	43.4 44.1 43.3 43.0 42.9	3.37 3.41 3.06 3.35 3.23	月 平 均	59.9	13.42	
IX 2 13 10 9 11 30 16 12 20 23 11 55 30 13 20 ° °/M	38.3 38.8 38.9 38.6 39.2	5.85 6.58 5.72 5.83 5.22	月 平 均	43.3	3.28	VI 3 — — 10 9 46 17 9 23 24 9 47 ° °/M	— 60.1 59.7 60.0	— 17.11 13.93 12.62	
月 平 均	38.9	5.84	X 7 11 39 14 11 43 21 11 0 ° °/M	42.8 42.8 42.6	3.16 3.21 3.07	月 平 均	59.9	14.55	
X 7 12 0 ° °/M	38.3	—				VII 1 10 45 8 10 58 15 10 0 22 10 10 ° °/M	60.0 59.2 60.2 59.3	17.70 9.28 18.33 16.30	

測定日時 Date	泉温 Temp	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 29 9 27 月 平 均	60.2 59.8	16.14 15.55	Ⅲ 29 9 52 月 平 均	46.3 46.3	7.54 7.55	Ⅺ 13 12 40 20 11 20 27 — — 月 平 均	47.8 44.5 — 45.7	6.43 7.49 — 7.19
Ⅷ 5 10 43 12 — — 19 — — 26 — — 月 平 均	59.8 — — — 59.8	14.81 — — — 14.81	Ⅳ 5 10 42 12 10 34 19 10 18 26 9 5 月 平 均	45.5 45.9 45.5 46.9 46.0	6.33 6.39 6.24 7.69 6.79	温泉 No. 1045 深度 67m 1926		
Ⅸ 2 10 23 9 10 33 16 9 55 23 10 0 30 9 28 月 平 均	61.4 60.8 59.3 60.8 58.8 60.2	32.54 15.40 9.69 16.31 11.24 17.04	Ⅴ 17 9 28 24 9 46 31 9 53 月 平 均	45.5 44.8 45.0 45.1	6.35 5.65 7.40 6.47	Ⅵ 3 13 14 月 平 均	48.8 46.8	9.94 9.00
X 7 10 58 14 9 18 21 10 4 28 — — 月 平 均	60.4 58.8 60.4 — 59.9	15.97 11.11 15.10 — 14.06	Ⅵ 7 10 16 14 9 36 21 9 04 28 — — 月 平 均	43.7 45.3 43.9 — 44.3	4.33 7.12 4.24 — 5.23	Ⅶ 1 9 40 9 9 52 15 11 20 22 11 30 29 10 06 月 平 均	47.3 47.9 48.9 40.6 48.9 46.8	10.85 6.12 11.55 2.34 14.13 9.00
Ⅺ 4 9 50 11 — — 18 9 40 25 13 40 月 平 均	59.9 — 59.6 58.8 59.8	14.87 — 14.67 13.58 14.37	Ⅶ 5 10 28 12 10 33 19 11 32 26 11 02 月 平 均	43.0 44.3 43.0 44.2 43.6	3.08 6.33 3.54 5.53 4.62	Ⅷ 5 9 25 12 11 32 19 — — 26 10 35 月 平 均	46.1 48.9 — 48.9 48.0	3.31 12.57 — 16.16 10.68
Ⅻ 2 14 30 9 13 30 16 — — 23 12 25 30 13 30 月 平 均	58.8 59.3 — 60.0 60.0 59.7	11.27 15.40 — 15.62 11.37 13.42	Ⅷ 2 11 41 9 10 22 16 — — 23 10 05 30 11 51 月 平 均	43.6 44.7 — 44.3 44.0 44.2	4.45 6.13 — 5.29 5.06 5.23	Ⅸ 2 15 45 9 9 20 19 11 13 23 11 29 30 10 25 月 平 均	48.6 48.9 46.7 48.5 42.8 47.3	9.47 12.50 4.63 7.80 3.88 7.56
温泉 No. 996 1926			Ⅸ 6 10 11 13 10 17 20 9 54 27 9 56 月 平 均	43.8 43.9 43.5 43.3 43.6	5.67 5.62 4.40 5.42 5.28	X 7 9 38 14 — — 21 — — 23 — — 月 平 均	48.8 — — — 48.8	14.44 — — — 14.44
I 4 11 6 11 11 4 18 10 37 25 10 52 月 平 均	47.0 46.0 47.0 46.4 46.6	6.65 6.54 10.33 7.39 8.48	Ⅹ 4 10 16 11 9 38 18 9 40 25 9 48 月 平 均	43.2 45.8 44.2 45.5 44.7	4.15 8.27 8.51 7.71 7.16	Ⅺ 4 11 15 11 — — 18 11 0 25 11 57 月 平 均	51.8 — 51.6 52.2 51.9	12.33 — 11.91 14.93 13.06
Ⅱ 1 10 12 8 10 18 15 9 26 22 10 16 月 平 均	47.2 46.8 46.8 46.6 46.9	9.42 6.89 9.94 9.46 8.92	Ⅺ 1 9 57 8 — — 15 9 57 22 10 58 29 13 27 月 平 均	43.6 — 43.2 45.0 44.3 44.0	4.39 — 2.90 7.23 5.85 5.09	Ⅻ 2 15 20 9 15 5 15 — — 23 10 55 30 11 15 月 平 均	51.8 51.5 — 52.0 51.2 51.6	12.25 11.28 — 14.24 10.14 11.98
Ⅲ 1 9 47 8 10 49 15 10 7 22 9 58	46.5 45.9 47.0 45.7	9.46 6.92 9.50 6.31	Ⅻ 6 15 30	44.8	7.66	温泉 No. 1047 1926		

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
I 7 9 19 14 10 2 21 9 45 28 9 14	53.9 55.8 53.4 54.0	9.68 26.51 8.94 27.60※	X 14 9 45 21 11 5 28 — —	48.5 54.0 —	12.6 32.27 —	V 31 10 24	45.2	13.61
月 平 均	54.3	18.18	月 平 均	52.4	25.19	月 平 均	45.1	12.03
※給水管ノ元ト浴槽トノニツノ 口ノ内、元ノロヲ5寸程下ゲ タリ。			X 4 11 55 11 — — 18 10 38 25 14 25	52.6 — 50.8 52.9	29.42 — 26.72 33.07	VI 7 10 50 14 10 10 21 — 28 —	44.2 45.2 — —	8.26 13.40 — —
II 4 9 40 11 9 54 18 9 10 25 9 53	53.7 55.2 52.2 53.9	20.74 24.47 18.20 22.76	月 平 均	52.4	27.74	月 平 均	44.7	10.83
月 平 均	53.8	21.54	XII 2 15 0 9 14 45 16 — — 23 11 45 30 12 0	51.3 53.4 — 55.0 51.3	27.60 26.72 — 30.04 15.79	VII 5 11 5 12 11 26 19 11 0 26 10 16	43.9 42.6 42.7 43.8	8.13 12.77 9.54 13.64
III 4 9 3 11 11 0 18 — — 25 10 30	54.8 53.6 — 53.9	24.11 22.49 — 26.40	月 平 均	52.9	25.04	月 平 均	43.8	11.02
月 平 均	54.1	24.33	温泉 No. 1048			VIII 2 10 50 9 10 49 16 — — 23 10 29 30 9 51	42.3 43.6 — 43.9 43.7	9.22 12.00 — 10.98 9.29
IV 1 10 18 8 9 47 15 9 38 22 9 30 29 9 26	54.9 52.8 54.8 52.8 54.8	28.79 24.29 29.04 21.68 29.95	1926			月 平 均	42.6	10.37
月 平 均	54.0	26.75	I 4 10 34 11 10 7 18 10 3 25 9 38	45.6 45.4 46.1 45.5	6.88 6.36 9.94 6.41	IX 6 10 36 13 10 41 20 10 19 27 9 23	43.7 43.9 43.7 43.9	10.40 11.36 9.59 11.53
V 20 11 34 27 10 4	55.0 54.3	26.72 29.42	月 平 均	45.6	7.40	月 平 均	43.8	10.72
月 平 均	54.9	28.07	II 1 9 45 8 9 48 15 11 2 22 10 44	46.2 45.8 46.0 45.8	9.51 6.04 12.96 8.04	X 4 10 42 11 10 28 18 10 8 25 — —	43.2 43.7 43.4 —	8.58 12.96 7.95 —
VII 1 9 48 8 10 43 15 10 53 22 10 37 29 9 50	53.7 52.7 54.7 52.5 55.1	20.17 25.68 32.11 17.58 28.67	月 平 均	45.9	9.14	月 平 均	43.4	9.83
月 平 均	53.7	24.84	III 1 10 4 8 11 3 15 — — 22 9 29 29 — —	46.2 45.9 — 45.9 —	11.42 9.03 — 8.68 —*	温泉 No. 1050 深地 50m		
VIII 5 11 30 12 10 59 19 — — 26 10 20	50.5 55.3 — 55.3	15.01 31.81 — 36.50	月 平 均	46.0	9.71	1926		
月 平 均	54.0	27.77	※、*下水浴槽内ニ満チタル爲 測定不能			V 3 12 30 10 14 30	47.2 47.3	4.33 4.57
IX 2 11 22 9 9 50 16 10 16 23 11 5 30 9 56	49.4 55.2 51.3 54.8 51.6	9.65 36.10 15.90 43.94 26.72	IV 5 — — 12 10 57 19 10 48 26 9 35	— 46.4 45.7 45.8	— 8.64 10.01 10.02	月 平 均	47.3	4.46
月 平 均	52.4	26.46	月 平 均	46.0	9.56	温泉 No. 1153		
X 7 10 0	54.6	29.95	※下水浴槽内ニ満チタル爲測定 不能			1926		
			V 17 9 56 24 9 18	45.0 45.0	12.42 10.05	I 4 12 18 11 10 35 18 11 50 25 12 33	56.2 55.9 56.4 55.8	11.93 7.17 13.20 7.21
						月 平 均	56.1	9.88
						II 1 11 33 8 11 28 15 11 25	56.3 55.9 56.1	12.53 7.01 12.92

測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	涌出量 Flow
Ⅱ 22 11 12 月 平 均	53.0 55.3	L/M 9.23 10.42	月 平 均	54.0 52.9	L/M 9.95 4.57	X 7 11 20 14 10 50 21 12 18 28 — — 月 平 均	58.6 58.7 58.4 — 58.6	L/M 20.72 18.75 17.23 — 18.90
Ⅲ 1 10 35 8 11 31 15 10 44 22 11 3 29 11 11 月 平 均	56.5 56.0 56.0 55.8 56.1 56.1	10.67 10.12 14.16 9.44 10.51 10.98	Ⅴ 8 — — 15 11 15 22 11 45 29 14 0 月 平 均	— 52.0 54.3 53.6 53.2	— 2.24 13.40 9.43 7.66	Ⅺ 4 11 37 11 — — Ⅻ 18 11 20 25 14 40 月 平 均	58.3 — 58.3 58.7 58.4	18.13 — 17.44 22.05 19.21
Ⅳ 5 11 12 12 11 33 19 11 10 26 10 44 月 平 均	55.7 55.4 55.7 55.4 55.6	9.77 8.90 10.70 9.08 9.61	Ⅻ 6 13 28 13 16 15 20 13 10 月 平 均	53.5 53.6 53.5 53.5	9.08 8.18 9.20 8.82	Ⅶ 2 15 45 9 15 30 16 — — 23 10 25 30 10 46 月 平 均	58.5 58.5 — 59.6 58.5 58.8	19.27 18.38 — 21.20 8.23 16.77
Ⅴ 17 10 20 24 11 29 31 10 47 月 平 均	55.1 54.7 55.0 54.9	12.00 7.28 12.20 10.84	温泉 No. 1164 1929			温泉 No. 1183 1926		
Ⅵ 7 11 16 14 10 35 21 10 24 28 — — 月 平 均	54.2 54.9 54.3 — 54.5	5.88 13.94 7.49 — 9.10	Ⅴ 20 10 31 27 10 54 月 平 均	58.6 58.5 58.6	17.62 17.23 17.43	Ⅰ 6 11 27 13 10 8 20 9 12 28 12 45 月 平 均	61.8 60.7 57.8 61.8 60.5	16.44 12.11※ 6.22 16.71* 12.87
Ⅶ 5 11 31 12 11 5 19 11 20 26 10 38 月 平 均	54.3 54.3 54.4 54.5 54.4	7.08 12.28 8.16 11.55 9.76	5月13日導水管破裂ス。			・改造ノ結果今迄水口上ナリシ 所下ニナレリ。 *27日測定不能。		
Ⅷ 2 11 12 9 11 12 16 — — 23 10 49 30 9 23 月 平 均	54.3 54.3 — 54.2 54.4 54.3	6.99 10.20 — 10.85 7.92 8.99	Ⅵ 3 13 50 10 11 2 17 11 16 24 11 40 月 平 均	58.6 58.6 58.8 58.6 58.7	19.90 17.79 20.42 7.88 16.50	Ⅱ 3 11 36 10 11 14 17 8 42 24 11 15 月 平 均		
Ⅸ 6 10 59 13 11 6 20 10 40 27 10 43 月 平 均	54.2 54.2 53.8 54.1 54.1	10.74 12.75 8.82 12.41 11.43	Ⅶ 1 9 30 8 10 18 15 11 38 22 11 0 29 14 20 月 平 均	58.7 58.4 58.8 58.4 58.7 58.6	18.75 18.27 19.41 14.90 18.02 17.87	・改造ノ結果今迄水口上ナリシ 所下ニナレリ。 *27日測定不能。		
X 4 11 4 11 10 4 18 10 30 25 10 26 月 平 均	53.9 54.3 52.6 54.0 54.1	8.52 12.84 6.42 12.00 11.43	Ⅷ 5 11 8 12 11 16 19 — — 26 13 20 月 平 均	58.5 58.8 — 58.7 58.7	13.78 20.72 — 18.88 17.63	Ⅲ 3 8 33 10 9 28 17 — — 24 9 9 31 10 10 月 平 均		
			Ⅸ 2 11 0 9 12 0 16 10 35 23 11 45 30 10 14 月 平 均	58.5 58.7 58.6 57.8 58.5 58.6	18.08 22.05 16.41 22.05 16.91 19.10	14.28※ 17.10 16.25 16.95 16.15 19.86 17.98 — 18.25 20.92 19.25		

測定日時 Date	泉 温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	涌出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	涌出量 Flow
Ⅳ 7 9 45 14 10 48 21 10 41 28 10 8	62.0 62.4 62.0 62.4	L/M 15.86 20.48 15.52 19.79	月 平 均 61.6	13.50		I 5 15 10 12 11 0 19 10 45 26 10 45	54.0 53.8 53.8 —	L/M 22.12 21.83 22.22 —
月 平 均	62.2	17.91	22 14 30 29 13 25	60.7 60.6	12.42 11.90	月 平 均	53.9	22.06
V 19 10 17 26 10 48	62.0 61.9	18.26 15.73	月 平 均	60.8	12.16	19日ノ測定後約30分ニテ急ニ 涌出口内ノ破損ニヨリ涌出閉 止		
月 平 均	62.0	17.00	温泉 No. 1254ノ1 1926			Ⅲ 30 11 15	49.9	8.13
Ⅵ 2 9 12 9 10 23 16 10 7 23 11 8 30 10 18	61.9 62.0 62.1 61.6 62.3	11.80 12.63 17.71 13.98 21.07	I 7 9 42 14 11 42 21 9 8 I 28 11 1	56.4 57.1 56.3 56.6	7.83 18.74 5.34 12.88	Ⅳ 6 11 0	7.39	—
月 平 均	62.0	15.45	月 平 均	56.6	9.72	温泉 No. 1280 136m 1926		
Ⅶ 7 11 0 14 11 3 21 11 35 28 10 39	61.7 62.1 61.6 62.5	13.79 22.09 13.62 22.01	Ⅱ 4 9 3 11 10 17 18 8 41 25 9 22	56.9 56.9 56.3 57.0	7.35 13.82 7.11 14.08	V 26 13 5 VI 2 11 50 9 10 55 16 15 3 23 9 5 30 13 50	41.3 41.0 41.3 41.5 41.0 41.3	36.31 32.68 35.33 32.68 35.33 33.09
月 平 均	62.0	17.88	月 平 均	56.8	10.57	月 平 均	41.2	33.82
Ⅷ 4 11 14 11 10 38 18 — — 25 11 13	61.7 62.6 — 62.3	13.88 20.84 — 20.20	Ⅲ 4 8 35 11 10 31 18 — — 25 9 30	57.1 56.3 — 57.2	11.69 10.52 — 11.91	Ⅶ 7 10 55 14 11 40 21 9 13 28 10 50	41.2 41.2 41.3 41.3	33.09 36.82 34.86 35.82
月 平 均	62.2	18.31	月 平 均	56.9	11.37	月 平 均	41.3	35.15
Ⅸ 1 10 10 8 10 48 15 10 51 24 11 30 28 11 12	62.0 62.4 62.0 62.1 62.0	14.14 19.79 14.98 18.26 15.40	Ⅳ 1 9 48 8 9 13 15 11 2 22 9 0 29 9 42	56.8 57.0 57.0 56.8 57.0	16.24 9.22 14.37 8.81 16.20	Ⅷ 4 12 40 11 11 15 18 16 35 25 11 0	41.2 41.3 41.2 40.8	35.32 35.33 35.82 35.33
月 平 均	62.1	16.51	月 平 均	56.9	12.67	月 平 均	41.1	35.57
X 6 11 16 13 11 12 20 12 2 27 — —	62.0 61.9 61.2 —	17.22 17.71 14.11 —	干潮時測定			Ⅸ 1 15 7 8 10 50 15 14 30 22 9 58 29 14 0	40.5 40.7 40.6 40.6 41.0	36.82 36.31 35.82 37.35 35.82
月 平 均	61.7	16.35	温泉 No. 1260 1926			月 平 均	40.7	36.42
Ⅺ 3 11 14 10 — — 17 — — 42 14 5	61.5 — — 61.6	13.50 — — —						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
X 6 12 10 13 10 0 20 13 55 27 — —	40.9 41.2 41.2 —	35.33 35.82 34.86 —	X 3 11 30 10 — — 17 14 20 24 11 35	40.7 — 41.0 41.0	34.40 — 34.40 36.31	VII 1 14 10 8 14 0 15 15 15 22 12 40 29 12 45	41.0 41.0 41.0 41.1 41.2	35.33 33.52 38.45 35.82 34.40
月 平 均	41.1	35.34	月 平 均	40.9	35.04	月 平 均	41.1	35.50

昭和二年 (1927)

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 1 深度 73m 1927			X 7 16 0 14 10 30 21 15 55 28 15 35	45.4 45.9 45.0 44.5	L/M 3.82 5.33 3.40 2.83	III 3 — — 10 11 0 17 10 20 24 10 35 31 10 30	— 42.6 42.8 42.9 42.3	L/M — 5.10 5.86 5.95 3.54
VI 8 10 50 10 14 40 17 11 15 24 15 35	46.4 45.6 46.0 47.1	L/M 4.45 2.71 3.57 4.07	月 平 均	45.2	3.85	月 平 均	42.7	5.11
月 平 均	46.3	3.70	X 4 13 5 11 10 15 18 14 50 *25 — —	44.4 45.1 43.0 —	3.05 5.27 2.95 —	IV 7 — — 14 12 20 21 10 40 29 11 30	— 41.5 43.4 40.3	— 2.67 0.51 1.37
VII 1 10 35 8 14 15 15 13 30 22 13 30 29 10 55	46.1 45.5 46.1 45.9 45.6	4.33 3.47 4.93 3.98 3.37	月 平 均	44.2	3.76	月 平 均	41.7	3.52
月 平 均	45.8	4.02	*穿直開始			V 5 13 0 14 8 0 19 — —	42.7 43.2 —	4.74 6.95 —
VIII 5 13 10 11 9 20 19 10 30 26 10 30	46.0 45.9 45.2 45.1	4.33 3.86 3.45 3.03	温泉 No. 4 1927			月 平 均	43.0	5.85
月 平 均	45.6	3.89	I 6 11 0 13 14 25 20 — — 27 10 40	43.3 42.1 — 40.8	7.14 3.49 — 2.46	温泉 No. 13 1927		
IX 2 10 45 9 10 0 16 12 0 23 9 10 30 10 35	45.8 44.9 45.9 45.3 45.9	4.63 2.91 4.66 3.54 5.72	月 平 均	42.1	4.36	I 3 10 43 10 10 55 17 — — 24 11 35 31 14 30	53.6 53.5 — 53.6 53.5	14.36 12.16 — 13.61 11.79
月 平 均	46.6	4.29	II 3 10 25 10 11 18 17 11 0 24 — —	43.1 41.2 42.6 —	6.43 3.44 5.22 —	月 平 均	53.6	12.98
			月 平 均	42.3	5.08			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅱ 7 13 45 14 15 0 21 15 15 28 10 55	53.5 53.4 53.5 53.4	15.82 12.12 12.46 13.08	Ⅳ 6 9 45 13 10 58 20 14 10 27 11 0	43.6 44.0 43.3 43.0	3.81 2.77 3.20 2.33	Ⅶ 1 9 50 8 16 30 15 12 0 22 12 45 29 12 35	42.9 42.9 43.0 42.8 43.0	12.64 9.68 11.30 10.58 10.42
月 平 均	53.5	13.37	月 平 均	43.5	3.05	月 平 均	42.9	10.92
Ⅲ 7 11 10 14 10 18 21 12 3 28 11 15	53.6 53.5 53.6 53.4	13.91 13.11 13.09 12.39	Ⅴ 5 10 15 17 — —	44.5 —	3.39 —	Ⅷ 5 15 0 11 11 25 19 9 45 26 15 55	43.0 42.9 42.7 42.7	12.84 11.50 10.51 9.20
月 平 均	53.5	13.13	月 平 均	44.5	3.39	月 平 均	42.8	11.01
Ⅳ 4 10 15 11 11 35 18 11 11 25 11 10	53.6 53.6 52.9 54.0	14.50 10.03 12.12 9.41	温泉 No. 31 1927			Ⅸ 2 12 50 8 12 15 16 10 15 23 11 45 30 11 25	42.8 42.7 42.8 42.8 42.6	13.14 11.42 12.89 11.62 15.85
月 平 均	53.8	11.52				月 平 均	42.7	12.98
Ⅴ 2 11 30 9 11 0	54.0 53.5	13.28 12.46	Ⅰ 3 10 25 10 10 35 17 — — 24 14 15 31 16 15	42.8 42.8 — 42.7 42.7	15.08 12.76 — 13.25 13.00	Ⅹ 7 16 40 14 11 15 21 14 5 28 15 55	43.0 42.7 43.0 42.8	12.89 14.99 13.25 14.99
月 平 均	53.8	12.87	月 平 均	42.8	13.52	月 平 均	42.9	14.03
温泉 No. 17 1927			Ⅱ 7 14 8 14 15 20 21 15 45 28 15 55	42.6 42.6 42.5 42.5	14.00 11.82 12.13 11.87	Ⅺ 4 10 25 11 9 35 18 12 45 25 — —	43.0 42.6 42.6 —	13.20 15.85 12.69 —
			月 平 均	42.6	12.46	月 平 均	42.7	13.98
Ⅰ 5 12 52 12 14 20 19 15 0 26 11 45	45.3 44.8 42.7 42.2	4.29 3.66 2.43 2.69	Ⅲ 7 10 47 14 10 45 21 10 17 28 10 55	42.7 42.6 42.5 42.5	13.26 13.16 13.85 12.61	Ⅻ 2 10 20 9 12 10 16 14 5 23 14 0 30 10 0	42.6 42.5 42.4 42.6 42.3	13.35 15.77 14.28 12.55 11.66
月 平 均	43.8	3.27	月 平 均	42.6	13.22	月 平 均	42.5	13.52
Ⅱ 2 11 7 9 14 10 16 12 3 23 15 5	43.5 43.1 43.2 42.9	3.27 3.09 2.94 2.36	Ⅳ 4 12 0 11 12 40 18 10 45 25 11 35	42.6 42.6 42.5 43.0	14.56 12.85 13.51 9.12	温泉 No. 39 1927		
月 平 均	43.2	2.92	月 平 均	42.7	12.51			
Ⅲ 2 — — 9 10 30 16 11 5 23 11 10 30 11 40	— 44.0 43.5 43.6 42.1	— 3.53 3.38 3.45 2.47	Ⅴ 2 11 0 9 11 30	42.8 42.5	12.82 13.12	Ⅰ 5 12 20 19 12 18 26 12 12	47.0 47.0 46.5	9.74 9.00 7.37
月 平 均	43.3	3.21	月 平 均	42.8	11.34	月 平 均	46.8	8.87
			Ⅵ 3 12 35 10 10 35 17 11 50 24 15 50	42.5 42.8 43.0 43.0	10.93 10.43 12.09 11.87	Ⅱ 2 11 35 9 12 0 16 13 20 23 11 10	46.5 46.5 47.0 46.5	5.44 7.17 9.68 10.23
			月 平 均	42.8	11.34	月 平 均	46.6	8.13

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 2 18 0 9 10 20 16 12 45 23 11 55 30 10 10	47.2 47.0 47.0 47.2 46.5	10.37 10.37 9.75 8.67 9.72	Ⅰ 19 12 0 26 12 20	48.5 49.0	4.77 6.51	温泉 No. 58		
月 平 均	47.0	9.78	月 平 均	48.5	55.0			
Ⅳ 6 9 20 15 12 35	47.3 46.2	9.30 9.33	Ⅱ 2 11 20 9 11 30 16 12 10 23 11 35	48.8 48.5 48.5 48.0	7.01 6.63 6.37 6.75	1927		
月 平 均	46.8	9.32	月 平 均	48.5	6.69	Ⅰ 7 — — 14 — — 21 11 15 28 11 7	— — 49.8 49.5	— — 15.23 13.17
Ⅴ 6 12 0 11 16 0 18 8 40	46.5 47.2 47.5	10.32 9.57 10.23	Ⅲ 2 12 40 9 10 55 16 15 20 23 13 15 30 16 45	47.3 48.6 48.3 48.7 47.5	5.39 9.51 5.92 6.72 6.63	月 平 均	49.7	14.20
月 平 均	47.1	10.04	月 平 均	48.2	6.83	Ⅱ 4 14 0 11 11 15 18 12 40 25 12 55	49.5 49.5 49.5 49.7	12.08 13.02 13.75 15.10
温泉 No. 46			Ⅳ 6 14 40 13 16 30 20 14 35 27 10 15	48.5 47.3 47.5 46.5	6.11 6.66 7.07 7.78	月 平 均	49.6	13.49
1927			月 平 均	47.5	6.91	Ⅲ 4 12 55 11 12 25 18 13 30 25 10 35	49.5 49.6 49.6 49.8	18.11 13.85 12.06 14.47
Ⅰ 4 13 20 — — — 18 11 15 25 14 30	47.5 — 47.6 47.5	15.17 — 18.78 15.95	Ⅴ 4 14 30 11 16 15 13 9 0	47.2 48.5 48.5	5.41 6.56 7.85	月 平 均	49.6	13.42
月 平 均	47.5	16.63	月 平 均	48.1	6.61	Ⅳ 1 11 0 8 12 45 13 10 0 20 15 0 27 15 50	49.5 49.7 49.1 49.0 49.5	8.60 14.29 13.14 17.67 14.36
Ⅱ 1 11 50 8 13 25 15 13 15 22 11 40	47.5 47.5 47.5 48.0	14.85 16.81 14.22 17.38	温泉 No. 51 深度 46m			月 平 均	49.4	12.41
月 平 均	47.6	15.82	1927			Ⅴ 4 15 0 20 16 30	49.0 48.4	10.95 10.85
Ⅲ 1 13 30 8 13 0 15 11 25 22 11 15 29 12 10	47.0 48.0 47.5 47.8 47.6	13.52 18.78 15.27 18.16 14.14	Ⅰ 5 10 30 12 16 30	38.5 38.0	1.74 1.10	月 平 均	48.7	10.65
月 平 均	47.6	15.98	月 平 均	38.3	1.42	Ⅵ 3 10 30 10 10 50 17 12 0 24 12 55	49.4 48.9 48.9 48.9	14.91 11.60 12.65 12.63
Ⅳ 5 12 0 12 13 40 19 11 55 26 14 0	47.7 47.5 47.1 47.7	17.16 14.02 15.80 13.94	温泉 No. 52			月 平 均	49.0	12.95
月 平 均	47.5	15.23	1927			Ⅶ 1 10 5 8 13 40 15 12 15 22 13 0 29 10 35	49.0 48.9 49.0 49.0 48.9	14.57 13.82 10.89 13.38 13.95
Ⅴ 3 12 10	48.1	14.94	Ⅱ 2 15 40 9 11 50 16 15 0 23 15 50	49.4 49.5 49.5 49.7	9.17 5.96 2.49 7.33	月 平 均	49.0	13.34
1927年5月3日測定後地中ニテ分 湯シタルタメ從來通り測定ハ不 可能トナレリ			月 平 均	49.5	6.24	Ⅷ 5 12 55 12 10 50 19 10 0 25 16 40	49.0 48.9 48.8 48.8	13.72 13.20 13.05 11.27
温泉 No. 48			Ⅲ 2 — — 9 11 5 16 15 55 23 12 15 30 13 52	— 50.1 49.5 49.9 49.5	— 12.07 8.76 11.59 7.76	月 平 均	48.9	12.81
1927			月 平 均	49.8	10.05	Ⅳ 6 10 20	49.9	13.05
Ⅰ 5 12 0	48.0	5.23	Ⅳ 6 10 20	49.9	13.05	月 平 均	48.9	12.81

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IX 2 10 5 9 9 45 16 10 0 23 11 15 30 10 20	48.9 44.6 48.7 48.8 48.6	15.14 13.32 15.83 12.21 16.08	V 3 12 0 10 14 10	42.0 41.7	4.85 2.93	III 18 14 25 25 11 10	63.2 63.2	15.79 22.05
月 平 均	47.9	14.52	月 平 均	41.9	3.89	月 平 均	63.2	19.75
X 7 16 20 14 11 0 21 16 15 28 13 45	48.9 48.9 48.9 48.9	15.02 15.18 13.82 14.29	温泉 No. 69			IV 1 11 25 8 13 25 15 10 5 22 10 25 29 10 0	63.5 63.4 63.2 63.3 63.1	12.23 20.29 21.41 21.64 19.41
月 平 均	48.9	14.58	1927			月 平 均	63.3	19.00
XI 4 10 40 11 9 45 18 15 30 25 — —	48.7 48.6 48.5 —	12.08 16.60 13.44 —	I 7 — — 14 — — 21 11 35 28 11 23	— — 58.2 57.0	— — 12.17 7.86	V 6 10 45 13 11 15	63.4 62.0	22.30 16.10
月 平 均	48.6	14.04	月 平 均	57.6	10.02	月 平 均	63.2	19.20
XII 2 10 40 9 13 40 16 14 20 23 13 45 30 10 10	48.4 48.2 48.5 48.0 47.8	12.36 12.93 13.88 12.11 11.16	II 4 14 20 11 11 35 18 12 55 25 12 25	56.1 57.2 57.5 58.5	5.56 7.68 8.22 7.93	VI 3 10 15 10 11 10 17 12 40 24 13 10	62.8 62.9 62.8 62.8	21.89 16.05 21.64 19.32
月 平 均	48.2	12.49	月 平 均	57.3	7.35	月 平 均	62.8	19.35
温泉 No. 62			III 4 12 35 11 12 45 18 13 50 25 10 50	57.0 57.0 54.2 57.8	7.57 7.37 3.19 11.06	VII 1 10 20 8 14 0 15 10 5 22 13 15 29 10 20	63.0 62.8 63.1 62.8 62.7	21.17 20.22 20.72 16.15 19.41
1927			IV 2 10 0 8 13 0 15 9 50 22 10 15 29 9 40	58.5 58.0 58.0 58.2 57.8	12.20 9.95 10.83 11.15 9.08	月 平 均	62.9	19.53
I 3 11 5 10 11 30 17 — — 24 12 0 31 14 23	43.5 43.3 — 43.1 43.0	6.57 4.51 — 5.70 3.24	月 平 均	58.1	10.64	VIII 5 12 25 12 11 10 19 10 15 26 16 30	62.7 62.6 62.8 62.6	20.22 17.29 18.43 17.04
月 平 均	43.2	5.01	V 6 10 30 13 10 55	58.3 57.0	11.00 6.36	月 平 均	62.7	18.25
II 7 14 23 14 15 40 21 14 50 28 11 7	43.0 42.5 42.5 42.5	5.73 3.22 4.48 3.91	月 平 均	57.7	8.68	IX 2 10 25 9 9 30 16 9 45 23 11 30 30 10 5	62.5 62.6 62.5 62.3 62.8	21.25 15.73 21.02 16.79 23.47
月 平 均	42.6	4.34	温泉 No. 92			月 平 均	62.5	20.26
III 7 11 25 14 10 35 21 10 35 28 11 27	42.7 42.4 42.4 42.1	6.12 5.12 6.01 3.24	1927			X 7 12 30 14 9 30 21 16 30 28 13 30	62.5 62.5 62.6 62.5	18.57 22.39 21.64 20.50
月 平 均	42.4	5.12	I 7 — — 14 — — 21 11 47 28 11 40	— — 63.1 63.0	— — 22.76 19.61	月 平 均	62.5	20.80
IV 4 10 30 12 14 25 19 14 20 26 14 40	42.3 42.0 41.5 42.0	7.06 3.17 1.90 4.08	II 4 14 40 11 11 50 18 13 15 25 13 20	63.3 63.2 63.5 63.5	16.23 19.60 18.67 22.48	XI 4 10 55 11 10 0 18 15 15 25 — —	62.6 62.6 62.9 —	17.09 24.45 19.74 —
月 平 均	42.0	4.05	月 平 均	63.4	19.12	月 平 均	62.6	20.43
			III 4 12 5 11 13 5	63.0 63.4	20.50 20.65			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 2 12 10 9 14 0 16 14 35 23 13 30 30 12 0	62.2 62.2 62.6 62.1 62.2	19.68 17.55 20.80 16.01 10.85	Ⅲ 2 12 25 9 11 15 16 12 25 23 11 40 30 10 45	51.1 51.5 51.0 51.5 50.5	7.02 9.39 7.22 9.04 7.80	Ⅵ 30 9 45	52.9	3.85
月 平 均	62.3	18.53	月 平 均	51.1	8.09	月 平 均	52.9	8.46
1927 温泉 No. 100			Ⅳ 6 9 40 13 15 50 20 11 15 27 13 30	51.5 51.5 51.5 51.5	8.94 8.97 8.81 7.44	Ⅶ 6 14 40 13 10 5 20 10 50 31 15 40	52.9 52.8 52.8 52.0	8.15 7.91 8.82 6.57
Ⅰ 5 11 35 12 — — 19 11 20 26 13 20	59.2 — 59.2 58.8	10.64 — 9.16 7.27	月 平 均	51.5	8.54	月 平 均	52.6	7.26
月 平 均	59.1	9.02	Ⅴ 4 9 50 11 15 40 18 9 20	51.5 51.5 51.5	9.53 8.00 7.84	Ⅷ 5 12 40 10 16 25 17 12 10 24 10 10 31 10 45	52.9 52.8 52.9 52.4 53.0	8.57 8.59 8.99 7.22 8.73
Ⅱ 2 10 50 9 12 45 16 11 35 23 12 45	59.2 58.9 58.8 58.8	7.79 6.51 5.66 3.31	月 平 均	51.5	8.46	月 平 均	52.8	8.42
月 平 均	58.9	5.82	1927 温泉 No. 110			Ⅸ 7 14 40 14 11 35 21 15 35 28 11 50	52.5 52.8 52.5 52.6	8.22 9.90 8.06 9.65
Ⅲ 2 12 0 9 11 30 16 12 5 23 11 5 30 11 15	57.9 59.2 58.2 59.5 58.1	3.30 10.69 5.37 10.48 5.75	Ⅰ 7 — — 14 — — 21 12 0 28 11 55	— — 53.5 52.0	— — 9.51 8.28	月 平 均	52.6	8.96
月 平 均	58.6	7.12	月 平 均	53.3	8.89	Ⅹ 5 15 10 13 11 10 19 14 47 26 11 25	52.5 52.9 52.5 52.8	8.72 9.17 8.57 8.82
Ⅳ 6 9 55 13 16 5 20 11 30 27 13 45	56.2 58.5 59.1 58.4	9.56 5.27 8.72 6.20	Ⅱ 4 13 35 11 13 20 18 16 30 25 11 25	53.2 53.1 53.0 53.6	7.83 8.19 7.18 9.08	月 平 均	52.7	8.82
月 平 均	58.8	7.44	月 平 均	53.2	8.07	Ⅺ 2 11 10 9 10 25 16 12 15 23 10 35 30 15 0	52.6 52.3 50.5 52.2 52.1	8.40 8.96 7.99 8.10 8.41
Ⅴ 4 11 15 11 15 30 18 9 30	59.4 58.6 59.2	7.87 6.38 10.28	Ⅲ 4 13 15 11 12 0 18 12 30 25 9 40	53.1 53.4 53.5 53.5	7.96 8.49 8.19 8.34	月 平 均	51.9	8.37
月 平 均	59.1	8.18	月 平 均	53.4	8.25	Ⅻ 6 11 50 14 10 45 21 10 40 28 10 0	51.7 52.1 51.9 52.1	7.00 7.80 7.62 9.17
1927 温泉 No. 106			Ⅳ 1 9 25 8 12 15 16 12 15 22 9 30 29 8 50	53.6 53.5 53.5 53.4 53.7	9.17 8.43 9.04 8.48 8.74	月 平 均	52.0	7.89
Ⅰ 5 11 45 12 — — 19 11 40 26 13 0	51.5 — 51.5 51.5	10.04 — 9.53 8.87	月 平 均	53.5	8.77	1927 温泉 No. 120		
月 平 均	51.5	9.48	Ⅴ 6 11 15 13 9 45 20 15 0	53.5 53.3 53.1	9.23 7.75 6.68	Ⅰ 4 13 5 18 11 40 25 14 45	52.0 52.0 51.6	12.08 10.68 11.10
Ⅱ 2 11 5 9 13 5 16 11 50 23 12 15	51.5 51.5 51.4 51.5	9.09 8.87 8.36 9.33	月 平 均	53.3	7.89	月 平 均	51.9	11.29
月 平 均	51.4	8.91	Ⅵ 8 14 15 16 11 15 22 14 10	52.7 52.8 53.0	8.31 7.99 8.70	Ⅱ 1 13 45 8 13 50 15 13 40 22 10 15	51.9 52.0 51.9 51.5	11.17 11.55 11.21 8.37

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	°	L/M	N 23 14 35	°	L/M	月 平 均	°	L/M
Ⅲ 8 13 15 15 12 0 22 11 40 29 12 30 1 14 10	51.8 51.7 51.5 51.6 51.0 51.5	10.58 10.75 10.02 10.86 8.90 10.75	月 平 均	48.6	4.09	Ⅲ 1 11 55 8 12 50 15 11 5 22 11 20 29 11 50	49.4 48.8 48.5 48.9 49.0 46.0	13.28 12.65 14.03 14.00 14.05 12.52
月 平 均	51.5	10.16	Ⅲ 3 16 30 10 15 25 14 15 15 21 16 0 28 15 20	48.2 48.1 48.0 47.6 47.6	2.94 3.48 3.84 3.45 2.88	月 平 均	48.8	13.45
Ⅳ 5 12 15 12 13 5 19 12 20 26 13 25	51.5 51.6 51.4 51.5	9.63 8.89 9.00 8.65	月 平 均	47.9	3.82	Ⅳ 5 11 30 12 11 35 19 — — 26 12 35	49.0 49.0 49.0 49.0	14.23 13.12 13.89 12.95
月 平 均	51.5	9.04	温泉 No. 126			月 平 均	49.0	13.55
Ⅴ 3 12 30 10 13 10 17 14 0	51.2 51.2 51.1	8.40 7.82 7.12	1927			Ⅴ 3 11 33 10 11 20 17 11 0	49.0 49.0 49.0	12.84 12.70 13.37
月 平 均	51.2	7.78	I 21 10 35 28 10 34	54.9 54.6	22.90 23.08	月 平 均	49.0	12.81
Ⅵ 8 13 55 16 11 30 22 14 20 29 11 15	50.4 50.8 50.1 50.1	7.03 6.74 6.65 6.51	月 平 均	54.8	22.99	Ⅵ 1 15 0 7 14 15 14 9 50 21 14 50 28 11 5	49.0 49.0 49.0 48.9 49.0	10.84 13.09 12.79 12.84 12.24
月 平 均	50.2	6.73	Ⅱ 4 13 25 11 13 40 18 12 26	54.8 54.8 54.7	22.90 22.39 22.73	月 平 均	49.0	12.26
Ⅶ 6 15 0 13 12 0 20 14 25 31 15 0	50.2 49.9 50.1 49.6	6.34 5.58 6.17 5.31	月 平 均	54.8	22.67	Ⅶ 7 13 40 12 12 20 19 13 25 26 11 40	49.2 48.9 48.9 49.0	13.93 11.69 13.48 11.31
月 平 均	50.0	5.85	Ⅲ 1 12 20 8 11 7 15 12 15 22 11 40 29 — —	54.8 54.8 54.6 54.8 —	23.07 24.04 23.58 23.92 —	月 平 均	49.0	12.60
Ⅷ 5 15 20 10 16 40 17 14 45 24 10 20 31 12 30	50.0 49.9 49.9 49.7 49.9	5.99 5.60 5.28 4.90 5.42	月 平 均	54.8	23.65	Ⅷ 2 10 35 9 14 35 16 11 50 23 9 10 30 10 45	49.0 49.0 49.0 48.9 49.0	13.80 12.84 13.68 12.29 15.14
月 平 均	49.9	5.44	Ⅳ 5 12 0 12 12 30 19 11 20 26 12 15	54.8 54.8 54.8 54.8	24.27 23.58 23.92 23.36	月 平 均	49.0	13.55
Ⅸ 7 14 55 14 13 10 21 15 50 28 15 20	49.7 49.8 49.5 49.4	5.18 5.40 4.94 4.77	月 平 均	54.8	23.78	Ⅸ 6 14 35 13 12 5 20 13 25 27 11 40	49.0 49.0 49.0 49.0	13.86 15.21 12.53 14.11
月 平 均	49.6	5.07	Ⅴ 3 13 10 10 10 45	54.8 54.8	22.94 22.73	月 平 均	49.0	13.92
X 5 14 25 13 11 25 19 15 10 26 12 55	49.5 49.4 49.1 49.0	5.01 4.71 4.72 4.23	月 平 均	54.8	22.84	X 4 12 0 11 11 15 18 14 55 25 11 25	49.0 49.0 48.9 49.0	13.83 14.92 12.89 13.22
月 平 均	49.3	4.67	温泉 No. 130			月 平 均	49.0	13.59
Ⅺ 2 15 50 9 12 40 16 14 45	49.0 48.7 48.6	4.33 4.13 4.10	1927			Ⅺ 1 10 40 8 12 0	49.0 49.0	12.63 12.14
			I 4 10 45 11 — — 18 11 0 25 13 50	49.5 — 49.4 49.1	14.37 — 14.57 13.06			
			月 平 均	49.3	14.00			
			Ⅱ 1 10 40 8 13 10 15 13 0 22 11 17	49.5 49.4 49.2 49.3	13.28 13.26 12.43 13.78			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅴ 15 15 30 22 14 55 29 12 35	49.0 48.6 48.6	13.06 11.39 13.00	月 平 均	53.7	10.14	月 平 均	52.6	8.81
月 平 均	48.8	12.44	Ⅲ 2 11 45 9 11 40 16 11 45 23 11 20 30 11 40	53.7 53.8 53.5 53.6 53.4	8.87 9.81 8.39 9.26 11.55	Ⅱ 7 11 35 14 10 35 21 10 30 28 15 45	52.7 53.1 52.8 52.8	7.96 8.36 8.42 8.04
Ⅶ 6 12 30 13 11 50 20 15 8 27 11 10	48.6 48.6 48.6 48.6	11.07 13.11 11.39 12.63	月 平 均	53.6	9.58	月 平 均	52.9	8.19
月 平 均	48.6	12.05	Ⅳ 6 10 10 13 15 35	53.8 53.6	9.45 7.45	温泉 No. 173		
温泉 No. 136			月 平 均	53.7	8.45			
1927			Ⅴ 11 15 15 18 9 45 25 14 40	53.8 53.8 53.8	7.96 9.37 8.67	1927		
Ⅰ 7 — — 14 — — 21 10 45 28 10 44	— — 49.5 49.5	— — 9.17 8.09	月 平 均	53.8	8.66	Ⅰ 3 9 45 22 12 40 29 10 30	56.0 56.0 56.2	7.26 6.76 5.71
月 平 均	49.5	8.62	Ⅵ 8 14 30 16 11 0 22 13 30 29 — —	53.0 53.3 53.1 —	8.51 8.04 8.10 —	月 平 均	56.1	6.58
Ⅱ 4 14 55 11 12 10 18 15 50 25 10 40	49.5 49.2 49.2 49.5	7.46 7.90 7.03 8.55	月 平 均	53.1	8.22	Ⅱ 5 10 25 12 12 5 19 9 45 26 10 30	56.0 55.5 56.2 55.6	7.68 5.22 6.38 7.27
月 平 均	49.4	7.75	Ⅶ 6 14 25 13 9 50 20 11 15 31 11 25	53.3 53.3 53.4 53.2	8.74 8.87 8.97 7.11	月 平 均	55.8	6.79
Ⅲ 11 16 0 18 12 0 25 10 10	49.3 49.6 49.6	8.19 8.52 8.66	月 平 均	53.3	8.42	Ⅲ 5 11 50 12 14 5 19 11 45 26 — —	55.7 55.7 56.2 —	7.40 6.50 7.53 —
月 平 均	49.5	8.46	Ⅷ 3 15 20 10 16 10 17 12 0 24 9 55 31 10 30	53.5 53.0 53.3 53.0 54.3	8.01 8.01 8.94 7.47 8.80	月 平 均	55.9	7.14
Ⅳ 1 10 0 15 9 20 22 9 50 29 9 15	49.7 49.6 49.6 49.6	7.79 8.62 7.64 7.30	月 平 均	53.4	8.25	Ⅳ 2 13 0 9 10 0 16 11 25 23 13 0 30 9 0	56.1 56.0 56.2 55.9 56.2	7.58 6.31 7.34 7.62 7.12
月 平 均	49.6	7.84	Ⅸ 7 14 30 14 11 25 21 15 20 28 11 25	53.2 53.3 53.4 53.0	7.72 9.35 8.53 10.37	月 平 均	56.1	7.19
Ⅴ 6 10 5 13 10 10 20 15 20	49.6 49.5 49.5	7.47 6.86 5.66	月 平 均	53.3	9.12	Ⅴ 7 12 45 14 10 10	55.9 56.0	6.91 6.74
月 平 均	49.5	6.66	X 5 14 35 13 10 50 19 14 40 26 11 15	53.1 53.3 53.6 53.2	9.01 10.28 8.61 8.90	月 平 均	56.0	6.83
温泉 No. 147			月 平 均	53.3	9.20	Ⅵ 8 15 0 16 10 45 22 13 15 30 9 15	55.5 55.9 55.5 55.5	6.30 7.94 6.79 7.33
1927			Ⅺ 2 11 30 9 10 7 16 12 0 23 10 25 30 10 35	53.4 53.2 51.2 53.1 52.3	9.11 9.48 8.15 8.70 8.61	月 平 均	55.6	7.09
Ⅰ 5 11 20 19 11 10 26 13 20	54.0 53.6 53.5	10.42 8.94 8.74	月 平 均	53.7	9.37	Ⅶ 6 14 10 13 9 55 20 11 30 27 11 35	55.9 55.7 55.8 55.9	6.94 7.21 8.32 7.11
月 平 均	53.7	9.37	Ⅱ 2 10 35 9 13 20 16 11 20 23 13 5	53.6 53.8 53.5 53.9	9.04 8.84 9.11 13.65	月 平 均	55.8	7.40

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 3 15 0 10 15 45 17 11 45 24 9 0 31 12 45	55.6 55.7 55.9 55.5 55.5	6.66 7.98 7.70 6.22 7.45	Ⅳ 23 13 20	54.2	8.08	Ⅸ 6 14 20 13 10 40 20 14 45 27 11 30	62.0 62.5 62.0 62.3	15.83 17.74 14.85 15.98
月 平 均	55.6	7.20	月 平 均	54.1	8.48	月 平 均	62.2	16.09
Ⅸ 7 14 15 14 11 10 21 15 5 28 10 50	55.5 55.5 55.4 55.7	7.56 9.61 6.41 10.22	Ⅴ 7 14 55 14 10 25 21 10 20	54.0 54.0 54.2	7.69 8.16 8.53	Ⅹ 4 11 35 11 11 0 18 14 25 25 11 10	62.3 62.0 61.8 62.0	14.98 14.85 15.39 14.29
月 平 均	55.5	8.45	月 平 均	54.1	8.13	月 平 均	62.0	14.88
温泉 No. 189								
1927								
Ⅹ 5 14 20 13 10 40 19 14 25 26 11 0	55.5 55.5 55.6 55.5	7.38 9.01 6.85 7.94	Ⅱ 18 13 30 25 13 40	63.3 63.2	15.63 18.88	Ⅺ 1 10 50 8 11 45 15 15 15 22 15 5 29 12 20	61.6 61.6 62.1 62.1 62.1	13.78 11.22 13.24 14.42 16.14
月 平 均	55.5	7.80	月 平 均	63.3	17.01	月 平 均	61.9	13.76
Ⅺ 2 11 45 9 9 50 16 11 50 23 10 5 30 10 25	55.5 55.5 56.1 55.1 55.3	7.66 8.10 6.63 6.98 6.41	Ⅲ 4 12 20 11 13 25 18 14 45	62.6 63.2 63.1	16.51 17.25 13.90	Ⅻ 6 12 15 13 11 35 20 15 20 27 11 20	62.2 61.8 61.2 61.3	11.97 14.17 12.29 12.60
月 平 均	55.3	6.41	月 平 均	63.0	15.89	月 平 均	61.6	12.76
Ⅻ 7 11 20 14 10 20 21 9 55 28 11 40	55.1 55.1 55.1 55.1	6.43 6.80 6.50 6.67	Ⅳ 1 10 30 8 13 40 15 10 25 22 10 50 29 10 10	63.2 63.2 63.1 62.9 62.9	16.96 16.79 16.79 17.62 15.39	温泉 No. 212		
月 平 均	55.1	6.60	月 平 均	63.1	16.71	1927		
温泉 No. 176			Ⅴ 6 11 0 13 11 30 20 15 45 27 11 25	63.0 62.7 62.7 63.0	17.87 14.09 12.29 13.06	Ⅰ 6 10 30 13 13 45 20 — — 27 11 50	54.3 52.5 — 52.2	13.15 4.05 — 3.42
1927			月 平 均	62.9	14.33	月 平 均	53.0	6.88
Ⅰ 3 10 4 22 12 55 29 10 45	53.5 53.0 53.4	8.46 7.76 6.59	Ⅵ 3 10 0 10 11 25 17 12 20 24 13 35 28 10 50	62.8 62.0 62.2 62.4 62.2	17.25 13.67 14.54 15.63 14.09	Ⅱ 3 — — 10 14 5 17 10 45 24 — —	— 53.3 54.1 —	— 6.10 8.66 —
月 平 均	53.3	7.60	月 平 均	62.3	15.04	月 平 均	53.7	7.38
Ⅱ 5 11 0 12 10 30 19 10 5 26 11 0	53.5 53.0 53.5 53.6	7.98 7.16 8.16 8.88	Ⅶ 7 13 50 12 10 50 19 13 5 26 11 25	62.5 62.0 62.1 62.0	16.04 13.27 15.54 11.34	Ⅲ 3 — — 10 10 30 17 10 48 24 10 18 31 11 5	— 53.5 54.1 54.0 53.3	— 6.05 8.57 8.59 2.94
月 平 均	53.4	7.91	月 平 均	62.2	14.05	月 平 均	53.7	6.79
Ⅲ 5 11 35 12 13 45 19 12 0	53.5 53.5 52.7	8.28 7.59 6.75	Ⅷ 2 10 15 9 14 50 16 10 30 23 15 0 30 11 45	62.4 62.0 62.7 62.0 62.5	15.54 13.31 18.60 14.29 15.93	Ⅳ 7 — — 14 11 30 21 — — 30 11 40	— 53.3 — 52.0	— 5.17 — 1.33
月 平 均	53.6	7.54	月 平 均	62.3	15.53	月 平 均	52.7	3.25
Ⅳ 2 13 15 9 10 20 16 8 45	54.3 53.6 54.4	8.52 7.60 9.70						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
V 5 11 40 12 — —	54.3 54.3	10.56 11.71	VII 16 10 15 23 14 45 30 10 25	65.9 65.4 65.5	10.18 6.60 9.94	IV 26 15 25	66.5	10.90
月 平 均	54.3	11.14	月 平 均	65.6	8.74	月 平 均	66.2	9.28
温泉 No. 233 1927			IX 6 14 10 13 10 25 20 15 0 27 11 15	65.4 65.9 65.4 65.5	7.65 10.21 7.84 9.44	V 3 16 40 10 15 30 17 9 15 24 — —	66.4 66.0 66.5 —	8.66 9.34 13.16 —
I 4 10 5 11 — — 18 10 25 25 13 10	66.5 — 66.6 66.0	11.01 — 10.79 8.53	月 平 均	65.6	8.79	月 平 均	66.3	10.39
月 平 均	66.4	10.11	X 4 15 0 11 10 50 18 14 10 25 10 55	65.5 65.5 65.5 65.4	8.88 9.30 8.85 8.87	VI 3 9 45 7 13 55 14 10 0 21 14 15 28 10 13	65.6 65.6 65.5 65.7 65.4	12.93 10.60 8.43 9.52 7.02
II 1 9 55 8 12 30 15 11 5 22 12 35	66.5 66.2 66.5 66.0	8.63 9.26 8.36 5.32	月 平 均	65.5	8.96	月 平 均	65.6	9.70
月 平 均	66.3	7.89	XI 1 11 5 8 11 30 15 15 0 22 15 17 29 12 10	65.6 65.4 65.6 65.0 65.6	8.85 6.12 8.68 6.36 8.40	VII 7 14 25 12 10 0 19 12 35 31 10 30	65.5 64.9 65.9 65.9	10.51 5.19 12.14 12.88
III 1 11 5 8 10 50 15 10 20 22 10 30 29 13 50	65.8 65.8 66.0 66.5 64.6	7.24 9.99 8.83 9.61 6.66	月 平 均	65.4	7.68	月 平 均	65.6	10.18
月 平 均	65.7	8.47	XII 6 11 55 13 11 20 20 13 20 27 11 35	65.0 65.5 65.2 65.3	5.23 8.53 7.34 8.23	VIII 2 9 50 9 15 15 16 10 5 23 14 30 30 10 15	65.9 65.3 65.9 65.4 65.9	13.89 10.72 15.63 6.66 15.63
IV 5 10 55 12 15 40 19 10 43 26 15 0	66.2 65.9 66.0 66.0	9.89 7.53 8.63 8.41	月 平 均	65.3	7.33	月 平 均	65.8	12.51
月 平 均	66.0	8.62	温泉 No. 240 1927			IX 6 13 5 13 10 10 20 15 15 27 11 0	65.8 65.9 65.4 65.9	9.87 17.05 12.02 14.65
V 3 9 50 10 15 45 17 9 25 25 14 55	66.4 55.0 66.4 66.0	9.56 7.56 8.72 8.02	I 4 9 50 11 — — 18 10 0 25 15 55	66.0 — 66.0 65.5	12.67 — 16.38 8.72	月 平 均	65.8	13.50
月 平 均	66.0	8.47	月 平 均	65.8	12.59	X 4 14 45 11 10 35 18 14 0 25 10 40	65.9 66.0 65.9 65.5	14.15 14.77 12.42 11.51
VI 1 16 30 7 12 50 14 8 45 21 14 30 28 10 30	62.0 65.6 65.4 65.5 65.0	3.20 7.76 7.81 7.22 6.30	II 1 9 30 *9 14 0 15 15 35	66.0 65.6 65.5	12.59 12.18 6.79	月 平 均	65.8	13.21
月 平 均	64.7	6.46	月 平 均	65.7	10.52	XI 1 11 20 8 11 15 15 14 45 22 15 35 29 11 55	65.9 65.4 65.7 65.6 65.9	13.21 7.33 13.40 7.69 13.79
VII 7 14 10 12 10 25 19 12 50 31 10 45	65.4 65.4 65.6 65.5	7.71 5.55 7.95 8.53	III 1 10 45 8 10 30 15 10 0 22 10 15 29 17 15	66.0 66.0 66.2 66.1 65.6	9.31 15.12 11.61 14.43 —	月 平 均	65.7	11.08
月 平 均	65.5	7.44	月 平 均	65.9	12.62	XII 6 11 35 13 12 0 20 15 35 27 11 50	64.7 65.9 65.6 65.7	4.16 12.93 9.87 13.69
VIII 2 10 0 9 15 0	65.7 65.5	9.06 7.92	IV 5 14 0 12 15 25 19 10 30	65.5 66.4 66.3	4.38 8.89 12.93	月 平 均	65.5	10.16

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 243			温泉 No. 263			温泉 No. 279		
1927			1927			1927		
I	5 11 0 12 — — 19 10 45 26 14 45	63.2 — 63.0 61.5	IV	5 11 15 12 14 0 19 11 0 26 14 35	60.4 60.1 60.2 60.1	月 平 均	54.9	18.44
月 平 均	62.6	5.37	月 平 均	60.2	5.02	月 平 均	54.7	18.89
II	2 10 15 9 13 35 16 10 50 23 13 35	62.7 61.5 62.3 —	V	3 10 10 10 14 20 17 9 45	60.5 60.1 60.5	月 平 均	54.6	17.98
月 平 均	62.2	4.78	月 平 均	60.4	5.05	月 平 均	54.5	20.57
III	2 17 0 9 11 55 16 11 0 23 10 45 30 17 20	59.5 63.4 62.5 62.4 61.7	I	7 — — 14 — — 21 12 15 28 12 19	— — 54.6 54.6	X	5 14 10 13 10 30 19 14 10 26 10 45	54.6 54.6 54.8 54.5
月 平 均	61.9	4.72	月 平 均	54.6	8.59	月 平 均	54.6	18.59
IV	6 10 50 13 16 30 20 10 30 27 15 45	62.1 59.2 62.3 62.1	II	4 15 20 11 13 50 18 — — 25 — —	55.1 54.8 — —	XI	2 12 0 9 9 40 16 12 35 23 9 50 30 14 30	54.5 54.2 — 54.2 54.4
月 平 均	61.4	4.40	月 平 均	55.0	12.74	月 平 均	54.3	17.83
V	4 9 10 11 16 30 18 10 30	63.0 61.3 62.3	III	4 — — 11 13 40 18 15 0 25 11 45	— 55.4 55.5 5.54	月 平 均	54.3	12.93
月 平 均	62.4	4.39	月 平 均	55.4	17.13	月 平 均	54.4	14.80
1927			IV	1 10 45 8 13 55 13 15 45 20 15 20 27 15 25	55.4 55.5 54.9 55.0 55.0	1927		
I	4 10 25 11 — — 18 10 40 25 10 25	60.5 — 60.5 60.2	月 平 均	55.2	15.56	I	3 15 40 10 14 50 24 15 45 31 11 50	60.0 59.6 59.3 59.2
月 平 均	60.4	5.38	V	4 15 30 13 13 0 20 14 10	55.0 55.4 55.5	月 平 均	59.5	12.59
II	1 10 15 8 12 45 15 11 20 22 12 15	60.5 60.1 60.2 59.0	月 平 均	55.3	14.76	II	7 16 5 14 11 55 21 11 25 28 13 30	59.1 59.2 59.3 59.3
月 平 均	60.0	4.71	VI	8 15 20 16 10 30 22 13 0 30 9 0	54.6 54.8 54.8 54.9	月 平 均	59.2	12.02
III	1 11 25 8 11 7 15 10 45 22 10 50 29 13 10	60.2 60.5 60.4 60.4 58.4	月 平 均	54.8	18.22	III	2 10 40 7 13 10 14 10 20 21 10 15 28 10 35	60.1 60.3 60.1 60.0 59.3
月 平 均	60.0	4.90	VII	6 13 40 12 9 25 20 11 40 31 11 50	54.9 54.8 54.8 54.9	月 平 均	60.0	12.85

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
IV 1 10 0 4 10 0 11 10 45 25 10 35	60.0 60.0 60.2 60.1	13.80 13.80 12.91 12.44	VII 10 15 5 17 11 15 24 8 30 31 13 0	59.6 59.6 59.5 59.8	7.83 7.64 7.28 7.75	IV 19 15 35 26 15 55	66.7 67.0	6.53 10.46
月 平 均	60.1	13.05	月 平 均	59.7	7.63	月 平 均	66.9	3.66
V 2 10 40 9 10 10	60.0 60.0	13.50 11.96	IX 7 13 35 14 10 30 21 14 25 28 10 10	59.5 59.5 59.5 59.5	7.30 9.35 6.92 8.22	V 3 11 10 10 15 10 17 11 25	67.0 67.1 67.5	3.96 3.78 3.50
月 平 均	60.0	12.73	月 平 均	59.5	7.95	月 平 均	67.2	9.08
温泉 No. 291 1927			X 5 13 45 13 10 0 19 13 40 26 10 15	59.4 59.2 59.6 59.8	7.57 7.81 7.52 7.47	VI 3 9 15 7 13 30 14 10 30 21 11 50 28 9 35	66.4 66.5 66.4 66.5 66.5	9.83 3.02 3.31 3.00 3.17
I 21 12 30 28 12 35	60.5 60.0	8.35 7.45	月 平 均	59.5	7.59	月 平 均	66.5	3.07
月 平 均	60.3	7.90	XI 2 12 15 9 9 30 16 11 30 23 10 50 30 9 50	59.2 59.2 59.0 59.1 59.0	7.52 7.83 6.92 6.85 7.49	VII 7 14 55 12 15 45 19 12 20 26 11 0	66.5 66.4 66.6 66.4	9.50 8.85 10.55 6.96
II 4 15 35 11 14 15 18 12 10	60.6 60.0 60.2	8.42 7.55 7.91	月 平 均	59.1	7.32	月 平 均	66.5	3.96
月 平 均	60.3	7.96	XII 7 9 45 14 11 5 21 9 0 28 11 0	59.1 59.0 59.1 59.1	6.96 7.02 7.52 7.13	VIII 2 9 20 9 15 30 16 9 40 23 14 15 30 10 0	66.4 66.5 66.7 66.4 66.8	9.60 10.12 11.75 8.04 10.84
III 4 11 45 11 13 50 16 15 15 25 11 55	60.2 60.2 60.2 60.4	8.24 8.24 7.34 8.25	月 平 均	59.1	7.16	月 平 均	6.66	10.07
月 平 均	60.3	8.02	温泉 No. 343 1927			IX 6 13 40 13 9 55 20 15 30 27 9 20	66.5 66.5 66.5 66.7	10.26 12.17 10.55 13.02
IV 1 11 0 8 14 10 15 10 40 22 11 25 29 11 25	60.5 60.5 60.5 60.4 60.1	7.99 8.10 8.22 8.25 7.32	I 4 12 0 18 12 35 25 12 40	67.0 67.0 66.6	10.64 7.63 9.48	月 平 均	66.6	11.50
月 平 均	60.4	7.98	月 平 均	66.9	9.25	X 4 14 30 11 10 20 18 13 40 25 10 25	65.5 66.5 66.5 66.4	11.46 12.02 10.23 3.75
V 6 12 0 13 13 25	60.5 60.0	8.25 7.33	II 1 13 10 8 16 0 15 14 50 22 15 30	67.0 67.0 67.0 66.9	7.35 9.22 7.65 5.01	月 平 均	66.2	10.87
月 平 均	60.3	7.79	月 平 均	67.0	7.81	XI 1 11 35 8 10 55 15 14 40 22 13 53 29 11 40	66.4 66.3 66.6 66.3 66.6	3.99 3.36 12.29 3.56 9.50
VI 8 15 35 16 10 15 22 12 45 30 8 45	59.5 59.7 59.6 59.6	7.60 7.86 8.09 7.88	III 1 15 0 8 14 25 15 14 10 22 12 20 29 15 15	67.0 67.3 67.0 67.1 67.0	8.43 9.20 8.08 10.09 10.23	月 平 均	66.4	3.94
月 平 均	59.6	7.86	月 平 均	67.1	9.21	XII 6 11 20 13 11 0 20 16 10 27 12 5	66.3 66.6 66.2 66.3	6.88 9.70 3.47 3.15
VII 6 12 55 23 9 10 20 11 50 31 12 0	59.9 59.7 59.9 59.8	7.58 8.12 7.95 7.67	IV 5 14 40 12 14 45	67.0 67.0	8.72 8.93	月 平 均	66.4	3.55
月 平 均	59.8	7.83						
VIII 3 11 45	59.8	7.67						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 357			IX 20 15 45 27 9 7			月 平 均	60.0	13.62
1927			月 平 均	52.7	10.70	温泉 No. 370		
I 4 12 40 18 12 20 25 12 54	53.3 53.0 53.0	9.38 9.62 9.53	X 4 16 30 11 10 5 18 13 30 25 10 15	52.5 52.4 52.5 52.2	9.99 11.43 9.29 9.99	1927		
月 平 均	53.1	9.51	月 平 均	52.4	10.18	I 21 12 45 28 13 35	61.0 60.5	12.06 10.99
II 1 13 30 8 16 15 15 15 5 22 13 30	53.2 53.1 53.5 53.4	7.35 8.13 7.78 5.90	XI 1 11 50 8 10 40 15 14 25 22 6 10 29 11 25	52.3 52.4 52.3 52.0 52.2	9.44 9.50 10.34 8.15 9.88	月 平 均	60.8	11.53
月 平 均	53.3	7.29	月 平 均	52.2	9.46	II 4 15 50 11 14 25 18 13 35 25 14 35	60.5 60.5 60.5 60.4	10.09 10.33 11.37 5.56
III 1 15 20 8 14 45 15 13 35 22 12 35 29 15 30	53.5 53.4 53.0 53.4 53.0	8.36 8.73 7.58 9.09 8.76	XII 6 11 5 13 10 45 20 15 50 27 12 20	52.1 52.0 51.7 52.1	7.31 9.17 8.34 9.44	月 平 均	60.5	9.34
月 平 均	53.3	8.50	月 平 均	52.0	8.56	III 4 11 30 11 14 5 18 15 25 25 12 15	60.6 60.6 60.6 60.9	12.01 12.72 11.47 11.79
IV 5 13 40 12 15 10 19 15 15 26 15 40	53.1 53.4 53.0 53.5	8.29 8.73 5.63 9.29	温泉 No. 363			月 平 均	60.7	12.00
月 平 均	53.3	7.99	1927			IV 1 11 15 8 14 25 15 10 55 22 11 10 29 10 45	61.0 60.6 60.6 60.7 60.5	11.48 11.90 11.48 11.74 10.01
V 3 11 30 10 16 20 17 11 15	53.5 53.5 53.0	9.03 9.03 8.50	I 5 15 5 19 10 45 26 15 10	60.1 60.5 60.5	13.61 14.76 14.09	月 平 均	60.7	11.32
月 平 均	53.3	8.85	月 平 均	60.4	14.15	V 6 11 30 13 13 40	60.6 60.1	8.75 9.93
VI 3 9 30 7 15 55 14 10 20 21 11 35 28 10 0	52.7 52.5 52.6 52.9 52.9	9.99 8.60 8.08 8.97 8.17	II 2 14 10 9 14 15 16 10 30 23 14 10	60.0 60.2 60.2 60.0	12.75 13.95 14.88 14.07	月 平 均	60.4	9.34
月 平 均	52.7	8.76	月 平 均	60.1	13.79	温泉 No. 383		
VII 7 14 40 12 15 30 19 12 0 26 10 40	52.9 52.9 53.0 52.8	9.20 7.35 9.99 6.19	III 2 14 40 9 14 0 16 13 5 23 13 40 30 12 40	60.0 60.1 60.0 60.3 59.8	13.10 14.02 12.92 13.48 13.14	1927		
月 平 均	52.9	8.18	月 平 均	60.0	13.33	I 3 11 30 22 14 30 29 12 45	51.0 50.2 49.6	12.50 9.83 6.77
VIII 2 9 35 9 15 45 16 9 30 23 14 0 30 9 45	52.9 52.9 52.8 53.0 52.9	9.06 8.63 11.08 7.19 10.80	IV 6 11 20 13 15 20 20 12 0 27 14 15	60.4 60.0 60.3 60.1	21.08 13.10 14.09 13.42	月 平 均	50.3	9.70
月 平 均	52.9	9.35	月 平 均	60.2	15.42	II 5 13 5 12 11 45 19 11 35 26 15 0	50.0 48.2 50.3 50.5	7.79 5.98 7.96 8.48
IX 6 13 30 13 9 40	52.5 52.8	8.66 12.19	V 4 10 20 11 15 5 18 10 55	60.1 60.0 60.0	14.16 13.29 13.42	月 平 均	49.8	7.55
						III 5 9 50 12 11 30 19 14 5 26 — —	50.2 48.6 48.3 —	8.48 7.75 6.13 —
						月 平 均	49.0	7.45

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅳ 2 11 35 9 12 5 16 16 5 23 15 20 30 11 0	50.3 50.5 50.5 50.0 49.5	L/M 8.24 7.91 8.45 7.36 7.16	月 平 均	47.9	L/M 8.46	Ⅳ 2 13 35 9 10 40 16 9 5 23 13 42 30 9 45	62.6 62.6 62.9 63.0 63.0	L/M 11.94 17.82 20.64 17.91 19.12
月 平 均	50.2	7.82	Ⅴ 3 11 35 10 15 20 17 11 0 24 8 20 31 9 45	47.8 47.4 47.8 47.5 47.6	8.47 6.72 9.80 7.96 8.91	月 平 均	62.8	17.49
Ⅴ 1 14 35 14 12 0	49.0 50.5	7.46 5.93	月 平 均	47.6	8.27	Ⅴ 7 13 0 14 10 45 21 11 0	62.9 62.6 62.9	18.74 15.68 20.51
月 平 均	49.8	6.70	Ⅵ 7 13 55 14 10 45 21 14 40 28 9 50	47.4 47.6 47.3 47.8	7.44 9.83 7.14 10.32	月 平 均	62.8	18.31
温泉 No. 409			月 平 均	47.5	8.68	Ⅵ 4 11 20 11 15 35 15 13 52 18 9 50 25 15 45	62.4 62.4 62.6 62.4 62.3	19.88 18.01 19.51 20.25 19.07
1927			Ⅶ 5 14 5 13 10 20 19 14 0 26 10 35	47.4 47.7 47.4 47.6	8.54 10.02 7.72 9.56	月 平 均	62.4	19.34
Ⅰ 5 14 45 12 — — 19 15 15 26 15 25	48.5 — 48.2 48.5	7.90 — 7.50 8.27	月 平 均	47.5	8.96	Ⅶ 2 10 20 9 14 30 16 9 0 23 12 0 30 9 40	62.4 62.4 62.4 62.0 62.4	20.13 17.91 20.77 14.69 20.25
月 平 均	48.4	7.89	Ⅷ 2 12 30 9 9 20 16 11 20 23 11 5 30 10 5	47.4 47.5 47.1 47.1 47.2	8.83 10.22 7.44 8.02 7.29	月 平 均	62.3	18.75
Ⅱ 2 14 35 9 14 25 16 15 20 23 14 25	48.6 48.5 48.2 48.4	6.72 8.47 6.81 8.40	月 平 均	47.3	8.36	Ⅷ 6 13 30 14 9 30 20 15 0 28 12 20	62.4 62.3 62.4 61.9	19.40 20.97 19.18 14.49
月 平 均	48.4	7.60	Ⅸ 7 10 0 14 10 5 21 9 25 28 11 20	47.6 46.6 47.2 47.2	8.68 7.04 8.34 11.33	月 平 均	62.3	18.46
Ⅲ 2 14 35 9 14 25 16 13 30 23 13 50 30 13 0	48.2 48.4 48.0 48.5 47.5	6.72 8.61 7.82 8.14 9.15	月 平 均	47.2	8.85	Ⅸ 2 13 40 10 10 30 17 10 30 24 9 30	62.4 62.0 62.3 62.0	19.88 14.36 13.74 18.32
月 平 均	48.1	8.09	温泉 No. 418			月 平 均	62.2	17.83
Ⅳ 6 11 35 13 15 10 20 12 15 27 14 30	48.6 48.3 48.5 48.5	8.14 7.14 8.68 7.72	1927			Ⅹ 1 10 45 9 15 30 15 11 45 22 9 0 29 10 10	62.0 62.3 62.2 62.0 62.3	22.18 16.98 21.03 17.53 23.12
月 平 均	48.5	8.17	Ⅰ 3 10 25 10 — — 22 13 15 23 11 5	63.0 — 62.5 62.5	20.38 — 19.29 15.75	月 平 均	62.2	20.17
Ⅴ 4 10 30 11 14 50 18 11 10	48.5 48.4 48.5	9.06 7.34 8.14	月 平 均	62.7	18.47	Ⅹ 5 15 30 12 9 45 19 12 10 26 — —	62.2 62.3 61.7 —	18.29 21.74 13.47 —
月 平 均	48.5	8.18	Ⅱ 5 11 15 12 10 45 19 10 30 26 11 20	63.0 62.5 62.6 63.0	23.68 16.30 22.03 19.07	月 平 均	62.1	18.16
Ⅵ 8 15 15 16 10 0 22 12 35 30 8 30	47.5 47.8 47.5 47.4	7.72 8.91 7.78 8.68	月 平 均	62.8	20.26	Ⅺ 3 15 45 10 11 40 17 13 45	62.0 62.2 61.6	19.52 18.74 18.42
月 平 均	47.6	8.27	Ⅲ 5 11 20 12 13 30 19 12 25	62.9 62.6 62.9	21.74 17.72 17.13			
Ⅶ 6 13 25 13 9 0 20 14 45 31 10 21	47.9 47.6 47.6 48.5	8.13 8.68 8.40 8.61	月 平 均	62.8	18.86			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 24 11 15 31 16 20	62.1 62.0	L/M 17.07 17.52	Ⅲ 30 13 30	45.0	L/M 46.35	Ⅲ 9 13 30 16 13 55 23 13 25 30 15 50	47.4 47.5 47.4 47.3	L/M 28.91 29.68 34.07 28.43
月 平 均	62.0	18.25	月 平 均	45.5	51.34	月 平 均	47.4	30.27
1927 温泉 No. 430			Ⅱ 6 11 40 13 16 0 20 12 30 27 14 40	45.7 45.6 45.5 45.5	54.18 51.40 53.45 53.45	Ⅱ 2 10 35 14 16 2 21 17 15 28 12 40	44.8 46.1 47.0 47.0	19.42 27.02 26.44 29.50
Ⅰ 3 10 35 10 — — 22 13 30 29 11 20	51.0 — 51.5 50.5	19.27 — 19.53 12.74	月 平 均	45.6	53.12	月 平 均	46.2	25.60
月 平 均	51.0	17.18	Ⅴ 4 10 40 11 14 40 18 11 15	45.6 45.4 45.6	54.92 53.45 52.07	Ⅴ 5 13 40 12 12 45	46.7 46.6	25.60 25.90
Ⅱ 5 11 25 12 11 0 19 10 40 26 11 45	51.0 51.0 53.0 50.5	22.19 13.82 23.07 12.72	月 平 均	45.5	53.48	月 平 均	46.7	25.75
月 平 均	51.4	17.83	1927 温泉 No. 444			1927 温泉 No. 451ノ1		
Ⅲ 5 11 5 12 13 5 19 12 45	51.2 51.0 50.5	22.53 16.28 14.04	Ⅰ 21 13 5 28 13 50	42.2 43.5	5.98 5.26	Ⅰ 3 10 55 22 14 5 23 12 15	45.5 45.0 45.5	39.50 36.46 36.46
月 平 均	50.9	17.62	月 平 均	42.4	5.62	月 平 均	45.3	37.47
Ⅳ 9 11 10 16 9 40 23 14 35 30 11 10	50.7 50.4 52.5 51.0	15.58 18.20 17.33 16.67	Ⅱ 4 16 10 11 14 50 18 14 15 25 15 20	43.0 42.5 42.4 42.5	6.44 5.32 5.06 8.80	Ⅱ 5 12 20 12 11 20 19 11 5 26 — —	45.2 45.0 45.6 —	36.46 36.46 35.77 —
月 平 均	51.2	16.70	月 平 均	42.6	6.41	月 平 均	45.3	36.23
Ⅴ 7 13 35 14 11 10	50.6 51.6	15.92 13.02	Ⅲ 4 10 30	42.2	5.92	Ⅲ 5 10 10 12 12 40 19 13 20 26 — —	45.5 45.0 45.3 —	37.18 35.11 36.46 —
月 平 均	51.1	14.47	3月11日下水溝閉止ニテ浴場内 ハ汚水満チ入浴不能トナル			月 平 均	45.4	35.49
1927 温泉 No. 438			Ⅱ 1 11 30 8 15 0 15 11 20 22 11 45 29 10 45	42.2 42.3 42.1 42.1 42.4	5.54 5.38 5.58 5.70 5.14	Ⅳ 2 — — 9 11 25 16 10 0 23 14 50 30 10 30	— 45.3 45.2 45.5 45.4	— 36.46 36.46 33.26 35.77
Ⅰ 5 14 35 12 — — 19 15 25 26 15 38	45.6 — 45.7 45.5	54.92 — 56.46 54.92	月 平 均	42.2	5.47	月 平 均	45.5	34.17
月 平 均	45.6	56.43	Ⅴ 6 12 0 13 14 0 20 13 10	42.5 42.1 42.0	5.03 4.59 5.02	Ⅴ 7 14 0 14 11 35	45.5 45.5	34.47 33.86
Ⅱ 2 14 45 9 14 35 16 15 5 23 14 55	45.7 45.7 45.6 45.5	51.40 53.45 52.75 45.24	月 平 均	42.2	4.88	Ⅵ 4 9 40 11 14 20 18 10 5 25 14 55	44.9 44.9 44.9 44.8	30.53 30.58 32.15 31.60
月 平 均	45.6	50.71	1927 温泉 No. 450ノ1			月 平 均	44.9	31.23
Ⅲ 2 14 5 9 14 35 16 13 45 23 14 0	45.7 45.6 45.6 45.6	51.40 53.45 53.45 52.07	Ⅱ 2 16 20 9 11 3 16 13 40 23 13 45	47.1 47.0 47.0 47.2	28.97 26.15 28.73 26.15	月 平 均	44.9	31.23
月 平 均	45.6	50.71	月 平 均	47.1	27.50			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 2 10 40 9 14 40 16 10 30 23 12 20 30 10 0	44.9 44.9 44.9 44.9 44.9	30.58 32.14 31.60 31.08 27.88	Ⅲ 5 10 25 12 11 50 19 13 40	41.0 41.0 41.0	10.69 10.48 10.17	Ⅺ 3 15 20 11 10 0 18 11 50 24 12 25 31 14 45	41.5 41.1 41.2 41.2 41.1	10.39 10.63 9.60 9.52 9.99
月 平 均	44.9	30.66	月 平 均	41.0	10.45	月 平 均	41.2	10.03
Ⅷ 6 13 40 13 11 35 20 15 15 27 10 0	44.8 45.0 45.5 45.0	31.08 26.83 27.48 26.70	Ⅳ 2 11 5 9 11 40 16 16 45 23 15 0 30 10 40	39.8 41.6 41.0 41.0 41.5	7.23 9.88 10.01 10.78 9.83	温泉 No. 451ノ3 1927		
月 平 均	45.1	27.90	月 平 均	41.0	9.55	Ⅲ 11 14 25 18 16 0 25 12 36	49.6 49.8 50.2	8.59 8.31 9.20
Ⅸ 2 13 50 10 10 45 17 9 45 24 9 45	45.0 44.8 44.7 44.6	28.30 24.95 27.09 24.95	Ⅴ 7 14 10 14 11 50 21 12 20	41.6 40.7 41.0	10.82 5.99 10.02	月 平 均	49.9	8.70
月 平 均	44.8	26.32	月 平 均	41.1	8.94	Ⅳ 8 15 30 15 11 55 22 12 15 29 11 15	49.8 50.1 50.4 48.2	9.04 9.37 9.54 4.91
Ⅹ 1 11 5 8 14 20 15 11 35 22 9 15 29 10 20	44.8 44.5 44.6 44.5 44.5	24.95 24.31 27.09 24.62 23.73	Ⅵ 4 11 0 11 15 20 18 10 0 25 14 40	41.4 42.4 40.9 40.9	10.33 7.51 10.91 10.54	月 平 均	49.6	8.22
月 平 均	44.6	23.93	月 平 均	41.4	9.82	Ⅴ 6 11 45 13 14 35 20 13 0	48.4 47.6 48.2	5.99 4.91 4.68
Ⅺ 5 10 30 12 10 0 19 10 55 26 — —	44.5 44.1 44.0 —	26.33 27.88 25.62 —	Ⅶ 2 11 30 9 15 40 16 11 15 23 13 5 30 10 40	40.4 40.4 40.4 41.4 40.6	10.88 10.21 10.82 9.73 10.39	月 平 均	48.1	5.19
月 平 均	44.2	26.61	月 平 均	40.6	10.41	温泉 No. 472 1927		
Ⅻ 3 14 45 10 11 55 17 14 0 24 11 25 31 16 5	44.1 44.1 43.7 43.7 43.6	22.57 21.55 27.09 23.12 25.97	Ⅷ 6 14 25 13 12 45 20 16 0 27 11 0	40.5 40.4 40.4 40.4	10.60 10.39 10.10 10.07	Ⅰ 21 13 35 28 14 20	63.2 60.1	13.16 14.25
月 平 均	43.8	24.06	月 平 均	40.4	10.29	月 平 均	61.7	13.71
温泉 No. 451ノ2 1927			Ⅸ 2 14 35 10 11 30 17 9 30 24 10 35	40.8 40.4 40.4 40.5	11.04 10.45 10.33 11.71	Ⅱ 4 16 40 11 15 15 18 14 45	64.0 64.2 64.5	13.37 14.29 13.81
Ⅰ 3 11 10 22 15 50 29 12 25	40.5 41.0 41.5	11.11 11.25 10.82	月 平 均	40.5	10.88	月 平 均	64.2	13.82
月 平 均	41.0	11.06	Ⅹ 1 12 5 8 13 30 15 10 45 22 11 5 29 10 10	41.0 41.4 41.9 41.9 41.0	10.66 11.83 9.83 9.80 11.49	Ⅲ 2 15 45 7 16 30 14 13 45 27 13 20	63.8 63.8 63.8 63.8	15.04 14.36 13.43 14.67
Ⅱ 5 12 30 12 11 30 19 11 15 26 13 35	41.0 41.5 41.2 40.4	11.68 10.75 10.95 12.56	月 平 均	41.4	10.72	月 平 均	63.8	14.38
月 平 均	41.0	11.49	Ⅺ 5 11 30 12 10 55 19 11 35 26 — —	41.0 40.6 40.6 —	10.31 11.35 11.01 —	Ⅳ 1 11 45 4 14 0 11 14 0 18 — — 25 14 35	63.8 63.8 63.8 — 63.8	14.62 14.84 13.42 — 14.20
			月 平 均	40.7	10.88	月 平 均	63.8	14.27
						Ⅴ 2 14 10 9 13 30	63.8 63.8	13.74 16.81

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	63.8	L/M 15.28	月 平 均	60.8	L/M 20.02	月 平 均	59.3	L/M 28.08
VI d h m 4 9 15 11 13 50 18 11 20 25 14 25	62.6 62.9 63.1 63.1	13.29 12.66 13.13 13.19	II d h m 2 15 15 10 12 5 16 14 30 23 17 20	60.6 60.6 60.6 60.3	19.45 20.04 19.68 20.79	温泉 No. 494 1927		
月 平 均	62.9	13.07	月 平 均	60.5	19.99	I d h m 3 16 0 10 15 15 24 16 15 31 12 18	57.8 57.8 57.8 57.8	21.26 21.46 21.85 20.96
VII 2 13 40 9 16 40 16 11 30 23 13 20 30 11 0	62.9 63.0 63.0 63.0 63.0	13.03 13.86 13.29 13.22 13.95	III 10 15 0 17 14 50 24 — — 30 14 30	60.3 60.2 — 60.2	21.35 21.02 — 21.19	月 平 均	57.8	21.38
月 平 均	63.0	13.37	月 平 均	60.2	21.19	II 7 16 25 14 12 15 21 11 40 28 13 55	57.7 57.6 57.7 57.7	20.71 21.34 21.42 20.89
VIII 6 14 40 13 13 0 20 16 20 27 11 20	63.1 63.0 63.4 63.0	13.03 13.74 13.79 13.84	IV 7 13 55 14 15 25 21 16 15 28 13 5	60.2 60.2 60.1 60.3	21.44 21.45 20.24 20.55	月 平 均	57.7	21.09
月 平 均	63.1	13.65	月 平 均	60.2	20.92	III 11 13 30 18 13 40 28 10 15	57.8 57.8 57.5	22.05 21.81 21.46
IX 2 14 50 10 11 50 17 9 45 24 11 0	63.0 62.9 62.9 63.0	13.70 12.54 14.29 13.99	V 5 14 10 12 13 0	60.2 60.0	19.95 20.32	月 平 均	57.7	21.77
月 平 均	63.0	13.63	月 平 均	60.1	20.14	IV 8 13 35 15 13 27 22 13 30 29 13 45	57.6 57.6 57.8 57.8	22.27 21.85 21.81 21.26
温泉 No. 473 1927			温泉 No. 475 1927			月 平 均	57.7	21.80
X 1 12 20 8 13 10 15 10 30 22 13 25 29 11 25	63.0 63.1 63.1 63.0 63.2	14.73 14.56 15.19 14.37 14.89	I 4 12 35 18 12 50 25 12 0	59.5 59.3 59.1	28.20 29.76 28.53	V 6 13 5 13 12 45	57.5 57.6	21.77 21.77
月 平 均	63.1	14.75	月 平 均	59.3	28.83	月 平 均	57.6	21.77
XI 5 11 45 12 11 30 19 12 25 26 — —	62.9 63.1 63.1 —	15.96 15.77 14.81 —	II 1 12 55 8 12 45 15 14 35 22 14 20	59.5 59.2 59.3 59.3	28.20 28.87 28.04 19.04	温泉 No. 506 1927		
月 平 均	63.0	15.51	月 平 均	59.3	26.04	I 4 11 25 18 12 5 25 15 26	57.5 57.2 57.0	11.80 11.42 11.07
XII 3 14 25 11 10 42 17 14 40 24 12 40 31 14 30	62.6 62.7 62.7 62.6 62.7	14.85 15.23 14.77 14.29 14.89	III 1 11 20 8 12 20 15 10 45 22 11 0 29 14 20	59.3 58.6 59.3 59.3 59.3	28.18 28.78 29.30 28.98 28.08	月 平 均	57.2	11.43
月 平 均	62.7	14.81	月 平 均	59.2	28.82	II 1 9 0 8 14 30 15 10 45 22 9 25	57.5 56.5 57.5 56.5	9.78 9.89 10.43 10.71
温泉 No. 473 1927			IV 5 11 0 12 11 5 19 10 40 26 11 0	58.8 59.3 59.3 59.2	28.78 28.57 28.98 28.57	月 平 均	57.0	10.20
I 5 14 0 12 — — 19 14 35 26 16 0	60.7 — 60.8 60.7	19.45 — 20.94 19.68	V 3 11 10 10 10 55	59.2 59.3	28.27 27.88	III 1 10 30 8 10 0 15 12 20 22 10 0 29 — —	57.0 57.6 57.5 57.6 —	10.45 10.93 10.87 10.98 —
月 平 均	57.4	10.81	月 平 均	57.4	10.81	月 平 均	57.4	10.81

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
IV 5 10 30 12 12 45 19 10 10 26 13 0	57.5 57.6 57.7 57.0	11.13 10.71 11.21 10.96	月 平 均	57.6	8.73	I/ 4 13 15 11 15 25 25 14 10	50.0 49.1 49.8	4.30 4.03 3.92
月 平 均	57.5	11.00	温泉 No. 511			月 平 均	49.6	4.09
V 3 9 30 10 14 50 17 8 55	56.2 56.6 57.1	11.30 11.07 10.76				V 2 13 40 9 12 55	49.8 49.8	3.88 6.41
月 平 均	56.6	11.04	1927			月 平 均	49.8	5.15
VI 1 17 5 7 16 10 14 8 30 21 11 15 28 12 5	56.9 56.8 57.0 57.4 57.2	9.76 8.34 10.45 8.43 8.34	I 21 14 30 28 14 40	53.6 53.8	6.82 6.20	温泉 No. 530		
月 平 均	57.1	9.06	月 平 均	53.7	6.51			
VII 5 11 15 12 12 35 19 14 50 26 16 15	57.9 58.0 57.9 57.9	8.51 8.13 8.05 9.71	II 4 16 55 11 15 45 18 15 5 26 16 30	54.0 53.7 53.7 —	6.43 6.39 6.04 4.84	1927		
月 平 均	57.9	8.60	III 4 14 15 11 14 50 18 16 30 25 — —	53.8 53.7 53.9 —	6.35 6.65 6.98 —	I 3 12 0 10 — — 22 15 20 29 13 20	51.0 — 50.5 50.6	10.55 — 10.26 9.59
VIII 2 15 25 9 14 0 16 12 40 23 17 5 30 13 20	57.9 58.0 58.0 58.0 58.0	8.30 8.95 8.39 9.85 8.24	月 平 均	53.8	6.66	月 平 均	50.7	10.13
月 平 均	58.0	8.75	IV 1 13 30 8 16 0 15 12 30 22 12 40 29 12 15	53.9 53.8 53.9 53.6 54.0	6.73 6.82 7.23 6.63 4.26	II 5 13 40 12 12 20 19 11 55 26 9 40	50.7 50.5 50.6 50.5	3.87 9.32 9.85 10.52
IX 6 16 30 13 15 45 20 16 0 27 10 40	58.0 58.0 58.0 58.0	7.90 8.75 8.64 8.62	月 平 均	53.8	6.35	月 平 均	50.6	9.64
月 平 均	58.0	8.48	V 6 12 30 14 15 0	53.7 53.6	6.29 6.41	III 5 9 30 12 11 15 19 14 30	50.5 50.6 51.0	9.47 9.07 10.58
X 4 14 10 11 9 40 18 16 25 25 9 15	58.0 58.0 57.9 58.0	8.30 8.62 8.68 8.77	月 平 均	53.7	6.35	月 平 均	50.7	9.71
月 平 均	58.0	8.59	温泉 No. 526			I/ 2 12 0 9 12 20 16 11 45 23 15 35 30 11 15	50.5 50.9 51.0 51.0 51.0	6.37 10.96 10.80 10.74 10.29
XI 1 12 10 8 10 20 15 16 30 22 16 25 29 11 5	57.9 57.9 58.1 57.9 58.0	8.95 8.51 9.07 8.36 8.53	1927			月 平 均	50.9	9.83
月 平 均	58.0	8.68	I 6 12 40 20 12 12 27 9 0	50.0 48.5 49.6	3.93 3.17 3.75	V 7 15 10 14 12 20	50.6 51.0	10.04 10.23
XII 6 15 30 13 12 15 20 16 30 27 12 35	57.6 57.6 57.6 57.7	9.99 8.49 8.15 8.30	月 平 均	49.4	3.62	月 平 均	50.8	10.16
			II 3 9 50 10 9 45 17 9 30	49.5 48.5 48.3	3.75 3.46 3.16	VI 4 8 40 11 13 20 18 14 40 25 13 45	50.4 50.4 50.4 50.4	9.87 9.37 9.79 9.95
			月 平 均	48.8	3.46	月 平 均	50.4	9.75
			III 3 10 0 7 14 55 14 13 60 21 12 50 31 11 0	50.5 48.6 49.2 49.3 49.3	2.81 3.41 4.09 3.99 3.88	VII 2 12 0 9 16 20 16 12 0 23 14 0 30 12 20	50.4 50.5 50.5 50.5 50.6	10.43 10.96 10.80 10.49 10.35
			月 平 均	49.4	3.64	月 平 均	50.5	10.61

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 6 15 10 13 13 30 21 16 20 24 11 40	50.6 50.5 50.7 50.5	12.45 11.86 11.70 11.03	Ⅲ 3 11 20 10 14 35 17 14 25 31 11 30	54.7 54.0 54.6 54.5	11.35 22.94 23.30 22.80 21.73	Ⅲ 3 11 20 10 14 35 17 14 25 31 11 30	54.2 54.0 54.6 54.5	22.94 23.30 22.80 21.73
月 平 均	50.5	11.76	Ⅴ 5 14 40 13 14 0	54.8 54.8	10.67 10.74	月 平 均	54.3	22.69
Ⅸ 2 15 30 10 12 15 17 8 45 24 11 25	50.6 50.4 50.4 50.4	11.62 12.12 11.30 11.81	月 平 均	54.8	10.71	Ⅳ 7 13 30 14 14 30 21 15 35 28 14 40	54.5 54.6 54.7 59.7	22.43 22.98 19.45 21.40
月 平 均	50.5	11.71	温泉 No. 539 1927			月 平 均	55.9	21.57
Ⅹ 1 12 50 8 12 35 15 12 15 22 13 45 29 11 55	50.4 50.3 50.3 50.4 50.1	12.67 12.08 12.75 11.96 12.58	Ⅰ 5 13 55 19 14 5 26 10 30	55.0 54.9 54.5	3.34 3.17 3.02	Ⅴ 5 14 30 12 13 30	54.8 54.6	22.19 22.13
月 平 均	50.3	12.41	月 平 均	54.8	3.18	月 平 均	54.7	22.16
Ⅺ 5 9 50 12 9 30 19 10 30 26 — —	50.0 50.1 49.7 —	12.37 11.30 10.38 —	Ⅱ 2 13 45 9 15 5 16 14 20 23 17 0	55.0 54.6 54.3 54.5	2.94 3.06 3.18 2.94	Ⅵ 4 9 0 11 13 0 18 12 30 25 14 5	54.2 54.3 54.4 54.3	19.87 19.33 20.51 20.77
月 平 均	49.9	11.35	月 平 均	54.7	3.03	月 平 均	54.3	20.12
Ⅻ 3 14 10 10 11 20 17 15 15 24 13 10 31 14 15	49.6 49.7 49.6 49.6 48.7	11.77 11.13 11.13 10.52 9.61	Ⅲ 2 13 35 9 15 0 16 14 15 23 14 30 30 13 15	54.5 54.0 54.4 54.4 53.5	2.83 3.88 3.05 3.26 2.91	Ⅶ 2 13 25 9 16 0 16 11 45 23 13 50 30 11 20	54.4 54.4 54.6 54.0 54.4	21.94 22.03 20.77 21.56 19.33
月 平 均	49.4	10.83	月 平 均	54.2	3.18	月 平 均	54.4	21.13
温泉 No. 534 1927			Ⅳ 6 13 50 13 14 5 20 15 30 27 15 15	54.4 54.9 54.3 54.5	3.09 2.30 3.04 3.01	Ⅷ 6 14 55 13 13 15 20 16 40 27 11 30	54.4 54.4 54.4 54.4	22.43 21.47 21.20 19.04
Ⅰ 6 12 25 20 12 30 27 10 40	55.5 55.4 55.1	11.43 11.12 10.80	月 平 均	54.5	2.86	月 平 均	54.4	21.04
月 平 均	55.3	11.12	Ⅴ 4 13 0 11 14 0 18 14 20	54.5 54.0 54.0	2.23 2.99 2.98	Ⅸ 2 15 0 10 12 5 17 9 0 24 13 30	54.5 54.5 54.5 54.3	21.84 22.53 21.66 22.03
Ⅱ 3 9 32 10 12 15 16 11 20	55.3 55.3 55.2	10.45 10.84 10.76	月 平 均	54.2	2.73	月 平 均	54.5	22.02
月 平 均	55.3	10.68	温泉 No. 542 1927			Ⅹ 1 12 40 8 12 50 15 12 0 22 11 20 29 11 42	54.0 54.2 54.4 54.1 54.5	22.83 22.23 22.73 21.56 23.36
Ⅲ 10 14 10 17 14 5 31 10 35	54.2 54.8 54.3	10.83 11.01 11.03	Ⅰ 6 12 25 20 12 45 27 11 0	54.2 54.6 54.1	23.58 22.33 21.84	月 平 均	54.2	22.54
月 平 均	54.6	10.96	月 平 均	54.3	22.58	Ⅺ 5 11 55 12 11 15 19 11 55 26 — —	54.5 53.1 54.1 —	22.63 21.66 20.60 —
Ⅳ 7 13 15 14 14 10 21 15 15	54.8 54.8 54.4	11.42 11.53 11.11	Ⅱ 3 9 20 10 12 30 17 11 10 24 12 25	54.1 54.1 54.4 54.8	22.33 22.73 22.54 22.55	月 平 均	53.9	21.63
			月 平 均	54.4	22.54			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅷ 4 11 20 11 9 45 17 15 0 24 12 55 31 16 30	54.1 54.1 54.0 54.0 54.1	21.11 20.85 22.23 20.60 21.94	Ⅲ 1 10 40 8 12 0 15 10 10 22 10 25	49.3 49.3 49.8 49.8	9.14 8.86 11.22 10.65	Ⅰ 7 10 0 21 10 15 28 10 30	55.0 55.2 54.6	16.98 16.18 15.67
月 平 均	54.1	21.35	月 平 均	49.6	9.84	月 平 均	54.9	16.28
温泉 No. 544			Ⅳ 1 10 5 5 10 20 12 10 26 19 10 0 26 14 0	47.6 49.8 49.8 50.2 49.8	9.26 11.08 10.10 10.81 6.52	Ⅱ 4 13 48 11 14 0 18 11 15 28 13 45	54.7 54.8 54.5 54.6	15.22 15.02 15.44 15.91
1927			月 平 均	49.3	9.55	月 平 均	54.7	15.40
Ⅰ 4 11 45 18 13 5 25 15 40	43.5 43.3 44.2	3.03 2.99 5.91	Ⅴ 3 10 30 10 10 15	50.3 49.8	10.15 8.70	Ⅲ 2 16 30 7 10 30 14 9 42 21 10 50	54.8 54.6 54.4 54.5	20.12 14.98 15.76 15.58
月 平 均	43.7	3.98	月 平 均	50.1	9.43	月 平 均	54.5	16.61
Ⅱ 1 12 35 8 15 30 15 14 20 22 14 45	44.5 44.4 44.6 44.0	5.75 5.72 5.50 2.97	温泉 No. 561			Ⅳ 1 9 25 4 9 25 11 10 10 25 10 0	54.3 54.6 54.4 54.3	15.54 14.54 15.94 14.54
月 平 均	44.4	4.99	1927			月 平 均	54.4	15.64
Ⅲ 1 14 45 8 13 50 15 13 55 22 12 0 29 14 45	44.2 44.3 44.0 44.7 43.8	5.15 4.82 4.34 4.04 3.86	Ⅰ 7 14 50 14 — — 21 9 53 28 10 0	44.8 — 43.2 42.9	9.40 — 8.83 8.90	Ⅴ 2 10 0 9 9 30	54.8 54.2	14.78 13.88
月 平 均	44.2	4.44	月 平 均	43.6	9.04	月 平 均	54.3	14.08
Ⅳ 5 13 20 12 14 30 19 15 0 26 14 20	44.2 44.5 44.8 44.9	3.65 3.69 6.01 5.81	Ⅱ 4 13 30 11 13 40 18 10 55 25 13 20	43.3 42.9 43.8 43.0	8.56 8.33 5.48 7.33	Ⅵ 1 13 0 7 15 35 14 10 55 21 9 55 28 14 10	53.1 53.2 53.4 53.5 53.3	14.12 13.71 13.00 12.74 12.69
月 平 均	44.6	4.79	三、導管理設更へ(湧出口ハフレズ)			月 平 均	53.3	13.41
Ⅴ 3 10 55 10 16 5 17 11 45	45.1 44.5 44.4	5.34 4.80 4.42	Ⅲ 4 10 0 10 10 40 13 10 30 25 10 0	43.9 43.8 42.8 43.1	6.91 6.67 7.01 5.16	Ⅶ 5 9 50 7 15 35 14 10 55 26 15 5	53.5 53.2 53.4 53.4	10.26 13.71 13.00 12.89
月 平 均	44.7	4.85	月 平 均	43.3	6.44	月 平 均	53.5	12.41
温泉 No. 555			Ⅳ 1 9 40 7 14 45 14 9 35 21 11 40 28 9 30	44.1 43.8 44.3 44.8 44.8	7.29 6.93 7.56 7.23 6.92	Ⅷ 2 14 10 9 16 10 16 12 30 23 16 55 30 — —	53.5 53.9 54.0 54.4 —	15.10 15.68 16.28 16.39 —
1927			月 平 均	44.4	7.19	月 平 均	54.0	15.83
Ⅰ 7 11 0 21 10 45 28 9 40	50.1 47.5 46.6	14.67 10.23 9.14	Ⅴ 5 9 40 12 9 30	44.8 44.8	6.81 6.56	Ⅸ 6 16 15 13 14 20 20 11 0 27 14 20	54.6 54.4 54.5 54.5	13.71 17.45 14.43 15.17
月 平 均	48.1	11.35	月 平 均	44.8	6.69	月 平 均	54.5	15.19
Ⅱ 4 13 10 11 14 55 18 10 20 25 12 0	47.0 46.5 46.5 46.7	10.30 8.16 4.86 9.03	温泉 No. 564					
月 平 均	46.7	8.09	1927					

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X d h m 4 16 10 11 14 40 18 16 10 25 15 25	° 54.9 54.9 55.0 54.8	L/M 16.56 16.73 18.33 16.07	VII d h m 6 15 45 13 11 40 20 9 50 26 16 30	° 45.3 45.0 45.5 44.9	L/M 8.71 9.00 10.39 7.21	III d h m 4 11 0 11 11 55 18 11 40 25 11 0	° 47.8 47.0 47.7 48.1	L/M 3.90 4.27 5.57 6.67
月 平 均	54.9	16.92	月 平 均	45.2	8.83	月 平 均	47.7	5.10
XI 1 9 5 8 14 30 15 16 15 22 13 40 29 14 10	54.7 54.9 54.6 54.6 54.7	14.69 17.35 14.90 14.95 17.08	VIII 3 9 20 10 13 50 17 14 45 24 11 10 31 11 30	44.5 43.5 44.0 42.8 41.8	6.83 7.17 7.01 6.09 5.66	IV 1 12 50 7 11 6 14 10 30 21 14 45 28 15 14	47.8 47.8 47.8 47.8 47.8	4.19 6.12 7.74 6.15 4.63
月 平 均	54.7	15.78	月 平 均	43.3	6.56	月 平 均	47.8	5.77
XII 6 15 20 13 14 25 20 14 15 27 9 50	54.6 54.2 54.2 54.1	16.15 16.56 14.06 14.96	IX 7 15 40 14 12 20 21 13 10 28 14 55	44.6 44.5 44.5 44.0	23.00 23.73 22.49 23.18	温泉 No. 646 深度 31m 1927		
月 平 均	54.3	15.43	月 平 均	44.4	23.10	VI 1 13 15 7 15 20 14 11 10 21 10 10 28 14 35	49.1 49.5 49.4 49.9 50.0	3.96 5.91 3.12 5.18 4.52
温泉 No. 580 1927			9月6日 浚渫ス			月 平 均	49.6	4.54
I 7 10 30 21 9 30 28 10 55	46.3 46.0 45.8	17.16 12.82 11.28	X 5 16 15 13 14 15 19 16 30 26 12 10	44.6 44.3 44.0 44.0	22.68 22.16 20.50 19.96	VII 5 10 10 12 14 25 19 16 20 26 15 40	50.1 49.5 49.6 50.0	5.07 9.44 6.43 6.50
月 平 均	46.0	13.75	月 平 均	44.2	21.33	月 平 均	49.8	6.86
II 4 14 15 11 14 25 18 17 45 25 14 10	46.3 45.8 44.6 44.8	10.59 8.94 8.05 7.80	NI 2 9 35 9 11 45 16 10 0 23 11 20 30 11 20	43.3 42.6 41.9 45.7 45.8	18.26 18.26 6.11 21.07 21.07	VIII 2 15 10 9 16 25 16 12 15 23 16 40 30 12 55	50.4 49.9 50.0 50.2 50.4	6.85 9.08 8.21 7.49 7.76
月 平 均	45.3	8.85	月 平 均	48.9	19.66	月 平 均	50.2	7.88
III 10 11 5 17 11 0 25 9 40	44.8 46.8 46.8	14.33 13.92 11.89	XII 7 14 43 14 14 0 21 13 40 28 14 15	45.2 45.2 45.2 45.5	19.69 19.07 17.42 16.93	IX 6 16 5 13 14 40 20 11 20 27 14 5	49.9 48.7 49.9 49.4	9.91 11.53 8.07 8.38
月 平 均	46.1	13.21	月 平 均	45.3	18.28	月 平 均	49.5	9.47
IV 1 10 30 7 10 10 14 10 0 21 12 0 28 14 5	46.7 47.3 46.9 47.0 46.5	10.98 12.12 12.01 10.91 9.60	温泉 No. 601 1927			X 4 16 0 11 15 0 18 15 55 25 15 15	50.0 49.5 49.8 49.8	8.16 8.18 7.49 6.85
月 平 均	46.9	11.12	I 7 11 20 14 — — 21 15 35 28 12 7	48.8 — 48.7 48.3	11.69 — 8.16 7.24	月 平 均	49.8	7.67
V 5 10 10 12 15 30	45.3 44.3	8.59 7.33	月 平 均	48.6	9.03	NI 1 9 30 9 11 25 15 16 0 22 13 55 29 14 50	49.6 49.6 48.9 49.1 49.1	6.41 6.89 6.55 6.12 5.44
月 平 均	44.8	7.96	II 7 17 0 11 17 0 18 16 15 25 10 15	48.0 48.0 47.9 48.1	5.01 2.50 6.99 3.61	月 平 均	49.3	6.23
VI 8 13 0 16 15 30 22 15 45 29 9 40	46.5 45.9 46.5 45.9	10.08 9.51 9.69 8.92	月 平 均	48.0	3.03			
月 平 均	46.2	9.55						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	湧温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 6 14 35 13 15 25 20 14 25 27 10 5	49.1 49.1 48.6 49.1	5.54 5.11 6.15 6.86	Ⅰ 5 9 40 12 10 0 19 9 20 26 9 50	49.5 49.5 49.8 49.8	5.79 5.37 4.87 4.45	Ⅲ 4 — — 11 10 40 18 14 0 25 — —	— 53.8 54.3 —	— 14.00 16.44 —
月 平 均	49.0	5.79	月 平 均	49.7	5.12	月 平 均	54.1	15.22
温泉 No. 652			Ⅴ 3 10 0 10 9 40	49.8 49.4	4.46 3.79	Ⅱ 5 13 45 12 13 39 19 13 30 26 13 25	54.3 54.3 54.3 54.3	17.36 16.66 17.06 16.66
1927			月 平 均	49.6	4.13	月 平 均	54.3	16.94
Ⅰ 6 15 55 27 13 0	53.8 53.3	2.66 1.83	温泉 No. 666			Ⅴ 3 14 35 10 13 25	54.3 54.3	15.45 17.46
月 平 均	53.6	2.25	1927			月 平 均	54.3	16.45
※湧出量頓ニ減少ノ爲元箱ニテ測定			Ⅰ 6 13 0 20 11 55 27 9 30	57.5 57.5 56.8	4.70 4.32 3.59	Ⅵ 1 14 40 7 14 50 14 11 25 21 10 30 28 14 55	52.8 53.6 53.9 54.2 54.0	9.72 14.54 14.01 16.47 15.41
Ⅱ 3 13 20 10 13 40 17 11 10	52.5 52.5 51.8	1.52 1.54 1.33	月 平 均	57.3	4.20	月 平 均	53.9	14.03
月 平 均	52.3	1.46	Ⅱ 3 10 15 10 10 10 17 10 0	57.0 56.5 56.4	3.52 3.25 3.12	Ⅶ 5 10 30 12 14 45 19 14 30 30 11 40	54.1 54.3 54.0 54.2	14.76 17.68 17.47 14.93
Ⅲ 3 14 10 10 12 15 17 12 0 24 9 35 31 9 40	50.8 51.5 52.6 53.6 53.8	1.05 1.42 1.93 2.00 1.83	月 平 均	56.6	3.30	月 平 均	54.2	16.21
月 平 均	52.5	1.65	Ⅲ 3 10 25 11 10 15 13 10 33 31 9 20	56.5 56.0 56.9 56.9	3.51 3.48 4.94 5.16	Ⅷ 2 14 40 9 16 35 16 12 0 23 16 20 30 12 30	54.0 54.0 54.0 53.9 54.2	17.04 19.71 21.16 15.93 17.61
Ⅳ 7 11 25 14 10 55	54.2 54.3	3.06 2.31	月 平 均	56.6	4.27	月 平 均	54.0	18.29
月 平 均	54.3	2.94	Ⅳ 8 10 0 15 9 30 22 9 30 29 9 45	57.3 57.4 57.3 57.0	5.84 7.15 5.78 4.80	Ⅸ 6 15 45 13 14 55 20 11 40 27 13 50	54.2 54.0 54.1 53.7	22.93 22.26 25.08 25.93
21日途中分湯槽閉塞ニツキ測定中止ス			月 平 均	57.3	5.89	月 平 均	54.0	24.05
温泉 No. 663			Ⅴ 6 9 40 13 9 40	56.8 56.8	4.50 4.10	Ⅹ 4 15 40 11 15 10 18 15 40 25 15 0	53.9 53.7 53.8 53.4	19.00 25.08 24.60 21.93
1927			月 平 均	56.8	4.30	月 平 均	53.7	22.65
Ⅰ 7 12 0 21 11 5 28 11 18	49.8 50.0 49.3	6.06 4.01 3.75	温泉 No. 671			Ⅺ 1 9 45 9 11 15 15 15 50 22 16 40 29 14 40	53.4 53.1 53.6 53.5 53.1	20.86 21.44 21.93 20.52 19.58
月 平 均	49.9	4.61	1927			月 平 均	53.3	20.86
Ⅱ 4 14 40 11 15 10 18 11 40 25 11 55	50.0 49.5 49.6 49.5	4.26 3.62 5.20 4.52	Ⅰ 7 13 0 14 — — 21 16 10 28 14 50	51.8 — 51.6 51.1	6.15 — 5.48 5.10			
月 平 均	49.7	4.40	月 平 均	51.5	5.58			
Ⅲ 1 10 15 8 11 35 15 9 45 22 9 55	49.3 48.8 49.2 49.5	4.06 3.58 5.67 4.95	Ⅱ 4 12 6 11 16 10 18 — — 25 — —	51.8 51.6 — —	4.36 4.65 — —			
月 平 均	49.2	4.57	月 平 均	51.7	4.51			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 6 14 55 13 14 35 20 14 40 27 10 25	53.2 53.3 53.0 53.1	21.09 19.38 18.02 17.93	III 18 10 55 24 11 25	53.2 42.8	7.79 8.42	月 平 均	45.0	17.00
月 平 均	53.2	19.10	月 平 均	53.0	7.14	※他口ヨリ leak セルタメ之ヲ防 止シテ測定ス		
温泉 No. 675			I/ 8 10 25 15 9 50 22 9 55 30 12 15	53.1 52.8 53.2 53.2	10.00 12.54 9.98 6.86	XII 7 15 15 14 14 55 21 15 50 28 14 30	42.0 42.8 42.5 44.7	18.60 17.46 15.23 11.19
1927			月 平 均	53.1	9.85	月 平 均	42.3	15.62
I 6 13 15 18 — — 20 19 35 27 9 45	47.5 — 47.5 47.5	6.08 — 5.67 4.84	V 6 10 0 13 10 0	53.3 53.3	7.31 6.74	温泉 No. 692		
月 平 均	47.5	5.53	月 平 均	53.3	7.03	1927		
II 3 10 35 10 10 30 17 11 25	47.3 46.5 46.5	5.23 4.10 3.93	温泉 No. 685			I 7 12 20 21 11 35 28 11 50	50.3 50.2 49.6	10.37 8.11 6.71
月 平 均	46.3	4.42	1927			月 平 均	50.0	8.40
III 2 12 50 7 15 40 14 12 40 21 11 30 31 — —	45.3 45.2 46.1 45.8 45.8	4.29 3.34 7.12 7.62 5.77	VI 8 13 20 16 15 10 22 15 30 29 10 10	48.4 46.9 48.0 48.9	10.34 12.13 12.29 12.45	三浴槽格闘ナナル		
月 平 均	45.6	5.63	月 平 均	48.1	11.80	II 4 15 35 11 11 55 18 15 5 25 15 15	49.5 49.2 48.5 48.6	7.23 6.07 5.54 6.33
IV 4 12 0 11 13 35 18 — — 25 16 20	46.0 46.0 — 45.8	9.53 7.64 — 6.11	VII 6 16 10 13 11 30 20 10 35 26 16 35	49.4 49.5 49.9 47.7	12.08 19.09 18.01 13.64	月 平 均	49.0	6.29
月 平 均	45.9	7.78	月 平 均	49.1	15.71	III 2 12 25 7 15 15 14 11 35 21 11 55	48.1 47.8 49.0 48.8	5.97 5.43 7.65 7.56
V 2 12 50 9 12 30	45.8 45.8	5.60 6.03	VIII 3 10 15 10 14 15 17 14 10 21 11 30 31 11 50	48.1 46.6 47.7 46.6 47.1	14.04 19.89 18.72 17.05 18.60	月 平 均	48.4	6.65
月 平 均	45.8	5.82	月 平 均	47.2	17.66	IV 1 11 45 4 11 35 11 12 55 25 13 30	48.2 49.3 48.3 48.3	6.33 6.42 7.42 8.32
温泉 No. 679			IX 7 15 55 14 12 50 21 13 35 28 14 10	46.3 46.1 45.2 44.8	22.03 21.37 23.10 26.03	月 平 均	48.5	7.26
1927			月 平 均	45.6	23.13	V 2 13 15 9 14 35	47.2 47.3	6.19 5.59
I 7 12 35 14 — — 21 11 50 28 15 5	53.8 — 53.3 52.9	9.92 — 7.06 4.02	X 5 16 30 13 14 0 19 16 15 26 12 25	45.0 44.0 44.3 44.9	22.37 24.48 21.86 19.48	月 平 均	47.3	5.89
月 平 均	53.3	7.00	月 平 均	44.6	22.05	VI 1 14 0 7 15 10 14 11 45 21 10 45 28 15 10	45.5 47.4 47.4 48.9 48.4	4.64 5.97 5.46 7.22 6.63
II 4 15 0 11 16 40 18 12 0 25 11 25	52.8 52.0 51.6 52.0	3.88 4.62 4.18 4.83	月 平 均	44.6	22.05	月 平 均	47.5	5.98
月 平 均	52.1	4.23	N 2 10 5 9 11 3 16 10 12 23 11 30 30 11 30	45.9 43.7 45.2 45.5 44.6	16.75 22.03 15.56 14.32 16.36	VII 5 10 45 12 14 55 19 14 15 26 14 35	49.0 49.4 49.1 48.9	6.37 8.53 7.65 5.93
III 4 11 30 11 11 0	53.0 52.8	6.46 5.89				月 平 均	49.1	7.25

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 2 14 55 9 16 50 16 12 5 23 16 10 30 12 25	48.9 49.9 49.9 49.5 49.9	6.87 9.44 8.75 7.75 8.62	Ⅳ 20 16 0 27 13 10	59.3 59.2	17.87 17.58	温泉 No. 771		
月 平 均	49.6	8.29	月 平 均	59.2	16.64	1927		
Ⅸ 6 15 35 13 15 10 20 11 50 27 13 40	49.9 48.7 50.0 50.4	10.18 11.73 8.66 9.39	Ⅴ 4 11 30 11 13 40 18 11 50	59.3 59.3 59.3	11.86 16.50 15.32	Ⅰ 5 13 20 12 — — 19 13 15 26 11 10	57.0 — 56.8 57.0	11.58 — 12.30 11.98
月 平 均	49.8	9.99	月 平 均	59.3	14.56	月 平 均	56.9	11.95
Ⅹ 4 15 30 11 15 40 18 15 25 25 14 45	50.4 50.1 50.1 49.9	8.20 8.41 8.01 7.19	Ⅵ 8 16 30 16 15 48 22 16 0 29 9 15	57.4 58.5 58.5 57.4	14.49 12.19 14.16 14.11	Ⅱ 2 12 35 9 10 10 16 16 20	57.0 57.0 57.1	11.81 11.42 12.26
月 平 均	50.1	7.95	月 平 均	58.0	13.74	月 平 均	57.0	11.83
Ⅺ 1 9 55 9 12 30 15 15 40 22 14 15 29 14 30	50.0 49.5 49.2 49.2 50.1	7.04 7.48 6.87 6.42 9.94	Ⅶ 6 15 30 13 10 50 20 9 30 31 12 30	54.3 58.4 58.4 58.6	13.81 16.67 14.96 14.62	Ⅲ 1 14 25 8 13 30 15 14 15 22 12 50	57.0 57.0 57.2 57.1	12.79 12.26 12.45 12.64
月 平 均	49.6	7.55	月 平 均	57.4	15.02	月 平 均	57.1	12.54
Ⅻ 6 15 10 13 14 50 20 14 55 27 10 35	50.6 50.1 49.6 49.6	8.75 8.20 8.05 7.48	Ⅷ 3 10 30 10 14 50 17 14 30 24 10 55 31 11 15	58.7 58.5 58.5 58.5 58.5	12.92 14.90 13.63 13.29 16.25	Ⅳ 5 14 30	57.2	12.34
月 平 均	50.0	8.01	月 平 均	58.5	14.20	Ⅵ 8 16 15 16 16 10 22 14 40 29 12 40	56.4 56.6 56.5 56.4	11.85 11.98 12.26 12.19
温泉 No. 751			Ⅸ 7 15 20 14 12 5 20 13 55 28 14 45	58.4 58.5 58.5 58.3	15.47 15.93 15.69 16.17	月 平 均	56.5	12.08
1927			月 平 均	58.4	15.82	Ⅶ 6 16 50 13 10 30 20 14 10 31 12 20	56.6 56.5 56.5 56.6	11.75 12.34 12.09 11.98
Ⅰ 3 12 20 22 15 0 29 13 40	59.0 59.0 59.3	17.49 16.09 15.32	Ⅹ 5 16 0 13 12 0 19 15 45 26 11 55	58.2 58.2 57.9 58.4	14.96 15.08 14.11 14.96	月 平 均	56.6	12.04
月 平 均	59.1	18.30	月 平 均	58.2	14.77	Ⅷ 3 11 15 13 15 40 17 16 0 24 10 40 31 11 0	56.5 56.6 56.5 56.5 56.5	11.71 12.45 12.16 11.30 11.85
Ⅱ 5 13 25 9 15 40 19 12 10 26 10 10	59.2 59.1 59.4 58.8	15.62 14.83 14.17 14.36	Ⅺ 2 10 45 9 12 15 16 14 5 23 12 20 30 11 5	58.3 58.2 58.1 57.6 58.4	14.17 13.03 13.03 14.69 14.62	月 平 均	56.5	11.89
月 平 均	59.1	14.75	月 平 均	58.1	13.91	Ⅸ 7 16 25 14 11 55 21 14 10 28 12 10	56.5 56.5 56.4 56.5	11.91 12.12 12.45 13.11
Ⅲ 2 13 20 9 15 30 16 14 45 23 15 5	59.1 58.6 58.9 59.3	14.17 12.42 13.69 15.39	Ⅻ 7 14 30 14 11 30 21 15 30 28 13 10	58.5 58.0 58.2 57.4	13.93 13.52 13.46 12.57	月 平 均	56.5	12.40
月 平 均	59.0	13.92	月 平 均	58.0	13.37	Ⅹ 5 15 45 13 11 45 19 15 30 26 11 45	56.5 56.9 56.5 56.4	12.56 12.64 12.26 12.56
Ⅳ 6 14 0 13 12 50	59.2 58.9	16.50 14.62				月 平 均	56.6	12.51

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
XI 2 10 55 9 12 0 16 10 55 23 14 20 30 10 50	56.5 56.4 56.5 56.3 56.7	11.92 11.36 11.85 12.02 11.55	V 6 15 0 12 14 30	48.3 48.3	1.92 1.73	月 平 均	42.2	3.70
月 平 均	56.5	11.74	月 平 均	48.3	1.83	IV 8 11 30 15 10 30 22 10 20 29 10 25	41.9 41.8 41.8 41.8	3.31 3.44 3.18 2.91
温泉 No. 776			温泉 No. 801			月 平 均	41.8	3.21
1927			I 3 14 45 10 14 15 24 10 33 31 10 55	46.8 47.0 45.8 45.6	4.46 4.94 3.27 2.74	V 6 10 40 13 10 40	41.8 41.3	2.80 2.74
XII 7 12 20 14 11 45 21 14 35 28 12 15	56.3 56.4 56.4 56.2	12.02 12.26 11.68 11.58	月 平 均	46.3	3.85	月 平 均	41.6	2.77
月 平 均	56.3	11.88	II 7 10 50 14 11 0 21 10 25	45.4 45.0 45.0	2.89 2.65 2.67	温泉 No. 820		
温泉 No. 776			月 平 均	45.1	2.74	1927		
I 4 11 15 11 — — 18 13 20 25 15 15	54.5 — 55.7 54.8	16.28 — 15.62 15.84	III 1 13 50 8 14 30 15 13 30 22 13 7 28 9 40	44.8 44.7 45.8 45.8 45.0	3.20 3.64 4.46 4.28 2.92	I 4 12 50 18 11 50 25 14 55	47.0 46.6 46.5	10.70 8.28 9.84
月 平 均	55.0	15.91	月 平 均	45.2	3.70	月 平 均	46.7	9.61
II 1 12 20 8 14 15 15 14 10	55.0 54.7 54.5	15.02 14.71 15.42	IV 5 14 30 12 13 15 19 13 0 26 13 5	45.5 45.3 45.3 44.8	3.73 3.17 3.26 2.99	II 1 12 5 8 14 2 15 13 55	46.7 46.7 46.6	9.72 9.52 9.24
月 平 均	54.7	15.05	月 平 均	45.2	3.29	月 平 均	46.7	9.49
III 2 11 50	54.4	16.40	V 3 14 10 10 13 0	44.5 44.3	2.43 2.40	III 1 12 50 8 13 30 15 11 30 22 12 0 29 11 0	46.3 45.6 46.3 46.3 46.3	9.58 10.38 10.71 10.42 10.59
温泉 No. 781			月 平 均	44.4	2.42	月 平 均	46.2	10.34
1927			温泉 No. 817			IV 5 13 0 12 15 0 19 12 0 26 11 35	46.3 46.3 46.3 46.3	12.82 10.48 9.82 9.70
I 5 12 50 18 12 50 26 11 30	48.1 47.5 47.5	2.54 2.29 2.18	1927			月 平 均	46.3	10.71
月 平 均	47.7	2.34	I 5 12 0 12 10 17 19 10 46 26 10 25	42.3 41.8 42.1 41.2	3.54 2.88 3.03 2.55	V 3 13 30 10 12 0	46.3 46.3	9.01 9.79
II 2 12 15 9 11 15 16 15 30	48.5 47.7 48.0	2.21 2.09 2.26	月 平 均	41.9	3.00	月 平 均	46.3	9.40
月 平 均	48.1	2.19	II 2 10 35 9 13 0 16 10 25 23 14 45	41.6 41.2 42.4 42.2	3.22 2.55 3.74 3.40	導水管一部掃除ス		
III 10 13 45 17 13 45 30 16 10	47.7 48.3 48.5	2.08 2.19 2.98	月 平 均	41.9	3.23	VI 3 13 5 10 15 10 17 12 55 24 12 20	46.0 46.3 46.5 45.5	8.74 8.22 9.03 8.05
月 平 均	48.2	2.42	III 4 12 30 11 11 35 18 12 0	42.2 42.2 42.3	3.66 3.51 3.92	月 平 均	46.1	8.51
IV 7 12 50 14 13 50 21 14 15 28 12 0	48.4 48.6 48.3 48.5	2.25 2.80 2.38 1.90				VII 1 12 45 8 13 10 15 12 40	46.5 46.3 46.5	8.44 7.95 9.19
月 平 均	48.5	2.33						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ 22 12 10 29 13 0	46.4 46.5	7.47 8.66	Ⅲ 22 12 47 29 9 45	46.8 46.8	7.55 7.69	Ⅰ 18 — — 24 11 5 31 11 27	— 45.5 46.8	— 7.62 6.20
月 平 均	46.4	8.34	月 平 均	46.7	7.47	月 平 均	46.2	6.16
Ⅷ 5 15 40 11 12 30 19 9 10 26 15 40	46.5 46.5 46.5 46.4	8.89 7.87 7.69 7.86	Ⅳ 5 13 15 12 12 43 19 12 25 26 11 58	46.8 47.0 46.8 46.8	— 8.57 8.58 7.84	Ⅱ 7 11 30 14 11 35 21 11 0 28 14 20	46.9 47.0 47.0 46.7	6.36 6.02 6.59 6.10
月 平 均	46.5	7.83	月 平 均	46.9	8.33	月 平 均	46.9	6.27
Ⅸ 2 9 30 9 12 40 16 10 10 23 12 20 30 11 50	46.5 46.5 46.5 46.4 46.5	6.93 9.72 10.06 8.83 9.38	5日湧出口導管掃除ノ爲メ別ノ 浴槽ニテ測定ス			Ⅲ 11 14 0 17 14 30 25 13 25 28 12 0	46.8 46.8 47.1 46.9	5.88 5.78 6.51 5.59
月 平 均	46.5	8.98	Ⅴ 3 15 5 10 12 30	46.9 46.8	7.69 7.84	月 平 均	46.9	5.94
Ⅹ 7 14 0 14 11 50 21 13 45 29 9 30	46.5 46.5 46.4 46.5	8.74 8.91 7.91 7.97	月 平 均	46.9	7.77	Ⅳ 8 15 20 15 14 45 22 — — 29 14 12	47.1 46.8 — 46.8	6.11 6.01 — 4.86
月 平 均	46.5	8.88	温泉 No. 838 1927			月 平 均	46.9	5.66
Ⅺ 4 10 5 11 9 20 18 12 30 25 — —	46.4 46.2 46.1 —	8.28 9.55 9.01 —	Ⅰ 5 14 40 12 14 43 25 15 10	54.2 53.5 52.8	12.44 16.53 17.07	Ⅴ 6 13 35	47.3	6.05
月 平 均	46.2	8.95	月 平 均	53.5	15.35	Ⅵ 1 14 40 7 14 30 14 12 10 21 11 0 28 15 25	46.7 47.0 47.4 47.6 47.2	4.45 5.54 4.78 5.32 4.58
Ⅻ 2 10 0 9 12 25 16 16 20 23 12 0 30 9 30	46.2 46.2 46.2 46.2 46.0	7.97 8.41 8.41 8.50 7.18	Ⅱ 2 15 5 9 15 20 16 14 15 23 12 20	52.6 52.6 53.0 52.9	20.04 12.36 12.10 10.18	月 平 均	47.2	4.93
月 平 均	46.2	8.09	月 平 均	52.8	13.67	Ⅶ 5 11 0 12 15 15 19 14 0 26 14 10	47.5 47.4 47.5 47.0	5.35 4.89 5.22 4.41
温泉 No. 823 1927			Ⅲ 2 — — 9 14 15 16 12 5 23 10 25 30 14 35	— 53.0 53.0 53.3 53.2	— 14.07 11.71 14.14 12.96	月 平 均	47.4	4.97
Ⅰ 5 12 35 12 — — 19 12 35 26 12 0	45.5 — 45.5 45.5	7.64 — 7.15 7.11	月 平 均	53.1	13.22	Ⅷ 2 12 40 9 14 15 17 12 30 23 15 45 30 12 5	47.6 47.3 47.5 47.1 47.0	5.22 4.82 4.48 3.93 4.28
月 平 均	45.5	7.30	Ⅳ 6 11 0 13 15 20 20 15 45 27 15 0	52.0 53.0 53.5 54.0	9.43 17.28 16.77 15.59	月 平 均	47.3	4.55
Ⅱ 2 11 55 9 11 40 16 16 0 23 10 30	46.1 45.5 45.0 47.0	6.70 6.60 6.58 8.18	月 平 均	53.1	14.77	Ⅸ 6 15 15 13 15 25 20 13 5 27 13 20	45.5 46.4 46.3 46.5	3.36 4.55 4.23 4.66
月 平 均	45.9	7.02	Ⅴ 4 15 55 11 14 0	53.8 54.0	16.00 22.03	月 平 均	46.2	4.20
Ⅲ 1 13 15 8 14 0 15 12 0	46.6 46.3 46.8	7.09 7.00 8.00	月 平 均	53.9	19.02	Ⅹ 4 15 15 11 12 30 18 15 10	46.5 46.3 46.0	4.27 4.62 4.27
温泉 No. 854 1927			Ⅰ 3 15 15 11 11 15	45.8 46.6	4.64 6.17			

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
X 25 14 30 a h m ° L/M	45.8	3.68	月 平 均	46.9	7.60	V 6 — — 13 12 0 a h m ° L/M	42.8	7.16
月 平 均	46.2	4.21	II 2 13 15 9 14 35 16 14 40 23 11 45 a h m ° L/M	46.7 46.5 46.7 46.7	6.36 5.82 6.78 5.98	月 平 均	42.3	7.16
XI 1 10 15 8 12 15 15 14 25 22 14 30 29 12 45	45.6 45.8 45.2 45.0 45.2	3.14 3.22 3.73 3.08 3.39	月 平 均	46.7	6.24	VI 3 12 50 10 10 20 17 9 25 24 12 40	43.0 43.0 43.3 42.5	7.66 5.94 9.13 7.84
月 平 均	45.4	3.31	III 2 11 10 7 11 33 14 10 45 21 10 35 30 13 18	46.8 47.3 48.0 46.8 46.8	8.92 8.96 9.09 9.11 5.34	月 平 均	43.0	7.64
XII 6 12 45 13 15 0 20 13 0 27 10 50	44.6 45.1 44.7 44.8	2.57 3.04 2.87 3.28	月 平 均	47.1	8.28	VII 1 9 35 8 13 25 15 12 30 22 13 30 29 12 50	42.5 42.5 43.1 43.0 42.9	10.32 8.28 9.36 6.61 5.60
月 平 均	44.8	2.94	IV 4 10 45 11 11 10 18 — — 25 12 45	47.0 46.3 — 47.0	9.71 9.09 — 8.89	月 平 均	42.8	8.03
温泉 No. 858			月 平 均	46.9	9.23	VIII 5 15 10 11 11 35 19 9 30 26 12 45	42.9 41.9 42.8 42.7	8.35 10.14 4.82 4.03
1927	I 6 — — 20 — — 27 — —	— — —	V 2 12 0 9 11 40	46.8 47.0	8.90 8.57	月 平 均	42.6	6.84
月 平 均	—	10.05	月 平 均	46.9	8.74	IX 2 9 50 9 12 25 16 10 30 23 12 0 30 11 40	43.0 42.0 42.9 42.9 42.9	6.19 8.60 5.98 4.19 7.70
II 3 — — 10 — — 17 — —	— — —	8.29 8.39 8.71	温泉 No. 858			月 平 均	42.7	6.51
月 平 均	—	8.46	1927	I 5 13 7 12 12 55 19 14 37 26 14 0	42.3 42.8 42.8 43.0	X 7 14 20 14 11 25	38.5 38.8	2.49 3.21
III 11 12 40 18 13 7 25 — — 31 12 0	47.3 47.8 — 48.1	5.23 5.33 — 9.10	月 平 均	43.0	7.08	月 平 均	38.7	2.85
月 平 均	48.7	6.55	II 2 11 35 9 15 10 16 11 40 23 11 25	42.6 42.6 43.0 42.8	7.92 5.00 7.16 6.61	21日ヨリ穿直開始ス		
IV 1 — — 8 13 5 15 12 55 22 13 0 29 13 20	— 48.3 47.9 47.8 47.8	— 5.65 5.51 5.56 4.84	月 平 均	42.8	6.67	XI 20 10 25 25 — —	44.0 —	11.76 —
月 平 均	48.0	5.39	III 2 — — 4 13 40 11 12 20 17 12 55 30 11 20	— 42.8 42.8 42.8 42.6	— — 5.66 6.07 6.54	月 平 均	44.0	11.76
V 6 — — 13 13 0	— 47.8	— 4.88	月 平 均	42.8	6.09	XII 2 10 15 9 12 20 16 16 10 23 14 10 30 9 45	44.1 44.1 44.3 44.1 44.0	11.27 12.84 12.25 12.25 10.89
月 平 均	47.8	4.88	IV 8 12 30 15 11 15 22 12 10 29 12 25	42.8 42.7 42.9 42.7	5.95 7.33 6.24 7.26	月 平 均	44.1	11.90
温泉 No. 861			月 平 均	42.8	6.70	温泉 No. 886 深度不明		
1927	I 5 12 23 12 10 40 19 11 55 26 13 35	46.9 46.8 47.0 46.9	1927			I 5 11 20 12 11 30 19 11 25 26 11 10	36.4 35.5 35.2 34.9	5.96 4.30 4.86 3.69
月 平 均	—	6.59	月 平 均			月 平 均	35.5	4.70

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅱ 2 12 034.34.55 9 13 4034.84.42 16 11 2535.34.57 23 10 2534.64.08			温泉 No. 934 1927 I 7 13 2544.74.02 21 14 1048.13.09 28 15 5042.82.51			Ⅸ 7 16 1045.310.03 14 12 3545.38.80 21 13 4045.38.51 28 14 3045.09.98		
月 平 均34.84.41			月 平 均43.53.21			月 平 均45.29.39		
Ⅲ 9 10 1034.95.04 16 10 4035.05.06 23 10 4535.14.69 30 10 5734.64.31			Ⅱ 4 16 042.92.64 11 15 3542.81.53 18 15 2541.31.65 25 15 4041.21.63			Ⅹ 6 16 4045.39.75 13 13 4545.38.92 19 16 045.47.93 26 12 3545.37.44		
月 平 均34.94.78			月 平 均41.91.86			月 平 均45.38.51		
Ⅳ 6 9 2034.54.32 15 11 3035.04.83 22 — —— 29 14 4034.53.42			Ⅲ 4 11 5042.8—※ 10 12 4542.93.06 17 — —43.04.72 25 14 2043.54.61			Ⅺ 2 10 2545.37.41 9 10 4545.27.99 16 10 3045.16.68 23 11 4045.14.60 30 11 4545.15.70		
月 平 均34.74.19			月 平 均43.14.13			月 平 均45.26.48		
Ⅴ 6 14 2035.03.95			※湧出量僅少ナリシニヨリ室内 元箱ニテ測定			Ⅻ 7 15 045.55.19 14 14 2545.15.81 21 14 044.96.04 28 14 5045.05.74		
月 平 均35.03.95			Ⅳ 1 11 2043.54.26 7 12 1543.05.75 14 13 1544.66.53 21 13 1544.35.68 28 10 4244.14.35			月 平 均45.15.70		
温泉 No. 910 1927			Ⅴ 5 16 044.13.50 12 11 044.33.43			温泉 No. 992 1927		
I 5 11 4038.88.45 12 11 038.87.51 18 11 838.77.85 26 10 5038.67.02			月 平 均43.95.31			I 6 13 4760.513.52 13 13 3060.011.90 20 — —— 27 11 2758.811.63		
月 平 均38.77.71			月 平 均44.23.47			月 平 均59.812.35		
Ⅱ 2 10 538.67.33 9 13 2038.46.87 16 11 038.56.98 23 11 038.36.61			温泉 No. 935 1927			Ⅱ 3 11 4459.115.10 10 14 3058.912.79 17 14 4057.57.76 24 — ——		
月 平 均38.56.95			Ⅵ 8 13 3545.78.13 16 14 3046.75.77 22 15 045.55.83 29 10 4045.58.11			月 平 均58.511.88		
Ⅲ 2 — —— 4 13 038.4— 10 13 1237.86.96 17 12 3048.27.03 30 10 3738.07.15			月 平 均45.96.96			Ⅲ 3 — —— 10 13 3559.318.42 17 12 2558.416.28 24 12 059.318.69 31 13 2057.38.40		
月 平 均40.67.05			Ⅶ 6 16 3545.57.71 13 11 045.58.04 20 10 545.37.73 30 11 5045.48.09			月 平 均58.615.45		
Ⅳ 7 11 5038.36.68 14 12 5537.87.36 21 13 3738.26.34 28 10 4038.55.51			月 平 均45.47.89			Ⅳ 13 14 059.510.09 20 11 3060.613.85 27 13 2760.011.13		
月 平 均38.26.47			Ⅷ 3 9 5045.57.49 10 14 2045.38.53 17 14 2545.57.77 24 11 4045.57.76 31 12 1045.56.47			月 平 均60.011.69		
Ⅴ 5 15 2038.25.12 12 15 038.44.73			月 平 均45.57.80			Ⅴ 4 13 060.010.63 11 13 2559.810.34		
月 平 均38.34.93			月 平 均45.57.80			月 平 均59.910.49		

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 996			温泉 No. 1040 深度 52m			温泉 No. 1045		
1927			1927			1927		
I 3 11 35 10 11 55 17 — — 24 15 20 31 14 45	44.5 45.0 — 44.5 43.1	6.04 6.31 — 5.79 4.42	Ⅵ 11 16 30 17 11 35 24 15 15	42.2 42.1 42.0	15.93 12.87 12.60	I 6 12 30 13 11 15 20 — — 27 14 30	52.0 51.2 — 50.8	14.48 10.81 — 13.07
月 平 均	44.3	5.64	月 平 均	42.1	13.80	月 平 均	51.3	12.62
Ⅱ 7 14 45 14 14 30 21 14 25 28 11 30	44.3 43.2 44.2 43.9	6.18 4.36 5.64 4.96	Ⅶ 1 12 20 8 16 0 15 11 50 22 14 10 29 12 20	41.8 41.9 42.2 41.9 41.9	12.28 15.95 13.34 15.37 11.08	Ⅱ 3 14 25 10 11 45 17 11 45 24 — —	50.6 51.0 51.5 —	9.38 12.37 12.84 —
月 平 均	43.9	5.29	月 平 均	41.9	13.59	月 平 均	51.0	11.53
Ⅲ 7 11 50 14 11 12 21 11 48 28 14 40	44.6 44.3 44.5 43.8	7.33 5.62 6.79 5.51	Ⅷ 5 14 45 11 11 10 19 12 0 26 12 25	42.0 41.6 41.9 41.3	14.53 11.12 14.04 9.32	Ⅲ 3 — — 10 11 35 17 11 15 24 11 0 31 11 30	— 51.3 51.3 51.4 50.7	— 11.18 12.75 13.41 11.63
月 平 均	44.3	6.31	月 平 均	41.7	12.25	月 平 均	51.2	12.24
Ⅳ 4 10 45 15 12 15 22 — — 29 13 0	44.8 44.0 — 41.5	8.00 4.82 — 4.32	Ⅸ 2 11 0 9 12 0 16 13 50 23 10 55	41.8 41.0 41.4 42.6	13.34 8.31 11.51 13.91	Ⅳ 13 12 40 20 11 10 27 12 45	50.5 51.6 51.0	9.38 13.96 10.30
月 平 均	43.4	5.71	月 平 均	41.7	11.89	月 平 均	51.0	11.21
Ⅴ 6 11 50 13 11 35	44.8 43.5	6.78 3.59	Ⅹ 7 14 40	41.9	14.32	Ⅴ 4 11 0 11 10 30	51.5 50.0	13.63 10.10
月 平 均	44.2	5.19				月 平 均	50.8	11.86
Ⅵ 8 11 10 10 13 0 17 10 50 24 11 45	44.0 43.8 44.4 44.1	6.07 4.07 5.37 5.40				Ⅵ 3 11 30 10 13 40 17 10 30 24 14 0	50.5 50.0 50.9 50.6	9.63 8.26 10.87 10.38
月 平 均	44.0	5.18				月 平 均	50.6	9.79
Ⅶ 1 10 55 8 14 35 15 7 20 22 13 50 31 11 0	44.4 44.4 44.5 44.4 44.4	6.65 5.63 5.44 6.22 6.79						
月 平 均	44.4	6.15						
Ⅷ 5 13 25 11 9 40 19 10 50 26 11 0	44.4 43.6 43.7 43.0	5.83 4.93 5.00 3.89						
月 平 均	43.7	4.91						
Ⅸ 2 12 30 9 10 20 16 12 20	44.0 42.5 43.5	6.06 3.60 5.75						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅶ d h m 1 11 15 8 14 55 15 10 45 22 14 15 29 11 15	° 50.9 51.1 50.6 51.0 50.9	L/M 10.48 11.19 11.00 11.62 9.09	Ⅲ d h m 3 — — 10 14 10 17 12 10 24 11 40 31 13 50	° — 53.0 51.5 53.0 43.8	L/M — 26.72 24.11 29.42 13.55	Ⅷ d h m 5 14 5 11 10 25 19 11 30 26 11 40	° 53.6 52.9 54.3 52.2	L/M 5.33 2.86 4.31 1.85
月 平 均	50.9	10.68	月 平 均	50.3	23.45	月 平 均	53.3	3.71
Ⅷ 5 13 45 11 10 0 19 11 10 26 11 20	51.0 50.4 50.9 50.0	11.88 8.61 10.86 7.15	Ⅳ 13 13 15	55.5	8.85	Ⅸ 2 11 40 9 11 5 16 13 5 23 10 10 30 11 5	52.5 51.5 52.9 51.5 53.3	5.71 1.39 4.00 2.92 5.49
月 平 均	50.6	9.50	温泉 No. 1050			月 平 均	52.3	3.90
Ⅸ 2 11 50 9 10 45 16 12 40 23 9 50 30 10 55	51.0 49.5 50.2 50.0 50.9	9.38 6.94 10.38 8.96 11.07	Ⅰ 3 12 5 10 12 15 17 — — 24 14 15 31 15 45	48.5 48.8 — 48.5 47.3	5.49 6.18 — 5.77 5.00	Ⅹ 7 15 30 14 10 5 21 15 5 28 14 40	53.0 52.3 53.5 52.4	3.54 5.35 3.01 3.01
月 平 均	50.3	9.35	月 平 均	48.3	5.61	月 平 均	52.9	3.73
Ⅹ 9 16 0 14 9 45 21 15 15 28 14 20	50.1 50.8 59.9 50.9	9.53 10.82 7.85 8.75	Ⅱ 7 15 10 14 14 5 21 14 0 28 12 0	47.7 47.3 47.9 47.5	5.10 4.27 5.19 4.82	Ⅺ 4 11 25 11 11 30 18 14 0	53.4 53.0 52.2	2.29 4.67 2.98
月 平 均	50.4	9.24	月 平 均	47.6	4.72	月 平 均	52.9	3.11
Ⅺ 4 11 25 11 10 50 18 14 10 25 — —	48.9 50.2 49.6 —	7.25 10.80 8.20 —	Ⅲ 7 14 5 14 11 38 21 11 0 28 13 45	47.2 47.5 47.9 47.1	4.43 4.57 5.73 9.60	Ⅻ 2 11 45 9 11 20 16 15 25 23 10 55 30 10 50	52.6 52.5 52.2 52.3 52.2	2.77 5.18 4.37 5.71 2.17
月 平 均	49.6	8.75	月 平 均	47.4	6.09	月 平 均	52.4	4.04
Ⅻ 2 11 55 9 11 0 16 15 0 23 10 40 30 10 30	48.7 49.7 49.6 50.1 47.6	8.08 9.58 8.74 9.02 6.94	Ⅳ 4 11 0 12 15 0 19 15 0 26 15 15	48.0 47.0 45.8 47.7	5.59 4.60 3.23 5.12	温泉 No. 1153		
月 平 均	49.1	8.47	月 平 均	47.1	4.64	1927		
温泉 No. 1047			Ⅴ 3 12 30 10 14 30	47.2 47.3	4.33 4.59	Ⅰ 3 14 0 10 12 50 17 — — 24 13 45 31 — —	53.4 54.0 — 53.4 —	6.17 10.14 — 7.49 —
1927			月 平 均	47.3	4.46	月 平 均	53.6	7.93
Ⅰ 6 12 0 13 12 20 20 — — 27 14 5	52.5 54.0 — 53.3	22.55 22.49 — 27.26	Ⅵ 3 11 50 10 14 0 17 10 20 24 14 25	53.5 53.5 53.9 52.9	3.04 2.24 2.09 2.26	Ⅱ 7 12 6 14 13 38 21 13 40 28 15 20	53.8 53.3 53.5 53.3	10.79 5.39 7.03 7.75
月 平 均	53.3	24.10	月 平 均	53.5	2.41	月 平 均	53.5	7.74
Ⅱ 3 11 25 10 14 53 17 14 25 24 — —	53.7 49.5 48.3 —	28.67 23.03 19.08 —	Ⅶ 1 11 35 8 15 20 15 11 0 22 13 20 29 11 40	53.5 53.5 53.9 53.9 52.4	9.84 2.28 1.65 4.67 3.01	Ⅲ 7 13 45 14 12 10 21 11 30 28 14 15	53.3 53.4 53.5 53.2	9.23 7.73 10.66 8.46
月 平 均	50.5	23.59	月 平 均	53.4	2.69	月 平 均	53.4	9.02

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 4 11 40 ^{d h m} 13 11 35 ^o 20 13 10 27 12 15 ^{L/M}	53.3 53.1 53.3 53.3	11.18 6.88 8.10 7.61	I 6 14 10 ^{d h m} 13 11 10 ^o 20 — — 27 14 50 ^{L/M}	58.5 58.3 — 58.3	9.97 16.02 — 19.28	X 7 15 20 ^{d h m} 14 14 0 ^o 21 14 55 28 14 50 ^{L/M}	57.8 57.7 57.8 57.5	20.50 19.80 19.17 18.57
月 平 均	53.3	8.44	月 平 均	58.4	15.09	月 平 均	57.7	17.76
V 4 11 30 11 12 35	53.4 53.0	10.60 6.66	II 3 10 55 10 12 10 17 12 0 24 — —	58.6 58.3 58.3 —	16.71 16.51 19.01 —	XI 4 11 50 11 14 50 18 13 50 25 — —	57.8 57.6 57.7 —	18.22 17.18 19.38 —
月 平 均	53.2	8.63	月 平 均	58.4	17.41	月 平 均	57.7	18.26
VI 17 9 50 24 14 55	53.1 53.1	9.63 8.82	III 3 — — 10 12 0 17 11 40 24 11 20 31 11 50	— 58.3 58.1 58.2 58.0	— 20.72 18.62 19.41 15.06	XII 2 11 35 9 11 30 16 15 35 23 11 5 30 11 0	57.8 57.7 57.6 57.5 57.6	19.59 21.95 20.94 20.70 18.04
月 平 均	53.1	9.23	月 平 均	58.2	18.45	月 平 均	57.6	20.24
VII 1 12 0 8 15 40 15 11 30 22 13 30 29 12 0	52.4 52.6 52.5 52.5 52.0	6.58 8.57 5.91 6.31 6.24	IV 13 12 0 20 13 30 27 11 50	58.0 58.2 58.3	16.21 10.81 8.73	温泉 No. 1183 1927		
月 平 均	52.4	6.72	月 平 均	58.2	11.92	I 5 14 5 12 13 30 19 — — 26 14 30	60.5 61.0 — 59.9	11.43 11.84 — 7.40
VIII 5 14 25 11 10 45 19 11 50 26 12 0	51.9 52.5 51.6 51.0	8.94 6.11 8.88 4.16	※導水管掃除ス			月 平 均	60.5	10.06
月 平 均	51.8	7.02	V 4 11 50 11 16 0	58.5 58.1	16.20 16.20	II 2 14 25 9 11 32 16 15 40 23 14 20	59.2 59.3 58.7 59.5	8.86 10.30 8.11 9.22
IX 2 11 20 9 11 30 16 13 30 23 10 35	51.4 50.9 51.2 50.9	8.04 3.64 8.71 5.22	月 平 均	58.3	16.20	月 平 均	59.2	9.12
月 平 均	51.1	6.40	VI 3 12 0 10 14 15 17 10 10 24 14 40	57.7 57.8 57.9 54.0	17.35 17.69 20.94 21.18	III 2 — — 9 11 27 16 14 25 23 11 35 20 15 8	— 61.5 60.5 61.5 60.9	— 19.62 13.08 19.18 13.21
X 1 10 10 7 15 0 14 13 40 21 14 30 28 15 5	51.0 50.5 50.4 50.5 50.5	8.90 6.13 5.78 3.77 7.22	月 平 均	57.9	19.29	月 平 均	61.1	16.27
月 平 均	50.6	6.36	VII 1 11 50 8 15 25 15 11 10 23 14 30 29 11 45	57.9 58.0 58.0 57.9 57.6	19.17 18.78 18.69 20.24 15.31	IV 6 11 30 13 14 30 20 11 55 27 13 45	61.4 61.0 61.5 61.2	18.22 13.88 16.79 13.44
XI 4 12 0 11 14 30 18 13 30	49.9 50.2 50.2	5.01 4.86 4.24	月 平 均	57.9	18.42	月 平 均	61.3	15.58
月 平 均	50.2	4.70	VIII 5 14 10 11 10 30 19 11 40 26 11 50	58.0 58.0 58.0 57.6	22.21 16.26 22.49 14.81	V 4 13 30 11 15 30	60.5 60.0	11.57 7.51
XII 2 11 15 9 11 40 16 15 45 23 11 15 30 11 10	50.2 50.6 50.6 50.6 50.6	4.18 6.65 6.04 5.98 4.38	IX 2 11 30 9 11 15 16 13 15 23 10 20	58.1 57.8 58.0 57.6	22.21 15.18 21.95 18.04	月 平 均	60.3	9.54
月 平 均	50.5	5.44	月 平 均	57.9	18.94	温泉 No. 1280 1927		
温泉 No. 1164 1927								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
I d h m 5 14 20 19 14 55 26 15 45	41.2 41.3 41.2	L/M 33.52 33.95 33.09	X d h m 1 11 30 8 14 0 15 11 15 22 9 45 29 10 35	40.9 40.6 40.8 40.8 40.7	L/M 32.68 31.88 33.09 31.88 33.09	 d h m 19 11 25 26 — —	44.6 —	L/M 25.72 —
月 平 均	41.2	33.52	月 平 均	40.8	32.52	月 平 均	44.8	25.66
II 2 15 0 9 14 50 16 14 55 23 15 30	41.1 41.4 41.3 41.4	29.71 33.95 32.68 32.04	XI 4 10 55 12 10 25 19 11 15 26 — —	41.0 40.6 40.7 —	30.05 31.88 31.50 —	XII 4 11 0 11 10 20 24 12 10 31 15 45	44.6 44.8 44.7 44.6	24.47 27.11 22.89 15.12
月 平 均	41.3	32.10	月 平 均	40.8	31.14	月 平 均	44.7	22.39
III 2 14 20 9 14 45 16 14 0 23 14 15 30 14 0	41.5 41.4 41.5 41.5 41.0	33.09 33.52 33.09 31.50 32.28	XII 3 15 5 10 12 10 17 14 10 24 11 40 31 15 0	40.7 40.6 40.6 40.5 40.6	31.50 30.76 31.50 32.28 31.50	1927 温泉 No. 1291 深度不明		
月 平 均	41.4	32.70	月 平 均	40.6	31.51	VI 4 10 45 11 15 10 18 10 45 25 15 30	47.0 46.5 46.4 46.4	29.50 29.50 28.27 29.00
IV 6 12 0 13 14 40 20 12 35 27 15 0	41.4 41.6 41.5 41.5	33.95 33.95 32.67 33.09	1927 温泉 No. 1283 深度 173m			月 平 均	46.6	29.07
月 平 均	41.5	33.42	VI 4 10 10 11 14 30 18 10 15 25 15 5	44.9 45.2 45.3 45.0	28.80 24.37 27.87 27.39	VII 2 11 20 9 15 30 16 11 15 23 12 40 30 10 30	46.4 46.4 46.4 46.5 46.4	28.27 28.75 28.27 29.00 29.00
V 4 10 55 11 14 25 18 11 30	41.5 41.5 41.6	33.95 32.28 30.40	月 平 均	45.1	27.11	月 平 均	46.4	28.66
月 平 均	41.5	32.21	VII 2 10 50 9 15 0 16 10 45 23 12 50	44.9 44.9 44.9 44.8	28.00 8.83 25.08 26.40	VIII 6 14 20 13 12 35 20 15 25 27 10 15	46.5 46.4 46.4 46.4	28.51 28.27 27.58 28.04
VI 4 10 25 11 15 0 18 10 35 25 15 20	40.7 41.0 40.9 40.8	32.68 31.88 31.50 29.71	月 平 均	44.9	22.08	月 平 均	46.4	28.10
月 平 均	40.9	31.44	VIII 6 13 50 13 12 15 22 15 45 27 10 40	44.9 45.0 45.4 45.2	27.24 24.77 16.05 22.05	IX 2 14 10 10 10 55 17 10 20 24 10 34	46.4 46.4 46.4 46.0	28.75 27.14 27.58 25.90
VII 2 11 5 9 15 20 16 11 55 23 12 30 30 10 10	40.9 40.7 40.8 40.8 40.8	28.42 32.28 31.13 30.40 31.50	月 平 均	45.1	22.53	月 平 均	46.2	27.34
月 平 均	40.8	30.75	IX 2 14 20 10 11 15 17 9 55 24 10 0	51.1 45.1 45.0 45.0	25.93 24.27 26.63 28.66	X 1 11 15 8 14 10 15 11 25 22 9 55 29 10 45	46.0 46.0 46.1 46.1 45.9	26.51 24.59 25.70 24.95 25.13
VIII 6 14 10 13 12 5 20 15 35 27 10 25	40.8 41.0 40.8 40.9	32.28 30.40 31.88 33.09	月 平 均	46.6	20.37	月 平 均	46.0	25.45
月 平 均	40.9	31.91	X 1 11 45 8 13 45 15 11 0 22 9 25 29 10 55	45.0 44.9 45.0 45.0 45.0	22.97 25.29 24.57 26.75 28.53	XI 5 10 45 12 10 15 19 11 5 26 — —	45.3 45.7 45.6 —	23.89 24.95 28.40 —
IX 2 14 0 10 11 5 17 10 10 24 10 20	41.0 40.8 40.8 40.8	32.28 32.28 31.88 30.05	月 平 均	45.0	25.62	月 平 均	45.7	24.08
月 平 均	40.9	31.62	XI 5 11 15 12 10 35	45.0 44.7	24.27 26.99	XII 3 14 55 11 10 30 17 14 20 24 11 55 31 15 15	45.3 45.5 45.2 45.5 45.1	22.77 23.56 21.07 22.47 21.21
			月 平 均	45.3	22.02	月 平 均	45.3	22.02