

- 回・マイコマイシン研究会・特別講演(2000年1月、名古屋)。
- 14) 中村伸(2000)サル花粉症について:花粉症・アレルギー疾患の増大要因の考察。第8回筑波実験動物研究会総会・特別講演(2000年3月、つくば市)。
- 15) 中村伸・榊田緑(2000)組織因子(CD 142)と細胞機能調節。第62回日本血液学会・シンポジウム(2000年3月、福岡)。International Journal of Hematology 71: 23.
- 16) 中崎隆弘・和田英夫・森美貴・西川政勝・珠玖洋・中村伸(1999)大腸癌におけるTM, TF, VEGFの発現とMVDの臨床的意義。第22回日本血栓止血学会(1999年12月、栃木)。血栓止血誌 10: 345.
- 17) 成田裕一・織田銃一・竹中修・景山節(1999)類人猿におけるペプシノゲン成分の多様化と酵素的性質の違い。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 452.
- 18) 新美陽子・井上・村山美穂・竹中修・村山裕一(1999)類人猿におけるセロトニントランスポーター遺伝子多型の進化。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 454.
- 19) 大西暁士・小池智・井田美樹・今井啓雄・七田芳則・竹中修・花澤明俊・小松秀彦・三上章允・後藤俊二・バンバン スリヨプロト・北原健二・山森哲雄(1999)マカカ属で発見された色覚遺伝子異常(色盲)のサル。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 419.
- 20) リナスティアディ・バンバン スリヨプロト・竹中修(1999) The phylogeny of 7 species of the Sulawesi macaques inferred by cytochrome-b gene sequences. 第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 421.
- 21) ジョセフソルティス・ルト トムセン・松林清明・竹中修(1999)屋久島ザルの子殺し。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 438.
- 22) 劉成淑・竹中修(1999) The difference of expressed genes on aging in testis of

Japanese monkey. 第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。講演要旨集 p. 420.

ニホンザル野外観察施設

渡邊邦夫(施設長併任)・室山泰之・足澤貞成¹⁾

近年野生ニホンザルの人里への接近と農作物被害の増加が全国各地から報告されるようになり、日本固有種であるニホンザルの保護・管理に対する取り組みの必要性が指摘されている。このような情勢の中、本施設では、ニホンザル個体群や生息環境の変化を把握することが保護・管理を考える上で不可欠であるとの認識に立ち、基本的な生態学的資料を各地で継続的に収集する体制を整えることを長期的な目標として研究活動をおこなっている。また、野生ニホンザルの保護・管理にかかわる研究にも積極的に取り組んでいる。

今年度は各研究林でおこなわれている長期的な調査にスタッフが積極的に参加し、各地での研究活動の現況の把握に努めた。具体的には、下北半島でのニホンザルの生息状況の把握、屋久島上部域および西部林道地域でのニホンザル生息調査、血液採集・身体計測等を目的とした幸島での一斉捕獲調査への参加がおこなわれた。また、保護・管理に直接かかわる活動としては、被害管理のための基礎的調査および実験、ニホンザル保護管理のためのマニュアル作成作業などがおこなわれた。

現在の施設運営は、下北・屋久島・幸島の3研究林・観察ステーションに重点をおいておこなっている。上信越・木曽研究林での研究活動については、保全生物学・野生動物管理学分野への取り組みとも相まって、将来の新たな形での再編成を模索している。

平成10年度の各地ステーションの状況は、次の通りである。

1. 幸島観察所

幸島では1952年に餌付けが成功して以来、全個体識別に基づいた群れの長期継続観察が行われている。1998年には16頭もの出産があったが、1999年は1頭の死産が観察されただけであった。年内に6頭の死亡があり、平成12年3月末の時点での総個体数は、マキグループの約10頭を含め、

92頭である。主群、マキグループ共に第1位オスの座を獲得したケムシとトンボがその地位を守り、群れは安定した状態を保っている。しかし幸島の群れが1952年に餌付いて以来、半世紀にわたって続いてきた6つの母系グループのうち、アオメの家系にはすでにメスが1頭もいなくなり、家系としては消滅することが確定した。そのほか、ハラジロやナミ、ノリの家系も各2頭しかメスがいない状態になっている。隆盛を誇るエバ家系の中でも、メスガシラであったサンゴの家系以外には全てメスが残っていない。こうした状況から、長期的にどのような条件がメスの繁殖成功率にかかわっているのが分析された。

今年度は生態機構分野の森によってメスザルの繁殖遅延の研究が行われた。また平成12年2月21日から23日にかけて、身体計測、採血、レントゲン撮影等を目的とした一斉捕獲調査が行なわれた。前回の捕獲時以降に生まれたオス個体には識別のための入れ墨が施された。今年度は2頭が原因は分からないが、腕や足を骨折しているのが確認された。島に渡る釣り人とのトラブルがあったのではないかと推測され、善後策について串間市の幸島サル検討会で検討された。また島内の整備や保全策についての検討が行われ、串間市寿学園で渡邊が講演を行なったほか、地域住民の理解を得るための方策が話し合われた。

2. 下北研究林

下北半島に生息するニホンザル個体群の動向は、これまで複数の調査グループによって把握されてきた。具体的には下北野生生物研究所が下北半島北部を中心とした調査を、松岡を中心とした下北サル調査会が南西部のサルを、そして鈴木延夫(北大・文)等が北西部のサルを、青森県が南西部のサルを中心とした調査を継続して行っている。下北研究林は、半島内のサルが生息する地域全体を含むものとして設定されているが、調査が広範囲になるにつれ全体的な把握は容易ではなくなっており、これらの調査グループと連携をとりあいながら地域全体の状況を把握する必要が生じてきている。

このような現状をふまえ、足澤が中心となって、今年度は12月と3月に下北半島に生息するニホンザルの群れ数、総個体数、分布域に関する一

斉調査をおこなった。その結果、群れの数は20群、総個体数は約800頭、分布域は410km²と推定された。下北研究林が設定された1970年頃に比べ、群れ数は3倍、総個体数は4倍、分布域は7倍に増えていることが判明した。分布に関しては、長谷部言人の行なった1923年当時の分布と重なる状態にまで回復した。本年度の調査は87名という多くの参加者を得て成功を収めたが、今後どのように調査を継続してゆくかが重要な課題となっている。

3. 上信越研究林

上信越研究林は今年も人手不足から十分な調査が行なえなかった。周辺の研究機関とも議論を重ねながら将来の方向性を探る必要があり、信州大学等の若干の教官と意見の交換が行われた。また上信越研究林のある長野県山ノ内町でも最近ニホンザルによる農作物被害が増加しているほか、発噴温泉周辺の旅館や公道上で餌をねだる群れもある。長野県のニホンザル保護管理に関する特定計画事業が始まることもあり、地域個体群全体への目配りが必要になってきている。

4. 木曾研究林

木曾研究林も人手不足から十分な調査が行なえなかった。この地域のニホンザルも人里への接近が顕著で何度となく捕獲されてきた経緯がある。人為的に継続して行われている集団捕獲が、野生ニホンザルの個体群にどのような影響を与えるのかを明らかにするためのフィールドとして、その経緯を追跡調査している。

5. 屋久島研究林

屋久島研究林における研究活動は今年度も活発であった。上部域における採食生態学的研究(半谷:京大・人類進化論)、繁殖期のメスの採食と交尾行動の関係(松原:霊長研)、オスの繁殖成功率(早川:霊長研)、オスの交尾戦略としてのマスターベーション(Ruth Thomsen: LM-University of Munich)、ヤクシマザルの遺伝的変異を指標とした集団構造の研究(早石:京大・人類進化論)などをテーマとした研究がおこなわれた。また夏期には、David Hillによるコウモリ類の調査、揚妻(秋田経法大)による西部林道地域

のシカの個体数調査、好広(龍谷大)らによる上部域での分布調査や杉浦(霊長研)などによる西部林道地域の個体群調査も継続されている。短期的に屋久島を訪れる研究者の数は多く、関連分野以外まではその実数を把握しきれないほどである。今後も屋久島研究林とその周辺での研究活動は活発なことが予想される。

また、研究成果を社会に還元する事を目的とした、教育普及活動も活発に行われている。全国から大学生を募集し、屋久島でフィールド・ワークの基礎を体験する「屋久島フィールドワーク講座」が開催され、多くの研究者が講師を勤めた(主催:上屋久町、共催:京都大学霊長類研究所、京都大学生態学研究センター)。そのほか、若手研究者が中心となり、地元住民を対象とした「スライド講演会」を屋久島の7カ所の公民館でおこなった(屋久島研究自然教育グループ)。

昨年度から長期滞在者の協力を得てはじめた屋久島ステーションの管理運営は、なんとか軌道に乗りはじめている。今後も利用する研究者たちと連絡をとりながら、できるだけ多くの人にとって使いやすいステーションにしてゆく予定である。

<研究概要>

A) ニホンザルの社会生態学的研究、とくに自然群の環境利用と個体群の構造

渡邊邦夫・足澤貞成

ニホンザルの群れの連続した分布をゆるす環境で、遊動する群れが示す生活と社会環境をとらえ、生存に必要な条件をあきらかにするため、下北半島西部の地域個体数について継続的な調査を行っている。

B) 野生ニホンザルの保護および全国のニホンザル個体群に関するデータベースの作成

渡邊邦夫・室山泰之

野生ニホンザル保護・管理のために、全国の野生ニホンザルに関するデータベースの作成、古分布の復元、ニホンザルに関する文献目録の作成などを行っている。現在までに四国、九州をのぞく地域の分布状況が明らかになっており、今後これらの地域の情報を収集する予定である。

C) 幸島のサルの生態学的社会学的研究

渡邊邦夫・山口直嗣²⁾・冠地富士男²⁾

従来からの継続として、ポピュレーション動態に関する資料を収集し、各月毎にほぼ全個体の体重を測定している。また集団内でおこった出来事や通年の変化について分析を進めている。

D) 熱帯林における種多様性保存に関する研究

渡邊邦夫

熱帯林の保護と持続的な活用、また未知の有用資源を探る目的で、インドネシアでの現地調査を行った。

E) 農地に依存するニホンザル集団の生態

室山泰之

農作物被害を引き起こしている複数集団を対象として、おもにラジオテレメトリー法を用いた基礎的な生態調査を三重県中部でおこなっている。

F) ニホンザルによる農作物被害に対する防除法の検討

室山泰之

特定の農作物に対する回避行動を形成する方法である嫌悪条件付けの実用化と、既存の防除法である電気柵や物理柵の効果測定および新しい防除法の開発を目的として、研究所内で飼育されているニホンザルを対象に研究をおこなっている。

G) 被害管理モデルについて

室山泰之

被害発生に関係する要因を組み込んだモデルを作成し、被害管理システムの構築と実践を試みている。

H) 下北半島に生息するニホンザル群の分裂と生息域の変動に関する研究

足澤貞成・渡邊邦夫

下北半島に生息するニホンザル群は、次々と分裂しながら生息域を拡大し続けている。その経

1) 教務補佐員

2) 文部技官

過を追跡すると共に、どのような形で安定していくのかについて継続的な観察を続けている。今年度は、下北半島全体の生息状況を把握するために、足澤が中心となって、これまで各地域で調査を重ねてきたグループが協力し、12月と3月に全分布域の一斉調査をおこなった。

<研究業績>

論文

－和文－

- 1) 室山泰之・鳥居春己・前川慎吾 (1999) 近畿地方における野生ニホンザルの分布と保護・管理の現状。ワイルドライフ・フォーラム 5: 1-15.

総説

－和文－

- 1) 三戸幸久・渡邊邦夫 (1999) 「人とサルの社会史」東海大学出版会、237pp.
- 2) 室山泰之 (2000) 里に出るサルたち。「里山を考える101のヒント」、日本林業技術協会、pp. 126-127.

報告・その他

－和文－

- 1) 足澤貞成 (1999) サルが田畑へ出てくるのを防ぐ一試案。Field Note 63: 1-2.
- 2) 足澤貞成 (1999) WMOへ一言。Field Note 65: 3.
- 3) 足澤貞成 (1999) ニホンザルよもやま話。環境大学新聞 Vol. 10-13.
- 4) 足澤貞成 (1999) 天然記念物(下北半島のニホンザル) 調査報告書－佐井村に生息するニホンザル。「1998年度佐井村北部地域に生息するニホンザルの生態学的調査報告」、佐井村教育委員会。pp. 1 - 4.
- 5) 室山泰之・北原英治 (1999) 異なる生息環境がニホンザルの土地利用形態と繁殖に及ぼす影響。森林総合研究所関西支所年報 40: 31.
- 6) 室山泰之 (2000) WMOへ一言。Field Note 65: 11.
- 7) 渡邊邦夫 (1999) 幸島ニホンザル社会の政権抗争50年史。科学 1999年4月号 pp. 359-366.
- 8) 渡邊邦夫 (1999) 幸島を訪れた人とその研

究：その4、最近の研究者たち。みやぎきの自然 17: 75-85.

- 9) 渡邊邦夫 (2000) 最大許容量に達した野生ニホンザルの生態学的特徴と個体群調節のメカニズム。平成9～11年度文部省科学研究費補助金基盤研究(C)(2) 研究成果報告書。研究代表者：渡邊邦夫。

書評

－和文－

- 1) 足澤貞成 (1998) サル学の本再発見－「夕陽をみつめるチンパンジー」(鈴木晃著)。モンキー 283-284: 15.
- 2) 渡邊邦夫 (1999) 「失われゆく森の自然誌－熱帯林の記憶」大井徹著、東海大学出版会。霊長類研究 15(1): 73-74.

学会発表等

－和文－

- 1) 室山泰之 (1999) もう一つの「サル学の現在」。第15回日本霊長類学会大会自由集会「どこへゆく霊長類学」(1999年6月、宮崎)。霊長類研究 15(3): 369-370.
- 2) 室山泰之 (1999) ニホンザルに対する被害防除法の検討。日本哺乳類学会1999年度大会(1999年10月、名古屋)。講演要旨集 p. 202.
- 3) 白井啓・荒木伸一・前川慎吾・鳥居春己・大沢秀行・川本芳・室山泰之・後藤俊二・和秀雄 (1999) 紀伊半島におけるニホンザルとタイワンザルの混血事例の確認。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。霊長類研究 15(3): 410.
- 4) 渡邊邦夫・三戸幸久・東滋・竹下完 (1999) 竹下資料に基づいた1970年当時のニホンザル分布について。第15回日本霊長類学会大会(1999年6月、宮崎)。霊長類研究 15(3): 409.
- 5) 渡邊邦夫 (1999) サルの生態管理：残された大きな課題。第5回野生生物保護学会大会自由集会「ニホンザルの管理にむけて」(1999年10月、盛岡)。