



# 『材料開発のフロンティア：ナノ構造』

工学研究科材料工学専攻 田中 功, 設楽一希 (博士), 炭谷晃史 (博士), 横井達矢 (阪大・博士), 藤井進 (阪大・修士), 藤田清香 (東大・修士), 古嶋佑帆 (名大・修士), 森崎信博 (名大・学部)



新学術領域研究「ナノ構造情報のフロンティア開拓ー材料科学の新展開」  
2013-2017 京大を中心に, 国内の8大学と4研究所の共同研究




ナノ構造：結晶の表面, 界面, ドーパント等に局在した特徴的な原子配列や電子状態が材料特性に決定的な役割を担う



走査透過型電子顕微鏡




計算機 スパコン「京」, PCクラスター




電子構造

パルス・レーザー堆積法





高圧合成




# 熱電変換材料

(北大・太田G)

熱電変換：温度差で発電




17単位格子の絶縁体SrTiO<sub>3</sub>と1単位格子の金属SrTi<sub>0.8</sub>Nb<sub>0.2</sub>O<sub>3</sub>を交互に積層した人工超格子 = 2次元電子ガス材料




- ✓ 従来型の5倍の熱電変換能力
- ✓ ビスマス、アンチモン、鉛などで地球上における埋蔵量が少なく、かつ有毒な元素を不使用

# 全固体リチウム電池

(東工大・菅野G)  
(京大・田中G)




世界最高性能のリチウムイオン伝導体Li<sub>10</sub>GeP<sub>2</sub>S<sub>12</sub>の発見



LIPF<sub>6</sub>, LiBF<sub>4</sub>, LiClO<sub>4</sub>などリチウム塩をエチレンカーボネートのような有機溶媒に溶かしたもの  
空気中で燃焼して危険

- ✓ 有機系電解液に匹敵する導電率を零下100度まで維持。
- ✓ コンパクト化, 安全性向上






トヨタ自動車ホームページより

# 担持金属触媒


(北大・高草木G)  
(東大・柴田G)  
(名大・松永G)

PtやAuなど高価な元素を使わない触媒  
環境浄化 (NO分解など) に有効




# 半導体デバイス

(東大・柴田G)



0.2mol%のPr添加で,  
バリスタ特性が10倍以上向上!



ZnO:Pr添加



- ✓ 電子デバイスの保護回路